

HP PageWide 377dw Çok İşlevli Yazıcı



HP'nin sınıfındaki en hızlı MFP'si, hem de inanılmaz fiyata^{1,2}

HP PageWide profesyonel kalitede renkli belgeler, hızlı çift taraflı tarama ve yüksek enerji verimliliği sunar³ – hem de çok uygun fiyata.



Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Profesyonel renkler, düşük toplam maliyet²

- Düşük toplam edinim maliyetiyle beklediğiniz sonuçları ve uzun vadeli değer avantajı elde edin.²
- Ofiste kullanmak için ideal bu yazıcıyla çeşitli kağıtlara profesyonel kalitede renkli baskılar yapın.
- Gelişmiş HP PageWide Teknolojisi sayesinde planlanan bakımlar için gereken süreyi ve bütçeyi en aza indirin.⁴

HP'nin sınıfındaki en hızlı MFP'si¹

- HP'nin sınıfındaki en hızlı ilk sayfa baskısı Dakikada 45 sayfaya varan⁵ inanılmaz hızla¹ daha az beklemeyle daha çok şey yapın.
- Doğrudan e-postaya ve buluta hızlı çift taraflı tarama olanağına sahip olun.⁶
- Görevleri 10,9 cm (4,3 inç) dokunmatik ekrandan yönetin. USB sürücünden kolayca PDF ve JPEG dosyaları yazdırın.
- Wi-Fi Direct® ve NFC dokunmatik baskı teknolojisini kullanarak ağa gerek olmadan mobil aygıtınızdan yazdırın.^{7,8}

Kanıtlanmış teknoloji. Yüksek enerji verimliliği.³

- İşletmelerin ihtiyaç duyduğu güvenilir performansı sunan HP PageWide Teknolojisi sayesinde arıza süresini en aza indirin.
- Önemli ölçüde daha az enerji tüketmek üzere tasarlanan HP PageWide Teknolojisi sayesinde kaynakları koruyun.³
- Orijinal HP PageWide kartuşları sayesinde profesyonel kalitede belgeler basın ve beklediğiniz kaliteyi elde edin.

Ürün tanıtımı

Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Sarf Malzemeleri	L0R95AE HP 913A Siyah Orijinal PageWide Kartuşu (~3.500 sayfa)
	F6T77AE HP 913A Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuşu (~3.000 sayfa)
	F6T78AE HP 913A Macenta Orijinal PageWide Kartuşu (~3.000 sayfa)
	F6T79AE HP 913A Sarı Orijinal PageWide Kartuşu (~3.000 sayfa)
Aksesuarlar	D3Q23A HP PageWide Pro 500 Yapraklık Kağıt Tepsisi
Servis ve Destek	U9HE9E HP PageWide 377 MFP için 3 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği
	U9HF0E HP PageWide 377 MFP için 4 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği
	U9HF1E HP PageWide 377 MFP için 5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Donanım Desteği
	U9HG0E HP PageWide 377 MFP için 3 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Değişim Donanım Desteği
	U9HG1E HP PageWide 377 MFP için 4 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Değişim Donanım Desteği
	U9HG2E HP PageWide 377 MFP için 5 yıllık Sonraki İş Günü Yerinde Değişim Donanım Desteği
	U9HG6PE HP PageWide 377 MFP için 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Donanım Desteği
	U9HG7PE HP PageWide 377 MFP için 2 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Donanım Desteği
	U9HH0PE HP PageWide 377 MFP için 1 yıllık Garanti Sonrası Sonraki İş Günü Yerinde Değişim Donanım Desteği

Teknik özellikler

Model	HP PageWide 377dw Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	J9V80B
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Kontrol paneli	10,92 cm (4,3") CGD (Renkli Grafik Ekran), IR dokunmatik ekran
Baskı	
Baskı teknolojisi	HP PageWide Teknolojisi, pigmentli mürekkepler ile
Baskı hızı ¹	Siyah (A4, normal) Dakikada 30 sayfaya kadar; Renkli (A4, normal): Dakikada 30 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 16 resme kadar; Renkli (A4, çift taraflı): Dakikada 16 resme kadar; Siyah (Genel Office): Dakikada 45 sayfaya kadar; Renkli (Genel Office): Dakikada 45 sayfaya kadar;
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 7 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, hazır): 7,5 saniye kadar kısa bir sürede;
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den (düz kağıt, HP Premium Mat Sunum ve HP Mat Broşür kağıtlarında); Renkli (en iyi): 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den (HP Advanced Fotoğraf Kağıtlarında);
Aylık baskı kapasitesi ³	40.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı ⁴ : 500 - 3.000
Yazıcı akıllı yazılım özellikleri	HP Mobil Uygulamalar; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Android Baskı Eklentisi; HP ePrint; HP EasyColor; Baskı önizleme; Otomatik çift taraflı baskı; Yaprak başına birden çok sayfa yazdırma (2, 4, 6, 9, 16); Harmanlama; Kitapçık yazdırma; Kapak sayfaları; Tepsi seçimi; Ölçeklendirme; Dikey/Yatay yönlendirme; Yüksek Kalite Gri Tonlu ve Yalnızca Siyah Mürekkep; Genel Ofis/Profesyonel/Sunum/Maksimum dpi baskı modları; Ön USB bağlantı noktası Kopyalama/Tarama/Faks; Kontrol Paneli Kısayolları; HP UPD PIN ile baskı; HP Color Access Control; İsteğe bağlı: HP ve üçüncü taraf genişletilebilirlik çözümleri; Kablosuz
Standart yazıcı dilleri	HP PCLXL (PCL6), yerel PDF, HP Postscript Level 3 emülasyonu
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları üst: 4,2 mm, Alt: 4,2 mm, Sol: 4,2 mm, Sağ: 4,2 mm; Maksimum baskı alanı : 201,6 x 347,1 mm
Kenarlıksız yazdırma	Hayır
Baskı kartuşu numarası	4 (biretane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Çoklu görev desteklenir	Evet
Bellek kartı uyumluluğu	Yok
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
Kopyalama	
Kopyalama hızı ⁵	Siyah (A4, ISO): Dakikada 30 kopyaya kadar; Renkli (A4, ISO): Dakikada 30 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kimlik kopyalama; Yeniden boyutlandırma; Kalite; Açık/Koyu; Çift taraflı kopyalama; Tepsi seçimi; Harmanlama; Cilt marjini; Kopya önizleme ile kırıma ve yeniden boyutlandırma; Geliştirmeler; Kopyalamayı etkinleştirme/devre dışı bırakma; Renkli kopyalamayı etkinleştirme/devre dışı bırakma; Renk Erişimi Denetimi; Yerel yetkilendirme ve kimlik doğrulama; Yeni varsayılanlar olarak ayarlama; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: En fazla 600 dpi; Küçültme/Büyütme: %25-400;
Fotokopi akıllı yazılım özellikleri	HP Kopya Onarma; Tarayıcı camından küçültme/büyütme (%25 - %400); Harmanlama; Çift taraflı kopyalama; Görüntü ayarları (koyuluk, netlik);
Tarama	
Tarama hızı	Normal (A4): 25 görüntü/dakika (tek renkli ve renkli); Çift taraflı (A4): 26 görüntü/dakika (tek renkli ve renkli)
Tarama dosyası biçimi	Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Zengin Metin (.rtf), aranabilir PDF (.pdf), Metin (.txt), TIFF (.tif)
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi Masaüstü, OBB; Tarama teknolojisi: Temasız Görüntü Sensörü (CIS); Tarama giriş modları: Ön panel uygulamaları: Kopyalama, LDAP e-posta adresi arama özelliği ile e-postaya tarama, Ağ klasörüne tarama, USB'ye tarama, Sharepoint'e tarama, Yazılım ile bilgisayara tarama; İstemci uygulamaları: EWS, HP Scan Uygulaması, HP Capture and Route ile uyumlu; İkili sürüm: Sürüm 1.9; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 216 x 356 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 1200 dpi
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Resim ayarları; Çıkış kalitesi ayarı; 75-1200 dpi seçilebilir tarama çözünürlüğü; İş bildirimi; Şu hedeflere tarama ve kaydetme: ağ klasörü, bilgisayar, USB flash sürücü, e-posta; OCR
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 216 x 356 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 216 x 356 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit (renkli); 8 bit (gri); / 256
Dijital yolla gönderme	Standart: LDAP e-posta adresi arama ile E-postaya Tarama; Ağ Klasörüne Tarama; USB'ye Tarama; Sharepoint'e Tarama; Yazılım ile Bilgisayara Tarama; Ağ Klasörüne Faks Arşivleme; E-postaya Faks Arşivleme; Fakstan Bilgisayara; Faksı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma; Renkli Faksı Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Renk Erişimi Denetimi; Yerel Yetkilendirme ve Kimlik Doğrulama;
Faks	
Faks	Evet, renkli, 33,6 kbps
Faks özellikleri	Faks belleği ⁶ : 100 sayfaya kadar (siyah-beyaz) 8 sayfaya kadar (renkli); Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Hızlı çevirme: 99 numaraya kadar
Gelişmiş faks yazılımı özellikleri	Dijital Faks - Windows ve Macintosh ile bilgisayara faks özelliği kullanılabilir, en son yazılımı indirmek için http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	
Standart	2 Yüksek Hızlı USB 2.0 Ana Bilgisayar; 1 Yüksek Hızlı USB 2.0 Aygıt; 1 Ethernet 10/100 Base-TX ağ bağlantısı; 2 RJ-11 modem bağlantı noktası/telefon hattı
İsteğe Bağlı	Aşağıdaki harici Jetdirect hizmetlerini destekler; Yalnızca baskı: HP Jetdirect en1700 Harici Baskı Sunucusu (J7988G), HP Jetdirect en3700 Ağ Özellikli Yüksek Hızlı USB 2.0 ve 3.0 Çevre Birimleri için Hızlı Ethernet Harici Baskı Sunucusu (J7942G), HP Jetdirect ew2400 802.11b/g kablosuz ve Hızlı Ethernet harici baskı sunucusu (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Kablosuz Baskı Sunucusu (J8021A); Desteklenen diğer aksesuarlar: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Kablosuz	Evet, dahili Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; NFC Dokunmatik Baskı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Google Cloud Print 2.0; Mobil Uygulamalar; HP Print Service Eklentisi
Desteklenen ağ protokolleri	Desteklenen Ağ Protokolü yapılandırılmaları (IPv4, IPv6); BOOTP; SMTP istemcisi; LLMNR; Bonjour; LP/ APIPA (Otomatik IP); NetBIOS/WINS; LPD; Özel Raw Bağlantı Noktası/Port9100; DNS Çözümleyici; Çok Noktaya Yayın DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Hizmetleri Keşfi; Web Hizmetleri Baskısı; DHCP seçenekleri: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Güvenlik duvarı; SSL/TLS (HTTPS); Parola korumalı ağ Gömülü Web sunucusu; Ağ bağlantı noktaları ve aygıt özelliklerini etkinleştirme/devre dışı bırakma; 802.1x kablolu kimlik doğrulama
Ağ özellikleri	Evet, dahili Ethernet ile

Model	HP PageWide 377dw Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	J9V80B
Bellek	Standart: 768 MB; En yüksek: 768 MB
Kağıt kullanma	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 3'e kadar
Baskı malzemesi türleri	Düz kağıt (hafif, orta seviye, orta kalınlıkta, kalın, ekstra kalın, delikli, geri dönüştürülmüş, bond, diğer inkjet düz kağıtlar), fotoğraf (kuşe, parlak, yumuşak parlak, saten, mat, diğer inkjet fotoğraf kağıtları), zarflar, etiketler, kartlar, özel kağıtlar (kuşe broşür, mat broşür, üç katlı broşür, Hagaki, tebrik kartları, diğer inkjet özel kağıtlar)
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 216 x 356 mm; Tepsi 2: 102 x 210 - 216 x 297 mm; İsteğe bağlı 500 yapraklık tepsi 3: 102 x 210 - 216 x 356 mm Desteklenen (ölçü): Tepsi 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, zarf (B5, C5, C6, DL); Tepsi 2: A4, A5, B5 (JIS), zarf (B5, C5, DL); Tepsi 3: A4, A5, B5 (JIS)
Ortam kullanımı	Standart giriş: 500 yapraklık giriş tepsisi, 50 yapraklık çok amaçlı tepsi Standart çıkış: Yüzu aşağıda 300 yapraklık çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: İsteğe bağlı 500 yapraklık tepsi OBB: Standart, 50 yaprak
Baskı malzemesi ağırlığı ⁷	Tepsi 1: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 300 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); Tepsi 2: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 75 - 90 g/m ² (zarf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart); Tepsi 3: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt), 125 - 250 g/m ² (fotoğraf), 120 - 180 g/m ² (broşür), 163 - 200 g/m ² (kart)
Girdi kapasitesi	En yüksek: En fazla 1050 yaprak OBB: Standart, 50 yaprak
Çıktı kapasitesi	Standart: En fazla 300 yaprak Zarf: En fazla 35 zarf Etiket: En fazla 100 yaprak Kart: En fazla 100 kart En yüksek: En fazla 300 yaprak
Uyumlu işletim sistemi	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hpclip.net)
Uyumlu ağ işletim sistemleri	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64 bit), Windows Small Business Server 2003 (32 bit/64 bit); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 bit/64 bit), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 bit); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 bit/64 bit), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 bit/64 bit); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services ve Citrix Metaframe XP ile Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services ve Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services ve Citrix XenApp, Citrix (Baskı); Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5, Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (yalnızca Novell iPrint desteği); Linux (daha fazla bilgi için bkz http://www.hpclip.net); SAP (daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bit/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer; Windows Vista: yalnızca 32 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet erişimi gereklidir; USB
Ürünle gelen yazılım	Windows Installer ve ayrı PCL 6 sürücü; Mac Installer ve PS sürücü; HP Güncelleştirme; HP Katılım Çalışması; Bing Araç Çubuğu; HP Akıllı Baskı; IRIS OCR
Güvenlik yönetimi	SSL/TLS (HTTPS), LDAP kimlik doğrulaması; TLS üzerinden IPP; WPA2-Enterprise kablolü; 802.1x kablosuz kimlik doğrulaması (EAP-TLS, LEAP ve PEAP); Kablosuz İletişim için Önceden Paylaşılan Anahtar Kimlik Doğrulaması (PSK); Güvenlik duvarı, sertifika yapılandırması; Kontrol paneli kilidi; Parola korumalı EWS; Kullanılmayan protokol ve hizmetleri devre dışı bırakma; Syslog; İmzalı ürün yazılımı; Yönetici ayarları; Yerel kimlik doğrulaması ve yetkilendirme erişim denetimi, yerel renk erişim kontrolü; Yapılandırılabilir kimlik doğrulama zaman çıkışı; UPD PIN ile yazdırma; UPD PIN ile baskı aracılığıyla mopy modu
Yazıcı yönetimi	HP Web Jetadmin; Gömülü Web Sunucusu; HP UPD Yazıcı Yöneticisi Kaynak Seti; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager isteğe bağlı
Boyutlar ve ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum 530 x 407 x 467 mm; En yüksek: 802 x 694 x 485 mm;
Paket boyutları (G x D x Y)	600 x 495 x 594 mm
Yazıcı ağırlığı ⁸	22,15 kg
Paket ağırlığı	26,39 Kg
Depolama koşulları	Sıcaklık: -40 - 60°C Nem: % 5 - 90 Göreceli nem
Akustik	Akustik güç emisyonları: 6.9 B(A)
Güç ⁹	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tüketim: 107 watt (maksimum), 43,2 watt ortalama (baskı), 10,9 watt (hazır), 2,9 watt (uyku), 0,2 watt (elle kapatma); Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,744 kWh/hafta; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı;

Model	HP PageWide 377dw Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	J9V80B
Sertifikalar	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (B Sınıfı); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMC Direktifi 2004/108/EC ve CE İşareti (Avrupa) ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel uyumlu Evet; Blue Angel RAL-UZ 205
Üretildiği ülke/bölge	Çin'de üretilmiştir
Kutunun içeriği	HP PageWide 377dw Çok İşlevli Yazıcı; HP 913 Kurulum Siyah PageWide Kartuş (~2.500 sayfa); HP 913 Kurulum Camgöbeği PageWide Kartuş (~1.000 sayfa); HP 913 Kurulum Macenta PageWide Kartuş (~1.000 sayfa); HP 913 Kurulum Sarı PageWide Kartuş (~1.000 sayfa); Güç kablosu; Telefon kablosu; Kurulum kılavuzu; CD-ROM'lar (yazılım, Windows ve Mac yazıcı sürücülerini ve kullanım kılavuzunu için); Mürekkep hacmi ve sayfa baskı kapasitesi hakkında bilgi için lütfen http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies adresini ziyaret edin
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Dipnotlar

- ¹ Karşılaştırma, diğer HP PageWide ürünleri hariç Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–600 € arasında olan tüm HP renkli iş yazıcılarında ve fiyatı 400 €–800 € arasında olan MFP'lerde bulunan en hızlı renkli modu için üreticiler tarafından yayınlanan belirlimlere dayanmaktadır. HP PageWide hızları Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk sayfa hariç tutulmuştur. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.
- ² Toplam sahip olma maliyeti karşılaştırması 90.000 sayfa baskıya, baskı kapasiteleri ve enerji tüketimi için üreticiler tarafından yayınlanan belirlimlere, HP donanım ve sarf malzemeleri için üreticiler tarafından önerilen satış fiyatına, piyasadaki en yüksek kapasiteli kartuşlar kullanılarak varsayılan modda yapılan kesintisiz baskı sırasındaki ISO baskı kapasitesine dayanan sayfa başı maliyete, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–600 € olan tüm HP renkli iş yazıcılarının ve fiyatı 400 €–800 € olan MFP'lerin uzun ömürlü sarf malzemelerine dayanmaktadır. Gerçek fiyatlar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness> ve <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Enerji beyanı energystar.gov adresindeki TEC verilerine dayanmaktadır. Veriler, Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–600 € olan aynı sınıftaki HP iş yazıcıları ve fiyatı 400 €–800 € olan MFP'lerin enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.
- ⁴ Daha az programlı bakım beyanı 150.000 sayfa baskıya ve Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–600 € olan aynı sınıftaki HP renkli lazer yazıcıların ve fiyatı 400 €–800 € olan MFP'lerin yayınlanan karşılaştırmalarına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.
- ⁵ Karşılaştırma, diğer HP PageWide ürünleri hariç Kasım 2015 itibarıyla fiyatı 300 €–600 € arasında olan tüm HP renkli iş yazıcılarının ve fiyatı 400 €–800 € arasında olan MFP'lerin hazır moddan ve uyku modundan ilk sayfa çıkış hızı için üreticiler tarafından yayınlanan belirlimlere dayanmaktadır. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/pagewidebusiness>.
- ⁶ Yazıcının internete bağlı olması gerekir. Hizmetler için kayıt gerekebilir. Uygulama kullanılabilirliği ülkeye, dile ve sözleşmelere göre değişiklik gösterir. Ayrıntılı bilgi için bkz <http://www.hpconnected.com>.
- ⁷ Baskı öncesinde mobil cihazın Wi-Fi Direct® bağlantı özelliğine sahip bir MFP'nin veya yazıcının Wi-Fi ağına doğrudan bağlanması gerekir. Mobil cihaza bağlı olarak bir uygulama veya sürücü de gerekebilir. Wi-Fi Direct, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır. Ayrıntılar için bkz <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ NFC baskı özelliği etkinleştirilmiş uyumlu bir mobil cihaz gerekir. NFC baskı özelliğine sahip uyumlu mobil aygıtların tam listesi için bkz <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Teknik özellikler yasal uyarılar

- ¹ ISO hızları, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. İlk sayfa veya ilk ISO testi sayfaları grubu ölçüme dahil değildir. Ayrıntılı bilgi için bkz. <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Isıtma veya füzer ısınma süresi gerekli değildir.
- ³ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, diğer HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.
- ⁴ HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.
- ⁵ Hız özellikleri, güncel endüstri test yöntemlerini yansıtabilecek şekilde güncelleştirilmiştir.
- ⁶ Standart çözünürlükte 1 numaralı ITU-T test resmine dayanmaktadır. Daha karmaşık sayfalarda veya daha yüksek çözünürlükte daha uzun sürer ve daha fazla bellek kullanır.
- ⁷ HP PageWide Baskı Sarf Malzemeleri Uyumluluk Kılavuzunda yazıcıyla uyumlu olduğu belirtilen tüm HP baskı malzemeleri, ağırlığına bakılmaksızın, kullanılabilir.
- ⁸ Mürekkep takılı ve tepelerde baskı malzemesi yokken.
- ⁹ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarında dönüştürme yapmayın. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve garantiyi geçersiz kılar. Uyku modlarındaki güç tüketimi müşteri ağındaki anahtarın özelliklerine, kullanıcının yapılandırmasına ve ağ etkinliğine bağlıdır.



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterim resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA6-5023, Aralık 2018

