



HP PageWide 377dw- Multifunktionsdrucker

Der schnellste MFP in seiner Klasse – und besonders kostensparend^{1,2}

Der HP PageWide ist schneller¹ als jeder andere Farb-MFP dieser Klasse und liefert Farbdokumente in Profiqualität und schnelles beidseitiges Scannen mit erstklassiger Energieeffizienz³ – alles zu einem niedrigen Kaufpreis.



Dieser Drucker ist nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über einen neuen oder wiederverwendeten HP-Chip verfügen. Er nutzt dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen zu blockieren, die einen nicht von HP stammenden Chip aufweisen. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Ein wiederverwendeter HP-Chip ermöglicht die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen. Mehr dazu unter: Weitere Informationen unter: <http://www.hp.com/learn/ds>

Professionelle Farben, geringere Gesamtkosten²

- Ergebnisse, die Sie erwarten, und dauerhafter Mehrwert zu niedrigen Gesamtbetriebskosten.²
- Drucken Sie Farbdokumente in Profiqualität auf eine Vielzahl an Papieren – ideal für den Einsatz im Büro.
- Dank optimierter HP PageWide Technologie verwenden Sie weniger Zeit und Budget auf planmäßige Wartungsarbeiten.⁴

Der schnellste MFP seiner Klasse¹

- Kürzere Wartezeiten und höhere Produktivität dank unübertroffener Geschwindigkeiten¹ von bis zu 45 S./Min. und dem schnellsten Druck der ersten Seite seiner Klasse.⁵
- Profitieren Sie von schnellem beidseitigen Scannen direkt an E-Mail und die Cloud.⁶
- Verwalten Sie Aufgaben über einen Touchscreen mit 10,9 cm (4,3 Zoll) Diagonale. Drucken Sie ganz einfach PDF- und JPEG-Dateien von einem USB-Laufwerk.
- Drucken Sie mit Wi-Fi Direct[®] und NFC Touch-to-Print Technologie von Ihrem mobilen Gerät – kein Netzwerk erforderlich.^{7,8}

Bewährte Technologie. Höchste Energieeffizienz.³

- Minimieren Sie Ausfallzeiten – mit HP PageWide Technologie für zuverlässige unternehmenskritische Leistung.
- Sparen Sie jetzt dank HP PageWide Technologie – konzipiert für einen geringeren Energieverbrauch als bei jedem anderen MFP seiner Klasse.³
- Produzieren Sie mit HP PageWide Tintenpatronen Farbdokumente in Profiqualität und erzielen Sie die Leistung, die Sie erwarten.



2-sided printing



Color touchscreen



HP PageWide technology color



Mobile printing

Produktübersicht

Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	F6T77AE HP 913A Cyan Original PageWide Druckerpatrone (ca. 3000 Seiten)
	F6T78AE HP 913A Magenta Original PageWide Druckerpatrone (ca. 3000 Seiten)
	F6T79AE HP 913A Gelb Original PageWide Druckerpatrone (ca. 3000 Seiten)
	L0R95AE HP 913A Schwarz Original PageWide Druckerpatrone (ca. 3500 Seiten)
Zubehör	D3Q23A HP PageWide Pro 500-Blatt-Papierfach
Service und Unterstützung	<p>U9HE9E HP Vor-Ort-Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für PageWide 377 MFP für 3 Jahre</p> <p>U9HF0E HP Vor-Ort-Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag für PageWide 377 MFP für 4 Jahre</p> <p>U9HF1E HP Vor-Ort-Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Austauschservice für PageWide 377 MFP für 5 Jahre</p> <p>U9HG0E HP Vor-Ort-Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Austauschservice für PageWide 377 MFP für 3 Jahre</p> <p>U9HG1E HP Vor-Ort-Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Austauschservice für PageWide 377 MFP für 4 Jahre</p> <p>U9HG2E HP Vor-Ort-Hardwaresupport am nächsten Arbeitstag mit Austauschservice für PageWide 377 MFP für 5 Jahre</p> <p>U9HG6PE HP Hardwaresupport nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für PageWide 377 MFP für 1 Jahr</p> <p>U9HG7PE HP Hardwaresupport nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag für PageWide 377 MFP für 2 Jahre</p> <p>U9HH0PE HP Vor-Ort-Hardwaresupport nach Garantieablauf am nächsten Arbeitstag mit Austauschservice für PageWide 377 MFP für 1 Jahr</p>

Technische Daten

Modell	HP PageWide 377dw-Multifunktionsdrucker
Produktnummer	J9V80B
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen
Bedienfeld	10,92 cm (4,3 Zoll) CGD (Farbgrafik-Display), IR-Touchscreen
Drucken	
Drucktechnologie	HP PageWide Technologie mit pigmentierten Tinten
Geschwindigkeit ¹	Schwarz (A4, normal) Bis zu 30 S./Min.; Farbe (A4, normal) : Bis zu 30 S./Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck) : Bis zu 16 Bilder/Min.; Farbe (A4, beidseitiger Druck) : Bis zu 16 Bilder/Min.; Schwarz (Allgemeine Büroanwendungen) : Bis zu 45 S./Min.; Farbe (Allgemeine Büroanwendungen) : Bis zu 45 S./Min.;
Ausgabe der ersten Seite ²	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit) : Nur 7 Sek.; Farbe (A4, betriebsbereit) : Nur 7,5 Sek.;
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal) : Bis zu 1.200 x 1.200 dpi (optimiert) von 600 x 600 Input-dpi (auf nicht angegebenem Normalpapier, HP Premium Präsentationspapier matt und HP Prospektpapier matt); Farbe (optimal) : Bis zu 2.400 x 1.200 dpi (optimiert) von 600 x 600 Input-dpi (auf HP Advanced Fotopapier);
Monatliches Druckvolumen ³	Bis zu 40.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen⁴ : 500 bis 3.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	HP Mobile Apps; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Android-Druck-Plugin; HP ePrint; HP EasyColor; Druckvorschau; Automatischer beidseitiger Druck; Druck mehrerer Seiten pro Blatt (2, 4, 6, 9, 16); Sortierung; Broschürendruck; Deckblätter; Fachauswahl; Skalierung; Hoch/Querformat; Graustufen in hoher Qualität und nur schwarze Tinte; Druckmodi: General Office/Professional/Presentation/Maximum dpi; Vorderer USB-Anschluss; Kopieren/Scannen/Faxen; Bedienfeld-Kurzbefehle; Drucken über HP UPD PIN; HP Color Access Control; Optional: Erweiterungslösungen von HP und Drittanbietern; Wireless
Standard-Drucksprachen	HP PCLXL (PCL6), natives PDF, HP Postscript Level 3-Emulation
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs Oben: 4,2 mm, Unten: 4,2 mm, Links: 4,2 mm, Rechts: 4,2 mm; Maximaler Druckbereich : 201,6 x 347,1 mm
Randloser Druck	Nein
Nummer der Druckpatrone	4 (je eine für Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb)
Multitasking wird unterstützt	Ja
Speicherkartenkompatibilität	Keine
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)
Kopie	
Kopiergeschwindigkeit ⁵	Schwarzweiß (A4, ISO) : Bis zu 30 Kop./Min.; Farbe (A4, ISO) : Bis zu 30 Kop./Min.
Technische Daten des Kopierers	ID-Kopie; Größe ändern; Qualität; heller/dunkler; Beidseitiges Kopieren; Fachauswahl; Sortieren; Bundsteg; Kopiervorschau (mit Zuschneiden und Größe ändern); Optimierungen; Kopie aktivieren/deaktivieren; Farbkopie aktivieren/deaktivieren; Colour Access Control; Native Authentifizierung und Autorisierung; Als neue Standards festlegen; Maximale Anzahl Kopien : Bis zu 99 Kopien; Kopierauflösung : Bis zu 600 dpi; Verkleinern/Vergrößern : 25 bis 400 %;
Intelligente Softwarefunktionen für Kopieren	HP Copy Fix; Verkleinern/Vergrößern von Vorlagenglas (25 bis 400 %); Sortieren; Beidseitiges Kopieren; Bildanpassungen (Helligkeit, Schärfe)
Scannen	
Scangeschwindigkeit	Normal (A4) : Bis zu 25 Bilder/Min. (Monochrom und Farbe); Duplex (A4) : Bis zu 26 Bilder/Min. (Monochrom und Farbe)
Scan-Dateiformat	Von der Software unterstützte Dateitypen für Scans: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PDF/A (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Technische Daten des Scanners	Scannertyp Flachbett, ADF; Scantechnologie : Contact Image Sensor (CIS); Scan-Eingangsmodi : Bedienfeldanwendungen: Kopieren, Scannen an E-Mail mit E-Mail-Adressabfrage über LDAP, Scannen an Netzwerkordner, Scannen an USB, Scannen an SharePoint, Scannen an Computer mit SW; Client-Anwendungen: EWS, HP Scan App, kompatibel mit HP Capture and Route; Twain-Version : Version 1.9; Beidseitiges Scannen mit automatischem Vorlageneinzug (ADF) : Ja; Maximales Scanformat (Flachbett, ADF) : 216 x 356 mm; Optische Scanauflösung : Bis zu 1200 dpi
Erweiterte Scannerfunktionen	Bildanpassung; Einstellung der Ausgabequalität; Wählbare Scanauflösung von 75 bis 1.200 dpi; Benachrichtigung über Aufträge; Scannen und Speichern an folgende Ziele: Netzwerkordner, Computer, USB-Flash-Laufwerk, E-Mail; OCR
Scanbereich	Maximales Medienformat (Flachbett) : 216 x 356 mm; Maximales Medienformat (ADF) : 216 x 356 mm
Bittiefe/ Graustufen	24-Bit (Farbe); 8-Bit (Grau) / 256
Digital Sending	Standard: Scannen in E-Mail mit E-Mail-Adresssuche über LDAP; Scannen in Netzwerkordner; Scannen an USB; Scannen an einen SharePoint; Scannen an Computer mit SW; Fax-Archiv in Netzwerkordner; Fax-Archiv an E-Mail; Fax an Computer; Fax aktivieren/deaktivieren; Farbfax aktivieren/deaktivieren, Colour Access Control; Native Authentifizierung und Autorisierung
Faxen	
Faxen	Ja, Farbe, 33,6 Kbps
Faxfunktion	Faxspeicher⁶ : Bis zu 100 Seiten (Schwarzweiß); Bis zu 8 Seiten (Farbe); Faxauflösung : Standard: 203 x 98 dpi; Fein: 203 x 196 dpi; Kurzwahl : Bis zu 99 Nummern
Fax Smart-Softwarefunktionen	Digitales Fax – Fax-an-Computer-Funktion ist erhältlich für Windows und Macintosh. Besuchen Sie http://www.hp.com/support , um die aktuelle Software herunterzuladen
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz
Konnektivität	
Standard	2 Hi-Speed USB 2.0-Host; 1 Hi-Speed USB 2.0-Gerät; 1 Ethernet 10/100-Base-TX-Netzwerk; 2 RJ-11-Modem- bzw. -Telefonanschlüsse

Modell	HP PageWide 377dw-Multifunktionsdrucker
Produktnummer	J9V80B
Optional	Unterstützt die folgenden externen Jetdirect-Server: Nur Druck: Externer HP Jetdirect en1700 Printserver (J7988G), externer HP Jetdirect en3700 Fast-Ethernet Printserver für netzwerkfähige Hi-Speed-USB 2.0 und 3.0 Peripheriegeräte (J7942G), externer HP Jetdirect ew2400 802.11b/g Wireless und Fast Ethernet Printserver (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), HP Jetdirect ew2500 802.11b/g Wireless Printserver (J8021A); Weitere unterstützte Systeme: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport Time Capsule; Wi-Fi Direct
Wireless	Ja, Wi-Fi 802.11b/g/n integriert
Funktion für mobiles Drucken	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-zertifiziert; NFC Touch-to-Print; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobile Apps; HP Print Service-Plug-in
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Unterstützte Netzwerkprotokoll-Konfigurationen (IPv4, IPv6); BOOTP; SMTP-Client; LLNMR; Bonjour; LP/APIPA (Auto IP); NetBIOS/WINS; LPD; Custom Raw Port/Port9100; DNS Resolver; Multicast DNS; SNMPv1/v2; SNMPv3; Web Services Discovery; Web Services Print; DHCP-Optionen: 81/RFC4702/RFC4704, 12-Hostname; 44; Syslog; Firewall; SSL/TLS (HTTPS); Integrierter Webserver mit Kennwortschutz; Aktivieren/Deaktivieren von Netzwerkanschlüssen und Gerätefunktionen; Kabelgebundene 802.1x-Authentifizierung
Netzwerkfunktionen	Ja, über integriertes Ethernet
Speicher	Standard: 768 MB; Maximal: 768 MB
Papierhandhabung	
Anzahl Papierfächer	Standard: 2; Maximal: Bis zu 3
Medientypen	Normalpapier (leicht, mittelschwer, schwer, extraschwer, vorgestanzt, recycelt, Bond-Papier, andere Inkjet-Normalpapiere), Fotopapier (hochglänzend, glänzend, seidenmatt, satiniert, matt, andere Inkjet-Fotopapiere), Briefumschläge, Etiketten, Karten, Spezialpapiere (Broschüren glänzend und matt, Broschüren mit Dreifachfaltung, Hagaki, Grußkarten, andere Inkjet-Spezialpapiere)
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 102 x 210 bis 216 x 297 mm; Optionales 500-Blatt-Fach 3: 102 x 210 bis 216 x 356 mm Unterstützt (metrisch): Fach 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, Briefumschläge (B5, C5, C6, DL); Fach 2: A4, A5, B5 (JIS), Briefumschläge (B5, C5, DL); Fach 3: A4, A5, B5 (JIS)
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 500-Blatt-Papierzuführung, 50-Blatt-Mehrzweckzuführung Standardausgabe: 300-Blatt-Ausgabefach (Druckseite unten) Papierzuführung optional: Optionales 500-Blatt-Fach ADF: Standard, 50 Blatt
Mediengewichte ⁷	Fach 1: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier), 125 bis 300 g/m ² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m ² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m ² (Broschüren), 163 bis 200 g/m ² (Karten); Fach 2: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier), 125 bis 250 g/m ² (Fotopapier), 75 bis 90 g/m ² (Briefumschläge), 120 bis 180 g/m ² (Broschüren), 163 bis 200 g/m ² (Karten); Fach 3: 60 bis 120 g/m ² (Normalpapier), 125 bis 250 g/m ² (Fotopapier), 120 bis 180 g/m ² (Broschüren), 163 bis 200 g/m ² (Karten)
Papierzuführungskapazität	Maximal: Bis zu 1050 Blatt ADF: Standard, 50 Blatt
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 300 Blatt Briefumschläge: Bis zu 35 Umschläge Etiketten: Bis zu 100 Blatt Karten: Bis zu 100 Karten Maximal: Bis zu 300 Blatt
Kompatible Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hplip.net)
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows 10, Windows 8, Windows 7; Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; Windows Small Business Server 2011, Windows Small Business Server 2008 (64 Bit), Windows Small Business Server 2003 (32 Bit/64 Bit); Windows Server 2012, Windows Server 2008 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 Bit/64 Bit), Windows Server 2008 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 64 Bit); Windows Server 2003 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 Bit/64 Bit), Windows Server 2003 R2 (Standard Edition, Enterprise Edition, 32 Bit/64 Bit); Windows Cluster (Windows Server 2008 R2), Windows Terminal Services (Windows Server 2008 R2), Windows 2003 Server Terminal Services mit Citrix Metaframe XP mit Feature Release 3, Windows Server 2003 Terminal Services mit Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Windows Server 2008 Terminal Services, Windows Server 2008 Terminal Services mit Citrix XenApp, Citrix (Drucken): Xen Server 5.6, Xen Desktop 5.5, Citrix XenApps 6.0, Citrix XenApp 6.5; Novell Netware 6/6.5/Open Enterprise Server 6.5 (nur Unterstützung für Novell iPrint); Linux (weitere Informationen finden Sie unter http://www.hplip.net); SAP (weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/sap/drivers); UNIX (weitere Informationen finden Sie unter http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 Bit/64 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Windows Vista®: Nur 32 Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks; 1 GB freier Festplattenspeicher; Internet erforderlich; USB
Mitgelieferte Software	Windows-Installationsprogramm und einzelner PCL-6-Treiber; Mac-Installationsprogramm und PS-Treiber; HP Update; HP Teilnahmestudie; Bing Toolbar; HP Smart Print; IRIS OCR
Sicherheitsmanagement	SSL/TLS, (HTTPS), LDAP-Authentifizierung; IPP über TLS; WPA2-Enterprise (kabelgebunden); 802.1x Wireless-Authentifizierung (EAP-TLS, LEAP und PEAP); Pre-Shared-Key-Authentifizierung für Wireless (PSK); Firewall, Konfiguration mit Zertifikaten; Bedienfeldsperre; Kennwortgeschützter integrierter Webserver; Deaktivierung nicht verwendeter Protokolle und Dienste; Syslog; Signierte Firmware; Administratoreinstellungen; Native Zugriffssteuerung für Authentifizierung und Autorisierung, native Farbzugriffssteuerung; Zeitüberschreitung bei Authentifizierung konfigurierbar; Drucken über UPD PIN; Mopy-Modus über UPD-PIN-Druck
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin; Integrierter Web-Server; HP UPD-Ressourcenkit für Drucker-Administrator; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (optional)
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal: 530 x 407 x 467 mm; Maximal: 802 x 694 x 485 mm;
Paketabmessungen (B x T x H)	600 x 495 x 594 mm
Druckergewicht ⁸	22,15 kg
Paketgewicht	26,39 Kg

Modell	HP PageWide 377dw-Multifunktionsdrucker
Produktnummer	J9V80B
Lagerbedingungen	Temperatur: -40 bis 60° C Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 6,9 B(A) Schalldruckpegel: 56 dB(A) (Druck in Monochrom/Farbe), 54 dB(A) (ADF; Kopieren in Monochrom), 54 dB(A) (ADF; Kopieren in Farbe), 45 dB(A) (ADF; Scannen in Farbe), 45 dB(A) (ADF; Scannen in Monochrom), geräuschlos (Leerlauf)
Stromversorgung ⁹	Voraussetzungen: Input voltage: 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz). Not dual voltage, power supply varies by part number with # Option code identifier.; Energieverbrauch: 107 Watt (maximal), durchschn. 43,2 Watt (beim Drucken), 10,9 Watt (Bereitschaftsmodus), 2,9 Watt (Ruhemodus), 0,2 Watt (Modus "Manuell ausschalten"); Typischer Stromverbrauch (TEC): 0,744 kWh/Woche; Netzteiltyp: Eingebautes Netzteil;
Prüfzeichen	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Klasse B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EMV-Richtlinie 2004/108/EG mit CE-Kennzeichnung (Europa) ENERGY STAR®-qualifiziert; EPEAT® Silver; CECP; Etspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Herkunftsland	Hergestellt in China
Lieferumfang	HP PageWide 377dw Multifunktionsdrucker; HP 913 Schwarz PageWide Setup-Patrone (ca. 2.500 Seiten); HP 913 Cyan PageWide Setup-Patrone (ca. 1.000 Seiten); HP 913 Magenta PageWide Setup-Patrone (ca. 1.000 Seiten); HP 913 Gelb PageWide Setup-Patrone (ca. 1.000 Seiten); Netzkabel; Telefonkabel; Installationshandbuch; CD-ROMs (mit Software, Windows-/Mac-Druckertreibern und Benutzerhandbuch); Informationen zu Tintenkapazität und Seitenreichweite siehe http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies
Garantie	1 Jahr HP Herstellergarantie auf die Hardware. Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren.

Fußnoten

- ¹ Der Vergleich basiert auf den veröffentlichten Angaben des Herstellers für den schnellsten verfügbaren Farbmodus bei allen Business-Farbdruckern zwischen 300 € und 600 € sowie MFPs zwischen 400 € und 800 € (Stand November 2015), ausgenommen sind andere HP PageWide Produkte und Produkte mit einem Marktanteil von 1 % oder weniger, gemäß Marktanteil im IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Die Geschwindigkeit von HP PageWide Produkten bezieht sich auf den General Office-Modus, die erste Seite ist ausgenommen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ² Der Betriebskostenvergleich basiert auf einem Druckvolumen von 90.000 Seiten, den von den Herstellern veröffentlichten Angaben zu Seitenreichweite und Energieverbrauch, den empfohlenen Verkaufspreisen der Hersteller für HP Hardware und Verbrauchsmaterialien, den durchschnittlichen Verkaufspreisen der Wettbewerbsprodukte, den Kosten pro Seite nach ISO-Reichweite bei kontinuierlichem Druck im Standardmodus und unter Verwendung der Patronen mit der höchsten Reichweite, langlebigen Verbrauchsmaterialien für alle Business-Farbdrucker zwischen 300 € und 600 € sowie MFPs zwischen 400 € und 800 € (Stand November 2015), ausgenommen sind alle Produkte mit einem Marktanteil von 1 % oder weniger, gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Die tatsächlichen Preise können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/pagewideclaims> und <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ³ Die Angaben zum Energieverbrauch basieren auf einem Vergleich der auf energystar.gov zur Verfügung gestellten Daten für die meisten Business-Drucker zwischen 300 € und 600 € sowie MFPs zwischen 400 € und 800 € dieser Klasse (Stand November 2015); Marktanteil gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Die tatsächlichen Ergebnisse können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- ⁴ Weniger planmäßige Wartungsarbeiten basierend auf 150.000 gedruckten Seiten und veröffentlichten Vergleichen für die meisten Farblaserdrucker zwischen 300 € und 600 € sowie MFPs zwischen 400 € und 800 € seiner Klasse (Stand November 2015); Marktanteil gemäß IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Weitere Informationen finden Sie unter [hp.com/go/pagewideclaims](http://www.hp.com/go/pagewideclaims).
- ⁵ Der Vergleich basiert auf den veröffentlichten Angaben des Herstellers für die Ausgabe der ersten Seite aus dem Bereitschafts- und Energiesparmodus bei allen Business-Farbdruckern zwischen 300 € und 600 € sowie MFPs zwischen 400 € und 800 € (Stand November 2015), ausgenommen sind andere HP PageWide Produkte und Produkte mit einem Marktanteil von 1 % oder weniger, gemäß Marktanteil im IDC-Bericht (Stand Q3 2015). Gemäß Geräteeinstellungen. Die tatsächlichen Werte können variieren. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.
- ⁶ Erfordert eine Internetverbindung zum Drucker. Für einige Services ist ggf. eine Registrierung erforderlich. Die Verfügbarkeit von Apps variiert je nach Land, Sprache und Vereinbarungen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hpconnected.com>.
- ⁷ Das mobile Gerät muss vor dem Drucken direkt mit dem Signal eines Wi-Fi Direct®-fähigen MFPs oder Druckers verbunden werden. Je nach mobilem Gerät kann auch eine App oder ein Treiber erforderlich sein. Wi-Fi Direct ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Erfordert ein kompatibles NFC-druckfähiges mobiles Gerät. Eine Liste der kompatiblen NFC-druckfähigen mobilen Geräte finden Sie unter <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.

Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- ¹ ISO-Druckgeschwindigkeiten gemessen nach ISO/IEC 24734, ausgenommen erste Seite oder erster Satz ISO-Testseiten. Details unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- ² Keine Aufwärmzeit für Heizelement oder Fixiereinheit erforderlich.
- ³ Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.
- ⁴ HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
- ⁵ Die Geschwindigkeitsangaben basieren auf aktuellen, branchenüblichen Testverfahren.
- ⁶ Basierend auf ITU-T-Standardtestbild Nr. 1 mit Standardauflösung. Aufwändigere Seiten oder eine höhere Auflösung beanspruchen mehr Zeit und mehr Speicherplatz.
- ⁷ Alle HP Druckmedien, die in der HP PageWide-Kompatibilitätsübersicht als mit dem Drucker kompatibel aufgelistet sind, können – unabhängig vom Gewicht – verwendet werden.
- ⁸ Patronen sind installiert, keine Medien in den Fächern.
- ⁹ Die Anforderungen für die Stromversorgung sind von dem Land bzw. der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dadurch wird der Drucker beschädigt und die Produktgarantie verfällt. Der Stromverbrauch im Energiesparmodus hängt von der Funktionalität des Netzwerk-Switches des Kunden, von der Benutzerkonfiguration und von der Netzwerkaktivität ab.



www.blaue-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/de>

Das Produkt kann sich von den gezeigten Abbildungen unterscheiden. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA6-5023, April 2021

