

Indrukwekkende productiviteit wordt gecombineerd met gebruiksgemak in deze veelzijdige multifunctionele A4-werkgroepprinters.

Deze multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter zijn op maat gemaakt voor zakelijke werkgroepen die snelle uitvoermogelijkheden nodig hebben met een professionele kwaliteit in compacte apparaten met alle benodigde functies die zijn gemaakt voor flexibel werken.



#### Maximale productiviteit op kantoor

- Zwart-wit All-in-One laserprinters (A4) waarmee u kunt printen, kopiëren, scannen en faxen\*
- Snel printen en kopiëren met hoge kwaliteit met een indrukwekkende snelheid van maximaal 40 ppm.
- Ideaal voor kleine zakelijke werkgroepen die op zoek zijn naar een flinke productiviteitsuitbreiding
- Krachtige functies en mogelijkheden in een compact apparaat dat probleemloos is te plaatsen in kleine ruimten.
- Het kleurentouchscreen is door gebruikers op alle niveaus eenvoudig te bedienen
- Met een papiercapaciteit van 600 pagina's en Quick First-Print -technologie bij het opstarten kunnen uw teams efficiënter werken.
- Vertrouwelijke documenten worden beschermd met de Secure Print-functie door ze bij het printen vanaf een pc of mobiel apparaat van een PIN-code te voorzien.

#### Flexibel werken

- Uitgebreide ondersteuning voor Apple AirPrint (iOS) en Mopria (Android), zodat uw werkgroep vanaf elk ingeschakeld apparaat kan printen.
- Toegang tot een uitgebreide reeks geavanceerde functies met de mobiele Canon PRINT Business-app
- Laat het apparaat binnen enkele seconden verbinding maken met een Google Cloud Print-account.

#### Beter documenten delen

- Veelzijdige scanfuncties dankzij de MF Scan Utility (voor pc's/laptops)
- Met de Canon PRINT Business-app (voor mobiele apparaten) kunt u gebruikmaken van uw favoriete cloudopslagservices zoals Google Drive en DropBox.
- Documenten vastleggen, digitaliseren en delen op elk gewenst moment vanaf elke plek.

#### Slimme netwerkfuncties

- Met flexibele netwerkmogelijkheden zoals Wi-Fi- en Ethernet-connectiviteit.
- Volledige ondersteuning voor de printertalen PCL5e/6 en Adobe PostScript zorgt voor eenvoudige integratie met de aanwezige apparaten.
- Teams voor beheerde printservices merken dat de externe servicemogelijkheden en ondersteuning voor Canons uniFLOW-uitvoersysteem zorgen voor probleemloos beheer.

#### Betaalbaar en duurzaam eigendom

- Met Canon's All-in-One cartridgeontwerp vervangt u telkens wanneer u de toner verwisselt alle cruciale onderdelen.
- Laag energieverbruik in de slaap- en stand-bystand.
- Automatisch dubbelzijdig printen vermindert het papierverbruik.
- Slimme energiebesparende Auto Off-functie.



PRINTEN



KOPIËREN



SCANNEN



FAXEN\*



Wi-Fi

## Optionele accessoires

### Paper Feeder Unit PF-45

- Extra papercassette voor 500 vel, 2 in totaal kunnen aan de hoofdeenheid worden toegevoegd.

### Plain Pedestal Type - L1

- Plaats onder een vrijstaand apparaat om het hoger te zetten

### MiCard Attachment Kit - B1

- Vereist voor bevestiging van NTware-producten MiCard PLUS of Mi Card Multi op het apparaat.

### Barcode Print Kit - E1

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt in een doos geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

### Barcode Print Kit - E1E

- Installeert barcodelettertypen voor printen van barcodes. Deze kit wordt elektronisch geleverd en bevat een licentietoegangscertificaat voor activering.

### Handset- J1 (beschikbaar voor MF515x)

- Optionele telefoonhandset voor faxfunctie.

### Copy Card Reader - F1

- Het kaartbeheersysteem vereenvoudigt het aanmeldingsproces voor Beheer van afdelings-id.

### Copy Card Reader Attachment - J1

- Deze kit is vereist voor bevestiging van de Copy Card Reader F1 op het apparaat.

### Control I/F Kit - C1

- Deze kit is vereist voor bevestiging van kaartlezers of muntbetaalautomaten van derden op het apparaat.

## i-SENSYS MF512x en MF515x



Printer



Printer +  
1 Paper Feeder Unit PF-45



Printer +  
2 Paper Feeder Units PF-45

<b>Apparaattype</b>	All-in-One zwart-wit laserprinter
<b>Beschikbare functies</b>	Printen, kopiëren, scannen en faxen* (*MF515x)
<b>Printer</b>	
<b>Printsnelheid</b>	Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4) Dubbelzijdig: tot 20 ipm (A4)
<b>Printmethode</b>	Laserprinten in zwart-wit
<b>Printkwaliteit</b>	Tot 1200 x 1200 dpi
<b>Printresolutie</b>	600 x 600 dpi
<b>Eerste pagina</b>	Ca. 7,6 seconden of minder
<b>Dubbelzijdig printen</b>	Automatisch
<b>Printertalen</b>	UFRII, PCL5e <sup>1</sup> , PCL6, Adobe PostScript
<b>Lettertalen</b>	93 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen
<b>Printmarges</b>	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
<b>Tonerbesparingsmodus</b>	Ja
<b>Geavanceerde printeigenschappen</b>	Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/TIFF/PDF) Geschikt voor Google Cloud Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon Print Service-plug-in, Canon PRINT Business-app
<b>Kopieerapparaat</b>	
<b>Kopieersnelheid</b>	Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4) Dubbelzijdig: tot 20 ipm (A4) Ca. 9,7 seconden of minder
<b>Eerste pagina (FCOT)</b>	Ca. 9,7 seconden of minder
<b>Kopieeresolutie</b>	Tot 600 x 600 dpi
<b>Kopieremodi</b>	Tekst/Foto, Tekst/Foto(kwaliteit), Foto, Tekst
<b>Dubbelzijdig kopiëren</b>	Dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
<b>Meerdere exemplaren</b>	Tot 999 pagina's
<b>Verkleining / vergroting</b>	25 - 400%, in stappen van 1%
<b>Overige functies</b>	Kopie zonder kader, sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaart kopiëren
<b>Scanner</b>	
<b>Type</b>	Kleur
<b>Scanresolutie</b>	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi
<b>Scansnelheid</b>	Enkelzijdig zwart-wit: 33 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig kleur: 11 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 13 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig kleur: 7 ipm (300 x 300 dpi) 24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
<b>Kleurdiepte voor scannen</b>	256 niveaus
<b>Grijswaarden</b>	TWAIN, WIA
<b>Compatibiliteit</b>	216 mm
<b>Maximaal scanbreedte</b>	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
<b>Scannen naar e-mail</b>	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
<b>Scannen naar pc</b>	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
<b>Scannen naar USB-geheugensleutel</b>	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
<b>Scannen naar FTP</b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>2</sup>
<b>Scannen naar cloud</b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>2</sup>
<b>iFAX</b>	ITU-T.37 (MF515x)
<b>Fax (MF515x)</b>	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina <sup>3</sup> )
<b>Modemsnelheid</b>	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
<b>Ontvangstmodus</b>	Standaard: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi Ultrafijn: 400 x 400 dpi
<b>Faxresolutie</b>	Maximaal 512 pagina's <sup>4</sup> Maximaal 216 codes
<b>Faxgeheugen</b>	Maximaal 199 nummers / max. 199 bestemmingen
<b>Verkorte kiescodes</b>	Maximaal 310 bestemmingen
<b>Groepskiezen/-bestemmingen</b>	Permanent back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
<b>Groepsverzending</b>	Ja (verzenden en ontvangen)
<b>Geheugenback-up</b>	Faxen doorsturen, Dual Access, Externe ontvangst, Fax via pc (alleen TX), DRPD, ECM, Automatisch opnieuw draaien, Faxactiviteitenrapporten, Faxactiviteitsresultatenrapporten, Faxactiviteitenbeheerrapporten
<b>Dubbelzijdig faxen</b>	
<b>Andere functies</b>	
<b>Mediaverwerking</b>	
<b>Scannertype</b>	Flatbed en Automatic Document Feeder (DAF)
<b>Papierinvoer (standaard)</b>	Cassette voor 500 vel Multi-purpose tray voor 100 vel DAF voor 50 vel
<b>Papierinvoer (optie)</b>	2 cassettes van elk 500 vel
<b>Papieruitvoer</b>	250 vel
<b>Mediatypen</b>	Normaal papier, Gerecycled papier, Zwaar papier, Etiket, Briefkaart, Envelop
<b>Mediaformaten</b>	Cassette: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm Max. 215,9 x 355,6 mm Multi-purpose tray: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Briefkaart, Indexkaart, Envelop (COMIO, Monarch, DL, C5), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 215,9 x 355,6 mm ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, aangepaste formaten (b x l): min. 128 x 139,7 mm Max 215,9 x 355,6 mm

<b>Mediagewicht</b>	Cassette: 60 tot 120 g/m <sup>2</sup> (optioneel en standaard) Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 50 tot 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Interface en software</b>	
<b>Interface type</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Compatibele besturingssystemen</b>	Windows <sup>®</sup> 10 / Windows <sup>®</sup> 8.1 / Windows <sup>®</sup> 8 / Windows <sup>®</sup> 7 / Server <sup>®</sup> 2012R2 <sup>2</sup> / Server <sup>®</sup> 2012 <sup>2</sup> / Server <sup>®</sup> 2008R2 <sup>2</sup> / Server <sup>®</sup> 2008 <sup>2</sup> / Server <sup>®</sup> 2003R2 <sup>2</sup> / Server <sup>®</sup> 2003 <sup>2</sup> / Vista Mac OS X versie 10.6 en hoger Linux <sup>5</sup>
<b>Netwerkprotocol</b>	Printen: LPD, RAW, printen met WSD (IPv4, IPv6) Scannen: E-mail, SMB, scannen met WSD (IPv4, IPv6) TCP/IP-toepassingsdiensten: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP voor SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
<b>Software- en printerbeheer</b>	Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging (bekabeld): IP/Mac-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec Beveiliging (wireless): WEP(64/128-bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), SSID Tool, Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Management Console: servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van consumables en diagnose op afstand mogelijk.
<b>Algemene kenmerken</b>	
<b>Aanbevolen maandelijks printvolume</b>	1000 - 5000 pagina's per maand
<b>Bedrijfscyclus</b>	Maximaal 100.000 pagina's per maand <sup>6</sup>
<b>Geheugen</b>	1 Gb
<b>Bedieningspaneel</b>	8,9 cm LCD-kleurentouchscreen
<b>Afmetingen inclusief laden (B x D x H)</b>	453 x 477 x 503 mm
<b>Installatie ruimte (B x D x H)</b>	653 x 1347 x 864 mm
<b>Gewicht</b>	Ca. 22,9 kg (MF512x) Ca. 24,3 kg (MF515x)
<b>Gebruiksomgeving</b>	Temperatuur: 10 tot 30 °C Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie) 220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2Hz)
<b>Voeding</b>	Maximaal: ca. 1470 W Stand-by: ca. 12,4 W Slaapstand: ca. 0,8 W <sup>7</sup> Uitschakelen: 0,1W of minder
<b>Stroomverbruik</b>	Normaal energieverbruik (TEC): 1,7 kWh/week (230 V) Aantal minuten inactiviteit tot slaapmodus: 3-60 min (standaardwaarde: 3 min) Aantal uren inactiviteit tot automatisch afsluiten: 4 uur (standaard)
<b>Geluidsniveaus</b>	Geluidsdruk <sup>8</sup> : Actief: 54 dB Stand-by: onhoorbaar Geluidssterkte <sup>9</sup> : Actief: 73 dB of minder Stand-by: 53 dB of minder
<b>Consumables</b>	
<b>Cartridges</b>	Cartridge 724 (6000 pagina's <sup>10</sup> ) Cartridge 724H (12.500 pagina's <sup>10</sup> )
<b>Accessoires / opties</b>	
<b>Items</b>	PAPER FEEDER PF-45 (cassette voor 500 vel) HANDSET-J1 (telefoonhandset) (MF515x) SET VOOR HET PRINTEN VAN STREEPJESCODES-E1 SET VOOR HET PRINTEN VAN STREEPJESCODES-E1E KOPIERKAARTLEZER-F1 KOPIERKAARTLEZERBEVESTIGING-J1 MICARD-BEVESTIGINGSKIT-B1 KOPIERBEHEERINTERFACES-SET-C1 PLAIN PEDESTAL TYPE-L1
<b>Voetnoten</b>	<sup>1</sup> Alleen opdrachten ondersteund. Stuurprogramma van derden of direct printen vanuit applicatie vereist. <sup>2</sup> Scannen met MF Scan Utility of Canon PRINT Business-app <sup>3</sup> Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1 <sup>4</sup> Scannen via het netwerk wordt niet ondersteund <sup>5</sup> Alleen distributie via het web. Linux ondersteunt alleen printen. <sup>6</sup> De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen <sup>7</sup> Het verbruik is 1,5 W in de wireless modus <sup>8</sup> De vermelde geluidsemissie is in overeenstemming met ISO 9296 <sup>9</sup> Gebaseerd op ISO/IEC 19798 <sup>10</sup> Printer wordt geleverd met cartridge voor 6000 pagina's

Indrukwekkende productiviteit wordt gecombineerd met gebruiksgemak in deze veelzijdige multifunctionele A4-werkgroepprinters.

Deze multifunctionele zwart-wit A4-laserprinter zijn op maat gemaakt voor zakelijke werkgroepen die snelle uitvoermogelijkheden nodig hebben met een professionele kwaliteit in compacte apparaten met alle benodigde functies die zijn gemaakt voor flexibel werken.

Start verkoop: juni 2016



#### Productinformatie:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x	0292C018AA	4549292032314

#### Optionele accessoires:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Paper Feeder PF-45	4098B001AA	4960999661285
Handset-J1	2821B003AA	4960999575698
Kopieerkaartlezer F1	4784B001AA	4960999679686
Hulpstuk-J1 kopieerkaartlezer	5140B002AA	4549292027228
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Kopieerbeheer I/F Kit-C1	5145B001AA	4960999780269
Barcode-printset-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode-printset-E1E EU	5143B002AA	N.v.t. (e-delivery)
Plain Pedestal Type-L1	1629C001AA	8714574633749

#### Consumables:

Productnaam	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 724	3481B002AA	4960999664873
Cartridge 724 H	3482B002AA	4960999664903

#### Afmetingen / Logistieke informatie:

Productnaam	Mercury-code	Verpakkingsstijl	Aantal per pakket	Lengte (mm)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	Doos	1	629	563	656	32
i-SENSYS MF515x	0292C018AA	Pallet	4	1280	1130	656	128
			8	1280	1130	1312	256
		Houder 40 ft HC	216	-	-	-	-

#### Inhoud van de doos:

- Printer
- Canon -cartridge 724
- Voedingskabel
- Installatiehandleiding
- DVD-ROM met gebruikerssoftware
- Garantiekaart
- Telefoonkabel