

Full HD-projektor

HDP2510/EU



## Skaffa dig ett större perspektiv

### Screeneo full HD-projektor

Njut av filmer och sporthändelser på en stor skärm i full HD genom att placera Screeneo några cm från en vägg. Tack vare luminAce-motorn får du en bra och skarp bild med 2.000 lumen i färg, naturliga färger och djupsvart.

#### Fördelar

##### Bra bild

- Flödesrörelse ger jämn och skarp projektion
- luminAce-motor med 2 000 lumen i färg och NaturaColor
- Variabel skärm 50–120 tum (10-42 cm/3,94–16,5 tums avstånd)

##### Utmärkt ljud

- Bluetooth: spela upp din musik från alla dina enheter

- Inbyggd Dolby Digital 2.1-högtalare med subwoofer

##### Många olika anslutningar

- Anslut valfria enheter med HDMI, USB eller S/PDIF optisk

#### Funktioner

##### Ansluten via Bluetooth

Ansluten via Bluetooth (med aptX-standard) Screeneo kan spela upp din musik från alla dina enheter

##### Anslutning: HDMI, USB och S/PDIF

Anslut din Blu-ray-spelare, digitaldekoder eller spelkonsol eller andra enheter med HDMI, USB eller S/PDIF optisk

# PHILIPS

## Flödesrörelse: slät och klar

Flödesrörelse ger jämn och skarp projektion under actionscener

## Dolby Digital 2.1-högtalare

Inbyggd Dolby Digital 2.1-högtalare med subwoofer för ett fylligt ljud

## luminAce-motor

luminAce-motor med 2 000 lumen i färg och NaturaColor för en strålende bild

## Variabel skärmstorlek: 50–120 tum

Variabel skärmstorlek från 50 till 120 tum med bara 10–42 cm/3,94–16,5-tums avstånd till väggen

## specifikationer

Tänk på att det här är en broschyr före försäljning. Innehållet i den här broschyren är korrekt så vitt vi känner till enligt ovan nämnda datum och land. Innehållet i den här broschyren kan komma att ändras utan föregående meddelande. Philips tar inget ansvar för innehållet i den här broschyren.

### Teknik

|                                      |                                                                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skärmt teknik                        | DLP                                                                                 |
| Ljuskälla                            | UHP Image Life-lampa till Philips                                                   |
| Lamptyp                              | 250 W                                                                               |
| UHP-ljuskälla                        | räcker i över 10 000 timmar                                                         |
| Färghjulsegmentet                    | 6 segment (RGBRGB)                                                                  |
| Kontrastförhållande                  | 200 000:1                                                                           |
| Ljusstyrka                           | 2 000 lumen i färg                                                                  |
| Visningsbara färger                  | 1,07 miljarder                                                                      |
| Upplösning                           | 1 920 x 1 080 bildpunkter                                                           |
| Projektionsförhållande               | 0,21:1                                                                              |
| Skärmstorlek                         | 50–120 tum                                                                          |
| Skärmavstånd                         | 10–42 cm/3,94–16,5 tum                                                              |
| Lutningskompensation                 | Ja                                                                                  |
| Bildförhållande                      | 4:3 och 16:9                                                                        |
| Projektionslägen                     | front<br>bak<br>främre tak<br>bakre tak                                             |
| Väggfärgskorriger                    | Ja                                                                                  |
| Fokusjustering                       | energi                                                                              |
| 3D-teknik                            | konverterar 2D i 3D<br>har funktioner för alla 3D-lägen                             |
| Bildfördröjningstid                  | 50 ms                                                                               |
| Svarstid för bild                    | < 0,1 MS                                                                            |
| Bildhastighet                        | 720 Hz                                                                              |
| Bruksnivå                            | bioläge: <25 dB (A)<br>dagsljus läge: < 32 dB (A)                                   |
| Format/upplösningar som kan hanteras | PAL (50 Hz)<br>SECAM (50 Hz)<br>NTSC (60 Hz)<br>480i/p<br>576i/p<br>720p<br>1080i/p |

### Ljud

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Inbyggda högtalare | 2 + subwoofer<br>26 W uteffekt |
| Ljudsystem         | Dolby Digital 2.1              |

### Anslutning

|           |                                                                              |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bluetooth | Strömma musik från smarttelefon eller surfplatta till Screeneo via Bluetooth |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|

### Anslutningar

2 x baksida HDMI  
1 x sida HDMI  
VGA, komposit  
1 x baksida standard-USB  
Hörlur ut-sida  
Ljudingång/-utgång  
AV-ingång  
S/PDIF (optisk)  
Trigger-utgång

### Strömkälla

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Strömförbrukning | Drift: 190 till 300 W<br>Ström av: <0,5 W      |
| Strömförsörjning | 90 V–264 V, 47–63 Hz för EU och Storbritannien |

### Logistiska data

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Förpackningens mått (B x D x H) | Packad: 408 x 340 x 385 mm/ 6,1 x 13,4 x 15,2 tum; utan förpackning: 315,5 x 248,8 x 281,9 mm/12,42 x 9,8 x 11,1 tum |
| Vikt                            | Packad: 10,5 kg/370,4 oz<br>Utan förpackning: 8,3 kg/292,8 oz                                                        |
| Temperaturintervall             | Drift: 5–35 °C/41–95 °F                                                                                              |
| Förvaring                       | -10–60 °C/14–140 °F                                                                                                  |
| Förvaring utan förpackning      | 0–45 °C/32–113 °F                                                                                                    |
| Relativ luftfuktighet           | Drift: 15–85 % RH<br>Förvaring: 5–93 % RH<br>Förvaring utan förpackning: 15–85 % RH                                  |
| Standardförpackning innehåller  | HDP2510<br>Fjärrkontroll<br>Snabbstartguide<br>Nätkabel<br>2 x AAA-batterier<br>Väska<br>Garantisedel                |



data som kan komma att  
ändras  
2017, Juli 27  
Version: 3.0.1  
EAN: 3663766000102

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Varumärkena tillhör Koninklijke Philips N.V. eller  
respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)