




Philips Fidelio
Domácí kino Nano

5.1 s bezdrátovým subwooferem

Bluetooth® aptX a AAC
1 vstup a výstup HDMI ARC
Technologie Microbeam



B1

Malý, ale silný

Úchvatný zvuk jako v kině

Malý reproduktor Philips Fidelio B1 produkuje i přes svoji velikost výrazný, realistický zvuk, který vás pohltí. Díky svému chytrému provedení a možnosti bezdrátového připojení přirozeně zapadne do jakékoli soupravy domácího kina.

Silný zvuk, kompaktní design

- Technologie Microbeam přináší opravdu pohlcující zvuk.
- Silný 320W výstup zvuku
- Zvukový výstup v kanálu 5.1
- Vlnovod výškového reproduktoru přehraje každíčký detail.
- Tenký kompaktní subwoofer zaručuje hluboké, výkonné basy
- Reproduktor typu hypercardioid optimalizuje prostorový zvukový efekt
- Dolby Digital a DTS

Připojte a vychutnejte si veškerou zábavu

- Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby
- Připojení k jednomu vstupu HDMI pro skvělou kvalitu obrazu a zvuku

Navrženo k vylepšení obytného prostoru

- Výjimečně kompaktní design, nenáročný na místo
- Tenký bezdrátový subwoofer pro svislé i vodorovné umístění
- Jasný displej s hodinami

PHILIPS
Fidelio

Přednosti

Technologie Microbeam



Technologie Microbeam vytváří silný, přesný zvuk i u přístrojů malých rozměrů. Čtyři vysoce citlivé reproduktory (dva na stranách a dva ve středu) jsou uspořádány v křížové konfiguraci, což umožňuje šíření zvuku v rozsahu 180 stupňů s velmi širokým optimálním místem poslechu. Výsledkem je kompaktní, dynamický reproduktor pro domácí kino, jehož zvuk vás zcela pohltí.

Vlnovod výškového reproduktoru



Dva vlnovody výškového reproduktoru v horní části zařízení dodávají kvalitnímu zvuku šťavu. Každý vlnovod sestává z jednoho

kuželového výškového reproduktoru s měkkou membránou a se systémem neodymového magnetu, který pracuje spolu se zesilovačem a ladičem. 18 otvorů napříč vlnovodem má rostoucí průměr, což zajišťuje konstantní míru výstupu z každého otvoru. Výsledkem je virtuální uspořádání výškových reproduktorů, kde každý otvor funguje jako samostatný reproduktor, který vysílá vysoké frekvence směrem ke stěnám a odráží zvuk k posluchači.

Zvukový výstup v kanálu 5.1


Reproduktory B1 disponují 5.1 kanálovým zvukem z 6 vestavěných zesilovačů, které zajišťují vynikající kvalitu zvuku. Tento model používá stejnou konfiguraci kanálů jako klasické 5.1 systémy s předním levým a pravým kanálem, středovým kanálem, dvěma prostorovými kanály a subwooferem. Podporuje technologii Dolby digital pro logic 2.

Tenký kompaktní subwoofer

Velké, neforemné subwoofery jsou minulostí. Díky hloubce pouhých 86 mm nebude překážet a snadno zapadne do systému domácího kina jakékoli velikosti. Menší velikost však neznamená slabší výkon. Tento kompaktní subwoofer využívá 6komorový uzavřený (bandpass) design s interním reproduktorem, který je pomocí dvou basových trubek nalaďen

na různé frekvence, což umožňuje využít širší frekvenční rozsah.

Bluetooth® (aptX® a AAC)



Bluetooth® (aptX® a AAC) pro bezdrátové streamování hudby

Jeden vstup HDMI k dispozici

Vychutnejte si přehrávání ve 3D v nadživotní velikosti a křišťálově čistý zvuk 5.1 nebo 7.1 – stačí zapojit zvukový výstup přehrávače HDMI ke konektoru AV přijímače bez 3D.

Dolby Digital a DTS

Přejděte na digitální signál a dostaňte maximum z vaší hudby a filmů. I stereofonní hudba zní skvěle, protože systémy Dolby Digital a DTS Digital Surround zdokonalují digitální hudbu a videa, takže ze svého reproduktoru domácího kina získáte skutečně pohlcující prostorový zvuk.

Specifikace

Zvuk

- Vylepšení zvuku: Regulace výšek a basů, Synchronizace zvuku, Automatická úprava hlasitosti, Virtuální prostorový zvuk
- Zvukový systém: Dekodér DTS Digital Surround, Dolby Digital
- Výstupní výkon subwooferu: 200 W
- Výstupní výkon reproduktoru: 120 W
- Celkový výkon RMS při 10% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 320 W

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Dig. vstup pro opt. kabel, Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 1, Stereofonní audio (3,5mm konektor), USB
- Bezdrátová připojení: Funkce Bluetooth APT-X a AAC
- Integrované připojovací konektory: Bluetooth APT-X

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu

Spotřeba

- Napájení: 110–240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí

kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka, Mezinárodní záruční list

Rozměry balení

- EAN: 48 95185 62216 3
- Rozměry balení (Š x V x H): 74,5 x 17 x 50,3 cm
- Hrubá hmotnost: 10,8 kg
- Čistá hmotnost: 8,03 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 2,77 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal

- EAN: 48 95185 62216 3
- Hrubá hmotnost: 10,8 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 74,5 x 50,3 x 17 cm
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 2,77 kg
- Čistá hmotnost: 8,03 kg

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 40,8 x 5,67 x 11,5 cm
- Hmotnost: 7,56 kg

Reproduktory

- Měníče systému Soundbar: 6 měničů racetrack
- Měníče subwooferu: 6komorový subwoofer s uzavřeným (bandpass) designem



Datum vydání 2017-02-13

Verze: 7.2.9

12 NC: 8670 001 36678
EAN: 48 95185 62216 3© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com