



## Imprimante HP OfficeJet Pro 8210 Caractéristiques techniques

|   |  |
|---|--|
| Fonctions                                       | Imprimer   |
| Performance d'impression <sup>5</sup>           | <b>Letter:</b> Jusqu'à 22 ppm; <b>Noir (ISO):</b> Jusqu'à 22 ppm; <b>Couleur (ISO):</b> Jusqu'à 18 ppm; <b>Première page imprimée en noir:</b> En 9 secondes seulement; <b>Délai d'impression de la première page (couleur):</b> Vitesse : 10 s; <b>Noir (brouillon):</b> Jusqu'à 34 ppm; <b>Couleur (brouillon):</b> Jusqu'à 34 ppm; <b>Vitesse d'impression en noir duplex:</b> Jusqu'à 12 ppm |
| Résolution d'impression                         | <b>Noir (optimal):</b> Jusqu'à 1200 x 1200 ppp optimisés sur papier ordinaire depuis 600 x 600 ppp en entrée.; <b>Couleur (optimal):</b> Résolution optimisée jusqu'à 2 400 x 1 200 ppp sur papier photo HP Advanced, jusqu'à 600 x 600 ppp en entrée  |
| Technologie d'impression                        | Jet d'encre thermique HP   |
| Nombre de cartouches d'impression               | 4 (noire, cyan, magenta, jaune)  |
| Impression sans bordure                         | Oui, impression bord à bord format A4 et letter  |
| Langages standards de l'imprimante              | HP PCLXL (PCL6), HP PCL5 5, PDF natif, émulation HP Postscript niveau 3  |
| Connectivité en standard                        | USB 2.0 haut débit, fonction réseau Ethernet 10/100Base-TX (RJ45) intégrée; Fonction réseau sans fil 802.11b/g/n intégrée; Wi-Fi Direct  |
| Fonctionnalités réseau                          | Oui, via ethernet intégré, sans-fil 802.11b/g/n  |
| Prêt pour le réseau                             | Standard (Ethernet intégré, Wifi 802.11b/g/n)  |
| Fonctionnalités sans fil                        | Oui, Ethernet intégré, Wi-Fi 802.11b/g/n   |
| Fonctionnalité d'impression mobile <sup>4</sup> | Apple AirPrint™; Système d'exploitation Chrome   |
| Mémoire   | <b>Standard:</b> 256 Mo; <b>Maximum:</b> 256 Mo DDR3   |
| Vitesse du processeur                           | ARM A9 de 1,2GHz; ARM R4 de 600 MHz.   |
| Taux d'utilisation <sup>7</sup>                 | <b>Mensuel, lettre:</b> Jusqu'à 30 000 pages   |
| Volume de pages mensuel recommandé              | 250 à 1500   |

|   |   |
|---|---|
| Types de support pris en charge             | Papier ordinaire, HP EcoFFICIENT, papier mat pour présentations HP Premium 120 g, papier brillant pour brochures HP plié en trois 180 g, brochure mate HP 180g, brochure brillante HP 180 g, papiers photo HP Advanced, fin 60-74g, intermédiaire 85-95g, papier cartonné, papier ordinaire épais, papier à en-tête   |
| Poids du support pris en charge             | 16 à 28 livres (papier ordinaire); 60 à 80 livres (photo); 20 à 24 livres (enveloppe); 90 à 110 livres (carte)  |
| Formats de supports pris en charge          | Bac 1 : US Legal (8,5 x 14 pouces); 8,5 x 13 pouces (8,5 x 13 pouces); US Letter (8,5 x 11 pouces); A4 (8,3 x 11,7 pouces); US Executive (7,25 x 10,5 pouces); B5 (7,17 x 10,12 pouces); A5 (5,8 x 8,3 pouces); US Statement (5,5 x 8,5 pouces); Enveloppe C5 (6,4 x 9 pouces); Enveloppe japonaise Chou n° 3 (4,7 x 9,3 pouces); Enveloppe C6 (4,5 x 6,4 pouces); Enveloppe Bar 5,5 (4,375 x 5,75 pouces); Enveloppe DL (4,3 x 8,7 pouces); Enveloppe U.S. n°10 (4,125 x 9,5 pouces); Enveloppe Monarch (3,875 x 7,5 pouces); Enveloppe japonaise Chou n° 4 (3,5 x 8,1 pouces); Ofuku Hagaki (5,8 x 7,9 pouces); Fiche Bristol (5 x 8 pouces); Carte A6 (4,13 x 5,83 pouces); Fiche Bristol (4 x 6 pouces); Hagaki (3,9 x 5,8 pouces); Fiche Bristol (3 x 5 pouces); Support photo (A) (8,5 x 11 pouces); Support photo (A4) (8,3 x 11,7 pouces); Support photo (5 x 7 pouces sans marge); Support photo avec languette détachable (4 x 8 pouces); Support photo avec languette détachable (4 x 6 pouces); Support photo (4 x 6 pouces); Cartes photos Hagaki (3,9 x 5,8 pouces); Support photo (3,5 x 5 pouces); Support photo (3 x 5 pouces); Brochure (A & A4); Etiquettes (A & A4); Support au format personnalisé entre 3 et 8,5 pouces de large et 5 et 14 pouces de long (76,2 et 216 mm de large et 127 et 356 mm de long) |
| Formats de support personnalisés            | Bac 1 : 3 x 5 pouces à 8,5 x 14 pouces  |
| Gestion du papier                           | <b>Capacités d'entrée:</b> Jusqu'à 250 feuilles Standard; Jusqu'à 30; Jusqu'à 50 feuilles; Jusqu'à 50 feuilles étiquettes; Jusqu'à 250 feuilles Légal<br><b>Capacités en sortie:</b> Jusqu'à 150 feuilles Standard; Jusqu'à 25 enveloppes; Jusqu'à 65 cartes; Jusqu'à 60 feuilles étiquettes; Jusqu'à 150 feuilles Légal<br><b>Options recto verso:</b> Automatique (standard)<br><b>Bac d'alimentation pour enveloppes:</b> Non<br><b>Bacs d'alimentation standard:</b> 1  |
| Contenu de l'emballage                      | <b>D91.64A</b> Imprimante HP OfficeJet Pro 8210; HP 952 cartouche d'encre de démarrage Instant Ink Ready noire (environ 1 000 pages); HP 952 cartouche d'encre de démarrage Instant Ink Ready cyan; HP 952 cartouche d'encre de démarrage Instant Ink Ready magenta; HP 952 cartouche d'encre de démarrage Instant Ink Ready jaune (composite CMJ environ 625 pages); CD-ROM; Poster d'installation; Guide de mise en route; cordon d'alimentation  |
| Cartouches de remplacement                  | HP 952 cartouche d'encre OfficeJet noire (environ 1 000 pages); HP 952 cartouche d'encre OfficeJet cyan; HP 952 cartouche d'encre OfficeJet magenta; HP 952 cartouche d'encre OfficeJet jaune : rendement composite (environ 700 pages); HP 952XL cartouche d'encre OfficeJet noire (environ 2 000 pages); HP 952XL cartouche d'encre OfficeJet cyan; HP 952XL cartouche d'encre OfficeJet magenta; HP 952XL cartouche d'encre OfficeJet jaune : rendement composite (environ 1 600 pages); HP 956XL cartouche d'encre OfficeJet noire (environ 3 000 pages)  |
| Encre Instant éligible                      | Instant Ink Ready*/Jusqu'à 50 % d'économies d'encre. Pour en savoir plus, consultez le site <a href="http://hpinstantink.com">hpinstantink.com</a>  |
| Dimensions du produit <sup>1</sup>          | <b>L x p x h:</b> 19,52 x 16,53 x 7,99 pouces; <b>Maximum:</b> 19,52 x 22,83 x 7,99 pouces  |
| Poids du produit <sup>2</sup>               | 18,96 lb  |
| Conditions de garantie                      | Garantie d'un an limitée au matériel; Pour plus d'informations, visitez le site <a href="http://support.hp.com">http://support.hp.com</a>   |
| Conformité en matière d'économie d'énergie  | Certifié ENERGY STAR®, CECP, EPEAT® Silver  |
| Certification Energy Star                   | Oui   |
| Panneau de commandes                        | Écran graphique noir et blanc haute définition de 2,4 pouces; 2 voyants (sans fil, ePrint); 9 boutons   |
| Description de l'affichage                  | Écran graphique monochrome (MGF) 2,4 pouces, boutons tactiles.  |
| Logiciels fournis                           | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet   |
| Systèmes d'exploitation compatibles         | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; Linux; macOS 10.12 Sierra; Chrome OS   |
| Systèmes d'exploitations réseau compatibles | Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows 8; Windows 7; OS X 10.8 Mountain Lion; OS X 10.9 Mavericks; OS X 10.10 Yosemite; Chrome OS   |
| Configuration minimale requise              | <b>PC:</b> Windows® 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista® : processeur 800 MHz 32 bits (x86), 2 Go d'espace disque disponible, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 minimum (32 bits uniquement) : tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou de 233 MHz, 850 Mo d'espace libre sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 Go d'espace disponible; Accès Internet; <b>Mac:</b> OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan; 1 Go d'espace disponible; Accès Internet   |
| Alimentation <sup>3</sup>                   | <b>Type d'alimentation électrique:</b> Module d'alimentation universelle (intégré); <b>Alimentation électrique nécessaire:</b> Tension d'entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) Tension non double, alimentation variant en fonction du numéro de pièce avec n° de code d'option. <b>Consommation électrique:</b> 30 watts maximum, 0,12 watts (arrêt manuel), 3,0 watts (veille), 0,97 watts (sommelle)   |
| Acoustique                                  | <b>Puissance acoustique émise:</b> 6,8 dB(A) (en mode normal mono ordinaire); <b>Pression acoustique émise:</b> 55 dB(A) (en mode normal mono ordinaire)  |
| Environnement d'exploitation                | <b>Plage de températures en fonctionnement:</b> 41 à 104 °F; <b>Température de fonctionnement recommandée:</b> 59 à 90 °F; <b>Température de stockage:</b> -40 à 140 °F; <b>Plage d'humidité à l'arrêt:</b> 0 à 90 % d'humidité relative (sans condensation) à une température de 60 °C; <b>Plage d'humidité de fonctionnement:</b> 15 à 80 % d'humidité relative; <b>Plage d'humidité en fonctionnement recommandée:</b> 20 à 80 % d'humidité relative   |

Pour en savoir plus, consultez [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Les dimensions varient selon la configuration <sup>2</sup> Le poids varie selon la configuration <sup>3</sup> La puissance électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. <sup>4</sup> Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des routeurs à 2,4 GHz; à l'exclusion de la fonctionnalité de connexion sans fil directe. La connexion sans fil directe peut nécessiter l'installation d'un pilote ou d'applications sur un PC ou un appareil mobile compatible sans fil. La fonctionnalité sans fil peut varier selon l'ordinateur et les systèmes d'exploitation mobiles. Consultez le site [hpcnected.com](http://hpcnected.com). Des forfaits de données achetées séparément ou des frais d'utilisation peuvent s'appliquer. Les vitesses d'impression et de connexion peuvent varier. AirPrint prend en charge le système d'exploitation X® Lion, le système d'exploitation X® Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4,2 ou version ultérieure: iPad®, iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou version ultérieure) et nécessite que l'imprimante soit connectée au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. AirPrint, le logo AirPrint, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. Windows est une marque déposée du groupe Microsoft. Les noms et logos BlackBerry® sont la propriété de Research In Motion Limited. Android est une marque commerciale de Google Inc. <sup>5</sup> Les caractéristiques de vitesse ont été mises à jour pour refléter les méthodes de test actuelles de l'industrie. <sup>6</sup> Après la première page ou après le premier jeu de pages de test ISO. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims> <sup>7</sup> HP recommande que le nombre de pages imprimées par mois se trouve dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du périphérique, et ce en fonction de facteurs incluant le remplacement des consommables. <sup>8</sup> Les économies indiquées sont basées sur le prix forfaitaire du service HP Instant Ink pour une période de 12 mois, en utilisant toutes les pages prévues sans acheter de pages supplémentaires, par rapport au coût par page (CPP) de la majorité des imprimantes jet d'encre couleur de moins de 399 \$, d'après les parts de marché indiquées par IDC au 2e trimestre Q2 2014. Les comparaisons du CPP pour les consommables d'imprimante jet d'encre de capacité standard sont basées sur le prix public estimé et le rendement en nombre de pages indiqués dans les rapports hebdomadaires Gap Intelligence MFP Weekly et IJP Weekly du 20/09/2014. Les économies d'énergie réelles peuvent varier selon le nombre de pages réellement imprimées par mois et leur contenu.



