

iQ700 SX878D02PE »StudioLine« speedMatic Großraum-Geschirrspüler 60 cm Vollintegrierbar mit openAssist

A++


86,5 cm hoher speedMatic-Großraum-Geschirrspüler mit varioSpeed Plus, Energieeffizienzklasse A++ und openAssist-System für besonderen Türöffnungskomfort.

- ✓ Bis zu 66% schneller zu glänzenden Spül- und Trocknungsergebnissen dank varioSpeed Plus.
- ✓ Energieeffizienzklasse A++: spült sehr effizient.
- ✓ varioFlex Pro-Korb mit Leichtlaufauszug für maximalen Beladekomfort und höchste Flexibilität.
- ✓ Moderner Türöffnungskomfort und optimale Integration in grifflose Küchen mit neuem openAssist-System.
- ✓ emotionLight für eine optimale Ausleuchtung des gesamten Spüler-Innenraums.

Ausstattung

Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5
 Bauform : Einbaugerät
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 865
 Nischenmaße (mm) : 865-925 x 600 x 550
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1205
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht (kg) : 45,0
 Bruttogewicht (kg) : 47,0
 Anschlusswert (W) : 2400
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175
 Steckerart : Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 165
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190,0
 EAN-Nummer : 4242003684993
 Anzahl Maßgedecke : 12
 Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) : A++
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 258
 Energieverbrauch (kWh) : 0,90
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,50
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,50
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660
 Trocknungsklasse : A
 Vergleichsprogramm : Eco
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 195
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 42
 Art der Installation : Vollintegrierbar



4 242003 684993

Sonderzubehör

SZ73640 : Korbeinsatz f.Langstielgläser , SZ73612 : varioSchublade Pro mit Leichtlaufschiene , SZ73300 : Weinglas-Korb , SZ73100 : Besteckkorb , SZ73045 : Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe , SZ73015 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm , SZ73010 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße , SZ73001 : Silberglanz Kassette , SZ72010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

iQ700

SX878D02PE »StudioLine«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler

60 cm

Vollintegrierbar mit openAssist

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch 258 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,90 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,5 W / 0,5 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 195 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW
- Geräusch im Nachtprogramm: 39 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

Programme und Sonderfunktionen

- 8 Programme: Auto 35-45 °C, Auto 45-65 °C, Auto 65-75 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramm 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C, Vorspülen
- 5 Sonderfunktionen: Intensiv Zone, varioSpeed Plus, Halbe Beladung, hygienePlus, Extratrocknen

Spül- / Trocknungstechnologie

- Aqua-Sensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Eco Trocknung
- Reiniger-Automatik

Sicherheit

- aquaStop mit lebenslanger Garantie

Komfort

- Hochauflösendes, farbiges TFT-Display
- timeLight
- emotionLight
- varioSchublade nachrüstbar
- Touch-Bedienung (schwarz)
- varioFlex Pro-Körbe mit blauen Verstellmarkierungen
- Leichtlaufauszug auf allen drei Beladungsebenen
- Korbfarbe: silber
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Oberkorb (6x)
- Flexible Klappstacheln im Unterkorb (8x)
- dosierAssistent
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Echtzeituhr
- openAssist

Technische Informationen und Zubehör

- iQdrive-Motor
- Farbe Anzeige-Elemente: weiß
- LED-Farbe: blau
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Inkl. Dampfschutz-Blech

iQ700


SX878D02PE »StudioLine«

speedMatic Großraum-Geschirrspüler


60 cm

Vollintegrierbar mit openAssist


Maßzeichnungen



Maße in mm




Maße in mm



* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

Maße in mm



() Werte mit Verlängerungssatz