



# HP OfficeJet Pro 7740 Allt-i-ett-skrivare för breda format



Skriv ut, skanna och kopiera med snygga färger i storlek upp till A3, för kraftfulla dokument och presentationer med en kostnad per sida som är upp till 50 % lägre än med färglaser.<sup>1</sup> Faxe upp till 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 tum).

Den här skrivaren är endast avsedd att fungera med kassetter som har ett nytt eller återanvänt HP-chip, och den har dynamiska säkerhetsåtgärder för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP. Regelbundna uppdateringar av den inbyggda programvaran gör att åtgärderna fortsätter att vara effektiva och blockerar kassetter som fungerade tidigare. Ett återanvänt HP-chip gör det möjligt att använda återanvända, renoverade och påfyllda kassetter. Mer information på: <http://www.hp.com/learn/ds>

## Höjdpunkter

- Utskriftshastighet:
- Första sidan ut svart (A4, startklar):
- Första sidan ut färg (A4, startklar):



2-sided printing



Mobile printing



4 individual inks



Ethernet



Automatic document feeder



Borderless



Color touchscreen

## Slående A3 utskrifter

- Automatisk dubbelsidig utskrift, snabba utskriftshastigheter och en automatisk dokumentmatare underlättar dagliga arbetsuppgifter.
- 35-sidors ADM hanterar dokument upp till 21,6 x 35,6 cm, så att du snabbt kan slutföra dubbelsidiga utskrifter.
- Tryck och svep för att använda de snabba genvägarna på den smarttelefoninspirerade färgpekskärmen.
- Öka papperskapaciteten till 500 ark med ett medföljande 250-arks pappersack.

## Professionella presentationer. Till överkomligt pris.

- Skapa grafik med livfulla färger och djupsvart text på olika typer av papper från A4 till tabloid (A3).
- Producera utskrifter som är tåliga mot vatten, smuts, blekning och klarar av överstrykningar<sup>2</sup>
- Skriv ut mer svart text och fler sidor i färg med HPs originalbläckpatroner med hög kapacitet (tillval).<sup>3</sup>
- Få ditt företag att sticka ut med ramlöst, dubbelsidigt marknadsföringsmaterial.

## Enkel mobil utskrift

- Du kan enkelt skriva ut dokument och med mera från din smarttelefon eller platta, oavsett om du använder Apple®, Android™ eller Windows.
- Denna allt-i-ett-produkt kan enkelt anslutas till trådlösa enheter, så att alla på kontoret kan skriva ut smidigt.<sup>4</sup>
- Hantera utskrifts- och skanningsåtgärder var du än befinner dig med mobilappen HP All-in-One Printer Remote.<sup>5</sup>

## Tekniska specifikationer

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktioner                                | Skriv ut, kopiera, skanna, fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Utskriftsteknik                           | HP termisk bläckstråleskrivare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Utskriftshastighet                        | <b>Svart (A4, ISO):</b> Upp t 22 sid/min; <b>Färg (A4, ISO):</b> Upp t 18 sid/min; <b>Konceptläge svart (A4):</b> Upp till 34 sid/min; <b>Konceptläge färg (A4):</b> Upp till 34 sid/min;                                                                                                                                                                                            |
| Första sidan ut                           | <b>Svart (A4, startklar):</b> Så snabbt som 9 sek; <b>Färg (A4, startklar):</b> Så snabbt som 10 sek                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Utskriftsupplösning                       | <b>Svart (bästa):</b> Upp t 1 200 x 1 200-återgiven dpi; <b>Färg (bästa):</b> Upp till 4800 x 1200 optimerad dpi på HP Advanced-fotopapper med en inmatning på 1200 x 1200 dpi                                                                                                                                                                                                       |
| Kapacitet per månad                       | Upp till 30 000 sidor A4; <b>Rekommenderad sidovolym per månad<sup>1</sup>:</b> 250 till 1 500                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Standardutskriftsspråk                    | HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Utskriftsområde                           | <b>Utskriftsmarginaler: Maximalt utskriftsområde:</b> 297 x 431,8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kantfri utskrift                          | Ja, upp till 297 x 420 mm (A3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Antal tillbehör                           | 4 (1 vardera av svart, cyan, magenta, gul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Stöd för flerprogramskörning              | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Kompatibla minneskort                     | Stöd för Thumb-enhet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Dubbelsidig utskrift                      | Automatisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kopieringshastighet <sup>2</sup>          | <b>Svart (A4, ISO):</b> Upp t 18 kop/min; <b>Färg (A4, ISO):</b> Upp t 13 kop/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kopieringsspecifikationer                 | <b>Kopiatorinställningar:</b> Kopior; Storlek; Kvalitet; Val av fäsk; Ljusare/mörkare; Pappersstorlek; Andra storlek; Papperstyp; Dubbelsidigt; ID-kopiering; Sortera; Bindningsmarginal; Förbättring; Beskär; Förhandsgranska kopia; <b>Maximalt antal kopior:</b> Upp till 99 kopior; <b>Kopieringsupplösning:</b> Upp till 600 dpi; <b>Förminskning/förstoring:</b> 25 till 400 % |
| Skanningshastighet                        | <b>Normal (A4):</b> Enkelsidigt: upp till 8/6 bilder/min (svartvitt/färg 200 ppi); Dubbelsidigt: upp till 14/11 bilder/min (svartvitt/färg 200 ppi);                                                                                                                                                                                                                                 |
| Filformat för skanning                    | Typ av skanningsfiler som stöds av programvaran: Bitmapp (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), sökbar PDF (.pdf), text (.txt), TIFF (.tif)                                                                                                                                                                                                                  |
| Skannerspecifikationer                    | <b>Skannertyp:</b> Flatbädd, ADM; <b>Metoder för inläsning vid skanning:</b> Skanna, kopiera och faxa från frontpanelen, eller från programvaran; <b>Twain-version:</b> Version 2.1; <b>Maximal skanningsstorlek (flatbädd):</b> 297 x 432 mm; <b>Största skanningsstorlek (ADM, metrisk):</b> 215,9 x 355,6 mm; <b>Optisk skanningsupplösning:</b> Upp till 1200 dpi                |
| Skanningsbar yta                          | <b>Maximal mediestorlek (flatbädd):</b> 297 x 432 mm; <b>Maximal mediestorlek (ADM):</b> 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bitdjup/gråskalenivåer                    | 24-bitars / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Digital sändning                          | <b>Standard:</b> Skanna till dator; Skanna till minnesenhet; Skanna till e-post                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Faxa                                      | Ja, färg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Faxspecifikationer                        | <b>Faxminne:</b> Upp t 100 sidor; <b>Faxupplösning:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi, 256 grå nyanser;                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Processorhastighet                        | 1,2 GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anslutning                                | <b>Standard:</b> 1 USB 2.0 kompatibla med USB 3.0-enheter; 1 USB-värd; 1 Ethernet; 1 trådlöst 802.11b/g/n; 2 RJ-11-modemportar; <b>Tillval:</b> Nej                                                                                                                                                                                                                                  |
| Trådlöst                                  | Ja, inbyggt Wi-Fi 802.11 b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kapacitet för mobil utskrift <sup>3</sup> | Apple AirPrint™; Google Cloud Print™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nätverksfunktioner                        | Ja, via inbyggt Ethernet; Trådlös 802.11 a/b/g/n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Minne                                     | <b>Standard:</b> 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Antal pappersäck                          | <b>Standard:</b> 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Medietyper                                | Vanligt, HP EcoFFICIENT, HP Premium matt presentationspapper 120 g, HP glättat trippelvikt broschyrpapper 180 g, HP matt broschyr 180 g, HP glättad broschyr 180 g, HP Advanced-fotopapper, lätt 60–74 g                                                                                                                                                                             |
| Mediestorlek                              | <b>Anpassad (metrisk):</b> Fack 1: 76 x 127 till 297 x 420 mm; Fack 2: 210 x 297 till 297 x 420 mm<br><b>Stöds (metrisk):</b> A4; A5; A6; B5 (JIS); Kuvert (DL, C5, C6); A3                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inmatningskapacitet                                                     | <b>Standard:</b> Upp till 250 ark<br><b>ADM:</b> Standard, 35 ark<br><b>Kuvert:</b> Upp till 30 kuvert<br><b>Etiketter:</b> Upp till 50 ark<br><b>Kort:</b> Upp till 50 ark                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Utmatningskapacitet                                                     | <b>Standard:</b> Upp till 75 ark<br><b>Kuvert:</b> Upp till 25 kuvert<br><b>Etiketter:</b> Upp till 35 ark<br><b>Kort:</b> Upp till 35 kort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kompatibla operativsystem <sup>5</sup>                                  | Windows 10 (32-/64-bitars), Windows 8.1 (32-/64-bitars), Windows 8 (32-/64-bitars), Windows 7 (32-/64-bitars),Windows Vista (32-/64-bitars), Windows XP (32-bitars) (Professional och Home Edition); Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 eller v 10.8; Linux (mer information finns på http://www.hpilopensource.com/hplip-web/index.html); Chrome OS.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Lägsta systemkrav                                                       | <b>Windows:</b> Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bitars/64-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: Endast 32-bitars, 2 GB ledigt hårddiskutrymme, CD-ROM/DVD-enhet eller internetanslutning, USB-port, Internet Explorer 8<br><b>Mac:</b> OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB ledigt hårddiskutrymme, internetåtkomst, USB                                                                                                                                                                                         |
| Medföljande program                                                     | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Skrivarens mått (B x D x H)                                             | <b>Lägsta:</b> 584 x 466,9 x 383,3 mm;<br><b>Maximal:</b> 584 x 712,8 x 383,3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Emballagets yttermått (B x D x H)                                       | 668 x 545 x 487 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Skrivarens vikt                                                         | 19,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vikt inklusive emballage                                                | 24,45 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Driftsmiljö                                                             | <b>Temperatur:</b> 5 till 40 °C<br><b>Luftfuktighet:</b> 20 % till 80 % RH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lagringsvillkor                                                         | <b>Temperatur:</b> –25 till 60 °C<br><b>Luftfuktighet:</b> Max 90 % RH (ej drift)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Akustik                                                                 | <b>Ljudeffekt:</b> 65 dB (svartvitt); 64 dB (färg)<br><b>Ljudtryck:</b> 60 dbA (utkastutskrift med 19 sid/min)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Strömförsörjning                                                        | <b>Krav:</b> Inspänning: 100 till 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ;<br><b>Energiförbrukning:</b> 37 W (maximalt), 0,20 W (maxuell avstångning), 6,5 W (vänteläge), 1,47 W (viloläge) ;<br><b>Typisk elförbrukning (TEC):</b> 0,398 kWh/vecka ;<br><b>Nätaggregatstyp:</b> Inbyggd nätadapter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Certifikat                                                              | ENERGY STAR®-kvalificerad; EPEAT® Silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Specifikationer för hållbar inverkan                                    | EU ROHS, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ursprungsland                                                           | China(A80, A80, A82, ABT, AC4, AC8, ACJ, ACQ, AK3, AKY, B1H, BEG, BGM, BH0, BHG); Thailand(B1H); United Sates(B1H); Vietnam(AKY, B1H)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontrollpanel                                                           | Kontrollpanel med pekskärm på 6,75 cm (2,65 tum) och färggrafikdisplay; LED-indikatorlampa (Wi-Fi-indikator); 4 knappar: Hem, hjälp, tillbaka, Wi-Fi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Medföljer                                                               | <b>G5J38A:</b> HP OfficeJet 7740 Allt-i-ett-skrivare för breda format; HP 953 svart OfficeJet-startpatron (ca 1 000 sidor); HP 953 CMY OfficeJet-startpatron (ca 540 sidor); Broschyr med föreskrifter; Strömkabel; Installationsplansch; Komma igång-guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Förbrukningsmaterial, eftermarknads- eller förbrukningsmaterial, utbyte | <b>LOSS8AE</b> HP 953 svart original bläckpatron (Cirka 900 sidor) <b>F6U12AE</b> HP 953 cyan original bläckpatron (Cirka 630 sidor) <b>F6U13AE</b> HP 953 magenta original bläckpatron (Cirka 630 sidor) <b>F6U14AE</b> HP 953 gul original bläckpatron (Cirka 630 sidor) <b>LOS70AE</b> HP 953XL svart original bläckpatron med hög kapacitet (2 000 sidor) <b>F6U16AE</b> HP 953XL cyan original bläckpatron med hög kapacitet (Cirka 1450 sidor) <b>F6U17AE</b> HP 953XL magenta original bläckpatron med hög kapacitet (Cirka 1450 sidor) <b>F6U18AE</b> HP 953XL gul original bläckpatron med hög kapacitet (Cirka 1450 sidor) |
| Service och support                                                     | <b>UG194E</b> HP 3 års Care Pack med standardutbyte för Officejet-skrivare<br><b>UG070E</b> HP 3 års Care Pack med utbyte nästa arbetsdag för Officejet-skrivare<br><b>UG243E</b> HP 3 års Care Pack med tjänsten retur till depå för Officejet Pro-skrivare (UG194E: alla EMEA-länder utom Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet, UG070E: Österrike, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, Portugal, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, Tjeckien, Grekland, Ungern, Polen, Slovakien, UG243E: Mellanöstern, Afrika, Sydafrika, Israel, Turkiet)                 |
| Garanti                                                                 | Ett års begränsad HP-standardgaranti för hårdvara. Tre års begränsad HP-garanti för hårdvara vid registrering inom 60 dagar från köpet (se www.hp.com/eu/3yearwarranty). Garanti- och supportalternativ varierar per produkt, land och lokal lagstiftning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Fotnoter om meddelandetjänster

<sup>1</sup> Jämfört med de flesta allt-i-ett-färglaserskrivare under 400 euro (exklusive moms) 2016,Q3 med marknadsandelen beräknad enligt IDC från Q3 2016. Jämförelsen av lasertillbehörskostnad per sida baseras på publicerade specifikationer för tillverkarnas bläckpatroner med högsta kapacitet och förbrukningsvaror med lång hållbarhet. Jämförelserna av kostnad per sida för HPs bläcktillbehör med hög kapacitet baseras på tillverkarnas publicerade specifikationer för patroner med högsta kapacitet. Kostnad per sida baserad på bläckpatroner med hög kapacitet enligt tillverkarens rekommenderade pris och kapacitet. ISO-kapaciteten baseras på kontinuerlig utskrift i standardläge. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>2</sup> Tålighet mot vatten, smuts, blekning och överstrykningspennor baseras på tester enligt ISO 11798 och interna HP-tester. Mer information finns på [hp.com/go/printpermanence](http://hp.com/go/printpermanence).

<sup>3</sup> Baseras på jämförelsen av kapaciteten hos bläckpatronen HP 953XL och standardpatronen HP 953. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<sup>4</sup> Den trådlösa prestandan beror på den fysiska omgivningen och avståndet från åtkomstpunkten. Trådlös användning är endast kompatibel med routrar på 2,4 GHz.

<sup>5</sup> Kompatibel med iPhone® 4 och senare, fjärde generationens iPad®, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G med iOS 7 och senare samt mobila enheter med Android™ 4.0.3 eller senare. Vilka funktioner som kan styras varierar mellan olika mobila operativsystem. För mobil skanning krävs en kamera med minst 5 megapixlar och autofokusfunktion.

## Fotnoter med tekniska specifikationer

<sup>1</sup> HP rekommenderar att antalet utskrivna sidor per månad är inom det angivna intervallet för optimal enhetsprestanda baserat på faktorer som bytesintervaller för förbrukningsmaterial och enhetens livstid under en utökad garantiperiod

<sup>2</sup> Kopieringshastigheten kan variera beroende på dokumenttyp

<sup>3</sup> 2 MB flash-lagring

<sup>4</sup> Trådlös användning är endast kompatibel med 2,4 GHz-drift. En app eller programvara samt registrering av ett HP ePrint-konto kan också behövas. Vissa funktioner kräver köp av extra tillbehör. Mer information finns på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

<sup>5</sup> Windows® XP (64 bitar) och Windows Vista® (64 bitar) stöds inte

<sup>6</sup> Baserat på ITU-T standardtestbild nr 1 vid standardupplösning. Mer komplexa sidor eller högre upplösning behöver längre tid och förbrukar mer minne



<http://www.hp.com/se>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan föregående meddelande. De enda garantier som gäller för produkter och tjänster från HP beskrivs i de uttryckliga garantier som medföljer produkterna och tjänsterna. Ingenting i detta dokument ska betraktas som en ytterligare garanti. HP ansvarar inte för tekniska fel, tryckfel eller utelämnad information i detta dokument.

se-sv Juni 2025

--

