



HP OfficeJet Pro 7740 bredformat Alt-i-ett-skriver



Skriv ut, skann og kopier med slående farger i størrelser opptil A3, for kraftige tekstdokumenter og presentasjoner, ved opptil 50 % lavere pris per side enn fargelaser.¹ Faks opptil 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 tommer).

Denne skriveren er ment kun å fungere med tonere som har en ny eller gjenbrukt HP-brikke, og den bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å blokkere tonere som ikke bruker HP-brikker. Regelmessige fastvareoppdateringer opprettholder effektiviteten til disse tiltakene og blokkerer blekkpatroner som fungerte tidligere. En gjenbrukt HP-brikke muliggjør bruk av gjenbrukte, bearbejdede og etterfylte blekkpatroner. Mer informasjon på: <http://www.hp.com/learn/ds>

Hovedpunkter

- **Utskriftshastighet:**
- **Første side ut svart (A4, klar):**
- **Første side ut farger (A4, klar):**



2-sided printing



Mobile printing



4 individual inks



Ethernet



Automatic document feeder



Borderless



Color touchscreen

Stort inntrykk med A3-utskrifter

- Automatisk tosidig utskrift, høy utskriftshastighet og en automatisk dokumentmater bidrar til å forenkle dagen.
- Den automatisk dokumentmateren på 35 ark håndterer dokumenter på opptil 21,6 x 35,6 cm, slik at du fort blir ferdig med tosidige jobber.
- Trykk og sveip på fargeberøringsskjermen i smarttelefonstil, for tidsbesparende snarveier.
- Øk papirkapasiteten til 500 ark med den medfølgende 250-arks ekstra papirskuffen.

Presenter profesjonelt. Og rimelig.

- Lag livfulle farger og dyp svart tekst på mange forskjellige papirtyper fra A4 til tabloid (A3).
- Få utskrifter som er bestandige mot vann, flekking og falming, og som tåler merkepenner.²
- Skriv ut flere sider i svart og farger med de valgfrie, originale HP-høykapasitetspatronene.³
- Bidra til å få bedriften til å skille seg ut med kantløst, dobbeltsidig markedsføringsmaterieil.

Enkel mobilutskrift

- Skriv enkelt ut dokumenter og mer fra smarttelefoner og nettbrett, uansett om de kjører Apple®, Android™ eller Windows.
- Enkel tilkobling av denne alt-i-ett-enheten til trådløse enheter, slik at alle på kontoret kan skrive ut enkelt og praktisk.⁴
- Administrer utskriftsoppgaver og skann på farten med gratismobilappen HP All-in-One Printer Remote.⁵

Tekniske spesifikasjoner

Funksjoner	Skriv ut, kopier, skann, faks
Utskriftsteknologi	HP termisk blekkskriver
Utskriftshastighet	Svart (A4, ISO): Opptil 22 spm; Farger (A4, ISO): Opptil 18 spm; Kladd svart (A4): Opptil 34 spm; Kladd farger (A4): Opptil 34 spm;
Første side ut	Svart (A4, klar): Så raskt som 9 sek; Farger (A4, klar): Så raskt som 10 sek
Utskriftsoppløsning	Svart-hvitt (best): Gjengitt med opptil 1200 x 1200 dpi; Farge (best): Opptil 4800 x 1200 optimerte dpi på HP Advanced-fotopapir, opptil 1200 x 1200 inngående dpi
Månedlig kapasitet	Opptil 30 000 sider A4; Anbefalt månedlig sidevolum¹: 250 til 1500
Standard skriverspråk	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Utskriftsområde	Utskriftsmarger: Maksimalt utskriftsområde: 297 x 431,8 mm
Utskrift uten kanter	Ja, opptil 297 x 420 mm (A3)
Rekvisitaantall	4 (en av hver av fargene svart, cyan, magenta, gul)
Fieroppgavekjøring støttes	Ja
Kompatibilitet med minnekort	Støtter Thumb Drive
Dobbeltsidig utskrift	Automatisk
Kopieringshastighet ²	Svart (A4, ISO): Opptil 18 kpm; Farger (A4, ISO): Opptil 13 kpm
Kopimaskinspesifikasjoner	Kopimaskinnstillinger: Kopier; Størrelse; Kvalitet; Skuffvalg; Lyserø/mørkere; Papirstørrelse; Endre størrelse; Papirtype; Tosidig; ID-kopiering; Kollater; Marg for innbinding; Forbedring; Beskjær; Forhåndsvis kopi; Største antall eksemplarer: Opptil 99 kopier; Kopieringsoppløsning: Opptil 600 dpi; Forminskning/forstørning: 25 til 400 %
Skannehastighet	Normal (A4): Ensidig: opptil 8/6 bpm (svart/farger 200 ppt); Tosidig: opptil 14/11 bpm (svart/farger, 200 ppt);
Skannefilformat	Skannefiltype som støttes av programvare: Punktgrafikk (bmp), JPEG (jpg), PDF (.pdf), PNG (png), Rich Text (.rtf), søkbar PDF (.pdf), tekst (.txt), TIFF (.tif)
Skannerspesifikasjoner	Skannertype: Planskanner, ADM; Skannemetoder: Skanning, kopiering, faks fra frontpanel eller programvare; Twain-versjon: Versjon 2.1; Største skannestørrelse (plan): 297 x 432 mm; Maksimal skannestørrelse (ADM, metrisk): 215,9 x 355,6 mm; Optisk skanneoppløsning: Opptil 1200 dpi
Område som kan skannes	Maksimal mediestørrelse (planskanner): 297 x 432 mm; Maksimal mediestørrelse (ADM): 215,9 x 355,6 mm
Bitdybde/ gråtonenivåer	24-bit / 256
Digital sending	Standard: Skann til PC; Skann til minneenhet; Skann til e-post
Faksing	Ja, farger
Spesifikasjoner for faks	Faksminne: Opptil 100 sider; Faksoppløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi, 256 nivåer med grått;
Prosessorchastighet	1,2 GHz
Tilkobling	Standard: 1 USB 2.0 med kompatibilitet for USB 3.0-enheter; 1 verts-USB; 1 Ethernet; 1 trådløst 802.11b/g/n; 2 RJ-11-modemporter; Tilleggsutstyr: Nei
Trådløst	Ja, innebygd Wi-Fi 802.11 b/g/n
Mobil utskriftsfunksjon ⁴	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™
Nettverksfunksjoner	Ja, via innebygd Ethernet; Trådløst 802.11 a/b/g/n
Minne	Standard: 512 MB
Antall papirskuffer	Standard: 2
Medietyper	Vanlig, HP EcoFFICIENT, HP Premium Presentation matt 120 g, HP Tri-fold glanset brosjyrepapir 180 g, HP matt brosjyrepapir 180 g, HP glanset brosjyrepapir 180 g, HP avansert fotopapir, lett 60–74 g
Mediestørrelse	Tilpasset (metrisk): Skuff 1: 76 x 127 til 297 x 420 mm; Skuff 2: 210 x 297 til 297 x 420 mm Støttet (metrisk): A4; A5; A6; B5 (UIS); Konvolutt (DL, C5, C6); A3

Papirkapasitet	Standard: Opptil 250 ark ADM: Standard, 35 ark Konvolutter: Intill 30 konvolutter Etiketter: Opptil 50 ark Kort: Opptil 50 ark
Utskuffkapasitet	Standard: Opptil 75 ark Konvolutter: Opptil 25 konvolutter Etiketter: Opptil 35 ark Kort: Opptil 35 kort
Kompatible operativsystemer ³	Windows 10 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 8 (32/64-bits), Windows 7 (32/64-bits), Windows Vista (32/64-bits), Windows XP (32-bits) (Professional og Home Edition); Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.10, v 10.9 eller v 10.8; Linux (du finner mer informasjon på http://www.hp.com/go/linux). Chrome OS.
Minstekrav til systemet	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32-bit eller 64-bit, 2 GB ledig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internett-tilkobling, USB-port, Internet Explorer; Windows Vista: kun 32-bit, 2 GB tilgjengelig harddiskplass, CD-ROM/DVD-stasjon eller Internettikobling, USB-port, Internet Explorer 8 Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB ledig harddiskplass, Internett-forbindelse, USB
Medfølgende programvare	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Skrivermål (B x D x H)	Minste: 584 x 466,9 x 383,3 mm; Maksimum: 584 x 712,8 x 383,3 mm
Pakningsstørrelse (B x D x H)	668 x 545 x 487 mm
Skrivervekt	19,5 kg
Pakningsvekt	24,45 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 5 til 40 °C Fuktighet: 20 % til 80 % RF
Lagringsforhold	Temperatur: -25–60 °C Fuktighet: Maksimal 90 % RH (pauset)
Akustisk	Akustisk effektemisjon: 65 dB (svart-hvitt); 64 dB (farger) Akustisk trykktutslipp: 60 dB(A) (utkastutskrift ved 19 sprm)
Strøm	Krav: Inngangsspenning: 100 til 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz ; Forbruk: 37 watt (maksimum), 0,20 watt (manuelt av), 6,5 watt (ventemodus), 1,47 watt (hvilemodus) ; Typisk strømforbruk (TEC): 0,398 kWh/uke ; Type strømforsyning: Innebygd strømforsyning
Sertifiseringer	ENERGY STAR®-kvalifisert; EPEAT® Silver
Bærekraftig innvirkningsspesifikasjoner	EU ROHS, WEEE
Opprinnelsesland	China(A80, A80, A82, ABT, AC4, AC8, ACJ, ACQ, AK3, AKY, B1H, BEG, BGM, BH0, BHG); Thailand(B1H); United Sates(B1H); Vietnam(AKY, B1H)
Kontrollpanel	6,75 cm (2,65") berøringskontrollpanel med fargegrafikkskjerm; LED-indikatorlampe (Wi-Fi-indikator); 4 knapper: Hjem, Hjelp, Tilbake, Wi-Fi
Innhold i esken	G5J38A: HP OfficeJet 7740 alt-i-ett-bredformatskriver; HP 953 svart OfficeJet-opplastingsblekkpatron (ca. 1000 sider); HP 953 CMY OfficeJet-opplastingsblekkpatron (~540 sider); Støtteark; Strømledning; Oppsettplakat; Komme i gang-veiledning
Rekvisita, ettermarked eller rekvisita, utskifting	LOS58AE HP 953 svart original blekkpatron (~900 sider) F6U12AE HP 953 cyan original blekkpatron (~630 sider) F6U13AE HP 953 magenta original blekkpatron (~630 sider) F6U14AE HP 953 gul original blekkpatron (~630 sider) LOS70AE HP 953XL høykapasitets svart original blekkpatron (2 000 sider) F6U16AE HP 953XL høykapasitets cyan original blekkpatron (~1 450 sider) F6U17AE HP 953XL høykapasitets magenta original blekkpatron (~1 450 sider) F6U18AE HP 953XL høykapasitets gul original blekkpatron (~1 450 sider)
Service og kundestøtte	UG194E HP 3 års Care Pack m/standardutskifting for Officejet-skrivere UG070E HP 3-års Care Pack m/utskifting neste dag for Officejet-skrivere UG243E HP 3-års Care Pack m/retur for reparasjon-støtte for Officejet Pro-skrivere (UG194E: alle EMEA-land unntatt Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel og Tyrkia, UG070E: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, UG243E: Midtøsten, Afrika, Sør-Afrika, Israel og Tyrkia)
Garanti	Standard ett års HP begrenset garanti på maskinvare. Tre års HP begrenset maskinvaregaranti etter registrering innen 60 dager etter kjøpet (se www.hp.com/eu/3yearwarranty). Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt, land og lokal lovgivning

Fotnoter

¹ Sammenlignet med de fleste AIO-fargelaserskrivere < € 400 eks. MVA, per Q3 2016, basert på markedsandelsrapporter gjort av IDC per Q3 2016. Kostnad per side (KPS)-sammenligninger for laserrekvisita er basert på publiserte spesifikasjoner for produsentenes høykapasitetskassetter og forbruksmateriell med lang levetid. KPS-sammenligninger for høykapasitets HP-blekkrekvisita er basert på produsentens publiserte spesifikasjoner for patroner med den høyeste kapasiteten. KPS basert på høykapasitet blekkpatroner til produsentens anbefalte utsalgspris og sidekapasitet. ISO-kapasitet basert på kontinuerlig utskrift i standardmodus. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

² Bestandighet mot vann, flekking, falming og merkepenn basert på ISO 11798 og intern HP-testing. Se hp.com/go/printpermanence for detaljer.

³ Basert på patronkapasitet for HP 953XL-blekkpatroner sammenlignet med HP 953-standardblekkpatroner. Se <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> for mer informasjon.

⁴ Trådløs ytelse er avhengig av det fysiske miljøet og avstanden fra tilgangspunktet. Trådløs drift er kun kompatibel med rutere på 2,4 GHz.

⁵ Kompatibel med iPhone® 4 og nyere, iPad® 4. generasjon, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G med iOS 7 eller nyere og mobilenheter som bruker Android™ 4.0.3 eller nyere. De kontrollerte funksjonene kan variere i forhold til mobilenhetens operativsystem. Når det gjelder mobilsanning, må enhetens kamera ha 5 megapiksler eller mer og autofokusfunksjon.

Fotnoter for tekniske spesifikasjoner

¹ HP anbefaler at antall utskrevne sider per måned er innenfor angitt intervall for å oppnå optimal ytelse fra enheten, basert på faktorer som tidspunkter for rekvissautskifting og enhetens levetid i en forlenget garantiperiode.

² Kopihastigheten kan variere avhengig av dokumenttype.

³ 2 MB flashminne

⁴ Trådløs drift er kun kompatibelt med 2,4 GHz-operasjoner. En app eller annen programvare og en registrert HP ePrint-konto kan også bli nødvendig. Enkelte funksjoner krever kjøp av ekstra tilbehør. Lær mer på <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

⁵ Støtter ikke Windows® XP (64-bits) og Windows Vista® (64-bits)

⁶ Basert på standard ITU-T-testbilde nr. 1 med standardoppløsning. Mer sammensatte sider eller høyere oppløsning vil ta lengre tid og legge beslag på mer minne.



<http://www.hp.com/no>

© Opphavsrett 2025 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produktene og tjenestene fra HP gis i de uttrykkelige garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet.

no-no Juni 2025

--

