



HP OfficeJet Pro 7740 Geniş Format All-in-One Yazıcı



Canlı belgeler ve sunumlar için HP renkli lazer yazıcılara göre %50'ye kadar daha düşük sayfa başı maliyetle A3 boyutuna kadar baskı, tarama ve kopyalama yapın.¹ 21,6 x 35,6 cm (8,5 x 14 inç) boyutuna kadar faks gönderin.

Bu yazıcı, sadece yeni veya yeniden kullanılmış bir HP çipi olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır ve HP ürünü olmayan bir çip kullanan kartuşları engellemek için dinamik güvenlik önlemleri kullanır. Düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, bu önlemlerin etkinliğini sürdürecektir ve daha önce çalışır durumda olan kartuşları engelleyecektir. Yeniden kullanılmış bir HP çip, yeniden kullanılmış, yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşların kullanımına olanak sağlar. Daha fazlası: <http://www.hp.com/learn/ds>

Önemli Haberler

- Baskı Hızı:
- İlk Çıkan Sayfa Siyah (A4, hazır):
- İlk Çıkan Sayfa Renkli (A4, hazır):



2-sided printing



Mobile printing



4 individual inks



Ethernet



Automatic document feeder



Borderless



Color touchscreen

Yüksek etkili A3 baskı

- Otomatik iki taraflı baskı, yüksek baskı hızları ve otomatik belge besleyici gününüzü kolaylaştırır.
- 35 sayfalık ADF çift taraflı işleri çabuk bitirebilmeniz için 21,6 x 35,6 cm boyutuna kadar belgeleri işleyebilir.
- Akıllı telefon tarzındaki renkli dokunmatik ekranda parmağınızla zaman kazandıran kısayollara erişin.
- Ürünle birlikte sunulan ikinci 250 yapraklık kağıt tepsisiyle kağıt kapasitesini 500 yaprağa kadar artırın.

Profesyonel sunumlar. Hem de uygun maliyetle.

- A4 Boyutundan tabloid (A3) boyutuna kadar çeşitli kağıtlar üzerinde canlı renkli grafikler ve koyu siyah metinler oluşturun.
- Fosforlu kalemlerden etkilenmeyen suya, lekelenmeye ve solmaya karşı dayanıklı baskılar üretin.²
- İsteğe bağlı Orijinal HP yüksek kapasiteli mürekkep kartuşlarıyla daha fazla siyah metin ve renkli sayfa basın.³
- Kenar boşluksuz, çift taraflı pazarlama malzemeleriyle işletmenizin öne çıkmasını sağlayın.

Kolay mobil baskı

- Apple®, Android™ veya Windows akıllı telefon ve tabletlerinizden belgeleri ve daha fazlasını kolayca basın.
- Bu all-in-one aygıtını ofisteki herkesin kolayca baskı alabilmesi için kablosuz cihazlara kolayca bağlayabilirsiniz.⁴
- HP All-in-One Printer Remote mobil uygulamasıyla baskı görevlerini kolayca yönetin ve hareket halindeyken tarayın.⁵

Teknik özellikler

İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Baskı teknolojisi	HP Termal Inkjet
Baskı hızı	Siyah (A4, ISO): Dakikada 22 sayfaya kadar; Renkli (A4, ISO): Dakikada 18 sayfaya kadar; Draft siyah (A4): Dakikada 34 sayfaya kadar; Draft renkli (A4): Dakikada 34 sayfaya kadar;
İlk sayfa çıkış hızı	Siyah (A4, hazır): 9 saniye kadar kısa bir sürede; Renkli (A4, hazır): 10 saniye kadar kısa bir sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 1200 x 1200 görüntülenen dpi'ye kadar; Renkli (en iyi): HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıdı 1200 x 1200 giriş dpi üzerine 4800 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar baskı,
Aylık baskı kapasitesi	30.000 sayfaya kadar A4; Önerilen aylık sayfa sayısı¹: 250 - 1.500
Standart yazıcı dilleri	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Gelişmiş
Baskı alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Maksimum baskı alanı: 297 x 431,8 mm
Kenarlıksız yazdırma	Evet, en fazla 297 x 420 mm (A3)
Sarf malzemesi sayısı	4 (biri tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Çoklu görev desteklenir	Evet
Bellek kartı uyumluluğu	Parmak Sürücüsü Desteği
Çift taraflı baskı	Otomatik
Kopyalama hızı ²	Siyah (A4, ISO): Dakikada 18 kopyaya kadar; Renkli (A4, ISO): Dakikada 13 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kopyalama ayarları: Kopyalar; Boyut; Kalite; Tepsi seçimi; Açık/Koyu; Kağıt boyutu; Yeniden boyutlandırma; Kağıt türü; Çift taraflı; Kimlik Kopyalama; Harmanlama; Cilt kenar boşluğu; Geliştirme; Kırpma; Kopyalama önizleme; Maksimum kopya sayısı: 99 kopyaya kadar; Kopya çözünürlüğü: En fazla 600 dpi; Küçültme/Büyütme: %25-400
Tarama hızı	Normal (A4): Tek Taraflı: dakikada 8/6 resme kadar (siyah beyaz/renkli 200 ppi); Çift Taraflı: 14/11 resme kadar (siyah beyaz/renkli 200 ppi);
Tarama dosyası biçimi	Yazılım tarafından desteklenen Tarama Dosyası Türü: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Zengin Metin (.rtf), Aranabilir PDF (.pdf), Metin (.txt), TIFF (.tif)
Tarayıcı özellikleri	Tarayıcı tipi: Masaüstü, OBB; Tarama giriş modları: Ön panelden veya yazılımdan tarama, kopyalama, faksлама; İkili sürüm: Sürüm 2.1; Maksimum tarama boyutu (düz): 297 x 432 mm; Maksimum tarama boyutu (ADF, metrik): 215,9 x 355,6 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 1200 dpi
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 215,9 x 355,6 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit / 256
Dijital yolla gönderme	Standart: Bilgisayara tarama; Bellek aygıtına tarama; E-postaya tarama
Faks	Evet, renkli
Faks özellikleri	Faks belleği: 100 sayfaya kadar; Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi, 256 gri seviyesi;
İşlemci hızı	1,2 GHz
Bağlantı	Standart: 1 USB 3.0 aygıtlarıyla uyumlu USB 2.0; 1 Ana Bilgisayar USB; 1 Ethernet; 1 Kablosuz 802.11b/g/n; 2 RJ-11 modem bağlantı noktası; İsteğe Bağlı: Yok
Kablosuz	Evet, dahili Wi-Fi 802.11 b/g/n
Mobil baskı yeteneği ³	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™
Ağ özellikleri	Evet, yerleşik Ethernet üzerinden; Kablosuz 802.11a/b/g/n
Bellek	Standart: 512 MB
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2
Baskı malzemesi türleri	Düz, HP EcoFFICIENT, HP Premium Mat Sunum 120 g, HP Üç Katlı Broşür Parlak Broşür 180 g, HP Mat Broşür 180 g, HP Parlak Broşür 180 g, HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıtları, Hafif 60-74 g
Baskı malzemesi boyutu	Özel (ölçü): Tepsi 1: 76 x 127 - 297 x 420 mm; Tepsi 2: 210 x 297 - 297 x 420 mm Desteklenen (ölçü): A4; A5; A6; B5 (JIS); Zarf (DL, C5, C6); A3

Girdi kapasitesi	Standart: 250 yaprağa kadar OBB: Standart, 35 yaprak Zarf: 30 adede kadar zarf Etiket: 50 yaprağa kadar Kart: 50 yaprağa kadar
Çıktı kapasitesi	Standart: 75 yaprağa kadar Zarf: 25 zarfa kadar Etiket: 25 yaprağa kadar Kart: 35 karta kadar
Uyumlu işletim sistemi⁵	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows Vista (32/64 bit), Windows XP (32 bit) (Professional ve Home Sürümleri); Mac OS X v 10.12, v 10.11, v 10.9 ya da v 10.8; Linux (Daha fazla bilgi için bkz. http://www.hpopensource.com/hplip-web/index.html); Chrome OS.
Minimum sistem gereksinimleri	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 32 bit/64 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer; Windows Vista: yalnızca 32 bit, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8 Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 GB kullanılabilir sabit disk alanı, internet erişimi, USB
Ürünle gelen yazılım	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 584 x 466,9 x 383,3 mm; En yüksek: 584 x 712,8 x 383,3 mm
Paket boyutları (G x D x Y)	668 x 545 x 487 mm
Yazıcı ağırlığı	19,5 kg
Paket ağırlığı	24,45 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 5 - 40°C Nem: %20 - %80 RH
Depolama koşulları	Sıcaklık: -25 - 60°C Nem: Maks 90% bağıl nem (çalışmazken)
Akustik	Akustik güç emisyonları: 65dB (siyah beyaz); 64dB (renkli) Akustik basınç emisyonu: 60 dBA (taslak modunda 19 sayfa/dk baskı)
Güç	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz ; Tüketim: 37 W (Maksimum), 0,20 W (Elle Kapama), 6,5 W (Bekleme), 1,47 W (Uyku) ; Genel Elektrik Tüketimi (TEC): 0,398 kWh/Hafta ; Güç kaynağı türü: Dahili güç kaynağı
Sertifikalar	ENERGY STAR® belgeli; EPEAT® Silver
Sürdürülebilir etki özellikleri	EU ROHS, WEEE
Ürettiği ülke/bölge	China(A80, A80, AB2, ABT, AC4, AC8, ACJ, ACQ, AK3, AKY, B1H, BEG, BGM, BHO, BHG); Thailand(B1H); United Sates(B1H); Vietnam(AKY, B1H)
Kontrol paneli	Renkli Grafik Ekranlı 6,75 cm (2,65") dokunmatik kontrol paneli; LED gösterge ışığı (Wi-Fi göstergesi); 4 düğme: Ana Sayfa, Yardım, Geri, Wi-Fi
Kutunun içeriği	GSJ38A: HP OfficeJet 7740 Geniş Format All-in-One Yazıcı; HP 953 Kurulum Siyah OfficeJet Mükekkep Kartuşu (~1.000 sayfa); HP 953 Kurulum CMY OfficeJet Mükekkep Kartuşu (~540 sayfa); Yasal düzenleme broşürü; Güç kablosu; Kurulum posterî; Başlangıç kılavuzu
Sarf Malzemeleri, Satış Sonrası veya Sarf Malzemeleri, değiştirme	LOSS8AE HP 953 Siyah Orijinal Mükekkep Kartuşu (~900 sayfa) F6U12AE HP 953 Camgöbeği Orijinal Mükekkep Kartuşu (~630 sayfa) F6U13AE HP 953 Macenta Orijinal Mükekkep Kartuşu (~630 sayfa) F6U14AE HP 953 Sarı Orijinal Mükekkep Kartuşu (2.000 sayfa) LOS70AE HP 953XL Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal Mükekkep Kartuşu (2.000 sayfa) F6U16AE HP 953XL Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal Mükekkep Kartuşu (~1.450 sayfa) F6U17AE HP 953XL Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal Mükekkep Kartuşu (~1.450 sayfa) F6U18AE HP 953XL Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal Mükekkep Kartuşu (~1.450 sayfa)
Servis ve Destek	UG194E OfficeJet Yazıcılar için Standart Değişim Hizmeti ile 3 yıllık HP Care Pack UG070E OfficeJet Yazıcılar için Sonraki İş Günü Değişim Hizmeti ile 3 yıllık HP Care Pack UG243E OfficeJet Pro Yazıcılar için Depoya lade Desteği ile 3 yıllık HP Care Pack (UG194E: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye hariç tüm EMEA ülkeleri, UG070E: Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Polonya, Slovakya, UG243E: Orta Doğu, Afrika, Güney Afrika, İsrail, Türkiye)
Garanti	İki yıllık sınırlı donanım garantisi; 7 gün 24 saat web desteği

Mesaj Altbilgileri

- ¹ 2016 yılının 3. Çeyreği itibarıyla KDV hariç fiyatı 400 €'dan az olan HP renkli lazer AiO'ların çoğuyla karşılaştırılmıştır. Lazer yazıcı sarf malzemelerinin sayfa başı maliyet karşılaştırmaları, üreticilerin en yüksek kapasiteli kartuşlar ve uzun ömürlü sarf malzemeleri için yayınladığı belirtilmelere dayanmaktadır. Yüksek kapasiteli HP mürekkep sarf malzemelerinin sayfa başı maliyet karşılaştırmaları, üreticilerin en yüksek kapasiteli kartuşları için yayınladıkları belirtilmelere dayanmaktadır. Sayfa başı maliyet değeri, yüksek kapasiteli mürekkep kartuşlarının Üretici Tarafından Önerilen Perakende Satış Fiyatına ve baskı kapasitesine dayanmaktadır. ISO baskı kapasitesi, varsayılan modda kesintisiz baskıya dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies> adresine bakın.
- ² Suya, lekelenmeye, solmaya ve fosforlu kaleme dayanıklılık beyanı ISO 11798 ve dahili HP testlerine dayanmaktadır. Ayrıntılar için bkz <http://www.hp.com/go/printpermanence>.
- ³ HP 953XL mürekkep kartuşları ile HP 953 standart mürekkep kartuşlarının baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ Kablosuz bağlantı performansı, fiziksel ortama ve erişim noktasına olan uzaklığa bağlıdır. Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz yönlendiricilerle uyumludur.
- ⁵ iPhone® 4 ve üstü, 4.üncü nesil iPad®, iPad mini™, iPad Air™; iPad Air®, iOS 7 veya üstü bir sürümü kullanan iPod® 5G ve Android™ 4.0.3 veya üstü bir sürümü kullanan mobil aygıtlarla uyumludur. Denetlenebilen özellikler mobil aygıtın işletim sistemine göre değişiklik gösterebilir. Mobil tarama için aygıt kamerasının otomatik odaklanma özelliği ve 5 megapiksel veya üstü olması gerekir.

Teknik Özellikler Altbilgileri

- ¹ HP, uzatılmış garanti süresi boyunca sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir
- ² Kopyalama hızları belge türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir
- ³ 2 MB flash depolama
- ⁴ Kablosuz işlemler yalnızca 2,4 GHz işlemlerle uyumludur. Uygulama ya da yazılım ve HP ePrint hesap kaydı da gerekli olabilir. Bazı özellikler için isteğe bağlı bir aksesuar satın alınması gerekir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ⁵ Windows XP (64 bit) ve Windows Vista (64 bit) işletim sistemlerini desteklemez
- ⁶ Standart çözünürlükte 1 numaralı ITU-T test görüntüsünü temel alır. Daha karmaşık sayfalarda veya daha yüksek çözünürlük gerektiren durumlarda, daha uzun sürer ve daha fazla bellek kullanır

