



طابعة HP OfficeJet Pro 7740 All-in-One المتكاملة للتصاميم العريضة



طابعة A3 الكبيرة التأثير

- الطباعة التلقائية على الوجهين، الطباعة بسرعات كبيرة، وحدة تغذية تلقائية للمستندات، تساعدك كلها على جعل يوم العمل مريحاً.
- يمكن لوحدة الـ ADF بسعة 35 صفحة معالجة المستندات حتى 21,6 × 35,6 سم حيث يمكنك إتمام مهام الطباعة على الوجهين بسرعة.
- المسح واسحب على الشاشة الملونة الشبيهة بشاشات الهواتف الذكية وصولاً إلى الاختصارات الموفرة للوقت.
- تمكن من زيادة سعة الورق إلى 500 ورقة باستخدام درج ورق ثان سعة 250 ورقة مضيق.

عروض احترافية. وبحدود الميزانية.

- أنشئ الرسومات الملونة الزاهية والنصوص السوداء العميقة على تشكيلة متنوعة من الأوراق من A4 وحتى A3 (tabloid).
- أنتج المطبوعات المقاومة للماء والتلطيخ والتلاشي التي لا تتأثر بأقلام التظليل.
- اطبع نصوص سوداء وصفحات ملونة أكثر مع الخراطيش الحبرية الأصلية الاختيارية العالية الإنتاجية من HP [3].
- اجعل مؤسستك تتألق بمواد التسويق المطبوعة على كامل الصفحة ومن جانبيها.

الطابعة المحمولة السهلة

- اطبع المستندات بسهولة وغيرها من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية سواء كان نظام التشغيل Apple® أو Android™ أو Windows.
- صل هذا الجهاز المتكامل بالأجهزة اللاسلكية بسهولة حيث يمكن لجميع الزملاء في المكتب الطباعة بارتياح [4].
- أدر مهام الطباعة ونفذ مهام المسح الضوئي في الطرق بسهولة باستخدام التطبيق المحمول HP All-in-One Printer Remote [5].

الطباعة والمسح الضوئي والنسخ متميزة بمقاسات حتى A3 للحصول على مستندات وعروض تقديمية متفوقة بسعر أقل بنسبة 50% للصفحة مقارنة بطابعات الليزر من HP [1]. رسائل الفاكس بمقاس حتى 21,6 × 35,6 سم (8.5 × 14 بوصة).

تم تصميم هذه الطابعة لتعمل فقط مع الخراطيش المزودة بشريحة جديدة أو مُعاد استخدامها من HP، وهي تستخدم تدابير الأمان الديناميكي لحظر الخراطيش التي تستخدم شريحة من غير صنع HP. وستحافظ تحديثات البرامج الثابتة الدورية على فعالية هذه التدابير وستحظر الخراطيش التي كانت تعمل سابقاً. تسمح شريحة مُعاد استخدامها من HP باستعمال الخراطيش المُعاد استخدامها وتصنيعها وتعبئتها. ستجد مزيداً من المعلومات على: <http://www.hp.com/learn/ds>

أبرز النقاط

- سرعة الطباعة:
- خروج أول صفحة بالأسود (A4، جاهز):
- خروج أول صفحة بالألوان (A4، جاهز):



4 individual inks



Mobile printing



2-sided printing



Borderless



Automatic document feeder



Ethernet



Color touchscreen

المواصفات الفنية

المهام	طباعة ونسخ ومسح وإرسال فاكسات
تقنية الطباعة	تقنية نفث الحبر حراريًا من HP
سرعة الطباعة	الأسود: (A4، ISO): حتى 22 صفحة في الدقيقة؛ الألوان (ISO): (A4، ISO): حتى 18 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالأسود (بحجم A4): حتى 34 صفحة في الدقيقة؛ مسودة بالألوان (بحجم A4): حتى 34 صفحة في الدقيقة؛
إخراج أول صفحة	بالأسود (A4) في وضع الاستعداد: في غضون 9 ثوانٍ؛ بالألوان (A4، وضع الجاهزية): في غضون 10 ثوانٍ
دقة الطباعة	بالأسود (جودة ممتازة): حتى 1200 × 1200 نقطة مطبقة في البوصة؛ بالألوان (جودة ممتازة): دقة تصل إلى 4800 × 1200 نقطة محسنة في البوصة على ورق الصور المتطور من HP والإدخال بدقة 1200 × 1200 نقطة في البوصة
دورة العمل الشهرية	حتى 30,000 صفحة A4؛ عدد الصفحات الموصى به شهريًا: 250 إلى 1500
لغات الطباعة الأساسية	HP PCL 3 GUI و HP PCL 3 مُحقّقن
منطقة الطباعة	هوامش الطباعة: الحد الأقصى لمساحة الطباعة: 297 × 431,8 مم
طباعة بدون إطارات	نعم، حتى 297 × 420 مم (A3)
عدد المستلزمات	4 (واحد لكل لون: أسود وسماوي وأرجواني وأصفر)
المعالجة المتعددة مدعومة	نعم
التوافق مع بطاقة الذاكرة	دعم المحركات المحمولة
طباعة على الوجهين	تلقائي
سرعة النسخ ²	الأسود (A4، ISO): حتى 18 نسخة في الدقيقة؛ الألوان (A4، ISO): حتى 13 نسخة في الدقيقة
مواصفات التاسخة	إعدادات آلة التصوير: عدد النسخ؛ الحجم؛ الجودة؛ تحديد الدرج؛ أفتح/أغمق؛ حجم الورق؛ تغيير الحجم؛ نوع الورق؛ على الوجهين؛ نسخ بطاقات الهوية؛ الترتيب؛ هامش الربط؛ تحسين؛ قم؛ معاينة النسخ؛ الحد الأقصى لعدد النسخ: حتى 99 نسخة؛ دقة النسخ: حتى 600 نقطة في البوصة؛ التصغير/التكبير: من 25 إلى 400%
سرعة المسح الضوئي	عاري (A4): الطباعة على وجه واحد؛ سرعة تصل إلى 8/6 صور في الدقيقة (بلون واحد) بالألوان 200 بكسل في البوصة؛ الطباعة على الوجهين: سرعة تصل إلى 14/11 صور في الدقيقة (بلون واحد)؛ بالألوان 200 بكسل في البوصة:
تنسيق ملف المسح الضوئي	أنواع ملفات المسح التي يدعمها البرنامج: صور نقطية (bmp) و JPEG و (jpg) و PDF (pdf) و PNG (png) وصور متحركة (rtf) وملفات PDF قابلة للبحث (pdf) وملفات نصية (txt) و TIFF (tif).
مواصفات الماسحة	نوع الماسحة الضوئية: السطح الزجاجي، وحدة التغذية التلقائية للمستندات (ADF)؛ أوضاع إدخال المسح الضوئي: مسح ونسخ وفاكس باللوحة الأمامية أو البرنامج؛ نسخة تلوين: الإصدار 2.1؛ الحد الأقصى لحجم المسح الضوئي (السطح الزجاجي المستوي): 297 × 432 مم؛ الحد الأقصى لحجم المسح الضوئي (معايار ADF، نظام القياس المترى): 215.9 × 355.6 مم؛ دقة المسح الضوئي: تصل إلى 1200 نقطة في البوصة
منطقة قابلة للمسح الضوئي	الحد الأقصى لوسائط الطباعة (السطح الزجاجي): 297 × 432 مم؛ الحد الأقصى لحجم ووسائط الطباعة (ADF): 215.9 × 355.6 مم
عمق البت/مستويات التدرج الرمادي	24 بت / 256
الإرسال الرقمي	قياسي: المسح الضوئي إلى الكمبيوتر؛ المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة؛ المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني
فاكس	نعم، بالألوان
مواصفات الفاكس	ذاكرة الفاكس: حتى 100 صفحة؛ دقة الفاكس: قياسي: 203×98 نقطة/بوصة؛ دقيق: 203 × 196 نقطة في البوصة، 256 مستوى للون الرمادي؛
سرعة المعالج	1.2 جيجاهرتز
إمكانيات الاتصال	قياسي: منفذ USB 2.0 واحد متوافق مع أجهزة USB 3.0؛ منفذ USB مضيف واحد؛ منفذ Ethernet واحد؛ جهاز 802.11b/g/n لاسلكي واحد؛ منفذ مودم RJ-11؛ اختياري: لا
الاتصال اللاسلكي	نعم، شبكة Wi-Fi 802.11 b/g/n مضمنة
إمكانية الطباعة أثناء التنقل ^٤	Google Cloud Print™؛ Apple AirPrint™
إمكانيات الاتصال بالشبكة	نعم، عبر بطاقة Ethernet المضمنة؛ بطاقة 802.11a/b/g/n اللاسلكية
الذاكرة	قياسي: 512 ميجابايت
عدد أدراج الورق	قياسي: 2
أنواع مواد الطباعة	العادي، HP EcoFFICIENT، الورق الفاخر غير الاعم للعرض التقليدية من HP بوزن 120 جم، الورق الاعم الثلاثي الطيات للمنشورات من HP بوزن 180 جم، الورق غير الاعم للمنشورات من HP بوزن 180 جم، الورق الاعم للمنشورات من HP بوزن 180 جم، الورق المتقدم من HP، الورق الخفيف بوزن 60 إلى 74 جم
حجم وسائط الطباعة	الأحجام المخصصة (نظام القياس المترى): الدرج 1: 76 × 127 إلى 297 × 420 مم؛ الدرج 2: 210 × 297 إلى 297 × 420 مم (نظام القياس المترى): A4؛ A5؛ A6؛ (JIS) B5؛ الأظرف (DL و C5 و A3

سعة الإدخال	قياسي: حتى 250 ورقة وحدة التغذية التلقائية للمستندات: قياسي، 35 ورقة الأظرف: حتى 30 ظرفًا المصافات: حتى 50 ورقة بطاقات: حتى 50 ورقة
الطاقة الإنتاجية	قياسي: حتى 75 ورقة الأظرف: حتى 25 ظرفًا المصافات: حتى 35 ورقة بطاقات: حتى 35 بطاقة
أنظمة التشغيل المتوافقة ^٥	Windows 10 (64/32 بت)، Windows 8.1 (64/32 بت)، Windows 8 (64/32 بت)، Windows 7 (64/32 بت)، Windows 10 Professional (64/32 بت)، Windows Vista (64/32 بت)، Windows XP (32 بت) (الإصداران Professional و Home)؛ Mac OS X v 10.12 أو v 10.11 أو v 10.10 أو v 10.9 أو v 10.8؛ Linux v (للحصول على مزيد من المعلومات، راجع http://www.hp.com/go/hplip-web/index.html)؛ Chrome OS
الحد الأدنى لمتطلبات النظام	Windows: Windows 10، Windows 8، Windows 7، Windows 8.1، Windows 10 (64/32 بت) ومساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB وInternet Explorer 32. Windows Vista: Internet Explorer 32. Windows Vista: مساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 2 ج ب ومحرك أقراص مضغوطة/DVD أو اتصال بالإنترنت ومنفذ USB وInternet Explorer 8. Mac OS X v 10.11 El Capitan، OS X v 10.9 Mavericks، OS X v 10.10 Yosemite، OS X v 10.9 Mavericks، مساحة حرة على القرص الثابت تبلغ 1 جيجابايت والوصول إلى الإنترنت وتوصيل USB
البرامج المضمنة	Microsoft DotNet، HP Google Drive، HP Dropbox
أبعاد الطباعة (العرض × العمق × الارتفاع)	الحد الأدنى: 383,3 × 466,9 × 584 مم؛ الحد الأقصى: 383,3 × 584 × 712,8 مم
أبعاد الحزمة (العرض × العمق × الارتفاع)	668 × 545 × 487 مم
وزن الطباعة	19.5 كجم
وزن الحزمة	24.45 كجم
بيئة التشغيل	درجة الحرارة: 5 إلى 40 درجة مئوية رطوبة: 20 إلى 80 RH
ظروف التخزين	درجة الحرارة: 25 إلى 60 درجة مئوية رطوبة: الحد الأقصى للرطوبة النسبية 90% (إيقاف التشغيل)
صوتيات	انبعاثات الطاقة الصوتية: 65 ديسيبل (أبيض وأسود)؛ 64 ديسيبل (بالألوان) انبعاث الضغط الصوتي: 60 ديسيبل / أمبير (الطباعة في وضع المسودة بسرعة 19 صفحة في الدقيقة)
الطاقة	المتطلبات: الجهد الكهربى للإدخال: من 100 إلى 240 فولت تيار متردد (+/-10%)، 50/60 هرتز ؛ الاستهلاك: 37 واط على الأكثر، 0.20 واط (إيقاف التشغيل اليدوي) و 6.5 واط (الاستعداد) و 1.47 واط (السكون) ؛ الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): 0.398 كيلوواط في الساعة/الأسبوع ؛ نوع مصدر طاقة: مصدر طاقة داخلي
الاعتمادات	معتمد من EPEAT® Silver ENERGY STAR
مواصفات الأثر المستدام	WEEE، EU ROHS
بلد المنشأ	China(A80، A80، A82، A8T، AC4، AC8، ACJ، ACQ، AK3، AKY، B1H، BEG، BGM، BHO، BHG)؛ Thailand(B1H)؛ United Sates(B1H)؛ Vietnam(AKY، B1H)
لوحة التحكم	لوحة تحكم على شاشة لمس بحجم 6,75 سم (2.75 بوصة) مع شاشة رسومية ملونة؛ مؤشر LED (مؤشر Wi-Fi)؛ 4 أزرار: الرئيسية، تعليمات، السابق، Wi-Fi
محتويات صندوق المنتج	G5J38A: HP OfficeJet 7740 Wide Format All-in-One Printer؛ HP 953 Setup Black OfficeJet Ink Cartridge (~1,000 pages)؛ HP 953 Setup CMY OfficeJet Ink Cartridge (~540 pages)؛ Regulatory flyer؛ Power cord؛ Setup poster؛ Getting started guide
المستلزمات، بعد الأسواق أو المستلزمات، الاستبدال	L0558AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953 أصلية سوداء (900 صفحة تقريبًا) F6U12AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953 أصلية سماوية (630 صفحة) F6U13AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953 أصلية أرجوانية (630 صفحة) F6U14AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953 أصلية صفراء (حوالي 630 صفحة) L0S70AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953XL أصلية سوداء عالية الإنتاجية (2000 صفحة) F6U16AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953XL أصلية سماوية عالية الإنتاجية (حوالي 1,450 صفحة) F6U17AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953XL أصلية أرجوانية عالية الإنتاجية (حوالي 1,450 صفحة) F6U18AE خرطوشة طباعة حبرية HP 953XL أصلية صفراء عالية الإنتاجية (حوالي 1,450 صفحة)
الصيانة والدعم	UG194E HP 3 year Care Pack with Standard Exchange for Officejet Printers UG070E HP 3 year Care Pack with Next Day Exchange for Officejet Printers UG243E HP 3 year Care Pack with Return to Depot Support for Officejet Pro Printers UG194E: all EMEA countries, except ME, Africa, South Africa, Israel, Turkey, UG070E:) Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK, Czech, Greece, Hungary, Poland, (Slovakia, UG243E: ME, Africa, South Africa, Israel, Turkey
الضمان	ضمان تجاري قياسي لمدة سنة واحدة للأجهزة من HP. ضمان تجاري لمدة ثلاث سنوات للأجهزة من HP بعد التسجيل في غضون 60 يومًا من الشراء. (راجع موقع www.hp.com/ea/3yearwarranty). يختلف الضمان وخيارات الدعم وفقًا للمنتج والبلد. والمتطلبات القانونية المحلية

الحواشي السفلية للمراسلة

¹ Compared with the majority of colour laser AiOs <€400 excluding VAT, Q3 2016; market share as reported by IDC as of Q3 2016. Cost-per-page (CPP) comparisons for laser supplies are based on published specifications of the manufacturers' highest-capacity cartridges and long-life consumables. CPP comparisons for high-capacity HP ink supplies are based on published specifications of the manufacturers' highest-capacity cartridges. CPP based on high-capacity ink cartridges' Manufacturer Recommended Street Price (MRSP) and page yield. ISO yield based on continuous printing in default mode. For more information, see <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[2] أجري تقييم مقاومة الماء والتلطيخ والتلاشيان وقلم التمييز وفقًا لمعيار ISO 11798 واختبارات HP الداخلية، للتفاصيل، راجع <http://www.hp.com/go/printpermanence>.

[3] استنادًا إلى إنتاجية خراطيش الطباعة الحبرية HP 953XL مقارنةً بخراطيش الطباعة الحبرية HP 953 القياسية، لمزيد من المعلومات، راجع <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ يعتمد الأداء اللاسلكي على البيئة المادية ومدى البعد عن نقطة الوصول، يتوافق التشغيل اللاسلكي مع الموجّهات بسرعة 2.4 جيجاهرتز فقط.

⁵ Compatible with iPhone® 4 and later, iPad® 4th generation, iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G using iOS 7 or later, and mobile devices using Android™ 4.0.3 or later. Features controlled may vary by mobile device operating system. For mobile scanning, device camera requires 5 megapixels or greater with autofocus capability.

الحواشي السفلية للمواصفات الفنية

¹ HP recommends that the number of printed pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including supplies replacement intervals and device life over an extended warranty period.

² قد تختلف سرعات النسخ باختلاف نوع الوثيقة.

³ تبلغ ذاكرة تخزين فلاش 2 ميجابايت.

⁴ Wireless operations are compatible with 2.4 GHz operations only. App or software and HP ePrint account registration may also be required. Some features require purchase of an optional accessory. Learn more at <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁵ لا يدعم Windows® XP (إصدار 64 بت) و Windows Vista® (إصدار 64 بت).

⁶ Based on standard ITU-T Test Image No. 1 at standard resolution. More complicated pages or higher resolution will take longer and use more memory.



http://welcome.hp.com/country/emea_middle_east/ar/welcome.html#Product

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. المعلومات الواردة هنا عرضة للتغيير بدون إشعار مسبق. وتقتصر الضمانات الخاصة بمنتجات وخدمات شركة HP على تلك المنصوص عليها في بيانات الضمان الصريح المرفق بتلك المنتجات والخدمات. ولا يوجد هنا ما يمكن تفسيره على أنه يشكل ضمانًا إضافيًا. وتخلي شركة HP مسؤوليتها عن أي أخطاء فنية أو تحريرية أو أي أخطاء ناتجة عن السهو والإغفال وردت في هذا المستند.

eg-ar يونيو 2025

