



מדפסת Pro 7740 בפורמט רחב מסוג All-in-One של HP OfficeJet



הדפסת A3 מרשימה

- הדפסה דו-צדדית אוטומטית, מהירות הדפסה גבוהה ומזין מסמכים אוטומטי הופכים את יומך לקל יותר.
- מזין המסמכים האוטומטי המיועד ל-35 עמודים מטפל במסמכים בגודל של עד 35.6 x 21.6 ס"מ, כדי שתוכל לסיים במהירות עבודות הדפסה דו-צדדית.
- הקש והחלק על-גבי מסך המגע הצבעוני בסגנון סמרטפון לקיצורי דרך כדי לחסוך זמן.
- הגדל את קיבולת הבייר ל-500 גיליונות עם מגש הבייר השני הכלול, המיועד ל-250 גיליונות.

הצג באופן מקצועי ובמחיר משתלם.

- צור גרפיקה בצבעים מלאי חיים וטקסט שחור עמוק על-גבי מגוון רחב של ניירות להדפסה, החל ב-A4 וכלה ב-Tabloid (A3).
- הפק תדפיסים עמידים בפני מים, מריחה ודהייה המתאימים לשימוש עם עטי סימון.²
- הדפס טקסט שחור ומספר עמודים רב יותר עם מחסניות דיו מקוריות של HP בעלות תפוקה גבוהה.³
- מסייע לעסק שלך להתבלט עם חומרי שיווק דו-צדדיים בטולי שוליים.

הדפסה ניידת קלה

- הדפס בקלות מסמכים ועוד ממכשירי הסמרטפון ומחשבי הלוח שלך, בין שהם פועלים עם Apple®, Android™ או Windows.
- התחבר בקלות למדפסת זו מסוג All-in-one עם התקנים אלחוטיים, כך שכל אחד במשרד יוכל להדפיס בקלות.⁴
- נהל בקלות משימות הדפסה וסרוק גם כשאתה בדרכים באמצעות האפליקציה להתקנים ניידים HP All-in-One Printer Remote [5].

הדפס, סרוק והעתק בצבעים מרשימים בגדלים של עד A3, לקבלת מסמכים ומצגות מרהיבים בעלות לעמוד הנמוכה בעד 50% לעומת התקני ליזר בצבע.¹ שלח פקס עד גודל של 35.6 x 21.6 ס"מ (14 x 8.5 אינץ').

מדפסת זו מיועדת לפעול רק עם מחסניות בעלות שבב חדש של HP או שבב של HP בו נעשה שימוש חוזר, והיא משתמשת באמצעי אבטחה דינמיים כדי לחסום מחסניות המשתמשות בשבב שאינן של HP. עדכוני קושחה תקופתיים ישמרו על יעילותם של אמצעים אלה, ויחסמו מחסניות שעבדו בעבר. שבב של HP שנעשה בו שימוש חוזר מאפשר שימוש במחסניות בשימוש חוזר, במחסניות שיוצרו מחדש ובמחסניות שמולאו מחדש. לפרטים נוספים: <http://www.hp.com/learn/ds>

נקודות חשובות

- מהירות הדפסה:
- פלט עמוד ראשון שחור (A4, מוכן):
- פלט עמוד ראשון צבע (A4, מוכן):



4 individual inks



Mobile printing



2-sided printing



Borderless



Automatic document feeder



Ethernet



Color touchscreen

מפרט טכני

מקצועיות	הדפסה, העתקה, סריקה, פקס
טכנולוגיית הדפסה	הדוקת דיו תמימת של HP
מיוחדות הדפסה	שחור (A4, ISO), עד 22 עמודים לדקה; צבע (A4, ISO), עד 18 עמודים לדקה; סריטה בשחור (A4): עד 34 עמודים לדקה; סריטה בצבע (A4): עד 34 עמודים לדקה;
פלט עמוד ראשון	שחור (A4, מצב מוקן): בתוך 9 שניות בלבד; צבע (A4, מוקן): בתוך 10 שניות בלבד
רזולוציית הדפסה	שחור (מיטת): עד 1200 dpi × 1,200 × 200; כריכה בשוליים: שיפור; חיתוך; טענה מקדימה של עותק; על נייר צילום HP Advanced, וקלט של עד 1200 × 1200 × 600; הקטנה/הגדלה: עד 25% עד 400%
מחזור הדפסה חודשי	עד 30,000 עמודים A4; כמות הדפסת עמודים חדשה מומלצת: עד 250 עד 1,500
משפת הדפסה וגילוח	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 משופר
מידוד הדפסה	שולי הדפסה: אזור הדפסה מרכזי: 431.8 מ"מ × 297
הדפסה ללא שוליים	כן, עד לגודל 420 מ"מ × 297 (A3)
מספר החומרים המתכלים	4 (אחד מכל צבע - שחור, ציאן, מגנטה, צהוב)
תמיכה ברביעי שימושים	כן
תמיכה באמצעות כרטיס זיכרון	תמיכה בכונן Thumb
הדפסה חד-צדית	אוטומטי
מיוחדות העתקה ²	שחור (A4, ISO), עד 18 עותקים לדקה; צבע (A4, ISO), עד 13 עותקים לדקה
מפריטי מונבת הצילום	הגדודות המותקנות: עותקים; גודל; איכות; נבדית; מש; בהיר/יח/כה/יחור; גודל נייר; שינוי גודל; סוג נייר; חד-צדדי; העתקה מספר ויותר; איסור; כריכה בשוליים; שיפור; חיתוך; טענה מקדימה של עותק; מספר עותקים מוכר: עד 99 עותקים; רזולוציית העתקה: עד 600; הקטנה/הגדלה: עד 25% עד 400%
מיוחדות סריקה	גיל (A4): הדפסה חד-צדית: עד 8/6 תמונות לדקה (בשחור/לבן, צבע, 200), הדפסה חד-צדית: עד 14/11 תמונות לדקה (בשחור/לבן, צבע, 200);
מבנית הקבצים הסתכים	סוגי קבצים לסריקה המתמכים על-ידי התוכנה: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), PDF שניות לערוך בו חיפוש (.pdf), טקסט (.txt), TIFF (.tif)
מפריטי הסרוק	סוג הסרוק: משטח הסרוק, מיון ומסמכים אטומטיים, מציב קלט סריקה: סריקה, העתקה ושילוח/קבלה של מסמכים בלוח המסך, או מתוך חומרה, גרסת Tweak: גרסה 2.1; גודל סריקה מרכזי (משטח סריקה): עד 432 × 297 מ"מ, גודל סריקה מרכזי (מיון ומסמכים אטומטיים, יחידות מטריות): 355.6 × 215.9 מ"מ; רזולוציית סריקה אופטית: עד 1200
אזור יצירת סריקה	גודל חומרי הדפסה מרכזי (משטח הסרוק): 432 × 297 מ"מ; גודל חומרי הדפסה מרכזי (ADF): 215.9 × 355.6 מ"מ
עומק סיביות/רמת של בוני אפור	24-bit / 256
שליחה דיגיטלית	סטנדרט: סריקה למחשב; סריקה להתקן זיכרון; סריקה לזואר אלקטרוני
פקס	כן, צבע
מפריטי פקס	יצרון פקס: עד 100 עמודים; רזולוציית פקס: סטנדרט: 98 × 203 dpi; חד: 203 × 196 dpi; 256 רמות אפור;
מיוחדות המעבד	1.2 GHz
מקשרויות	סטנדרט: יציאת USB 2.0 עם תאימות להתקן USB 3.0; יציאת מארח USB; יציאת Ethernet; יציאת רשת 802.11b/g/n אלחונית; שתי יציאות מודם RJ-11; אופציונלי: לא
אלחוט	כן, 802.11b/g/n Wi-Fi חובה
יכולת הדפסה בייחודי	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™
יכולות רשת	כן, באמצעות Ethernet מובנה; רשת אלחוטית 802.11a/b/g/n
זיכרון	סטנדרט: 512 MB
מספר מגשי נייר	סטנדרט: 2
מגשים של חומרי הדפסה	גיל, HP EcoFICIENT, נייר למצוות HP Premium HP עד 120 ג, נייר לחובות HP Tri-fold מבריק עד 180 ג, נייר לחובות HP Brochure HP עד 180 ג, נייר לחובות HP מבריק עד 180 ג, ניירות צילום HP Advanced, קלים 60-74 ג
גודל חומר ההדפסה	התאמה אישית (בשיטה המטרית): מש: 127 × 76.1 × 297 מ"מ; מש: 210 × 297 עד 420 × 297 מ"מ תמיכה (בשיטה המטרית): (A5, B5, JIS), (A4, A5, A6, C5, C6, DL), A3

	קבולת הזנה	סטנדרט: עד 250 ג'יגה-בייט מזין ממחשבים אוטומטיים; סטנדרט: 35 ג'יגה-בייט מעטפות: עד 30 מעטפות תוויות: עד 50 ג'יגה-בייט כרטיסים: עד 50 ג'יגה-בייט
	קבולת פלט	סטנדרט: עד 75 ג'יגה-בייט מעטפות: עד 25 מעטפות תוויות: עד 35 ג'יגה-בייט כרטיסים: עד 35 כרטיסים
	מערכת הפעלה ותאמות ⁶	Windows 10 (32 סיביות/64 סיביות), Windows 8.1 (32 סיביות/64 סיביות), Windows 8 (32 סיביות/64 סיביות), Windows Vista (32 סיביות/64 סיביות), Windows XP (32 סיביות) (מהדורות Professional ו-Home); OS X v10.12, OS X v10.11, v. 10.10, OS X v10.9 או OS X v10.8 על Linux (לקבלת מידע נוסף, בקר בחוברת http://www.hp.com/go/hplipopensource/hplip-web/index.html); מערכת ההפעלה Chrome.
	ירידות ומערכת מינימלית	Windows 10, Windows 8.1, 7, 2; Windows 10 (32 סיביות/64 סיביות), שוט דסק קשיח פניי בכפף GB 2, כונן DVD/CD-ROM או דיסק אאוט אינטגרטיבי, יציאת USB, כונן DVD/CD-ROM או דיסק אאוט אינטגרטיבי, יציאת USB, Internet Explorer 8, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.9 Yosemite, OS X v10.8 Mavericks, OS X v10.7 שוט דסק קשיח פניי בכפף 1 ג'יגה-בייט, גישה לאינטרנט, USB
	זכרון כללי	Microsoft DotNet, HP Google Drive, HP Dropbox
	ממד המדפסת (רוחב x עומק x גובה)	מינימום: 584 x 383.3 x 712.8 מ"מ; מרבית: 584 x 712.8 x 383.3 מ"מ
	מידות האריזה (רוחב x עומק x גובה)	668 x 545 x 487 מ"מ
	משקל המדפסת	19.5 ק"ג
	משקל האריזה	24.45 ק"ג
	סביבת ההפעלה	טמפרטורה: 5°C עד 40°C לחות: 20% עד 80% לחות יחסית
	צנאי אחסון	טמפרטורה: 25°C עד 60°C צלילים לחות: לחות יחסית מרבית של 90% (לא בפעולה)
	אקוסטיקה	פילטת הספק אקוסטית: 65dB (בעמודה, בלבד) פילטת לחץ אקוסטית: 60 dB (המדפסת טיפוסית במהירות של 19 עמודים לדקה)
	הפעלה	זמן תגובת הדפסה: 100 עד 240 חצאי שני (240 +/-10%), 50/60 חצאי שני; צפייה: 0.20 ואט (כלל היתוך), 0.20 ואט (כיבוי ידני), 6.5 ואט (המתכה), 1.47 ואט (שיטה); צפייה חשמל אופיינית (TEC): 0.398 קילוואט/שעה; סוג ספק המתח: ספק מתח מובנה
	אישורים	מאושר ENERGY STAR® Silver EPEAT®
	מפרטים עם השפעה בת-קיימא	WEEE, EU RoHS
	אזור ייצור	China(A80, AB02, AB2, ABT, AC4, AC8, ACJ, ACK, AK3, AKY, B1H, BEG, BGM, BH0, BHG); Thailand(B1H); United States(B1H); Vietnam(AKY, B1H)
	לוח בקרה	לוח בקרה על-גבי מסך מגווד 6.75 ס"מ (2.65 אינץ') עם תצוגת גרפיקה צבעונית; בורית חייווי LED (חייווי Wi-Fi), 4 לחצנים: "בית", "עזרה", "לחצנים", "Wi-Fi"
	מצלחת האריזה	G5J3B8A: מדפסת HP Officejet 7740 All-in-One להדפסה, עריכת תמונות, מחסנית דיו משותפת להתקנה HP Officejet 7740 למדפסת HP Officejet 7740, מחסנית דיו CMY להתקנה HP Officejet 7740 למדפסת HP Officejet 7740, קלטר תקבורה, כנסר פוסטר התקנה, מדריך חסינת העבודה
	חומרים מנוגדים, חלקי חילוף או חומרים מנוגדים, חלקי החלפה	L0S58AE מחסנית דיו מקוריית בשחור HP 953 (מחירים: 900-עד) F6U12AE מחסנית דיו מקוריית בציאן HP 953 (מחירים: 630-עד) F6U13AE מחסנית דיו מקוריית במגנטה HP 953 (מחירים: 630-עד) L0S70AE מחסנית דיו מקוריית בשחור HP 953XL בעלת הפוקה בגובה 2,000 (מחירים: 600-עד) F6U16AE מחסנית דיו מקוריית בציאן HP 953XL בעלת הפוקה בגובה 1,450 (מחירים: 600-עד) F6U17AE מחסנית דיו מקוריית במגנטה HP 953XL בעלת הפוקה בגובה 1,450 (מחירים: 600-עד) F6U18AE מחסנית דיו מקוריית בצבע HP 953XL בעלת הפוקה בגובה 1,450 (מחירים: 600-עד)
	שידור נתונים	HP Care Pack UG194E ל-3 שנים עם החלפה סטנדרטית עבור מדפסות Officejet HP Care Pack UG070E ל-3 שנים עם החלפה בזמן העבודה הבא עבור מדפסות Officejet HP Care Pack UG243E ל-3 שנים עם החלפה בהחלפה למחשב עבור מדפסות Officejet Pro UG194E: כל מדידת המרחק הנתיבן ואופקית, למעט המרחק הנתיבן, אופקית, דום אופקית, ישראל, טורקיה, UG070E: אוטומטי, בלוטותי, זמנתי, פינלנד, צרפת, גרמניה, אירלנד, איטליה, הולנד, נורווגיה, פורטוגל, ספרד, שבדיה, שווייץ, בריטניה, צ'כיה, יוון, הונגריה, פולין, סלובקיה, UG243E: המרחק הנתיבן, אופקית, דום אופקית, ישראל, טורקיה)
	אחריות	אחריות מסחרית סטנדרטית של HP על החומרה למשך שנתיים אחת. אחריות מסחרית לחומרה של HP לתקופה של שלושה שנים לאחר הגישת טעות בן 60 יום מההגעה (ראו www.hp.com/go/3yearwarranty). אפשרויות האחריות והתמיכה משתנות בהתאם למצבו, למדינה/אזור ולדישתי החוק המקומי

הערות שוליים להעברת הודעות

- ¹ בהשוואה למרבית מדפסות הלייזר מסוג AiO במחיר נמוך מ-400 איור, לא כולל מע"מ, נכון ל-Q3 של 2016; בהתבסס על נתח השוק כפי שדווח על-ידי IDC נכון ל-Q3 של 2016. השוואות העלות לעמוד (CPP) בחומרים מתכלים למדפסות לייזר, מבוססות על מפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים בנוגע למחסניות בקיבולת הגבוהה ביותר וחומרים מתכלים לטווח ארוך. השוואות העלות לעמוד עם חומרי דיו מתכלים של HP בקיבולת גבוהה מבוססות על מפרטים שפורסמו על-ידי היצרנים בנוגע למחסניות בקיבולת הגבוהה ביותר. העלות לעמוד מבוססת על המחיר המשוער לצרכן (MRSP) ועל תפוקת העמודים של מחסניות דיו בעלות קיבולת גבוהה. תפוקת ISO מבוססת על הדפסה רציפה במצב ביירת מחדל. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ² עמידות בפני מים, דהיייה ומריחות ועמידות בפני עטי סימון המבוססת על תקן ISO 11798 ועל בדיקה פנימית של HP. לקבלת פרטים, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/printpermanence>.
- ³ מבוסס על תפוקות של מחסניות הדיו HP 953XL, בהשוואה למחסניות דיו גיליות HP 953. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁴ ביצועים אלחוטיים תלויים בסביבה הפיזית ובמרחק מנקודת הגישה. הפעלות אלחוטיות תואמות לנתבי 2.4 GHz בלבד.
- ⁵ תואם ל-iPhone 4- ואילן, iPad® מדור רביעי, iPad mini™, iPad Air®, iPod® מדור חמישי המשתמשים ב-iOS 7 ואילן והתקנים ניידים המשתמשים ב-Android™ 4.0.3 ואילן. המאפיינים הביתנים לשליטה עשויים להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה של ההתקן הנייד. עבור סריקה ניידת, מצלמת ההתקן דורשת 5 מגה-פיקסלים ומעלה עם יכולת מיקוד אוטומטי.

הערות שוליים למפרטים טכניים

- [1] HP ממליצה שמספר העמודים המודפסים לחדש לא יעלה על הטווח שצוין עבור ביצועי התקן מיטביים, בהתבסס על גורמים שונים, לרבות פרקי זמן בין החלפות של חומרים מתכלים וחיי ההתקן לאורך תקופת אחריות מורחבת
- ² מהירויות ההעתקה עשויות להשתנות בהתאם לסוג המסמך
- ³ אחסון Flash עם 2 מנהבייט
- ⁴ הפעלות אלחוטיות תואמות להפעלות 2.4 GHz בלבד. ייתכן כי יידרשו גם אפליקציה או תוכנה ורישום לחשבון HP ePrint. מאפיינים מסוימים מחייבים רכישה של אביזר אופציונלי. לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת <http://www.hp.com/go/mobileprinting>
- ⁵ לא תומך ב-Windows® XP (64 סיביות) וב-Windows Vista® (64 סיביות)
- ⁶ מבוסס על תמונה מס' 1 של בדיקת ITU-T סטנדרטית ברזולוציה סטנדרטית. דפים מורכבים יותר או רזולוציה גבוהה יותר צורכים זמן רב יותר ומנצלים זיכרון רב יותר



<http://www.hp.com/il>

© 2015 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. האחריות היחידה המוגדרת עבור מוצרים ושירותים של HP כלולה בהצהרות האחריות המפורשות, הכלולות למוצרים ושירותים מסוג זה. אין לפגש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשינויים טכניים, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה.

il-he יוני 2025

