



HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format All-in-One -tulostin



Tulosta, skannaa ja kopioi erottuvissa väreissä jopa A3-koossa ja luo värikkäitä asiakirjoja ja esityksiä jopa puolet edullisemmalla sivuhinnalla kuin värilasertulostimilla.¹ Faksaa jopa 21,6 × 35,6 cm:n (8,5 × 14 tuuman) asiakirjoja.

Tämä tulostin on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien kanssa, joissa on uusi tai uudelleenikäytetty HP:n siru. Muuta kuin HP:n sirua käyttävien kasettien käyttö on estetty dynaamisilla suojausominaisuuksilla. Näiden ominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä laiteohjelmistopäivityksillä, jotka estävät myös aiemmin toimineiden kasettien käytön. Uudelleenikäytetty HP:n siru mahdollistaa uudelleenikäytettyjen, uudelleenvalmistettujen ja uudelleentäytettyjen kasettien käytön. Lisätietoja: <http://www.hp.com/learn/ds>

Esiinnostot

- Tulostusnopeus:
- Ensimmäisen mustavalkosivun tulostus (A4, valmis):
- Ensimmäisen värisivun tulostus (A4, valmis):



2-sided printing



Mobile printing



4 individual inks



Ethernet



Automatic document feeder



Borderless



Color touchscreen

Näyttävää A3-tulostusta

- Automaattinen kaksipuolinen tulostus, nopeat tulostusnopeudet ja automaattinen asiakirjansyöttölaite helpottavat päivääsi.
- 35 arkin automaattinen asiakirjojen syöttölaite suoriutuu jopa 21,6 × 35,6 cm:n kokoisista asiakirjoista, joten kaksipuolinen tulostus sujuu nopeasti.
- Säästä aikaa napauttamalla ja pyyhkäisemällä pikakuvakkeita älypuhelimista muistuttavan värillisen kosketusnäytön avulla.
- Lisää paperikapasiteettia 500 arkkiin käyttämällä toista 250 arkin paperilokeroa

Ammattimaisia esityksiä. Edullisesti.

- Tulosta eloisan värikkäitä esityksiä ja syvän mustaa tekstiä erilaisille papereille A4-koosta tabloidiin (A3).
- Tuota vettä ja tahroja hylkiviä haalistumattomia asiakirjoja, jotka kestävät korostuskynämerkinnät.²
- Tulosta enemmän mustavalkoisia ja värillisiä sivuja lisävarusteena saatavilla alkuperäisillä HP:n riittäisillä mustepatruunoilla.³
- Yrityksesi erottuu edukseen reunuksettomilla kaksipuolisilla markkinointimateriaaleilla.

Helppo mobiilitulostus

- Tulosta asiakirjoja ja paljon muuta vaivattomasti älypuhelimista ja tableteista, oli kyseessä sitten Apple®, Android™ tai Windows.
- Tämä All-in-One-laite on helppo yhdistää langattomiin laitteisiin, joten kaikki toimistossa voivat tulostaa kätevästi.⁴
- Hallitse tulostustehtäviä helposti ja skannaa missä vain HP All-in-One Printer Remote -etätulostussovelluksen avulla.⁵

Tekniset tiedot

Toiminnot	Tulosta, kop., skannaa, faksaa
Tulostustekniikka	HP:n lämpömustesuihku
Tulostusnopeus	Musta (A4, ISO): Jopa 22 s/min; Väriallinen (A4, ISO): Jopa 18 s/min; Vedos, musta (A4): Jopa 34 s/min; Vedos, väriallinen (A4): Jopa 34 s/min;
Ensimmäisen sivun tulostusaika	Musta (A4, valmiina): Vain 9 sekuntia; Väriallinen (A4, valmiina): Vain 10 sekuntia
Tulostustarkkuus	Musta (paras): 1 200 × 1 200 dpin tarkkuus; Väriallinen (paras): Jopa 4 800 × 1 200 dpin optimoitu tarkkuus HP Advanced -valokuvapapereilla, 1 200 × 1 200 dpin syöttötartarkkuus
Kuukausittainen kapasiteetti	Jopa 30 000 sivua A4; Suositteltu sivumäärä kuukaudessa¹: 250 - 1 500
Vakiotulostuskielet	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 Enhanced
Tulostusalue	Tulostusmarginaalit: Suurin tulostusalue: 297 × 431,8 mm
Reunaton tulostus	Kyllä, enintään 297 × 420 mm (A3)
Tarvikkeiden määrä	4 (musta, syaani, magenta, keltainen)
Monikäsitteily tuettuna	Kyllä
Muistikortin yhteensopivuus	Tukee USB-muistia
Kaksipuolinen tulostus	Automaattinen
Kopiointinopeus ²	Musta (A4, ISO): Jopa 18 kopiota/min; Väriallinen (A4, ISO): Jopa 13 kopiota/min
Kopiokoneen tekniset tiedot	Kopiokoneen asetukset: Kopiomäärä; koko; laatu; lokeron valitseminen; vaaleampi/tummempi; paperikoko; koon muuttaminen; paperityyppi; kaksipuolinen; henkilökortin kopiointi; lajittelu; reunojen säätö; parannus; rajaus; kopioiden esikatselu; Kopioiden enimmäismäärä: Jopa 99 kopiota; Kopiointitarkkuus: Jopa 600 dpi; Pienennys/suurenus: 25–400 %
Skannausnopeus	Tavallinen (A4): Yksipuolinen tulostus: jopa 8/6 kuvaa/min, (mustavalko/väriallinen 200 ppi); kaksipuolinen tulostus: jopa 14/11 kuvaa/min (mustavalko/väriallinen 200 ppi);
Skannaustiedoston muoto	Ohjelmiston tukemat skannaustiedostotyypit: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), haettava PDF (.pdf), Text (.txt), TIFF (.tif)
Skannerin tekniset tiedot	Skannerityyppi: Tasoskanneri, automaattinen asiakirjansyöttölaite (ADF); Skannauksen syöttötilat: Etupaneelista tai ohjelmistosta: skannaus, kopiointi tai faksaus; Twain-versio: Versio 2.1; Skannauksen enimmäiskoko (tasoskannaus): 297 x 432 mm; Skannauksen enimmäiskoko (ADF, metrimitat): 215,9 x 355,6 mm; Optinen skannaustarkkuus: Jopa 1200 dpi
Skannattava alue	Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (tasoskanneri): 297 x 432 mm; Tulostusmateriaalin enimmäiskoko (ADF): 215,9 x 355,6 mm
Bititsyvyys / harmaasävyntasot	24-bit / 256
Digitaalinen lähetyt	Vakio: Skannaus tietokoneeseen; skannaus muistilaitteeseen; skannaus sähköpostiin
Faksi	Kyllä, väri
Faksin tekniset tiedot	Faksimui: Jopa 100 sivua; Faksaustarkkuus: Vakio: 203 x 98 dpi; Hieno: 203 x 196 dpi, 256 harmaasävyä;
Suorittimen nopeus	1,2 GHz
Liitettävyys	Vakio: USB 2.0 -portti, yhteensopiva USB 3.0 -laitteiden kanssa; USB-isäntäportti; Ethernet-liitäntä; Langaton 802.11b/g/n; 2 RJ-11-moodemiporttia; Valinnainen: Ei
Langattomat ominaisuudet	Kyllä, kiinteä Wi-Fi 802.11b/g/n
Mobilitulostuksen tuki ⁴	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™
Verkko-ominaisuudet	Kyllä, kiinteän Ethernetin kautta; langaton 802.11 a/b/g/n
Muisti	Vakio: 512 Mt
Paperilokeroiden määrä	Vakio: 2
Tulostusmateriaalin tyypit	tavallinen, HP EcoFFICIENT, HP Premium mattapintainen 120 g:n esityspaperi, HP:n kiiltävä, kolmeen osaan jaletettava 180 g:n esitepaperi, HP:n mattapintainen 180 g:n esitepaperi, HP:n kiiltävä 180 g:n esitepaperi, HP Advanced -valokuvapaperit, kevyt 60–74 g
Tulostusmateriaalin koko	Mukautettu (metrimitat): Lokero 1: 76 × 127 – 297 × 420 mm; lokero 2: 210 × 297 – 297 × 420 mm Tuetut (metrimitat): A4; A5; A6; B5 (US); kirjekuori (DL, C5, C6); A3

Syöttökapasiteetti	Vakio: Jopa 250 arkkia Automaattinen asiakirjojen syöttölaite (ADF): Vakio, 35 arkkia Kirjekuoret: Jopa 30 kirjekuorta Tarraa: Jopa 50 arkkia Kortit: Jopa 50 arkkia
Tulostuskapasiteetti	Vakio: Jopa 75 arkkia Kirjekuoret: Jopa 25 kirjekuorta Tarraa: Jopa 35 arkkia Kortit: Enintään 35 korttia
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät⁵	Windows 10 (32- ja 64-bittinen), Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen), Windows 8 (32- ja 64-bittinen), Windows 7 (32- ja 64-bittinen), Windows Vista (32- ja 64-bittinen), Windows XP (32-bittinen) (Professional- ja Home-versiot), Mac OS X v10.12, v10.11, v10.10, v10.9 tai v10.8; Linux (lisätietoja saa osoitteesta http://www.hp.com/go/linux); Chrome OS.
Järjestelmän vähimmäisvaatimukset	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 ja Windows 7: 32-bittinen tai 64-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer; Windows Vista: vain 32-bittinen, 2 Gt vapaata kiintolevytilaa, CD-/DVD-asema tai internet-yhteys, USB-portti, Internet Explorer 8 Mac: OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.9 Mavericks, 1 Gt vapaata kiintolevytilaa, internet-yhteys, USB
Ohjelmistot sisällytettyinä	HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet
Tulostimen mitat (L x S x K)	Vähintään: 584 × 466,9 × 383,3 mm; Enintään: 584 × 712,8 × 383,3 mm
Pakkauksen mitat (L x S x K)	668 × 545 × 487 mm
Tulostimen paino	19,5 kg
Pakkauksen paino	24,45 kg
Käyttöympäristö	Lämpötila: 5–40 °C Ilmankosteus: 20–80 % RH
Varastoinnin olosuhteet	Lämpötila: –25–60 °C Ilmankosteus: Suhteellinen kosteus enintään 90 % (ei jäätössä)
Akustiikka	Äänitehotaso: 65 dB (mustavalko); 64 dB (väri) Äänenpaineen päästö: 60 dB(A) (vedostulostus 19 sivua/min)
Teho	Vaatimukset: Syöttöjännite: 100–240 V AC (+/-10 %), 50–60 Hz ; Kulutus: Enintään 37 wattia, 0,20 wattia (virta manuaalisesti katkaistuna), 6,5 wattia (valmiustila), 1,47 wattia (lepotila) ; Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0,398 kWh viikossa ; Virtalähteen tyyppi: Sisäinen virtalähde
Sertifikaatit	ENERGY STAR® -merkitty; EPEAT® Silver
Kestävän vaikutuksen määritykset	EU ROHS, WEEE
Alkuperämaa	China(A80, A80, A82, ABT, AC4, AC8, ACJ, ACQ, AK3, AKY, B1H, BEG, BGM, BH0, BHG); Thailand(B1H); United Sates(B1H); Vietnam(AKY, B1H)
Ohjauspaneeli	6,75 cm:n (2,65 tuuman) ohjauspaneeli värikosketusnäytöllä; LED-merkkivalo (Wi-Fi); 4 painiketta: Aloitus, Ohje, Takaisin, Wi-Fi
Pakkauksen sisältö	G5J38A: HP OfficeJet 7740 Wide Format All-in-One -tulostin; HP 953 musta OfficeJet -aloitusmustepatruuna (noin 1 000 sivua); HP 953 syaani/magenta/keltainen OfficeJet -aloitusmustepatruuna (noin 540 sivua); Säädöksiä koskeva tiedote; Virtajohto; Asennusohje; Aloitusopas
Tarvikkeet, jälkimerkinat tai tarvikkeet, vaihto	LO558AE HP 953 musta alkuperäinen mustekasetti (noin 900 sivua) F6U12AE HP 953 syaani alkuperäinen mustekasetti (noin 630 sivua) F6U13AE HP 953 magenta alkuperäinen mustekasetti (noin 630 sivua) F6U14AE HP 953 keltainen alkuperäinen mustekasetti (noin 630 sivua) LO570AE HP 953XL riittoisa musta alkuperäinen mustekasetti (2 000 sivua) F6U16AE HP 953XL riittoisa syaani alkuperäinen mustekasetti (noin 1 450 sivua) F6U17AE HP 953XL riittoisa magenta alkuperäinen mustekasetti (noin 1 450 sivua) F6U18AE HP 953XL riittoisa keltainen alkuperäinen mustekasetti (noin 1 450 sivua)
Huolto- ja tukipalvelut	UG194E HP:n 3 vuoden Care Pack -tuki ja vakiovaihtopalvelu OfficeJet-tulostimille UG070E HP:n 3 vuoden Care Pack -tuki ja seuraavan päivän vaihtopalvelu OfficeJet-tulostimille UG243E HP:n 3 vuoden Care Pack -tuki ja palautus toimittajalle OfficeJet Pro -tulostimille (UG194E: kaikki EMEA-maat, paitsi Lähi-itä Afrikka, Etelä-Afrikka, Israel, Turkki, UG070E: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Italia, Alankomaat, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Iso-Britannia, Tšekki, Kreikka, Unkari, Puola, Slovakia, UG243E: Lähi-itä, Afrikka, Etelä-Afrikka, Israel, Turkki)
Takuu	HP:n yhden vuoden kaupallinen vakiolaitteistotakuu. HP:n kolmen vuoden kaupallinen laitteistotakuu, kun tuote rekisteröidään 60 päivän kuluessa hankinnasta (katso www.hp.com/ku/3yearwarranty). Takuu ja tukivaihtoehdot vaihtelevat tuotteittain, maittain ja paikallisten lainsäädännöllisten vaatimusten mukaan

Viestinnän alaviitteet

¹ Vertailukohteena suurin osa alle 400 euron (ilman arvonlisäveroa) All-in-One-värilaserlaitteista Q3 2016 IDC:n ilmoittaman markkinaosuuden (Q3 2016) perusteella. Lasertarvikkeiden sivuhintavertailut perustuvat valmistajien antamiin tietoihin riittoisimmista kaseteista ja pitkäikäisistä kulutustarvikkeista. HP:n riittoisien mustetarvikkeiden sivuhinnat perustuvat julkaistuihin teknisiin tietoihin kunkin valmistajan riittoisimmista kaseteista. Sivuhinta perustuu suurikapasiteettisten mustepatruunoiden valmistajien suosittelemaan vähittäishintaan ja sivuriittoisuuteen. ISO-riittoisuus perustuu jatkuvaan tulostukseen oletustilassa. Saat lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Veden, lian, haalistumisen ja korostusvärin kestävyys on testattu ISO 11798 -testeillä ja HP:n sisäisessä testauksessa. Lisätietoja on osoitteessa www.hp.com/go/printpermanence

³ Perustuu HP 953XL -mustepatruunoiden riittoisuuksiin verrattuna HP 953 -vakiomustepatruunoihin. Saat lisätietoja osoitteesta <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

⁴ Langattoman yhteyden toimivuuteen vaikuttavat fyysinen ympäristö ja laitteen etäisyys tukiasemasta. Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n reitittimien kanssa.

⁵ Yhteensopiva seuraavien laitteiden kanssa: iPhone® 4 ja sitä uudemmat versiot, iPad® (4. sukupolvi), iPad mini™, iPad Air®, iPod® 5G (jossa iOS 7 tai uudempi versio) ja mobiililaitteet, joissa on Android™ 4.0.3 tai uudempi versio. Hallittavat toiminnot voivat vaihdella mobiililaitteen käyttöjärjestelmän mukaan. Mobiilikannaus edellyttää vähintään viiden megapikselin kameraa, jossa on automaattinen tarkennus.

Teknisten määritysten alaviitteet

¹ HP suosittelee, että sivuja tulostetaan kuukaudessa laitteen suositusmäärien puitteissa. Tämä perustuu tarvikkeiden vaihtoväliin ja laitteen elinkaarta koskevan laajennetun takuun kaltaisiin tekijöihin.

² Kopiointinopeus saattaa vaihdella asiakirjatyyppin mukaan.

³ 2 Mt Flash-muistia

⁴ Langattomat toiminnot ovat yhteensopivia vain 2,4 GHz:n toimintojen kanssa. Myös sovellusta tai ohjelmistoa sekä HP ePrint -tilin rekisteröintiä saatetaan edellyttää. Jotkin toiminnot edellyttävät valinnaisten lisävarusteiden hankintaa. Lisätietoja on osoitteessa <http://www.hp.com/go/mobileprinting>

⁵ Ei tue Windows® XP:tä (64-bittistä) ja Windows Vista® (64-bittistä)

⁶ Perustuu ITU-T-vakiotestikuvaan nro 1 vakiotarkkuudella. Monimutkaisemmat sivut tai suurempi tarkkuus pidentävät aikaa ja käyttävät enemmän muistia.



<http://www.hp.fi>

© Copyright 2025 HP Development Company, L.P. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. HP-tuotteiden ja -palvelujen ainoat määritetään tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Tämän julkaisun sisältöä ei tule tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tämän julkaisun sisältämistä teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

fi-fi Kesäkuu 2025

--

