

PHILIPS

Purificator de aer

Series 2000

Dimensiunea camerei: până la 39 m²

Afișaj pentru alergeni

Până la 79 m²/850 ft²

Mod automat și nocturn



AC2887/10



Întotdeauna aer mai sănătos

AeraSense, făcând invizibilul vizibil

AeraSense este o tehnologie nouă, cu acuratețea și performanța unui senzor profesional. Aceasta detectează particule mai mici de PM_{2,5} și elimină până la 99,9 % din virusurile și aerosolii din aer*, adaptându-se automat cu feedback în timp real.

Performanțe ridicate de la început până la sfârșit

- Îndepărtează până la 99,9 % din virusurile și aerosolii din aer*
- Monitorizează, acționează și purifică aerul în mod automat
- 3 moduri automate: general, alergeni și bacterii și virusuri
- Arhitectura aerodinamică amplifică eficient fluxul de aer
- VitaShield purifică natural particulele ultrafine de până la 0,02 microni

Siguranța unui aer mereu curat

- Feedback numeric în timp real privind nivelul de PM_{2,5} din interior
- Blocare pentru aer sănătos și alertă pentru înlocuirea filtrului

Conceput pentru o experiență mai bună a utilizatorului

- Zgomot redus în modul nocturn (20,5 dba) – silențios ca o șoaptă
- Control inteligent al luminii: reglează lumina în funcție de preferințe

Certificare globală pentru asigurarea calității

- Certificat AHAM (SUA), Ecarf (UE) și Airmid (SUA)



asimpleswitch.com

Repere

Filtrare de 99,9 % a virusurilor*



Îndepărtează aerosolii, inclusiv cei care conțin virusuri respiratorii, din aerul care trece prin filtru. Curăță totodată aerul prin eliminarea a 99,9 % din aerosolii din aer care pot conține virusuri.*

Tehnologie AeraSense

AeraSense este un senzor care identifică precis particulele fine mai mici chiar și decât PM2,5 (inclusiv cei mai obișnuiți alergeni din aerul din interior). Procesează apoi informațiile pentru a se asigura că setările purificatorului sunt la nivelul ideal pentru condițiile ambiante actuale și pentru a-ți oferi liniște. Îți oferă apoi feedback în timp real privind calitatea aerului din interior afișând nivelul de PM2,5.

Zgomot redus



În modul silențios, purificatorul reduce turația ventilatorului și nivelul de zgomot pentru a permite un somn confortabil.

Feedback în timp real



Indicatorul PM2,5 numeric și inelul colorat în 4 pași furnizează feedback în timp real privind calitatea aerului din interior.

Control inteligent al luminii



Atât indicatorul AQI, cât și lumina butonului de control pot fi reglate și/sau stinse pentru a nu deranja utilizatorul.

VitaShield

VitaShield IPS cu design aerodinamic și filtru NanoProtect are o rată optimizată de 333 m³/h de eliberare de aer curat* (conform standardului chinezesc GB/T 18801-2015). Poate să îndepărteze eficient particulele ultrafine până la dimensiuni de 20 nm și poate să reducă eficient gazele nocive, precum formaldehida, TVOC și mirosurile neplăcute. Elimină până la 99,9 % din bacterii.

Design aerodinamic

Arhitectura aerodinamică amplifică eficient fluxul de aer

Certificare globală

Certificat Ecarf (UE) și Airmid (SUA)

Protecție pentru aer sănătos

Durata de viață a filtrului este calculată precis pe baza nivelului de poluare din interior, a debitului de aer și a duratei de funcționare. Alerta de protecție pentru aer sănătos te informează prompt atunci când este momentul să înlocuiești filtrul. Dacă filtrul nu este înlocuit imediat, aparatul se oprește din funcționare pentru a evita purificarea inefficientă. Beneficiezi astfel mereu de aer mai sănătos.

3 moduri automate



Purificatorul de aer Philips are 3 setări automate de purificare: un mod general, un mod extrem de sensibil pentru alergeni și un mod foarte puternic pentru bacterii și virusuri. Poți alege modul preferat pentru a personaliza și a optimiza procesul de purificare.



asimpleswitch.com

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce costurile, consumul de energie și emisiile de CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătățire de mediu semnificativă în una sau mai multe domenii de focalizare ecologice Philips – eficiență energetică, ambalare, substanțe periculoase, greutate, reciclare și casare și fiabilitate pe viață.

Specificații

Design și finisaj

Senzor(i) de calitate a aerului: Senzor
Aerasense pentru nivelul de PM2,5
Culoarea panoului de control: Negru
Indicatoare de turație ventilator: Silențios,
turații: 1, 2, 3, Turbo
Material corp principal: Plastic
Culori: Alb

Performanță

Dimensiunea încăperii: până la 39 m²
Filtrează virușii: 99,9 în 0,5 ore %
CADR: 333 m³/h

Specificații tehnice

Lungime cablu: 1,6 m
Frecvență: 50/60 Hz
Alimentare: 11-60 W
Nivel sunet: 20,5-51 dB(A)
Tensiune: 220-240 V

Țara de origine

Fabricat în: China

Înlocuire

Filtru AC: FY2420
Filtru HEPA: FY2422

Sustenabilitate

Consum de energie în modul stand-by:
<0,5 W

Greutate și dimensiuni

Dimensiunile ambalajului (L x l x H): 412 x
294 x 612 mm
Dimensiunile produsului (L x l x H): 359 x 240
x 558 mm
Greutate cu ambalaj inclus: 9,3 kg
Greutate produs: 7,7 kg



- * Test pentru rata de reducere a microbilor realizat de Airmid Healthgroup Ltd. Testat într-o cameră de testare de 28,5 m³ contaminată cu virusul gripal aeropurtat A(H1N1).
- * Un purificator de aer în sine nu protejează împotriva Covid-19, dar poate face parte din planul de a te proteja pe tine și familia ta, ajutând la ventilație și obținerea unui aer curat (Agenția pentru protecția mediului din SUA).
- * Rată de eliberare de aer curat (CADR) și îndepărtare a particulelor: testată de o terță parte conform standardului GB/T 18801-2008
- * 20 de nanometri: testat de către IUTA. Conform Raportului de evaluare a riscului microbiologic pe 2008 al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), virusurile de gripă aviară și gripă umană, Legionella și virusurile hepatitei sunt mai mari de 20 de nanometri (0,00002 mm).
- * Îndepărtează 99,97 % din particule: testat în anul 2015 de un laborator terță parte
- * Performanța de îndepărtare a bacteriilor și a virusurilor este testată de un laborator terță parte. Consultă elementul 1 pentru detalii despre testul privind performanța de îndepărtare a bacteriilor și elementul 2 pentru detalii despre testul de îndepărtare a virusurilor.
- * Performanța de îndepărtare a bacteriilor și a virusurilor este testată de un laborator terță parte. Consultă elementul 1 pentru detalii despre testul privind performanța de îndepărtare a bacteriilor și elementul 2 pentru detalii despre testul de îndepărtare a virusurilor.