

# Stampante multifunzione HP LaserJet Pro serie M227



## Un passo avanti

Più pagine, prestazioni e protezione<sup>1</sup> dalla stampante multifunzione HP LaserJet Pro con cartucce toner JetIntelligence. Un ritmo più veloce per il vostro business: eseguite stampe fronte/retro, scansioni, copie e fax; gestite le vostre attività per contribuire ad ottimizzare la vostra efficienza.



Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn



Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdw

## In evidenza

- Stampa, scansione, copia e fax (M227fdn/fdw)
- Elevata velocità di stampa (28 ppm A4)
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Invio delle scansioni a e-mail USB e cartelle di rete (M227fdw)
- Touchscreen LCD a 2 righe (M227sdn/fdn) a colori da 6,9 cm (M227fdw)
- Alimentatore automatico di documenti da 35 fogli
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Stampa WiFi Direct e NFC Touch-to-Print (M227fdw)
- JetIntelligence



2-sided printing



High yield toner cartridge



Wireless



Automatic document feeder



Wireless direct



Ethernet

## Velocità elevate, basso consumo energetico

- Eseguite stampe, scansioni, copie e fax con una stampante multifunzione laser compatta, pensata per l'utilizzo in spazi di lavoro ristretti.
- Stampate alla stessa velocità del vostro business, grazie alla stampa rapida fronte/retro: le prime pagine sono pronte in soli 7 secondi.<sup>2</sup>
- Risparmiate energia con HP Auto-On/ Auto-Off technology<sup>3</sup>.
- Completate le attività e inviate i documenti acquisiti a e-mail, USB e cartelle di rete dal touchscreen a colori da 6,9 cm.<sup>4</sup>

## Stampa da dispositivi mobili semplificata

- Con una semplice impostazione è possibile eseguire stampe e scansioni dal vostro smartphone, grazie all'applicazione HP Smart.<sup>5</sup>
- Stampa ancora più semplice da diversi tipi di smartphone e tablet.<sup>6</sup>
- Stampate da dispositivo mobile con Wi-Fi Direct® e la tecnologia touch-to-print NFC senza bisogno di una rete.<sup>7,8</sup>
- Inviare i processi da smartphone, tablet o PC a qualsiasi stampante aziendale, utilizzando Google Cloud Print™ 2.0.<sup>9</sup>

## Avanzate funzionalità di sicurezza HP

- Questa stampante consente di individuare, arrestare e inviare notifiche relative a eventuali violazioni della sicurezza.
- Questa stampante include una memoria con protezione dalla scrittura che consente di prevenire i malware.
- Utilizzate funzionalità di protezione basate su policy in tutto il parco dispositivi, grazie ad HP JetAdvantage Security Manager opzionale.<sup>10</sup>

## Qualità HP, stampa dopo stampa

- Create testo nitido, neri perfetti e grafica limpida con il toner nero di precisione.
- Non lasciatevi ingannare dalle cartucce che imitano le originali HP. Contribuite a mantenere la qualità garantita.
- Stampate oltre il doppio delle pagine rispetto alle cartucce standard con le cartucce toner originali HP ad alta capacità opzionali.<sup>11</sup>
- Stampate ancora più pagine<sup>1</sup> e verificate quelle restanti: tutta la sicurezza di un prodotto in linea con le vostre aspettative.<sup>12</sup>

## Panoramica del prodotto

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdw (nell'illustrazione con vassoio della carta aperto)

1. ADF da 35 fogli
2. Scanner a superficie piana in grado di gestire formati fino a 216 x 297 mm
3. Touchscreen a colori da 6,9 cm
4. Porta USB easy-access
5. Stampa fronte/retro automatica
6. Porta fax, porta USB Hi-Speed 2.0, porta di rete Fast Ethernet, porta di accesso per lucchetto opzionale
7. Vass. raccolta da 100 fogli
8. Stampa Wi-Fi Direct e NFC touch-to-print
9. Sportello superiore per l'accesso alle cartucce toner
10. Vassoio di alimentazione prioritario da 10 fogli
11. Vassoio di alimentazione da 250 fogli (nell'illustrazione aperto)
12. Connessione in rete wireless integrata (802.11b/g/n)



## La serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdn
Codice prodotto	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funzioni	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax	
Fax	No	Sì	
Velocità di stampa	Fino a 28 ppm, fino a 18 ipm fronte/retro		
Stampa fronte/retro automatica	Automatica (standard)		
Pannello di controllo	LCD a 2 righe	Touchscreen da 6,9 cm, LCD (grafica a colori)	LCD a 2 righe con tastierino alfanumerico
ADF	Sì, 35 fogli		
Rete	Ethernet integrata	Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n integrati	Ethernet integrata
Funzionalità di stampa mobile	HP ePrint; AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti; Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint; Stampa Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti; Google Cloud Print™ 2.0, NFC touch-to-print abilitato	HP ePrint; AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti; Google Cloud Print™ 2.0

## Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	CF230A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30A (1.600 pagine)
	CF230X Cartuccia toner nero originale ad alta capacità LaserJet HP 30X (3.500 pagine)
	CF232A Rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A (23.000 pagine)
	CHP110 Confezione da 500 fogli carta da ufficio HP A4/210 x 297 mm ()
Assistenza e supporto	<p>UH764E 3 anni di assistenza HP Care Pack con restituzione al deposito</p> <p>UH757E 3 anni di assistenza HP Care Pack con sostituzione entro giorno successivo per stampanti LaserJet</p> <p>UH764E 3 anni di assistenza HP Care Pack con restituzione al deposito per stampanti LaserJet (UH764E: Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia, UH757E: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Polonia, Slovacchia, UH764E: Medio Oriente, Africa, Sudafrica, Israele, Turchia)</p>

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdn
Codice prodotto	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Funzionalità	Stampa, copia, scansione	Stampa, copia, scansione, fax	
Pannello di controllo	Display LCD con testo a 2 righe, pulsanti (OK, Indietro, Avanti/Indietro, Annulla, Numero di copie, Scuro/Chiaro, Menu Copia, Avvia copia, Impostazioni principali); 2 spie LED (Ready, Attention)	Touchscreen da 6,9 cm (2,7 pollici), LCD (grafica a colori)	Display LCD con testo a 2 righe, pulsanti (OK, Indietro, Avanti/Indietro, Annulla, Numero di copia, Scuro/Chiaro, Menu copia, Avvia copia, Configurazione principale, Ripetizione, Tastierino numerico, Avvio fax), 2 spie LED (modalità Ready, Attention)
<b>Stampa</b>			
Tecnologia di stampa	Laser		
Velocità di stampa <sup>1</sup>	<b>Bianco e nero (A4, solo fronte):</b> Fino a 28 ppm; <b>Bianco e nero (A4, fronte/retro):</b> Fino a 18 ipm;		
Stampa prima pagina <sup>2</sup>	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> Solo 6,4 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> In soli 7,7 secondi;	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> In soli 6,8 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> Solo 8,1 secondi;	<b>Bianco e nero (A4, modalità Ready):</b> In soli 6,6 secondi; <b>Bianco e nero (A4, modalità Sleep):</b> In soli 6,8 secondi;
Risoluzione di stampa	<b>Bianco e nero (migliore):</b> Fino a 1200 x 1200 dpi; <b>Tecnologia:</b> HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;		
Ciclo di lavoro mensile <sup>3</sup>	Fino a 30.000 pagine A4; <b>Volume mensile di pagine stampate consigliato<sup>4</sup>:</b> 250-2.500		
Funzionalità avanzate della stampante	AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence, stampa fronte/retro	AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence, certificazione Mopria, stampa Wi-Fi Direct, stampa fronte/retro; Applicazione HP Smart	AirPrint™, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, cartucce con JetIntelligence, stampa fronte/retro
Linguaggi standard di stampa	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; QUALUNQUE; PWG		
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili		
Area di stampa	<b>Margini di stampa</b> Superiore: 4 mm, Inferiore: 4 mm, Sinistro: 4 mm, Destro: 4 mm; Area massima di stampa: 206 x 348 mm		
Stampa fronte/retro	Automatica (standard)		
<b>Copia</b>			
Velocità di copia <sup>5</sup>	<b>Bianco e nero (A4):</b> Fino a 28 cpm		
Specifiche della fotocopiatrice	Numero di copie, Più chiaro/ Più scuro; Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Modalità bozza; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 99 copie; <b>Risoluzione di copia:</b> 600 x 600 dpi; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%;		Numero di copie, più chiaro/più scuro, Ottimizzazione; Carta; Copia multipagina; Fascicolazione; Modalità bozza; <b>Numero massimo di copie:</b> Fino a 99 copie; <b>Risoluzione di copia:</b> 600 x 600 dpi; <b>Riduzione/Ingrandimento:</b> da 25 a 400%;
<b>Scansione</b>			
Velocità di scansione <sup>6</sup>	<b>Solo fronte (A4):</b> Fino a 15 ppm;		
Formato del file scansionato	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF		

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdn
Codice prodotto	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Specifiche dello scanner	<b>Tipo di scanner:</b> ADF, superficie piana; <b>Tecnologia di scansione:</b> CIS; <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Scansione tramite HP LaserJet Software Scan o software compatibili con TWAIN o WIA; <b>Versione Twain:</b> Versione 1.9 (SO legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive); <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> No; <b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 300 dpi (a colori e mono, ADF) Fino a 600 dpi (a colori, superficie piana); fino a 1200 dpi (mono, superficie piana)	<b>Tipo di scanner:</b> ADF, superficie piana; <b>Tecnologia di scansione:</b> CIS; <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Pannello di controllo anteriore, scansione tramite HP LaserJet Software Scan o il software conforme a TWAIN o WIA; <b>Versione Twain:</b> Versione 1.9 (SO legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive); <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> No; <b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 300 dpi (a colori e mono, ADF) Fino a 600 dpi (a colori, superficie piana); fino a 1200 dpi (mono, superficie piana)	<b>Tipo di scanner:</b> ADF, superficie piana; <b>Tecnologia di scansione:</b> CIS; <b>Modalità di alimentazione per la scansione:</b> Scansione tramite HP LaserJet Software Scan o software compatibili con TWAIN o WIA; <b>Versione Twain:</b> Versione 1.9 (SO legacy), versione 2.1 (Windows 7 o successive); <b>Scansione fronte/retro con ADF:</b> No; <b>Formato massimo di scansione (superficie piana):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Risoluzione ottica di scansione:</b> Fino a 300 dpi (a colori e monocromatica, ADF), fino a 1200 dpi (a colori e monocromatica, a superficie piana)
Funzionalità avanzate dello scanner		Invio delle scansioni a e-mail e cartelle di rete	
Area di scansione	<b>Dimensione minima dei supporti (superficie piana):</b> No <b>Dimensione massima dei supporti (superficie piana):</b> 215,9 x 297 mm; <b>Dimensione minima dei supporti (ADF):</b> 148,5 x 210 mm <b>Dimensione massima dei supporti (ADF):</b> 215,9 x 355,6 mm		
Livelli di profondità bit/scala di grigi	24 bit / 256		
Invio digitale		Standard: Scansione su e-mail; Scansione in cartella di rete	
<b>Fax</b>			
Fax	, No	Si, 33,6 kbps	
Specifiche del fax		<b>Memoria del fax:</b> Fino a 1.000 pagine; <b>Risoluzione del fax:</b> Standard: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi (senza mezzitoni); <b>Composizione rapida:</b> Fino a 120 numeri (119 gruppi di selezione)	
Funzionalità avanzate del software del fax		Rubrica del fax, chiamata rapida codici di fatturazione del fax, fax, archiviazione e inoltr, blocco dei fax in arrivo	Rubrica del fax, composizione rapida, codici di fatturazione del fax, archiviazione e inoltr fax, blocco dei fax in arrivo
Velocità del processore	800 MHz		
<b>Connettività</b>			
Standard	1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet 10/100Base-TX	1 USB Hi-Speed 2.0, 1 USB Hi-Speed 2.0 (host), 1 Ethernet 10/100Base-TX, 1 linea telefonica (ingresso), 1 linea telefonica (uscita) wireless, NFC	1 USB 2.0 Hi-Speed, 1 Ethernet 10/100Base-TX, 1 linea telefonica (ingresso), 1 linea telefonica (uscita)
Wireless	No	Wi-Fi 802.11b/g/n integrato	No
Funzionalità della stampa da mobile	HP ePrint, AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, Google Cloud Print™ 2.0	HP ePrint, stampa Wi-Fi Direct, AirPrint 1.5 con sensore di presenza di supporti, Google Cloud Print™ 2.0, NFC touch-to-print abilitato	HP ePrint, AirPrint®, Google Cloud Print™ 2.0
Protocolli di rete supportati	TCP/IP: IPv4, IPv6, IP Direct Mode, LPD, SLP, Bonjour, WS-Discovery, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMP v 1/2/3, HTTP/HTTPS		
Capacità di rete	10/100 Ethernet		
Memoria	Standard: 256 MB; Massimo: 256 MB		
<b>Gestione dei supporti</b>			
Numero dei vassoi della carta	Standard: 1 vassoio principale più vassoio prioritario da 10 fogli ; Massimo: 1 vassoio principale più alimentazione prioritaria da 10 fogli		
Tipi di supporti	Carta (laser, comune, fotografica, ruvida, pergamena), buste, etichette, cartoncini, cartoline		
Formato dei supporti	; Supportata (in cm): A4; A5; A6; B5 (JIS) ; ADF: A4		

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdw	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdn
Codice prodotto	G3Q74A	G3Q75A	G3Q79A
Gestione dei supporti	Alimentazione standard: Vassoio alim. 250 fogli, vassoio alim. prioritaria 10 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli ADF: 35 fogli		Alimentazione standard: Vassoio alim. 250 fogli, vassoio alim. prioritaria 10 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli ADF: Standard, da 35 fogli
Peso del supporto	da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ; ADF: da 7 a 90 g/m <sup>2</sup>		
Capacità di alimentazione	Vassoio 1: Fogli: 10; buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 250; buste: 10 Massimo: Fino a 260 fogli ADF: 35 fogli		Vassoio 1: Fogli: 10; buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 250; buste: 10 Massimo: Fino a 260 fogli ADF: Standard, da 35 fogli
Capacità del vassoio di uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Massimo: Fino a 150 fogli		
Sistemi operativi compatibili <sup>7</sup>	Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); UNIX (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> )		
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione a Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Apple SO X El Capitan (v10.11), SO X Yosemite (v10.10), SO X Mavericks (v10.9); 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet richiesta, USB; Linux (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html">http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html</a> ); UNIX (per maggiori informazioni, consultare <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> )		
Requisiti minimi di sistema	Windows: Windows: 10, 8.1, 8.7: processore a 32 o 64 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer, Windows Vista: solo a 32 bit, 2 GB di spazio disponibile su disco rigido, unità CD-ROM/DVD o connessione Internet, porta USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB di spazio disponibile su disco rigido, connessione Internet, USB		
Software incluso	Per SO Windows: Programma di installazione del software HP, programma di disinstallazione del software HP (escluso Win8+), driver per stampante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), configurazione del dispositivo e software, HP Printer Assistant, HP Product Improvement Study, manuali utente online, HP Scan Driver, HP Scan Application, HP Fax Driver (solo bundle 4:1), HP Fax Application (solo bundle 4:1); Per SO Mac: schermata di benvenuto (reindirizza gli utenti a <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> o all'App Store del sistema operativo per il software LaserJet)		
Gestione della sicurezza	Server Web integrato in rete con protezione della password, attivazione/disattivazione delle porte di rete, modifica della password collettiva SNMPv1	Server Web di rete integrato protetto mediante password, attivazione/disattivazione delle porte di rete, modifica password community SNMPv1, autenticazione 802.1x	
Gestione della stampante	HP Printer Assistant (UDC), HP Utility (Mac), HP Device Toolbox, HP JetAdvantage Security Manager		
<b>Dimensioni e peso</b>			
Dimensioni della stampante (l x p x h) <sup>8</sup>	Minimo 403 x 407,4 x 311,5 mm; Massimo: 403 x 624,4 x 455,6 mm;		
Dimensioni della confezione (l x p x h)	490 x 392 x 490 mm		
Peso della stampante	9,4 kg		
Peso della confezione	13,2 kg		
Ambiente operativo	Temperatura: Da 15 a 32,5 °C; Umidità: Da 30 a 70% UR		
Condizioni di conservazione	Temperatura: Da -20 a 60 °C; Umidità: Da 10 a 90% UR		
Acustica	Emissioni di potenza sonora: 6,6 B(A) (stampa a 28 ppm); Emissioni di pressione acustica: 52 dB(A)		
Alimentazione <sup>9</sup>	Requisiti: Tensione in ingresso 110 V: da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5,9 A; Tensione in ingresso 220 V: da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3,3 A. Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; Consumo: 475 watt (in stampa), 4,5 watt (modalità Ready), 1,0 watt (modalità Sleep), 0,8 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione); Consumo tipico di energia (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel, 0,941 kWh/settimana; Energy Star: 0,926 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Interno;	Requisiti: Tensione d'ingresso: 220 - 240 V CA (+/- 10%), 50-60 Hz, 3,3 A; Consumo: 475 watt (in stampa), 4,5 watt (modalità Ready), 1,0 watt (modalità Sleep), 0,8 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione); Consumo tipico di energia (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,353 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Interno;	Requisiti: Tensione in ingresso 110 V: da 110 a 127 V CA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5,9 A; Tensione in ingresso 220 V: da 220 a 240 V CA (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3,3 A. Tensione non bivalente, l'alimentazione varia secondo codice della parte con numero identificativo codice opzione.; Consumo: 475 watt (in stampa), 4,5 watt (modalità Ready), 1,0 watt (modalità Sleep), 0,8 watt (spegnimento automatico/accensione con USB, attivata alla spedizione); Consumo tipico di energia (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/settimana; Energy Star 3.0: 0,353 kWh/settimana; Tipo di alimentazione: Interno;
Tecnologia di risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off		
Certificazioni <sup>11</sup>	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; CECP; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: No	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Classe B), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 Certificazione ENERGY STAR®; CECP; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Telecomunicazioni wireless: direttiva UE R&TTE 1999/5/EC, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893 V1.8.1, Fax/telecomunicazioni: ES 203 021, direttiva R&TTE 1999/5/EC (Allegato II) con marchio CE (Europa)	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Classe B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010; FCC titolo 47 CFR, parte 15 classe B / ICES-003, edizione 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012 Certificazione ENERGY STAR®; CECP; Conformità alle norme per i prodotti di telecomunicazione: Fax/telecomunicazioni: ES 203 021; direttiva 1999/5/CE sulle apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della conformità (appendice II) con marcatura CE (Europa), altre omologazioni per gli impianti di telecomunicazione richieste dai singoli paesi
Compatibile con Blue Angel	Sì, Blue Angel DE-UZ 205; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP		
Paese di origine	Fabbricato in Vietnam		
Contenuto della confezione <sup>12</sup>	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227sdn cartuccia toner nero HP LaserJet (1.600 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (23.000 pagine), cavo di alimentazione, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole di supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM,	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdw, cartuccia toner nero HP LaserJet (1.600 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (23.000 pagine), cavo di alimentazione, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole di supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM, cavo USB, cavo telefonico	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro M227fdn, cartuccia toner nero HP LaserJet (1.600 pagine), rullo di trasferimento immagine HP LaserJet (23.000 pagine), cavo di alimentazione, guida introduttiva, guida all'installazione, pieghevole di supporto, documentazione e software della stampante su CD-ROM
Garanzia	Un anno di garanzia con sostituzione unità. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti legali locali. Consultare <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona.		

## Note a piè di pagina

- <sup>1</sup> In base alla capacità delle cartucce secondo lo standard ISO/IEC 19752 per cartucce toner nero originali LaserJet HP 30A rispetto alle cartucce toner nero originali LaserJet HP 83A e alle cartucce toner nero originali LaserJet ad alta capacità HP 30X rispetto alle cartucce toner nero originali LaserJet ad alta capacità HP 83X. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Misurazione basata sullo standard ISO/IEC 17629. La velocità effettiva della stampa varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>3</sup> Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off disponibile in base alla stampante e alle impostazioni.
- <sup>4</sup> Richiede una connessione Internet alla stampante. Per i servizi può essere necessaria la registrazione. La disponibilità dell'applicazione varia in base al paese, alla lingua e ai contratti. Per ulteriori informazioni, visitate [hpconnected.com](http://hpconnected.com).
- <sup>5</sup> Richiede il download dell'applicazione HP Smart. Quando è collegata a Internet, questa stampante raccoglie e trasmette a HP dati relativi all'utilizzo della stessa, al fine di permettere a HP di fornire i servizi richiesti dall'utente nonché per finalità commerciali perseguite da HP. Tali dati includono, fra l'altro, dati relativi alle cartucce installate. Per maggiori informazioni riguardo alla raccolta e al trattamento dei dati da parte di HP, consultare l'Informativa sulla privacy di HP (<https://www8.hp.com/it/it/privacy/privacy.html>). Le funzionalità possono variare a seconda del sistema operativo del dispositivo mobile. Per un elenco completo di sistemi operativi supportati e per maggiori informazioni, visita <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Per maggiori informazioni sui requisiti di stampa in locale, visita <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Per maggior informazioni sui requisiti di stampa in locale consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> Richiede un dispositivo mobile compatibile abilitato alla stampa tramite NFC. Per un elenco dei dispositivi mobile abilitati alla stampa tramite NFC, consultare <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- <sup>8</sup> Funzionalità disponibile su stampanti selezionate. Prima di procedere con la stampa, il dispositivo mobile deve essere collegato direttamente al segnale di una stampante o di una multifunzione con supporto per la stampa Wi-Fi Direct®. A seconda del dispositivo mobile in uso potrebbe essere necessaria l'installazione di un driver o di un'applicazione. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Richiede la registrazione a Google Cloud Print™ e un account Google. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>10</sup> In base a una ricerca interna HP sulle offerte della concorrenza (Protezione dei dispositivi a confronto, gennaio 2015) e al Rapporto sulle soluzioni su HP JetAdvantage Security Manager 2.1 di Buyers Lab, febbraio 2015. È necessario l'acquisto separato. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>11</sup> Confronto basato sulle capacità delle cartucce secondo lo standard ISO 24711 riferito alle cartucce toner nero originali LaserJet HP 30X ad alta capacità rispetto alle cartucce toner nero originali LaserJet HP 30A. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>12</sup> Rispetto alla gestione delle cartucce dei precedenti prodotti HP.

## Specifiche tecniche disclaimer

- <sup>1</sup> Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>2</sup> Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>3</sup> Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo mensile di pagine con immagini stampate. Questo valore consente di confrontare l'affidabilità del prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet e di implementare correttamente stampanti e dispositivi multifunzione, per soddisfare le esigenze di connessione di singoli utenti o gruppi.
- <sup>4</sup> Per ottenere prestazioni ottimali, HP consiglia di mantenere nell'intervallo specificato la quantità di pagine mensili, tenendo conto di fattori quali l'intervallo tra una sostituzione e l'altra dei materiali di consumo e la durata del dispositivo nel periodo di garanzia esteso.
- <sup>5</sup> Il tempo di stampa della prima pagina e la velocità di stampa vengono misurati con lo standard ISO/IEC 29183, escludendo la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- <sup>6</sup> Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17991, con l'esclusione della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta può variare a seconda della configurazione del sistema e della complessità dei documenti.
- <sup>7</sup> Non supporta Windows XP® (64 bit) e Windows Vista® (64 bit); Non tutti i sistemi operativi compatibili sono supportati dal software INBOX; soluzione software completa disponibile solo per Windows 7 e versioni più recenti; per i sistemi operativi Windows precedenti (XP, Vista e server equivalenti) sono disponibili solo driver di stampa; per Windows Server 2003 a 32 bit e 2008 a 32 bit e 64 bit, 2008 R2 a 64 bit, 2012 a 64 bit, 2012 R2 a 64 bit è installato solo il driver di stampa; il sistema operativo Windows RT per tablet (a 32 e 64 bit) utilizza un driver di stampa HP semplificato integrato nel sistema operativo RT; i sistemi operativi Linux utilizzano il software HPLIP integrato nel sistema.
- <sup>8</sup> Le dimensioni variano in base alla configurazione.
- <sup>9</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori di consumo energetico sono di norma basati sulla misurazione di dispositivi a 115 V.
- <sup>10</sup> I requisiti di alimentazione dipendono dal paese o dalla regione in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. I valori Energy Star sono di norma basati su misurazioni di dispositivi a 115 V.
- <sup>11</sup> Registrazione EPEAT ove richiesta. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Per lo stato della registrazione in base al paese consultare <http://www.epeat.net>.
- <sup>12</sup> Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 30A (1.600 pagine), rullo di trasferimento immagine originale LaserJet HP 32A (23.000 pagine). La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/it>

Il prodotto può variare rispetto alle immagini riportate. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Le informazioni qui contenute possono subire variazioni senza preavviso. Le uniche garanzie sui prodotti e sui servizi HP sono esposte nelle dichiarazioni di garanzia esplicita che accompagnano i suddetti prodotti e servizi. Nulla di quanto qui contenuto può essere interpretato o costituire una garanzia aggiuntiva. HP declina ogni responsabilità per errori tecnici, editoriali od omissioni qui contenute.

Publicato in EMEA 4AA6-7490, Aprile 2021

