



# HP LaserJet Pro MFP M227 series

## Fiți cu un pas înainte

Obțineți mai multe pagini, performanță și protecție superioare<sup>1</sup> de la un echipament MFP HP LaserJet Pro, susținut de cartușele de toner JetIntelligence. Stabiliți un ritm mai rapid al afacerii: imprimați documente față-verso și scanați, copiați, faxați și gestionați, pentru a contribui la maximizarea eficienței.




HP LaserJet Pro MFP M227sdn



HP LaserJet Pro MFP M227fdw

## Aspecte importante

- Imprimare, scanare, copiere și faxare (M227fdn/fdw)
- Viteză mare de imprimare (28 ppm A4)
- imprimare față-verso automată standard
- Scanare către e-mail, USB și folderele din rețea (M227fdw)
- LCD cu 2 linii (M227sdn/fdn) și ecran tactil color de 6,9 cm (M227fdw)
- Alimentator automat de documente de 35 de coli;
- HP ePrint, Apple AirPrint
- Imprimare WiFi Direct și NFC („atinge și imprimă”) (M227fdw)
- JetIntelligence



## Viteze mari, eficiență energetică

- Imprimați, scanați, copiați și faxați cu o imprimantă laser compactă, multifuncțională, care încapă în spații de lucru restrânse.
- Imprimați în ritmul afacerii, grație imprimării rapide față-verso – prima pagină iese în numai 7 secunde.<sup>2</sup>
- Economisiți energia cu tehnologia HP Auto-On/Auto-Off.<sup>3</sup>
- Abordați activități și scanați către e-mail, USB și foldere din rețea, de la ecranul tactil color de 6,9 cm.<sup>4</sup>

## Imprimarea mobilă este simplificată

- Configurați, imprimați și scanați simplu de la telefon, folosind aplicația HP Smart.<sup>5</sup>
- Imprimați simplu de la o varietate de smartphone-uri și tablete.<sup>6</sup>
- Imprimați de la dispozitivul mobil cu tehnologiile Wi-Fi Direct® și „atinge și imprimă” (NFC) – nu este nevoie de rețea.<sup>7,8</sup>
- Trimiteți lucrări de la smartphone, tabletă sau PC către orice imprimantă a companiei, utilizând Google Cloud Print™ 2.0.<sup>9</sup>

## Securitate HP puternică

- Această imprimantă ajută la detectarea, oprirea și trimiterea notificărilor privind breșele de securitate.
- Imprimanta include memorie protejată la scriere, care împiedică intruziunea programelor rău intenționate.
- Utilizați caracteristicile de protecție bazate pe politici pentru flotă, utilizând HP JetAdvantage Security Manager (opțional).<sup>10</sup>

## Calitate HP – la fiecare imprimare

- Produceți text clar, nuanțe intense de negru și imagini clare cu tonerul negru de precizie.
- Nu vă lăsați înșelat de cartușele ce imită originalele HP. Asigurați-vă că obțineți calitatea pentru care ați plătit.
- Imprimați de 2x mai multe pagini decât cu cartușele standard, utilizând cartușele de toner originale de capacitate extinsă HP (opționale).<sup>11</sup>
- Obțineți mai multe pagini ca oricând<sup>1</sup> și urmărești paginile rămase, pentru a te asigura că obții valoarea pentru care ai plătit.<sup>12</sup>

Prezentarea produsului

HP LaserJet Pro MFP M227fdw (cu tavă de hârtie deschisă)

- 1. ADF de 35 coli
- 2. Scannerul cu suport plat acceptă hârtie de până la 216 x 297 mm
- 3. Ecran tactil color de 6,9 cm
- 4. Port USB ușor accesibil
- 5. Imprimare față-verso automată
- 6. Port de fax, port USB 2.0 de mare viteză, port de rețea Fast Ethernet, port de acces pentru încuietoare opțională
- 7. Sertar de ieșire de 100 coli
- 8. Imprimare Wi-Fi Direct și „atinge și imprimă” (NFC)
- 9. Acces prin capac superior la cartușele de toner
- 10. Tavă de alimentare prioritară, 10 coli
- 11. Tavă de intrare de 250 coli (deschisă)
- 12. Interfață de rețea wireless (802.11b/g/n) încorporată



Scurtă descriere a seriilor



|                                  |                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                            | HP LaserJet Pro MFP M227sdn                                                         | HP LaserJet Pro MFP M227fdw                                                                                                                             | HP LaserJet Pro MFP M227fdn                                                         |
| Număr produs                     | G3Q74A                                                                              | G3Q75A                                                                                                                                                  | G3Q79A                                                                              |
| Funcții                          | Imprimare, copiere, scanare                                                         | Imprimare, copiere, scanare, fax                                                                                                                        |                                                                                     |
| Fax                              | Nu                                                                                  | Da                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Viteză de imprimare              | Până la 28 ppm, 18 ipm duplex                                                       |                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Imprimare față-verso automată    | Automat (standard)                                                                  |                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Panou de control                 | LCD cu 2 linii                                                                      | Ecran tactil de 6,9 cm, LCD (grafic color)                                                                                                              | LCD cu 2 linii, cu tastatură alfanumerică                                           |
| ADF                              | Da, 35 coli                                                                         |                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Lucru în rețea                   | Ethernet integrat                                                                   | Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n încorporate                                                                                                                 | Ethernet integrat                                                                   |
| Capabilitate de imprimare mobilă | HP ePrint; AirPrint 1.5 cu senzor de prezență a suportului; Google Cloud Print™ 2.0 | HP ePrint; imprimare Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 cu senzor de prezență a suportului; Google Cloud Print™ 2.0; funcție „atinge și imprimă” (NFC) activată | HP ePrint; AirPrint 1.5 cu senzor de prezență a suportului; Google Cloud Print™ 2.0 |

Accesorii, consumabile și asistență

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumabile          | CF230A Cartuș de toner LaserJet original HP 30A Negru (1.600 pagini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                      | CF230X Cartuș de toner LaserJet original de capacitate extinsă HP 30X Negru (3.500 de pagini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                      | CF232A Cilindru fotosensibil LaserJet original HP 32A (23.000 de pagini)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | CHP110 Hârtie HP Office - 500 coli/A4/210 x 297 mm ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Service și asistență | UH764E - Pachet de servicii HP Care Pack cu asistență de returnare la depozit, 3 ani<br>UH757E - Pachet de servicii HP Care Pack cu înlocuire în ziua următoare pentru imprimante LaserJet, 3 ani<br>UH764E - Pachet de servicii HP Care Pack cu asistență de returnare la depozit pentru imprimante LaserJet, 3 ani<br>(UH764E: Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia, UH757E: Austria, Belgia, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit, Cehia, Grecia, Ungaria, Polonia, Slovacia, UH764E: Orientul Mijlociu, Africa, Africa de Sud, Israel, Turcia) |

Specificații tehnice

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                        | HP LaserJet Pro MFP M227sdn                                                                                                                                                                                                                                          |  | HP LaserJet Pro MFP M227fdw                                                                                                                                                                                      | HP LaserJet Pro MFP M227fdn                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Număr produs                                 | G3Q74A                                                                                                                                                                                                                                                               |  | G3Q75A                                                                                                                                                                                                           | G3Q79A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Funcții                                      | Imprimare, copiere, scanare                                                                                                                                                                                                                                          |  | Imprimare,copiere,scanare,fax                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Panou de control                             | Afișaj LCD cu 2 linii, pentru text; butoane (OK, înapoi, înainte/înapoi, Anulare, Număr de copii, Mai închis/Mai deschis, Meniu Copiere, Pornire copiere, Configurare principală);2 indicatoare luminoase cu diode electroluminiscente (LED-uri) (Pregătit, Atenție) |  | Ecran tactil de 6,9 cm (2,7 inch), LCD (grafic color)                                                                                                                                                            | Afișaj LCD cu 2 linii, pentru text; butoane (OK, înapoi, înainte/înapoi, anulare, număr de copii, mai închis/mai deschis, meniu copiere, pornire copiere, configurare principală, reapelare, tastatură alfanumerică, pornire fax), 2 indicatoare luminoase cu diode electroluminiscente (LED-uri) (Pregătit, Atenție) |
| Imprimare                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tehnologie de imprimare                      | Laser                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Viteză de imprimare <sup>1</sup>             | Alb-negru (A4, normal) Până la 28 ppm;<br>Alb-negru (A4, duplex): Până la 18 ipm;                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prima pagină evacuată <sup>2</sup>           | Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,4 sec;<br>Alb-negru (A4, repaus): În numai 7,7 s;                                                                                                                                                                               |  | Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,8 s;<br>Alb-negru (A4, repaus): În numai 8,1 s;                                                                                                                             | Alb-negru (A4, pregătit): În numai 6,6 s;<br>Alb-negru (A4, repaus): În numai 6,8 s;                                                                                                                                                                                                                                  |
| Rezoluție de imprimare                       | Alb-negru (optim): Până la 1200 x 1200 dpi;<br>Tehnologie: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;                                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ciclu de funcționare lunar <sup>3</sup>      | Până la 30.000 pagini A4; Volum de pagini lunar recomandat <sup>4</sup> : 250-2.500                                                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Funcții software inteligente ale imprimantei | AirPrint 1.5 cu senzor de prezență a suportului, tehnologie Instant-on, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, cartușe JetIntelligence, imprimare duplex                                                                                                                    |  | AirPrint 1.5 cu senzor de prezență a suportului, tehnologie Instant-on, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, cartușe JetIntelligence, certificat Mopria, imprimare Wi-Fi Direct, imprimare duplex; Aplicație HP Smart | AirPrint®, tehnologie Instant-on, tehnologie HP Auto-On/Auto-Off, cartușe JetIntelligence, imprimare duplex                                                                                                                                                                                                           |
| Limbaje de imprimare standard                | PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Fonturi și seturi de fonturi                 | 84 de fonturi TrueType scalabile                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zonă de imprimare                            | Marginile imprimării Sus: 4 mm, Jos: 4 mm, Stânga: 4 mm, Dreapta: 4 mm; Suprafață maximă de imprimare: 206 x 348 mm                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Imprimare duplex                             | Automat (standard)                                                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Copiere                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Viteză de copiere <sup>5</sup>               | Negru (A4): Până la 28 cpm                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Specificații copiator                        | Număr de copii; mai deschis/măi închis; optimizare; hârtie; copiere mai multe pagini; colaționare; mod Cionă; Număr maxim de copii: Până la 99 de copii; Rezoluție copie: 600 x 600 dpi; Reducere/Mărire: 25 la 400%;                                                |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Scanare                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Viteză de scanare <sup>6</sup>               | Normal (A4): Până la 15 ppm;                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Format fișier scanat                         | JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Model                                      | HP LaserJet Pro MFP M227sdn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HP LaserJet Pro MFP M227fdw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HP LaserJet Pro MFP M227fdn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Număr produs                               | G3Q74A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | G3Q75A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | G3Q79A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Specificații scanner                       | Tip scanner: ADF, suport plat; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare scanare: Scanare prin HP LaserJet Software Scan sau software compatibil TWAIN sau compatibil WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9 (SO clasic); versiunea 2.1 (Windows 7 sau superior); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu; Dimensiune maximă de scanare (masă plană): 215,9 x 297 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 300 dpi (color și monocrom, ADF); până la 600 dpi (color, suport plat); până la 1200 dpi (monocrom, suport plat) | Tip scanner: ADF, suport plat; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare scanare: Panou de control frontal, scanare prin HP LaserJet Software Scan sau software compatibil TWAIN sau compatibil WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9 (SO clasic); versiunea 2.1 (Windows 7 sau superior); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu; Dimensiune maximă de scanare (masă plană): 215,9 x 297 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 300 dpi (color și monocrom, ADF); până la 600 dpi (color, suport plat); până la 1200 dpi (monocrom, suport plat) | Tip scanner: ADF, suport plat; Tehnologie de scanare: CIS; Moduri de intrare scanare: Scanare prin HP LaserJet Software Scan sau software compatibil TWAIN sau compatibil WIA; Versiune TWAIN: Versiunea 1.9 (SO clasic); versiunea 2.1 (Windows 7 sau superior); Scanare duplex cu alimentator automat de documente: Nu; Dimensiune maximă de scanare (masă plană): 215,9 x 297 mm; Rezoluție optică de scanare: Până la 300 dpi (color și monocrom, ADF); până la 1200 dpi (color și monocrom, suport plat) |
| Funcții avansate de scanare                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Scanare către e-mail și foldere din rețea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suprafață scanabilă                        | Dimensiune minimă suport (suport plat): Nu Dimensiune maximă suport (suport plat): 215,9 x 297 mm; Dimensiune minimă suport (ADF): 148,5 x 210 mm Dimensiune maximă suport (ADF): 215,9 x 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Niveluri de adâncimi de biți/tonuri de gri | 24 biți / 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Transmitere digitală                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Standard: Scanare către e-mail; scanare către folder de rețea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fax                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Fax                                        | , Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Specificații fax                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Memorie fax: Până la 1.000 de pagini; Rezoluție fax: Standard: 203 x 98 dpi; Excelent: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi (fără nuanțe de gri); Apelare rapidă: Până la 120 de numere (119 grupuri de apeluri)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Funcții software inteligente ale faxului   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Agendă de fax; apelare rapidă; coduri facturare fax; arhivare și redirectionare fax; blocare faxuri de intrare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Viteză procesor                            | 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conectivitate                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Standard                                   | 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Ethernet 10/100Base-TX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 USB 2.0 de mare viteză (gazdă); 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 linie telefon (intrare); 1 linie telefon (ieșire); wireless; NFC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 USB 2.0 de mare viteză; 1 Ethernet 10/100Base-TX; 1 linie telefonică (intrare); 1 linie telefonică (ieșire)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wireless                                   | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wi-Fi 802.11b/g/n încorporat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capabilitate de imprimare mobilă           | HP ePrint; AirPrint 1.5 cu senzor de prezență a suportului; Google Cloud Print™ 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HP ePrint; imprimare Wi-Fi Direct; AirPrint 1.5 cu senzor de prezență a suportului; Google Cloud Print™ 2.0; funcție „atinge și imprimă” (NFC) activată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HP ePrint; AirPrint®; Google Cloud Print™ 2.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Protocoale de rețea acceptate              | TCP/IP; IPv4; IPv6; mod IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv4; WINS; SNMP v 1/2/3; HTTP/HTTPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Capabilitățile rețelei                     | Ethernet 10/100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Memorie                                    | Standard: 256 MB; Maxim: 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Manipulare suport                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Numărul tăvilor pentru hârtie              | Standard: 1 tavă principală, plus tavă prioritară de 10 coli ; Maxim: 1 tavă principală, plus prioritate 10 coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipuri suport                              | Hârtie (laser, simplă, foto, aspră, velină), plicuri, etichete, carton, cărți poștale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dimensiune suport                          | ; Acceptate (metric): A4; A5; A6; B5 (JIS) ; ADF: A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                                  | HP LaserJet Pro MFP M227sdn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | HP LaserJet Pro MFP M227fdw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HP LaserJet Pro MFP M227fdn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Număr produs                                           | G3Q74A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G3Q75A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | G3Q79A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Manipulare suport                                      | Intrare standard: Tavă de intrare de 250 coli, tavă prioritară pentru 10 coli<br>Ieșire standard: tavă ieșire de 150 coli<br>ADF: 35 coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Intrare standard: Tavă de intrare de 250 coli, tavă prioritară pentru 10 coli<br>Ieșire standard: tavă ieșire de 150 coli<br>ADF: Standard, 35 de coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Greutate suport                                        | 60 - 163 g/m²; ADF: 70 - 90 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Capacitate de intrare                                  | Tava 1: Coli: 10; plicuri: 10<br>Tava 2: Coli: 250; plicuri: 10<br>Maxim: Până la 260 de coli<br>ADF: 35 coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tava 1: Coli: 10; plicuri: 10<br>Tava 2: Coli: 250; plicuri: 10<br>Maxim: Până la 260 de coli<br>ADF: Standard, 35 de coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Capacitate de ieșire                                   | Standard: Până la 150 de coli<br>Plicuri: Până la 10 plicuri<br>Maxim: Până la 150 de coli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sisteme de operare compatibile <sup>7</sup>            | Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 biți/64 biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: numai 32 biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk, Internet necesar, USB; Linux (pentru mai multe informații, consultați http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (pentru mai multe informații, consultați http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sisteme de operare de rețea compatibile                | Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 biți/64 biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: numai 32 biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk, Internet necesar, USB; Linux (pentru mai multe informații, consultați http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (pentru mai multe informații, consultați http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Cerințe minime de sistem                               | Windows: Windows: 10, 8.1, 8, 7: 32 biți/64 biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista: numai 32 biți, 2 GB de spațiu disponibil pe hard disk, unitate CD-ROM/DVD sau conexiune de Internet, port USB, Internet Explorer 8;<br>Mac: Apple OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), 1 GB de spațiu disponibil pe hard disk, Internet necesar, port USB                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Software inclus                                        | Pentru SO Windows: program instalare software HP, program dezinstalare software HP (se exclude Win8+), driver de imprimantă HP PCL6, experiență dispozitiv HP (DXP), HP Connected, configurare și software dispozitiv, HP Printer Assistant, studiu de îmbunătățire a produsului HP, manuale online pentru utilizatori, driver de scanare HP, aplicație HP Scan, driver de fax HP (numai pachet 4:1), aplicație HP Fax (numai pachet 4:1); pentru Mac OS: ecran de întâmpinare (Direcționează utilizatorii către http://www.hp.com sau la sursa de aplicații a SO pentru software LaserJet)                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestiunea securității                                  | Server Web încorporat în rețea protejată prin parolă, activare/dezactivare porturi de rețea, modificare a parolei comunității SNMPv1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Server Web încorporat protejat prin parolă în rețea; activare/dezactivare porturi de rețea; modificarea parolei pentru comunitatea SNMPv1; autentificare 802.1x                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gestionarea imprimantei                                | HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensiuni și greutate                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensiuni imprimantă (L x l x h) <sup>8</sup>         | Minim 403 x 407,4 x 311,5 mm; Maxim: 403 x 624,4 x 455,6 mm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dimensiuni pachet (L x l x î)                          | 490 x 392 x 490 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Greutate imprimantă                                    | 9,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Greutate pachet                                        | 13,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mediu de funcționare                                   | Temperatură: de la 15 la 32,5°C; Umiditate: 30 – 70% umiditate relativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Condiții de depozitare                                 | Temperatură: -20 – 60°C; Umiditate: 10 – 90% umiditate relativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Acustică                                               | Emisii de putere acustică: 6,6 B(A) (imprimare la 28 ppm); Emisii de presiune acustică: 52 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Alimentare curent <sup>9</sup>                         | Cerințe: Tensiune de intrare de 110 V: 110 – 127 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5,9 A; tensiune de intrare de 220 V: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3,3 A. Fără tensiune dublă, sursa de alimentare variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune.;<br>Consum: 475 wați (imprimare activă), 4,5 wați (pregătit), 1,0 watt (repaus), 0,8 wați (oprire automată/activare prin USB, funcție activată la livrare);<br>Consum tipic de energie (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/săptămână; Energy Star: 0,926 kWh/săptămână;<br>Tip sursă de alimentare: Intern;                                   | Cerințe: Tensiune de intrare: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 50/60 Hz, 3,3 A;<br>Consum: 475 wați (imprimare activă), 4,5 wați (pregătit), 1,0 watt (repaus), 0,8 wați (oprire automată/activare prin USB, funcție activată la livrare);<br>Consum tipic de energie (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,353 kWh/săptămână;<br>Tip sursă de alimentare: Intern;   | Cerințe: Tensiune de intrare de 110 V: 110 – 127 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 5,9 A; tensiune de intrare de 220 V: 220–240 V c.a. (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz, 3,3 A. Fără tensiune dublă, sursa de alimentare variază în funcție de codul de componentă cu identificator de cod pentru opțiune.;<br>Consum: 475 wați (imprimare activă), 4,5 wați (pregătit), 1,0 watt (repaus), 0,8 wați (oprire automată/activare prin USB, funcție activată la livrare);<br>Consum tipic de energie (TEC) <sup>10</sup> : Blue Angel: 0,941 kWh/săptămână; Energy Star 3.0: 0,353 kWh/săptămână;<br>Tip sursă de alimentare: Intern; |
| Tehnologie cu caracteristici de economisire a energiei | tehnologie HP Auto-On/Auto-Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tehnologie HP Auto-On/Auto-Off                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Certificări <sup>11</sup>                              | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010<br>Certificat ENERGY STAR®; CECP;<br>Conformitate Telecom: Nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Clasa B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010<br>Certificat ENERGY STAR®; CECP;<br>Conformitate Telecom: Telecomunicații wireless: directiva UE R&TTE 1999/5/CE, EN 301 489-1 V1.9.2/EN 301 489-17 V2.2.1, EN 300 328 V1.9.1/EN301 893 V1.8.1; Fax Telecom: ES 203 021, directiva R&TTE 1999/5/CE (Anexa II) cu marcaj CE (Europa) | CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Clasa B, EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, FCC Titlul 47 CFR, Partea a 15-a Clasa B / ICES-003, Articolul 6, GB9254-2008, GB17625.1-2012<br>Certificat ENERGY STAR®; CECP;<br>Conformitate Telecom: Fax Telecom: ES 203 021; Directiva R&TTE 1999/5/CE (Anexa II) cu marcaj CE (Europa); alte aprobări Telecom în conformitate cu cerințele din fiecare țară/regiune                                                                                                                                                                             |
| Certificat Blue Angel                                  | Da, Blue Angel DE-UZ 205 – garantat numai dacă se utilizează consumabile HP originale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Țara de origine                                        | Fabricat în Vietnam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ce se găsește în cutie <sup>12</sup>                   | HP LaserJet Pro MFP M227sdn; cartuș de toner LaserJet HP Negru (1.600 pagini); tambur de imagine LaserJet HP (23.000 pagini); cablu de alimentare; ghid cu noțiuni introductive; poster de configurare; pliant de asistență; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | HP LaserJet Pro MFP M227fdw; cartuș de toner LaserJet HP Negru (1.600 pagini); tambur de imagine LaserJet HP (23.000 pagini); cablu de alimentare; ghid cu noțiuni introductive; poster de configurare; pliant de asistență; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM; cablu USB; cablu telefonic                                                                                     | HP LaserJet Pro MFP M227fdn; cartuș de toner LaserJet HP Negru (1.600 pagini); cilindru fotosensibil LaserJet HP (23.000 pagini); cablu de alimentare; ghid cu noțiuni introductive; poster de configurare; pliant de asistență; documentație și software pentru imprimantă pe CD-ROM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Garanție                                               | Garanție de un an cu înlocuirea unității. Opțiunile de garanție și asistență variază în funcție de produs, țară/regiune și cerințele legale locale. Consultați http://www.hp.com/support pentru detalii despre opțiunile de servicii și asistență HP premiate, aplicabile pentru țara/regiunea dvs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Note de subsol

- <sup>1</sup> Pe baza capacităților cartușelor conform ISO/IEC 19752 pentru cartușele de toner LaserJet originale HP 30A Negru în comparație cu cartușele de toner LaserJet originale HP 83A Negru și pentru cartușele de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 30X Negru în comparație cu cartușele de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 83X Negru. Detalii la <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>2</sup> Măsurare efectuată utilizând ISO/IEC 17629. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului. Aflați mai multe la <http://www.hp.com/go/printerclaims>.
- <sup>3</sup> Capabilitățile tehnologiei HP Auto-On/Auto-Off depind de imprimantă și de setări.
- <sup>4</sup> Necesită o conexiune de Internet la imprimantă. Este posibil ca serviciile să necesite înregistrare. Disponibilitatea aplicațiilor variază în funcție de țară/regiune, limbă și acorduri. Pentru detalii, consultați [hpconnected.com](http://hpconnected.com).
- <sup>5</sup> Necesită descărcarea aplicației HP Smart. Caracteristicile controlate pot varia în funcție de sistemul de operare al dispozitivului mobil. Poți găsi detalii și lista completă a sistemelor de operare acceptate la adresa <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Pentru detalii privind cerințele de imprimare locală, vezi <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>6</sup> Pentru detalii privind cerințele de imprimare locală, consultați <http://hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>7</sup> Necesită un dispozitiv mobil compatibil cu funcție de imprimare prin NFC. Pentru o listă de dispozitive mobile compatibile cu funcție de imprimare prin NFC, vizitați <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.
- <sup>8</sup> Caracteristica este acceptată pe anumite imprimante. Înainte de imprimare, dispozitivul mobil trebuie să fie conectat direct la semnalul unei imprimante sau al unui echipament MFP compatibile cu Wi-Fi Direct®. În funcție de dispozitivul mobil, poate fi nevoie și de o aplicație sau de un driver. Pentru detalii, consultați <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
- <sup>9</sup> Necesită înregistrare la Google Cloud Print™ și cont Google. Află mai multe la <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>10</sup> Pe baza cercetării interne HP privind ofertele concurente (comparație a securității dispozitivelor 1/2015) și raportului privind soluțiile, referitor la HP JetAdvantage Security Manager 2.1, de la Buyers Lab, 2/2015. Necesită cumpărare separată. Pentru detalii, consultați <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- <sup>11</sup> Comparație bazată pe capacitățile cartușelor conform ISO 24711, pentru cartușele de toner LaserJet originale de capacitate extinsă HP 30X Negru, în comparație cu cartușele de toner LaserJet originale HP 30A Negru. Află mai multe la adresa <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>12</sup> În comparație cu indicatoarele de nivel ale cartușelor pentru produsele HP anterioare.

## Denegări privind specificațiile tehnice

- <sup>1</sup> Măsurată utilizând ISO/IEC 24734, exclude primul set de documente ale testului. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- <sup>2</sup> Valori măsurate utilizând ISO/IEC 17629. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- <sup>3</sup> Ciclu de funcționare este definit ca numărul maxim de pagini pe lună imprimate ca imagini. Această valoare oferă o comparație a robusteții produsului în relație cu alte dispozitive HP LaserJet sau HP Color LaserJet și permite repartizarea corespunzătoare a imprimantelor și echipamentelor MFP pentru a satisface cerințele persoanelor sau grupurilor conectate.
- <sup>4</sup> HP recomandă ca numărul de pagini imprimate pe lună să se încadreze în domeniul specificat pentru performanța optimă a dispozitivului, pe baza unor factori ce includ intervalele de înlocuire a consumabilelor și durata de viață a dispozitivului într-o perioadă de garanție extinsă.
- <sup>5</sup> Timpul de ieșire a primei copii și viteza de copiere sunt măsurate utilizând ISO/IEC 29183, excluzând primul set de documente de test. Pentru informații suplimentare, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului, de aplicația software, de driver și de complexitatea documentului.
- <sup>6</sup> Măsurare efectuată conform ISO/IEC 17991, excluzându-se primul set de documente de test. Pentru mai multe informații, vizitați <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Viteza exactă depinde de configurația sistemului și de complexitatea documentului.
- <sup>7</sup> Incompatibilitate cu Windows XP® (64 biți) și Windows Vista® (64 biți); Nu toate „sistemele de operare compatibile” sunt acceptate cu software-ul din cutie; soluția completă de software este disponibilă numai pentru Windows 7 și versiuni mai noi; sistemele de operare Windows clasice (XP, Vista și servere echivalente) obțin numai drivere de imprimare; pentru Windows Server 2003 pe 32 biți și 2008 pe 32 biți și 64 biți, 2008 R2 pe 64 biți, 2012 pe 64 biți, se instalează numai driverul de imprimare; Windows RT OS pentru tablete (32/64 biți) utilizează un driver de imprimare HP simplificat, inclus în sistemul de operare RT OS; Sistemele Linux utilizează software HPLIP In-OS.
- <sup>8</sup> Dimensiunile variază în funcție de configurație.
- <sup>9</sup> Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valorile consumului de energie se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.
- <sup>10</sup> Cerințele de alimentare depind de țara/regiunea în care se vinde imprimanta. Nu modifica tensiunile de funcționare. Astfel de modificări vor duce la deteriorarea imprimantei și la anularea garanției produsului. Valoarea Energy Star se bazează în mod tipic pe măsurarea dispozitivului de 115 V.
- <sup>11</sup> Înregistrare EPEAT unde este aplicabil. Înregistrarea EPEAT variază în funcție de țară. Pentru starea înregistrării după țară, consultați <http://www.epeat.net>.
- <sup>12</sup> Cartuș de toner LaserJet original HP 30A Negru (1.600 pagini), tambur de imagine LaserJet original HP 32A (23.000 pagini). Capacitățile reale variază substanțial în funcție de imaginile imprimate și de alți factori. Pentru detalii, consultați <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



<http://www.hp.com/ro>

Produsul poate să difere față de cel prezentat în imagini. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informațiile din documentul de față pot fi modificate fără notificare prealabilă. Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele specificate în declarațiile exprese de garanție care însoțesc respectivele produse și servicii. Nimic din documentul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale ori pentru omisiunile din documentul de față.

Publicat în EMEA 4AA6-7490, Aprilie 2021

--

