



SkyQuake Soundbar -kaiutin

- 5.1.2-kanavainen langaton subwoofer
- Dolby Atmos®
- Ambisound-tekniikka
- Bluetooth® aptX, AAC ja NFC

B8/12

Astu uuteen ulottuvuuteen

Koe Dolby Atmos® -3D-elokuvaääni

Koe täysin uusi kuvan ja äänen 3D-maailma Philips Fidelio SkyQuake -äänentoiston ansiosta. Dolby Atmos® ja Ambisound tuottavat vallankumouksellisen viihde-elämyksen lisäämällä ääneen korkeuselementin, jolloin 3D-äänimaailmasta tulee uskomattoman realistinen.

Hyödyt

Autenttinen äänentoisto

- 5.1.2-kanavaisella tilaäänellä uskomattoman todentuntuinen 3D-elokuvaääni
- Dolby Atmos® tarjoaa uudenlaisen korkeusvaikutelman
- Ambisound-tekniikalla laaja tilaääni
- Tehokas 220 watin langaton subwoofer takaa syvän ja jymisevän basson
- Erillinen keskikaiutin takaa selkeän äänen
- Kristallinkirkkaat äänet ensiluokaisen pehmeillä diskanttikaloteilla
- Dolby Surround luo 3D-äänien kanavien perussisällöstä
- Dolby TrueHD ja DTS tuottavat hifi-tila-äänien

Täydentää kotiasi

- Virtaviivainen ja tyylikäs muotoilu sopii kaikkiin televisioihin


Liitä ja käytä kaikkia viihdelaitteita

- Kaksi HDMI-liitäntää takaavat parhaan Atmos®-kokemuksen
- Nauti Ultra HD -sisällöstä HDMI 4K2K -tekniikalla
- Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin langattomaan suoratoistoon
- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuhelimien

PHILIPS

Ominaisuudet

5.1.2-kanavainen



Virtaviivainen Philips Fidelio B8 on 5.1.2-kanavainen soundbar-kaiutin, jonka 18 kaiutinta (10 erittäin herkkää racetrack-elementtiä ja 8 pehmeää diskanttikalottia) takaavat upean äänen. Perinteisen 5.1:n lisäksi laitteessa on 2 patentoitua ylöspäin suunnattua kaiutinta (jokainen koostuu kahdesta racetrack-elementistä ja kolmesta diskanttikaiuttimesta), jotka suuntaavat äänen kattoon ja antavat korkeusvaikutelmaa äänelle. Dolby Atmos®- ja Philipsin Ambisound-tekniikoiden ansiosta B8 tarjoaa mukaansatempaavan 3D-kokemuksen.

Dolby Atmos®



Dolby Atmos® lisää ääneen uudenlaisen korkeusvaikutelman, joka tempaa sinut mukaan toimintaan ja luo täydellisen 3D-ääniympäristön ilmentämällä todentuntuisesti pään yläpuolella liikkuvat kohteet. Tämä tekniikka tuo kaikki äänet uskomattoman selvästi ja yksityiskohtaisesti esiin – hiljaisesta dialogista räiskyvään toimintaan. Tuloksena on ääni, joka luo sykähdyttävän, aistit herättävän kotiteatterielämyksen.

Ambisound-tekniikka



Philipsin Ambisound-tekniikka tuottaa upean monikanavaisen tilään ja uskomattoman äänimaailman. Voit nauttia 5.1-kanavaisesta äänestä ilman sijoittelua, huoneen kokoon ja asennusongelmiin liittyviä hankaluuksia. Et myöskään tarvitse useita kaiuttimia tai johtosotkuja. Ambisound-tekniikka käyttää hyväkseen psykoakustiikkaa, signaalinkäsittelyä ja kaiuttimelementtien tarkkaa suuntaamista ja pystyy näin tuottamaan laaja-alaisen 5.1-äänen yhdestä ohuesta soundbar-kaiuttimesta.

Tehokas 220 watin langaton subwoofer

Philips Fidelio B8:ssa on tehokas 220 watin langaton subwoofer, jonka 8 tuuman alaspäin suunnattu kaiuttimelementti tuottaa syvän, voimakkaan basson. Kupolinmuotoinen alusta ehkäisee äänen vaimenemista, kun subwoofer on maton päällä. Lisäksi se syventää ja korostaa bassoääniä entisestään, sillä se heijastaa äänet tasaisesti kaikkiin suuntiin. Tämän langattoman subwooferin voi sijoittaa mihin tahansa – se tuottaa aina syvän bassoäänien tasaisesti koko huoneeseen.

Erillinen keskikaiutin



Useimmissa soundbareissa ei ole erillistä keskikaiutinta, joten ääni ei ole selkeä. Philips Fidelio B8:ssa on kaksi erillistä keskikaiutinta. Keskikanavan

oman vahvistimen ansiosta äänisignaalin prosessointitapa on erilainen, joten kuulet elokuvien ja TV-ohjelmien dialogit ja uutiset kirkkaasti ja selkeästi.

Pehmeät diskanttikalotit



Ensiluokkaisen pehmeät diskanttikalotit tarjoavat erittäin selkeän ja vääristymättömän korkeataajuisen äänen. Se mahdollistaa selkeiden korkeiden äänten jakamisen laajemmalle. Philips Fidelio B8:n 45 asteen kulmaan asennetut diskanttikaiuttimet toistavat ääntä sivusuunnassa ja laajentavat siten korkeiden taajuuksien äänialaa. Eteen asennettujen kaiuttimelementtien, suunnattujen diskanttikaiuttimien ja Ambisound-tekniikan ansiosta B8 tuottaa laajat ääniefektit.

Dolby Surround

Dolby Surround -mikseri herättää perinteiset kanavaperustaiset ääniraidat uuteen eloon miksaamalla alkuperäisen 2.0-, 5.1- ja 7.1-sisällön Dolby Atmos® -elämykseksi. Toisin kuin aiemmat aikatasoon perustuvat laajakaistamiksaustekniikat, Dolby Surround -mikseri toimii taajuusalueella, ohjaa taajuuskaistoja erikseen ja tuottaa tilääntä, jossa äänielementit on sijoitettu tarkasti ja tilan tunto on entistä parempi. Siten voit nauttia aina mukaansatempaavasta 3D-kuuntelukokemuksesta jopa ilman Dolby Atmos® -ääniraitaa.

Dolby TrueHD ja DTS

Siirry digitaali aikaan ja ota kaikki irti musiikista ja elokuvista. Dolby TrueHD ja DTS Digital Surround takaavat erinomaisen, käytännössä studioäänityksen tasoisin äänen, joten kuulet taatusti elokuvan äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. Dolby TrueHD ja DTS Digital Surround vievät kotiteatterisi äänentoiston uudelle tasolle ja tekevät viihde-elämyksestä entistä mukaansatempaavamman.

Virtaviivainen ja tyylikäs muotoilu




Tyylikkään elegantti, upeasti viimeistelty ja ensiluokkaisista materiaaleista valmistettu Philips Fidelio B8 sopii osaksi mitä tahansa kotiteatteriympäristöä. Laadukkaan rungon yksiosainen mukautettava kansi ja etuosan metallisäleikkö sekä timanttileikattu alumiininen näppäimistö tuovat ulkoasuun yhtenäisyyttä. Vain 52 mm paksu soundbar-kaiutin on helppo sijoittaa TV:n alle, ja sen tyylikäs ulkoasu sopii kaikkiin viihdejärjestelmiin ja olohuoneisiin.

Kaksi HDMI-tuloa

HDMI-liitännät ovat tärkeitä parhaan Dolby Atmos® -kokemuksen ja -television saavuttamisessa. Philips Fidelio B8:ssa on kaksi HDMI-tuloliitäntää, joten voit liittää videolähteet, kuten Blu-ray-soittimet tai pelikonsolit, suoraan soundbariin. B8:n yhdistäminen televisioon puolestaan onnistuu yksinkertaisesti ja helposti yhden HDMI ARC -lähden avulla.

Bluetooth® (aptX® ja AAC)



Bluetooth® (aptX® ja AAC) musiikin langattomaan suoratoistoon

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Ääni

Kokonaisteho (RMS), 10 % THD	400 W
Kaiuttimen lähtöteho	180 W (20 W x 9)
Subwooferin lähtöteho	220 W
Äänentoistojärjestelmä	Dolby Atmos Dolby True HD Dolby Digital Plus Dolby Digital Dolby Surround DTS Digital Surround
Äänenparannus	Ambisound Smart-ääni Elokuva Musiikki Ääniohjaus Basso- ja diskanttisäätö Äänen synkronointi Autom. äänenvoimakkuuden tasoitin

EasyLink (HDMI-CEC)

USB-toisto

ARC (Audio Return Channel)
Sisältötyyppi
ARC (Audio Return Channel)
Kaukosäädin-Passthrough
Automaattinen äänitulomääritys
Ääni (MP3)

Virta

Pääyksikön virtalähde	DC 19 V, 4,73 A 100-240 V AC, 50/60 Hz
Subwooferin virtalähde	220-240 V AC, 50-60 Hz
Virrankulutus valmiustilassa	<0,5 W

Muotoilu

Seinäkiinnitys	Kyllä
----------------	-------

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet	Kaukosäädin 2 AAA-paristoa Verkkolaite Soundbariin Virtajohto (x2) HDMI-kaapeli USB-sovitin Seinätelineet (x2) Seinäkiinnitysopas Pikaopas Turvallisuus- ja lakitietovihko Tavaramerkisivu Maailmanlaajuinen takuuvihko
-------------------------------	--

Mitat

Päälaite (L x K x S)	1 058 x 52 x 120 mm
Subwoofer (L x K x S)	240 x 510 x 302 mm

Tuotteen mitat

Syvyys	12 cm
Korkeus	5,2 cm
Paino	12,08 kg
Leveys	105,8 cm

Pakkauksen mitat

EAN	48 95185 62344 3
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä	1
Pakkaustyyppi	pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi	Makaava
Syvyys	29,5 cm
Korkeus	47 cm
Leveys	112 cm
Nettopaino	12,55 kg
Taara	3,65 kg
Kokonaispaino	16,2 kg

Ulompi pakkaus

EAN	48 95185 62344 3
-----	------------------

Kaiuttimet

Soundbar-kaiuttimen elementit	Yhteensä 18 kaiutinelementtiä
Alatason kaiuttimet	2 kaiutinelementtiä (keskikaiutin) 2 kaiutinelementtiä (edessä V/O) 2 kaiutinelementtiä (surround V/O) 2 pehmeää diskanttikalottia (surround)
Ylöspäin suunnatut kaiuttimet	V: 2 kaiutinelementtiä + 3 pehmeää diskanttikalottia O: 2 kaiutinelementtiä + 3 pehmeää diskanttikalottia
Soundbarin taajuusalue	190–20 k Hz
Soundbarin impedanssi	8 ohmia
Subwooferin ohjain	1 x 8" bassokaiutin
Subwoofer	Langaton subwoofer Bassorefleksijärjestelmä
Subwooferin taajuudet	40–190 Hz
Subwooferin impedanssi	3 ohmia

Liitännät

Takaliitännät	HDMI IN 1 HDMI IN 2 HDMI 1.4 -lähtö (ARC) Digitaalinen optinen tulo Digitaalinen koaksiaalitulo Äänitulo, 3,5 mm USB-ääni (5 V, 500 mA DC)
Kiinteät liitännät	NFC
Langattomat yhteydet	Bluetooth Bluetooth APT-X ja AAC

Käyttömukavuus

Digitaalinen kello-näyttö	Kyllä
HDMI-ominaisuudet	4K-läpiviennin tuki (30 fps)

Kuluttajapakkausten määrä	1
Korkeus	47,9 cm
Pituus	112,6 cm
Leveys	29,9 cm

Nettopaino	12,55 kg
Taara	4,55 kg
Kokonaispaino	17,1 kg



Oikeudet tietojen
muutoksiin pidätetään.
2018, Helmikuu 25
Version: 13.0.11
EAN: 4895185623443

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com