



#### SkyQuake SoundBar-høytaler

- 5.1.2-kanals trådløs subwoofer
- Dolby Atmos®
- Ambisound-teknologi
- Bluetooth® aptX, AAC og NFC

B8/12

## Bli med inn i en ny dimensjon

Opplev kinolyd i 3D med Dolby Atmos®

Opplev en helt ny audiovisuell verden med 3D-lyd fra Philips Fidelio SkyQuake. Dolby Atmos® og Ambisound gir en helt spesiell underholdningsopplevelse ved å legge til høydedimensjon i lyd – for et utrolig realistisk 3D-lydbilde.

### Fordeler

#### Hi-Fi-lyd

- 5.1.2-flerkanalslyd for svært oppslukende kinolyd
- Dolby Atmos® gir deg en følelse av at det finnes en dimensjon over deg
- Ambisound-teknologi for bred surroundlyd
- Dyp og nummende bass med kraftig 220 W trådløs subwoofer
- Tilpasset senterhøytaler gir god stemmeklarhet
- Krystallklare høye toner med førsteklasses soft dome-diskanthøytalere
- Dolby Surround skaper 3D-lyd fra kanalbasert innhold

- Dolby TrueHD og DTS for surroundlyd med Hi-Fi

#### Utformet for å forbedre rommet

- Stilig og førsteklasses design som passer til enhver TV


#### Koble deg til, og nyt all underholdningen

- Koble til HDMI (x2) for å få best mulig Atmos®-opplevelse
- HDMI 4K2K-gjennomstrømming for UHD-innhold
- Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs musikkstreaming
- One-Touch med NFC-aktiverte smarttelefoner for Bluetooth-paring

# PHILIPS

## Funksjoner

### 5.1.2-flerkanalslyd



Philips Fidelio B8 er en 5.1.2-flerkanals soundbar med totalt atten høyttalere (ti svært sensitive racetrack-driverne og åtte soft dome diskantthøyttalere) som leverer omsluttende lyd i en stilig utforming. I tillegg til tradisjonell 5.1 er to ekstra, patenterte oppoverrettede høyttalere (hver består av to racetrack-driverne og tre diskantthøyttalere) designet for å sende lyd mot taket. Dette gir en høydedimensjon til lydopplevelsen. Ved å inkorporere Dolby Atmos® og Philips' merkevarebeskyttede Ambisound-teknologi leverer B8 et svært realistisk 3D-lydbilde.

### Dolby Atmos®



Dolby Atmos® lager en lyddimensjon over deg, en ny høydefølelse som plasserer deg midt i handlingen. Den fullstendige 3D-lydatmosfæren er svært realistisk og plasserer objekter som beveger seg, rett over deg. Dette gjengir alt fra rolige samtaler og lynrask action med utrolig klarhet, fylde og dybde. Alt kommer sammen i en svært spennende hjemmekinolydopplevelse, som gjør at sansene dine trekker deg dypere inn i handlingen.

### Ambisound-teknologi



Philips' merkevarebeskyttede Ambisound-teknologi gir omfavnende flerkanaals surroundlyd, noe som gir et utrolig lydbilde. Dette er 5.1-kanals lyd uten begrensende krav for posisjonering, romstørrelse og innviklet oppsett – og uten å måtte ha flere høyttalere og kabler rundt i rommet. Ambisound gir panoramisk 5.1-kanals lyd fra én slank soundbar ved å kombinere tre viktige faktorer – psykoakustikk, avansert lydbehandling og nøyaktig vinklet driverposisjon.

### 220 W kraftig, trådløs subwoofer

Philips Fidelio B8 har en kraftig 220 W trådløs subwoofer, med en nedoverrettet driver på 8" for å levere dyp, dunkende bass. Den kuppelformede bassreflektoren hindrer ikke bare at lyden blir dempet når subwooferen plasseres på teppet, den gir også en sterkere og dypere bass ved å sende lavfrekvent lyd jevnt i alle retninger. Kjenn hvordan den dype bassen fordeles jevnt rundt deg, uansett hvor du plasserer den trådløse subwooferen i rommet.

### Tilpasset senterhøyttaler



For de fleste anleggene har senterkanalen 2.1-kanalslyd. Derfor høres tale uklart. Philips Fidelio B8 har to tilpassede drivere som skaper senterkanalen –

med sin egen forsterker og en annerledes signalbehandling, for å gi bedre vokalpresisjon for krystallklare samtaler i filmer, TV-programmer og nyhetene.

### Soft dome-diskantthøyttalere



Førsteklasses soft dome-diskantthøyttalere gir superklar høyfrekvenslyd uten forvrengninger. De gjør at rene, høye toner kan spres bredere. På Philips Fidelio B8 er to diskantthøyttalere vinklet 45 grader og sender lyden til siden, slik at frekvensene får et større lydområde. Kombinasjonen av driverne som er plassert foran, de vinklede diskantthøyttalene og Ambisound gjør at B8 har brede lydeffekter.

### Dolby Surround

Dolby Surround-lydmiksing gir nytt liv til tradisjonelle kanalbaserte lydspor med surroundlyd ved å mikse opprinnelig 2.0-, 5.1- og 7.1-kanals innhold opp til Dolby Atmos®-lydopplevelse. I motsetning til tidligere bredbånd lydteknologier som brukes i tidsdomene, brukes Dolby Surround-lydmiksing i frekvensdomenet og styrer frekvensbåndene individuelt, noe som produserer surroundlyd med nøyaktig plasserte lydelementer og romslige omgivelser. Dermed får du alltid en omsluttende 3D-lydopplevelse selv uten Dolby Atmos®-lydspor.

### Dolby TrueHD og DTS

Bytt til digitallyd og få maksimalt ut av musikken og filmene dine. Dolby TrueHD og DTS Digital Surround gir den beste og flotteste lyden, som nesten ikke kan skilles fra studiomasterlyden. Hør lyden slik filmens lydteknikere vil at du skal høre den. Dolby TrueHD og DTS Digital Surround forbedrer underholdningen med utrolig hjemmekinolyd.

### Stilig og førsteklasses design



Med sin elegante utførelse og førsteklasses materialer og overflate er Philips Fidelio B8 strømlinjeformet og passer enkelt inn i alle hjemmekinoer. Hoveddelen er laget av ekte materialer og er formet med en tilpasset overside i én del, en metallgrill på forsiden og diamantslippte aluminiumsknapper for å skape en enhetsfølelse. Soundbaren er bare 52 mm tykk og får enkelt plass under TV-skjermer. Den stilige utformingen passer med alle underholdningssystemer og stuer.

### Dobbel HDMI-inngang

HDMI-kontakter er viktige for å få mest ut av Dolby Atmos®-opplevelsen og TV-ens bildekvalitet. Philips Fidelio B8 har to HDMI-innganger, slik at du kan koble videokilder som Blu-ray-spillere og spillkonsoller direkte til soundbaren. B8 kobles til TV-en via en enkelt HDMI-ARC-utgang for enkel bruk.

### Bluetooth® (aptX® og AAC)



Bluetooth® (aptX® og AAC) for trådløs musikkstreaming

## spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

### Lyd

|                                |                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Total effekt, RMS ved 10 % THD | 400 W                                                                                                                            |
| Høyttalerens utgangseffekt     | 180 W (20 W x 9)                                                                                                                 |
| Utgangseffekt for subwoofer    | 220 W                                                                                                                            |
| Lydsystem                      | Dolby Atmos<br>Dolby True HD<br>Dolby Digital Plus<br>Dolby Digital<br>Dolby Surround<br>DTS Digital Surround                    |
| Lydforbedring                  | Ambisound<br>Smart Sound<br>Film<br>Musikk<br>Tale<br>Diskant- og basskontroll<br>Lydsynkronisering<br>Automatisk volumutjevning |

### Høyttalere

|                              |                                                                                                                          |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Drivere per soundbar         | Total 18 drivere                                                                                                         |
| Lavlags høyttalere           | 2 drivere (senterkanal)<br>2 drivere (foran V/H)<br>2 drivere (surround V/H)<br>2 soft dome-diskanthøyttalere (surround) |
| Oppoverrettede høyttalere    | V: 2 drivere + 3 soft dome-diskanthøyttalere<br>H: 2 drivere + 3 soft dome-diskanthøyttalere                             |
| Frekvensområde for lydplanke | 190–20 000 Hz                                                                                                            |
| Lydplankeimdepans            | 8 ohm                                                                                                                    |
| Subbasshøyttalerelement      | 1 x 8" woofer                                                                                                            |
| Subbasshøyttalertype         | Trådløs subwoofer<br>Bassreflekssystem                                                                                   |
| Frekvensområde for subwoofer | 40~190 Hz                                                                                                                |
| Impedans, subbass-høyttaler  | 3 ohm                                                                                                                    |

### Tilkoblingsmuligheter

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblinger bak        | HDMI-INNGANG 1<br>HDMI-INNGANG 2<br>HDMI 1.4-utgang (ARC)<br>Digital optisk inngang<br>Digital koaksialinngang<br>Lyddingang på 3,5 mm<br>USB-lyd (5 V, 500 mA DC) |
| Integrerte tilkoblinger | NFC                                                                                                                                                                |
| Trådløse tilkoblinger   | Bluetooth<br>Bluetooth APT-X og AAC                                                                                                                                |

### Anvendelighet

|                     |                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Digital klokke      | Ja                                                                                     |
| HDMI-funksjoner     | Støtter 4K-gjennomstrømming (30 bps)<br>Audio Return Channel (ARC)<br>Innholdstype     |
| EasyLink (HDMI-CEC) | Audio Return Channel<br>Fjernkontrollgjennomgang<br>Automatisk lyddinngangskalibrering |
| USB-avspilling      | Lyd (MP3)                                                                              |

### Drift

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Hovedenhetsens strømforsyning | 19 V DC 4,73 A                                   |
| Strømforsyning for subwoofer  | 100–240 V AC, 50/60 Hz<br>220–240 V AC, 50/60 Hz |
| Effektforbruk i standby       | < 0,5 W                                          |

### Utforming

|                      |    |
|----------------------|----|
| Kan monteres på vegg | Ja |
|----------------------|----|

### Tilbehør

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vedlagt tilbehør | Fjernkontroll<br>2 x AAA-batterier<br>AC/DC-adapter for soundbar<br>Strømledning (x2)<br>HDMI-kabel<br>USB-adapter<br>Veggmonteringsbraketter (x2)<br>Veiledning for veggmontering<br>Hurtigstartveiledning<br>Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk informasjon<br>Varemerkeark<br>Verdensomfattende garantihefte |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Mål

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Hovedenhet (B x H x D) | 1058 x 52 x 120 millimeter |
| Subwoofer (B x H x D)  | 240 x 510 x 302 millimeter |

### Produktmål

|        |          |
|--------|----------|
| Dybde  | 12 cm    |
| Høyde  | 5,2 cm   |
| Vekt   | 12,08 kg |
| Bredde | 105,8 cm |

### Mål, emballasje

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| EAN                               | 48 95185 62344 3 |
| Antallet produkter som følger med | 1                |
| Emballasjetype                    | Kartong          |
| Type hylleplassering              | Liggende         |
| Dybde                             | 29,5 cm          |
| Høyde                             | 47 cm            |
| Bredde                            | 112 cm           |
| Nettovekt                         | 12,55 kg         |
| Taravekt                          | 3,65 kg          |
| Bruttovekt                        | 16,2 kg          |

### Ytre eske

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| EAN                | 48 95185 62344 3 |
| Antall kundepakker | 1                |
| Høyde              | 47,9 cm          |
| Lengde             | 112,6 cm         |
| Bredde             | 29,9 cm          |
| Nettovekt          | 12,55 kg         |
| Taravekt           | 4,55 kg          |
| Bruttovekt         | 17,1 kg          |



data kan endres  
2018, Februar 25

Version: 13.0.11  
EAN: 4895185623443

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerkene eies av Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)