

HP RP2 Retail System Model 2030



Ένας απαραίτητος AiO σχεδιασμένος για περιβάλλοντα λιανικής και φιλοξενίας

Επωφεληθείτε από την αξιόπιστη και σταθερή απόδοση του HP RP2 Retail System, ενός κομψού και μικρού All-in-One (AiO) με οθόνη αφής, ο οποίος επισκευάζεται εύκολα και μπορεί να υλοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο της επιχείρησής σας ως λύση self-service για τους πελάτες ή σταθμός εργασίας για τους υπαλλήλους.



Λεπτός, κομψός και εξαιρετικός για μικρούς χώρους.

- Εξασφαλίστε ευελιξία για το κατάστημά σας με αυτό τον AiO μικρού μεγέθους. Οι ευέλικτες επιλογές τοποθέτησής σας δίνουν τη δυνατότητα να τον τοποθετήσετε σε πάγκο, σε kiosk ή ακόμα και στον τοίχο ή σε κολόνα.^{1,2}

Προσαρμόστε το

- Προσαρμόστε το σύστημα στο περιβάλλον σας με το λειτουργικό σύστημα της επιλογής σας και ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο περιφερειακών HP POS.³

Αποτελεσματική, αναβαθμίσιμη απόδοση.

- Εξασφαλίστε αδιάλειπτη λειτουργία σε απαιτητικά περιβάλλοντα με έναν ισχυρό επεξεργαστή Intel® τετραπλού πυρήνα⁴, κάρτα γραφικών Intel, μνήμη RAM έως 8 GB⁵ και αποθήκευση της επιλογής σας.

Αξιοπιστία που μπορείτε να εμπιστευθείτε.

- Δεν χρειάζεται πια να σας τρομάζουν τα ατυχήματα με υγρά. Η στεγανή σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα IP54-qualified εμποδίζει τα υγρά να εισχωρήσουν στο σύστημα που είναι σχεδιασμένο για εκτεταμένη χρήση και έχει ελεγχθεί για χτυπήματα και δονήσεις.
- Προσαρμόστε τη λύση σας και επιλέξτε μια περιφερειακή συσκευή HP POS³ που συνδέεται σε οποιαδήποτε από τις τρεις θύρες USB που υπάρχουν στο πλαίσιο της οθόνης.
- Τώρα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη γκάμα καρτών και να υποστηρίξετε κρυπτογράφηση Triple DES και AES βάσει υλικού, με την ενσωματωμένη συσκευή MSR μίας κεφαλής HP.³
- Δείτε ευανάγνωστες πληροφορίες συναλλαγών στους πελάτες σας με την ενσωματωμένη οθόνη 2x20 HP Retail.³
- Δείτε τις συναλλαγές των πελατών και παρουσιάστε ενδιαφέρον, έγχρωμο και δυναμικό περιεχόμενο με την ενσωματωμένη οθόνη CFD 17,78 cm (7") HP Retail.³
- Σαρώστε γραμμοκώδικες 1D και 2D γρήγορα και με ασφάλεια με τον ενσωματωμένο σαρωτή γραμμοκώδικα HP Retail.³
- Βελτιώστε την ασφάλεια του σημείου πώλησης και δώστε στους υπαλλήλους σας τη δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας με χρήση βιομετρικών στοιχείων με την ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης αποτυπωμάτων HP Retail.³
- Δώστε προσωπικό χαρακτήρα στην εμπειρία των πελατών σας με online/απομακρυσμένους αντιπροσώπους και παρέχετε απομακρυσμένη τεχνική υποστήριξη με την ενσωματωμένη κάμερα web HP Retail.³



HP RP2 Retail System Model 2030



Μορφή	All-in-one
Διαθέσιμο λειτουργικό σύστημα	Windows Embedded 8.1 Industry Pro Retail 64 bit Windows 8.1 Pro 64 bit ¹ Windows Embedded POSReady 7 32 bit Windows Embedded POSReady 7 64 bit Windows 7 Professional 32 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro) ^{2,3} Windows 7 Professional 64 (διαθέσιμα μέσω δικαιωμάτων υποβάθμισης από Windows 8.1 Pro) ^{2,3} FreeDOS 2.0
Διαθέσιμοι επεξεργαστές	Intel® Pentium® J2900 με γραφικά Intel HD (2,41 GHz, μνήμη cache 2 MB, 4 πυρήνες) ⁴
Chipset	Ενσωματωμένο chipset στον επεξεργαστή
Μέγιστη μνήμη	Έως 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM ⁵
Υποδοχές μνήμης	1 SODIMM
Εσωτερική μονάδα αποθήκευσης	320 GB έως 500 GB SATA (7200 rpm) ⁶ έως 500 GB SED SATA ⁶ 32 GB έως 64 GB SSD SATA ⁶ 128 GB έως 256 GB SATA SE SSD ⁶
Οθόνη / Τεχνολογία αφής	Οθόνη ευρείας προβολής 35,56 cm (14") με τεχνολογία αφής PCT
Διαθέσιμα γραφικά	Ενσωματωμένα γραφικά Intel HD ^{8,9}
Ήχος	Τεχνολογία διαχείρισης ήχου DTS Studio Sound με θύρες γραμμής εξόδου/ακουστικών και γραμμής εισόδου/μικροφώνου στον πίνακα εισόδου/εξόδου. Δύο εσωτερικά ηχεία στην κεφαλή της οθόνης
Επικοινωνίες	Mini κάρτα ασύρματου δικτύου HP 802.11a/b/g/n (2x2) δύο συχνοτήτων με Bluetooth® (προαιρετικά) ⁷
Θύρες και υποδοχές	4 RJ-50 (δυνατότητα διαμόρφωσης τροφοδοσίας), 1 USB 3.0, 3 USB 2.0, 3 USB 2.0 (στην οθόνη), 1 τροφοδοτούμενη USB 12V, 1 τροφοδοτούμενη USB 24V, 1 συρτάρι μετρητών, 1 DisplayPort, 1 RJ-45 Τα διαθέσιμα προαιρετικά εξαρτήματα περιλαμβάνουν καλώδια προσαρμογέα RJ-50 σε DB9 (μήκους 1 ή 2 μέτρων)
Διαχείριση ασφάλειας	κιτ κλειδαριάς καλωδίου HP (προαιρετικά)
Ισχύς	180 W με απόδοση 89%, ενεργό PFC
Διαστάσεις (Π x Β x Υ)	35,59 x 22,53 x 36,62 cm
Βάρος	6,83 kg Με βάση
Πιστοποίηση περιβάλλοντος	Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα
Συμμόρφωση εξοικονόμησης ενέργειας	Πιστοποίηση ENERGY STAR®, πιστοποίηση EPEAT® Gold
Εγγύηση	Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπου επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί και εξαιρέσεις.

HP RP2 Retail System Model 2030

Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)

Ενσωματωμένος σαρωτής γραμμοκώδικα για συστήματα λιανικής HP



Σαρώστε με ακρίβεια γραμμοκώδικες 1D και 2D με τον ενσωματωμένο σαρωτή γραμμοκώδικα HP Retail. Επιταχύνετε τις συναλλαγές και εξοικονομήστε χώρο χάρη στην κομψή και ευέλικτη σχεδίαση, που εξασφαλίζει εύκολη σύνδεση με τις λύσεις λιανικής all-in-one RP7 και RP2 και επιλεγμένες οθόνες συστημάτων λιανικής της HP.

Αριθμός προϊόντος: E1L07AA

Οθόνη πελάτη HP Retail Integrated 7 ιντσών



Δώστε στους πελάτες σας μια σαφή εικόνα των συναλλαγών τους και μοιραστείτε δυναμικό περιεχόμενο στο σημείο πώλησης με αυτή την οθόνη LCD 7 ιντσών. Ενσωματώνεται εύκολα στη λύση λιανικής και σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε εικόνες και γραφικά για να βελτιώσετε την εμπειρία των πελατών σας.

Αριθμός προϊόντος: F7A92AA

Σειριακός/USB εκτυπωτής αποδείξεων HP Value



Συμπληρώστε τη λύση λιανικής με τον εκτυπωτή αποδείξεων σειριακής/USB σύνδεσης HP Value, έναν θερμικό εκτυπωτή αποδείξεων σχεδιασμένο να προσφέρει σταθερή απόδοση και αξιοπιστία σε περιβάλλοντα λιανικής.

Αριθμός προϊόντος: F7M66AA

Ενσωματωμένη οθόνη HP Retail 2 x 20



Δώστε στους πελάτες σας τη δυνατότητα να βλέπουν καθαρά τις πληροφορίες τιμών και προϊόντων στο σημείο πώλησης με την ενσωματωμένη οθόνη LCD HP Retail 2x20, η οποία είναι στραμμένη προς τους πελάτες και συνδέεται εύκολα στη λύση λιανικής που χρησιμοποιείτε.

Αριθμός προϊόντος: G6U79AA

Ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP Retail



Η ενσωματωμένη συσκευή ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων HP Retail προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια στους εμπόρους λιανικής στα συστήματα POS, παρέχοντας δυνατότητα ελέγχου ταυτότητας υπαλλήλου για το άνοιγμα της ταμειακής μηχανής για τη λήψη μετρητών και την έγκριση ορισμένων συναλλαγών.

Αριθμός προϊόντος: QZ672AA

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση
www.hp.eu/hproptions

HP RP2 Retail System Model 2030

Υποσημειώσεις μηνυμάτων

¹ Φροντίστε για τον κατάλληλο εξαερισμό σύμφωνα με τον οδηγό χρήσης.

² Το υλικό στήριξης πωλείται ξεχωριστά.

³ Τα προαιρετικά χαρακτηριστικά πωλούνται ξεχωριστά ή ως πρόσθετες επιλογές.

⁴ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.

⁵ Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.

Υποσημειώσεις τεχνικών προδιαγραφών

¹ Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 8 και Windows 8.1. Για να μπορούν να εκμεταλλευτούν όλες τις λειτουργίες των Windows 8 και Windows 8.1, τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, οδηγούς και/ή λογισμικό. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://windows.microsoft.com/el-GR/>.

² Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows 7. Το σύστημα αυτό μπορεί να απαιτεί αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας των Windows 7. Για λεπτομέρειες: <http://www.microsoft.com/windows/windows-7/>.

³ Σε αυτό το σύστημα υπάρχει προεγκατεστημένο το λογισμικό Windows 7 Pro και παρέχονται επίσης άδεια και μέσα για το λογισμικό Windows 8,1 Pro. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο μία έκδοση του λογισμικού Windows τη φορά. Η αλλαγή μεταξύ εκδόσεων απαιτεί την απεγκατάσταση της μίας έκδοσης για την εγκατάσταση της άλλης. Πρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας όλων των δεδομένων (αρχεία, φωτογραφίες, κ.λπ.), προτού απεγκαταστήσετε και εγκαταστήσετε τα λειτουργικά συστήματα, ώστε να αποφύγετε την απώλεια των δεδομένων σας.

⁴ Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Απαιτείται σύστημα 64-bit. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.

⁵ Οι μέγιστες χωρητικότητες μνήμης αναφέρονται σε λειτουργικά συστήματα Windows 64 bit ή Linux. Στα λειτουργικά συστήματα Windows 32 bit, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη όλη η μνήμη άνω των 3 GB, λόγω των απαιτήσεων του συστήματος σε πόρους.

⁶ Για σκληρούς δίσκους, GB = 1 δις byte. TB = 1 τρις byte. Η πραγματική χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 16 GB (για Windows 7) και έως 30 GB (για Windows 8,1) του δίσκου συστήματος δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.

⁷ Η σύνδεση 802.11 απαιτεί χρήση σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι περιορισμένη.

⁸ Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.

⁹ Τα ενσωματωμένα γραφικά Intel HD χρησιμοποιούν μέρος της συνολικής μνήμης του συστήματος για την απόδοση εικόνων. Η μνήμη συστήματος που προορίζεται αποκλειστικά για την απόδοση της εικόνας δεν είναι διαθέσιμη για χρήση από άλλα προγράμματα.

¹⁰ Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας, τα καλώδια και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύσετε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνα.

Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση

www.hp.eu/pos

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP

Με τις Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες HP (HP Financial Services) μπορείτε να προχωρήσετε στην υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, προσδίδοντας στην επιχείρησή σας προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση www.hp.com/go/hpfs.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις

www.hp.com/go/getupdated

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν από μοντέλο σε μοντέλο. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να εκληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος. Οι ονομασίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ. Η ονομασία Bluetooth είναι εμπορικό σήμα που ανήκει στον κάτοχο του και χρησιμοποιείται από την Hewlett-Packard Company κατόπιν άδειας. Οι ονομασίες Intel και Core είναι εμπορικά σήματα της Intel Corporation στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Η ονομασία ENERGY STAR είναι σήμα κατατεθέν που ανήκει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

