

PHILIPS

Garų lygintuvas

Azur Pro

3000 vatų

50 g/min.; 230 g garų pliūpsnis

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas

Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas



GC4887



Galinga apsauga kiekvieną kartą

Galingas garų srautas greitai išlygina raukšles

„Azur Pro“ garų lygintuvas su galinga garų srove užtikrina greitus ir nepriekaištingus rezultatus. Lyginkite lengvai naudodamiesi greitai slystančiu lygintuvu su dideliu vandens ir integruotu kalkių šalinimo indu

Greitas įkaitimas ir įspūdinga kokybė

- 3000 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina
- Nepertraukiamas garas iki 50 g/min geriau pašalina raukšles
- Garų pliūpsnis iki 230 g

Lengvai slysta audinio paviršiumi

- „T-ionicGlide“: geriausias 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas

Patogus lyginimas

- Ypač didelį 350 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti
- Lengva suimti ir laikyti lyginant
- Ilgas 2,5 m ilgio laidas, kad būtų patogų pasiekti lyginant ant lyginimo lentos
- Smailus galiukas optimaliai kontrolei ir matomumui užtikrinti

Saugus lyginimas

- Įmontuota kalkių talpa surenka kalkes lyginant
- Palikus lygintuvą ilgesniam laikui, jis automatiškai išsijungia

Ypatybės

3000 W – greitas įkaitimas



Greitai įkaista ir kokybiškai lygina, kad lygintumėte greitai

Garų srovė iki 50 g/min.



Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Patogi rankena



Puikiai sukonstruota minkšta rankena garų lygintuvo viršuje užtikrina patogesnį lyginimą.

„T-ionicGlide“ lygintuvo padas




Mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas su integruotu titano oksido sluoksniu.

350 ml vandens bakelis



Ypač didelį 350 ml vandens bakelį reikia rečiau pildyti, todėl vienu lyginimu galite išlyginti daugiau drabužių.

Smailūs galiukas



Smailūs galiukas optimaliai kontrolei ir matomumui užtikrinti

Įmontuota kalkių talpa




Specialiai sukurta ir įmontuota kalkių talpa surenka kalkių daleles lyginant. Savaiminio išsivalymo proceso metu kalkės išplaunamos iš lygintuvo, kad lyginimo charakteristikos kasdien būtų tokios pačios geros.

Automatinis išjungimas



Jis išsijungia po 8 minučių, jeigu paliekamas pastatytas ant galinės atramos, o paliktas ant lygintuvo pado ar ant šono išsijungs po 30 sekundžių

2,5 m laidas



Ilgas 2,5 m ilgio laidas lyginant leidžia lengvai pasiekti visas vietas. Nuo šiol lengvai pasieksite visus lyginimo lentos kampelius.

Garų pliūpsnis iki 230 g



Garų pliūpsnis iki 230 g padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Specifikacijos

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: 50 g/min
Maitinimas: 3000 W
Garų padidinimas: 230 g
Vertikali garų srovė
Įtampa: 220-240 V
Vandens purškimas

Paprasta naudoti

Vandens bakelio talpa: 350 ml
Lašėjimo sustabdymas
Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Automatinis apsauginis išjungimas
Paminkštinta rankena
Tinka vanduo iš čiaupo

Lengvas ir greitas raukšlių išlyginimas

Lygintuvo padas: „T-ionicGlide“

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Dvigubo veikimo kalkių šalinimo sistema, Įmontuota kalkių talpa, Savaimė išsivalantis

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 34,1*30*36 cm
Gaminio matmenys (P x A x I): 16*32*14 cm
Svoris su pakuote: 1,75 kg
Lygintuvo svoris: 1,5 kg

Garantija

2 metų garantija, galiojanti visame pasaulyje

Ekologija

Energijos taupymo režimas
Energijos taupymas*: 20 %
Vartotojo vadovas: 100 % perdirbamas popierius

