

PHILIPS

Aurutriikraud


Azur Performer Plus

Auruvoog 50 g/min; 210 g võim.
auruvoog

T-ionicGlide tald

Autom. väljalülit. +
katlakiveemaldus

2600 W



GC4526/20



Kiirem*, lihtsam ja nutikam

Efektiivsem katlakivi eemaldamine koos katlakivi anumaga

Philipsi aurutriikraud Azur Performer Plus ühendab endas võimsuse ja kasutuslihtsuse. Sisseehitatud katlakivi anum katlakivi efektiivseks eemaldamiseks, et tagada kauakestev auru toime. Auru automaatne juhtimine ja T-ionicGlide'i tald.

Kiire ja suur jõudlus

- 2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks
- Kuni 50 g/min auruvoog kortsude paremaks eemaldamiseks
- Võimas auruvoog kuni 210 g

Libiseb kergelt kõikidel kangastel

- T-ionicGlide: meie parim 5 tärniga hinnatud tald

Katlakivi lahus

- Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu kogub triikimisel katlakivi
- Self Clean tagab efektiivse katlakiveemalduse

Mugavaks triikimiseks

- Automaatne aurukontroll, et valida igale rõivale õige aurukogus
- Kolme täpsusastmega ots, et triikrauda oleks optimaalne juhtida ja nähtavus oleks hea
- Optimaalne kaal, et triikrauda oleks rõivastel kerge liigutada
- Elektrooniline ohutuslülit lülitab järelevalveta jäänud triikrauda välja



asimpleswitch.com

Esiletõstetud tooted

2600 W kiireks kuumenemiseks



2600 W kiireks kuumenemiseks ja tõhusaks triikimiseks.

Auruvoog kuni 50 g/min



Pidev, kuni 50 g/min auruvoog annab täiusliku koguse auru kõikide kortsude tõhusaks eemaldamiseks.

Sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu



Meie spetsiaalse disainiga sisseehitatud kattakivi eemaldamise nõu kogub triikimise ajal kattakiviosakesi. Self Cleani toiminguga uhutakse kattakivi triikrauast välja, et tagada päevast päeva püsiv triikimisjõudlus.

Isepuhastuv




Lisaks kattakivi eemaldamise süsteemile tagab isepuhastussüsteem triikraua talla vabastamise ka kõige raskemini eemaldatavast kattakivist. Puhas tald parandab aurujõudlust ja triikimistulemust.

Automaatne aurukontroll



Tänu automaatsele aurukontrollile ei pea te muretsema selle pärast, milline aurukogus valida. Valige vaid triigitavate rõivaste jaoks sobiv temperatuur ja võitegi alustada.

Kolme täpsusastmega ots



Selle Philipsi Azur Performer triikraua terav ots on täpne kolmel eri moel – sellel on terav ots, nõobisoon ja selle ninaosa on kitsas. Triple Precision ots hoolitseb selle eest, et saaksite siluda isegi kõige raskemini juurdepääsetavaid kangaosi, näiteks nõope ümbritsevat kangast või völte vahesid.

Optimaalne kaal



Sellel triikraual on optimaalne kaal, et seda oleks kõigil rõivastel kerge liigutada. Nii on triikimine vähem vaevarikas ning seda on lihtne pidevalt alusele või kannale panna.

Automaatne väljalülitus



Elektrooniline ohutuslülitus lülitab järelvalveta jäänud või ümberkukkuma triikraua automaatselt välja



asimpleswitch.com

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2 heitkoguseid. Kuidas? Nende keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku tooterühma keskses valdkonnas – energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal, ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.

Spetsifikatsioon

Lihtne kasutada

Veepaagi mahtuvus: 300 ml
Toitejuhtme pikkus: 2 m
Automaatne väljalülitumine
Pehme käepide
Tilgalukk
Talla nimetus: T-ionicGlide

Mugavaks triikimiseks

Juhtme pikkus: 2 m

Katlakivihooldus

Katlakivi eemaldamine ja puhastamine:
Sisseehitatud katlakivi eemaldamise nõu,
Isepuhastuv

Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 13,7 x 16,7 x
33,2 cm
Toote mõõtmed (L x K x S): 12,88 x 15,33 x
31,95 cm

Kogukaal koos pakendiga: 1,791 kg

Triikraua kaal: 1,552 kg

Triikraua kaal koos alusega: 1,569 kg

Kiire kortsueemaldus

Pidev auruvoog: 50 g/min

Võimsus: 2600 W

Võimas auruvoog: 210 g

