

**Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination**
**KGE49BI41**
**Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint  
Kühl-/Gefrier-Kombination**


16NX72

**A+++**
**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++  
+, extrem leiser Funktion und VitaFresh  
◀0°C▶: besonders sparsam und hält  
frische Lebensmittel länger frisch.**

- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel deutlich länger frisch
- **FlexShelf:** bei Bedarf mehr Platz durch ein- und ausklappbare Ablageebene.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

**Technische Daten**

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	2010
Gerätebreite (mm) :	700
Gerätetiefe (mm) :	650
Nischenmaße (mm) :	x 0 x 0
Nettogewicht (kg) :	88,0
Anschlusswert (W) :	90
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	44
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Ja
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002982854
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KGE49BI41
Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	175
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	301
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	111
Frostfree System :	Nein
Lagerzeit bei Störung (h) :	44
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	15
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	38
Art der Installation :	nicht zutreffend

**Zubehör**

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel


**Sonderzubehör**

KS10Z010 : Snackbox

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KGE49BI41

#### Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination

**Die Kühl-Gefrier-Kombination mit A+++, extrem leiser Funktion und VitaFresh ◀0°C▶: besonders sparsam und hält frische Lebensmittel länger frisch.**

#### Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++
- Energieverbrauch: 175 kWh/Jahr
- Geräuschwert: 38 dB(A) re 1 pW
- Nutzinhalt gesamt: 412 l

#### Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- LED Beleuchtung

#### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschrantür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg mit Memory-Funktion
- Urlaubsschaltung
- Abtau-Automatik

#### Kühlteil

- Kühlraum: 301 l Nutzinhalt
- Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator
- AirFreshfilter
- SuperKühlen
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar
- FlexShelf (Multifunktions-Ablage)
- 4 Türabsteller: 1 Türabsteller groß, 1 mit EasyLift Türabsteller, Butter-/Käsefach mit Klappe

#### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade auf Rollen mit Feuchtigkeitsregulierung
  - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch
- 1 VitaFresh ◀0°C▶ Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

#### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- \*\*\*\*-Gefrierraum: 111 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 15 kg in 24 Std.
- Super-Gefrieren
- Lagerzeit bei Störung: 44 Std.
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox
- Gerätemaße ( H x B x T): 201,0 cm x 70,0 cm x 65,0 cm

#### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V
- Klimaklasse: SN-T

#### Zubehör

- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel


#### Sonderzubehör

- Transportgriffe

## Serie | 6 Kühl-Gefrierkombination

### KGE49BI41

### Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint Kühl-/Gefrier-Kombination



Größenname	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 + KGE39 (Innengriff)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 + KGE39 (Aussengriff)	2010	600	650	580	640	1200	650	690
KGE49 (Innengriff)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (Aussengriff)	2010	700	650	580	740	1300	650	690

**Abkürzungen**

- a Höhe
- b Breite
- c Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexible Distanzleiste
- d Schwereleiste ohne flexible Distanzleiste
- e Breite bei 90° geöffneten Tür
- f Tiefe bei geöffneten Tür ohne Griff, ohne flexible Distanzleiste
- g Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexible Distanzleiste
- h Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und flexible Distanzleiste

Maße in mm