



TV professionale

- MediaSuite da 43"
- grazie alla potenza di Android™

43HFL5011T/12

Un'innovativa esperienza di gioco

grazie alla potenza di Android™

Offri ai tuoi ospiti l'esperienza visiva che meritano. Essi potranno sperimentare un TV più veloce e reattivo con una vasta gamma di applicazioni a misura d'ospite, mentre tu potrai sperimentare quando vuoi una installazione e una gestione remote molto semplici.

Vantaggi

Incredibile e senza limiti. Con la potenza di Android

- AppControl per aggiungere, ordinare ed eliminare le applicazioni in tutta semplicità
- Applicazioni avanzate con molti servizi dedicati al settore alberghiero

Mantieni il controllo con CMND

- CMND & Control: manutenzione semplice del tuo TV
- CMND & Create: consente di mostrare le informazioni che vuoi, quando vuoi

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Android: per un'esperienza di visione TV più veloce, ricca e piacevole

- Miracast & DirectShare per condividere musica e film sul tuo TV
- Philips TV Remote App per un maggiore controllo

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- Wi-Fi e Bluetooth per un controllo e un'interazione wireless



PHILIPS

Caratteristiche

Android

I TV professionali dotati di tecnologia Android offrono un'interfaccia più veloce, ricca e intuitiva, da cui è possibile accedere a una vasta gamma di servizi, applicazioni e tanti altri contenuti dedicati. I link diretti contenuti nel semplice menu consentono di accedere alle applicazioni preferite.

AppControl

Con AppControl puoi avere sul tuo TV le applicazioni che desideri. Oltre a permettere di aggiungere, eliminare e ordinare le applicazioni e di configurarle in camere specifiche, il sistema ti consente di personalizzare l'esperienza di ogni singolo ospite da una posizione centralizzata, senza dover accedere alla camera. Per una maggiore facilità di utilizzo e una più elevata sicurezza, puoi caricare l'applicazione personalizzata sul nostro server privato basato su cloud e garantirti così un accesso esclusivo.

Applicazioni avanzate

Le applicazioni avanzate sono sempre di più. Grazie ad Android, le applicazioni funzionano in modo più fluido e rapido e sono più avanzate che mai. In linea con gli standard del settore alberghiero, le informazioni sui clienti vengono eliminate in tutta sicurezza dopo il loro utilizzo e viene impedito l'accesso ai contenuti illegali che possono danneggiare la tua attività.

Miracast & DirectShare



Grazie ai nostri televisori, i tuoi clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless con pochi semplici comandi. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge i tuoi ospiti. Immagini, filmati, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sui nostri televisori tramite Miracast & Directshare!

IPTV integrato

Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.


Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e apparecchi di ricezione della maggior parte dei provider di sistemi interattivi grazie al protocollo Serial Xpress (SXP).

Philips TV Remote App


Non ti va di utilizzare il telecomando? Utilizza Philips TV Remote App sullo smartphone o sul tablet per controllare il tuo TV, selezionare e scegliere le applicazioni da visualizzare e accedere a SmartInfo. Disponibile per il download gratuito su dispositivi iOS e Android.

CMND & Control



CMND & Control consente la configurazione e l'installazione remota del tuo TV da una posizione centralizzata, senza dover accedere alle camere. Aggiorna e gestisci tutti i display con il minimo sforzo, senza dover disturbare i tuoi ospiti.

CMND & Create



CMND & Create consente di fornire le informazioni che vuoi, quando vuoi. Il modulo di gestione dei contenuti di CMND permette di creare e distribuire facilmente pagine Web personalizzate e interattive degli hotel. Personalizza il tuo TV in modo da offrire agli ospiti le informazioni più aggiornate con gli sviluppi più recenti del tuo hotel, tutto in tempo reale.

Specifiche

Il presente è un opuscolo prevendita. Il contenuto di questo opuscolo riporta informazioni relative a data e paese il più possibile accurate. Il contenuto di questo opuscolo è soggetto a cambiamenti senza preavviso. Philips declina ogni responsabilità quanto al contenuto del presente opuscolo.

Immagine/Display

Display	LED Full HD
Dim. diagonale schermo (metrico)	110 cm
Dim. diagonale schermo (pollici)	43 pollici
Formato	16:9
Risoluzione del pannello	1920x1080p
Luminosità	300 cd/m ²
Angolo di visione	178° (O) / 178° (V)
Miglioramento dell'immagine	200 Hz Perfect Motion Rate Pixel Plus HD

Audio

Potenza audio in uscita	16 (2 x 8) W
Altoparlanti	2
Altoparlante stanza da bagno	Down-Firing 1,5 W mono, 8 Ohm
Funzioni audio	AVL Incredible Surround Bassi dinamici Dolby MS10

Design

Colore	Argento
--------	---------

Android

Dimensioni della memoria	8 GB
OS	Android™ 5.1 (Lollipop)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

TV digitale	DVB-T/T2/C HEVC FHD (fino a 1080p60)
TV analogica	PAL
Riproduzione IP	Multicast Unicast
Riproduzione video	NTSC PAL

Connettività wireless

Wifi-Direct	DirectShare Miracast
LAN wireless	802.11 b/g/n
Bluetooth	4.0 Predisposizione per Gamepad HID Multicanale Audio wireless (cuffie)

Connettività posteriore

Scart	RGB CVBS
Altoparlante stanza da bagno	Mini-jack
Component	YPbPr + cinch L/R
Ingresso audio DVI	Mini-jack
Controllo esterno	RJ-48
Alimentazione esterna	12 V/15 W Mini-jack

Supporto connettività

Antenna	IEC-75
Uscita audio digitale	Ottico
Ethernet (LAN)	RJ-45
HDMI1	HDMI 1.4
HDMI2	HDMI 1.4
USB 1	USB 2.0

Connettività laterale

Slot per interfaccia standard CI	CI+ 1.3.2
Uscita cuffia	Mini-jack
HDMI3	HDMI 1.4
HDMI4	HDMI 1.4 (MHL 2.0)
USB2	USB 3.0
USB3	USB 2.0

Connettività migliorata

HDMI	ARC (tutte le porte) DVI (tutte le porte) MHL 2.0 (HDMI4) Riproduzione One Touch Standby del sistema Pass through RC Controllo audio del sistema
EasyLink (HDMI CEC)	Wake up on LAN Ingresso/uscita IR Interfaccia Xpress seriale
LAN RJ48	

Caratteristiche

Servizi digitali	EPG 8gg Now&Next MHEG Televideo HbbTV Sottotitoli Stile immagine Stile audio Joystick
Facilità d'uso	
Comando locale	

Funzionalità per il settore alberghiero

Modalità hotel	Blocco controllo joystick Blocco del menu Blocco del menu di installazione Limitazione del volume Modalità sicurezza elevata
Modalità carcere	Blocco TXT/MHEG/USB/EPG/ sottotitoli
SmartInfo	Browser HTML5 Modelli interattivi
CMND & Control	Editor dei canali offline Editor delle impostazioni offline Status TV in tempo reale (IP) Gestione in remoto delle trasmissioni IP/RF CMND & Create Gestione TV Group SmartInfo Logo di benvenuto Pannello di controllo personalizzabile (HTML) Sistema IPTV Applicazioni personalizzate Nome della località (ID Geonames) AppControl Applicazioni basate su cloud Applicazioni Android Philips TV Remote App Previsioni del tempo per 5 giorni MyChoice
Marca	Instant Initial Cloning Tramite USB, RF e IP Spegnimento automatico Sveglia Canale sveglia Suonerie per il risveglio Orologio in modalità standby Pulsante RC fluorescente Orologio su schermo Orologio esterno opzionale
Applicazioni	
Servizi integrati	
Generazione di profitto	
Copia e aggiornamento del firmware	
Timer	
Orologio	

Lingue Canali	Controllo lingua ospite Elenco combinato Elenchi tematici	Formati immagine supportati	JPG
DRM interattivo	VSecure PlayReady Smooth Streaming Securemedia	Risoluzione video su USB supportata	fino a 1920x1080p a 60 Hz
Controllo	Blocco dell'aggiornamento canali automatico Protocollo Serial Xpress JSON API per JAPIT TV Control	Accessori	
Controllo alimentazione	Accensione automatica Avvio a basso consumo/rapido WoLAN WoWLAN	In dotazione	Piedistallo da tavolo girevole 2 batterie AAA Foglio di garanzia Brochure legale e per la sicurezza Cavo alimentazione Telecomando 22AV1505B/12 Orologio esterno 22AV1120C/00 RC 22AV1109H/12 per ospedali Configurazione telecomando 22AV9573A Bluetooth RC 22AV1507A/12
Comando di accensione	Canale Funzione Formato immagine Volume	A richiesta	
Telecomando	Stile immagine Predisposto per cinghia Rilevamento batteria scarica Blocco sportello batteria telecomando	Assorbimento	
Antifurto	Protezione antifurto della batteria Blocco Kensington	Tensione di rete	CA 220-240 V 50-60 Hz
Funzionalità per gli ospedali		Classe energetica	A+
Controllo	Telecomando multiplo Compatibile con RC per ospedali Compatibile con sistema di chiamata per assistenza	Etichetta energetica UE	43 W
Funzioni utili	Uscita cuffia Disattivazione indipendente audio altoparlante principale	Consumo energetico annuo	62 kW/h
Sicurezza	Doppio isolamento, classe II Ignifugo	Consumo energetico in stand-by	<0,4 W
Multimediale		Funzionalità di risparmio energetico	Modalità Eco
Collegamenti multimediali	USB LAN	Temperatura ambiente	Da 0 a 40 °C
Riproduzione video supportata	Formati: H.264/MPEG4 AVC MPEG1 MPEG2 MPEG4 WMV9/VC1 HEVC	Dimensioni (lxpxa)	
Formati di sottotitoli supportati	Contenitori: AVI, MKV SRT SMI SSA SUB TXT ASS	Larghezza set	968 mm
Formati musicali supportati	MP3 AAC WAV WMA (v2 fino a v9.2) WMA-PRO (v9 e v10)	Altezza set	563 mm
		Profondità set	64,77 mm
		Larghezza set (con supporto)	968 mm
		Altezza set (con supporto)	625 mm
		Profondità set (con supporto)	250 mm
		Peso del prodotto	9,1 Kg
		Peso prodotto (+ supporto)	10,5 Kg
		Compatibile con montaggio a parete	200 x 200 mm
		VESA	M6

* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.

* Philips non garantisce la disponibilità o la continuità del corretto funzionamento delle applicazioni.

* A causa della preconfigurazione del dispositivo, la memoria disponibile effettiva potrebbe essere inferiore.

* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.

* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.



Dati soggetti a modifiche
2018, Dicembre 30

Version: 2.0.1
EAN: 8718863008386

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza previa notifica. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

www.philips.com