



专业电视

- 43 英寸 Mediasuite
- 支持 Android™

43HFL5011T/12

颠覆性的电视体验

支持 Android™

让您的宾客尽享应有的观赏体验。有了丰富的酒店专用服务应用程序，他们可以观看运行更快、互动性更强的电视，而您则可以在方便之时轻松进行远程安装和管理。

优点

令人振奋，畅享娱乐，搭载 Android 操作系统

- 通过 AppControl 轻松添加、排序和删除应用程序
- 具有多种酒店专用服务的高级应用程序

CMND 让您轻松掌控一切

- CMND & 控制：轻松维护电视
- CMND & 创建：当您有需求时显示您想要的信息

打造与众不同的住客体验

- Android：提供更快、更丰富、更加有趣的电视体验

- 通过 Miracast 和 DirectShare，可以在电视上共享电影和音乐
- 通过飞利浦电视遥控应用程序实现更大程度的宾客控制

高级酒店功能，极具前瞻性

- 集成 IPTV 系统，优化定制的交互性
- MyChoice 兼容为您带来持续受益
- Xpress 串行协议，轻松连接互动系统
- 通过 Wi-Fi 和蓝牙实现无线控制和交互

特点

Android

借助专业电视上的 Android 系统，您将能畅享更迅速、更丰富并易于访客使用的界面。您可以借助它，启动对丰富的专用人性化服务、应用程序以

及更多信息的控制。易于导航的菜单，可直接链接至您最喜爱的应用程序。



PHILIPS

AppControl

应用程序控件确保您的电视获得您想要的应用程序。它具有添加、删除应用程序和对应用程序进行排序的功能。此外，还可以为特定房间配置应用程序，为您提供真正的个性化宾客体验。您不必进入客房即可在中央管理区进行控制。为了便于使用和安全起见，最好在我们基于云的私人服务器上加载您的“定制”应用程序，并保证只有您才可以访问该应用程序。

高级应用程序

高级应用程序包含一个不断增长的应用程序库。在 Android 系统的支持下，应用程序运行更平稳、更快速，且比以往更先进。为了满足酒店需求，在使用后宾客信息可被安全删除，对违法内容的访问已被禁止，以免损害您的业务。

Miracast 和 DirectShare



我们的电视可让您的宾客以无线方式随心所欲地轻松欣赏自己的内容。凭借开放系统战略，我们能够服务于 iOS 以及 Android 用户并持续扩大我们的兼容性。安全共享可以保护您的宾客安全使用。通过 Miracast 和 DirectShare 可以共享照片、电影、音乐等一切内容，尽情享受我们电视的乐趣吧！

集成 IPTV

安全成本，绝无零乱之感。使用我们全新的 Smart TV，您可以直接在电视上构建酒店系统。电视无需连接外置盒即可轻松提供交互式频道、视频点播、交互式酒店菜单和信息以及在线订购系统。除了通过同轴电视线缆提供内容，您现在还可以使用互联网络直接向电视提供您的电视频道或 VOD。我们的合作伙伴网络可确保您获得自己想要的定制门户。

与 MyChoice 兼容



MyChoice 提供一种简单的低成本方式，为您的宾客提供优质的电视频道。同时，它还提供额外的收益流，让您回收原始电视投资的成本。

规格

请注意，这是一份预售单页。该单页的内容是我们掌握的针对上述日期和国家/地区的最全面资料。单页内容如有变更，恕不另行通知。飞利浦不承担与该单页内容相关的任何责任。

图片/显示

显示屏	LED 全高清
屏幕对角线尺寸 (公制)	110 厘米
屏幕对角线尺寸 (英寸)	43 英寸
宽高比	16:9
面板分辨率	1920x1080p
亮度	300 cd/m²
视角	178° (水平) / 178° (垂直)
画面效果增强	200 赫兹 Perfect Motion Rate 逐点高清

音频

音响输出功率	16 (2x8) 瓦
喇叭	2.0 下向式
浴室扬声器输出	1.5 瓦单声道 8 欧姆
声音功能	AVL


Xpress 串行协议 (SXP)

通过 Xpress 串行协议 (SXP)，电视可连接至外置编译解码器及所有主流互动系统提供商的机顶盒。

MyRemote App


不想使用遥控器？在您的智能手机或平板电脑上使用飞利浦电视遥控应用程序来控制您的电视机，挑选想要查看的应用程序，并访问 SmartInfo。iOS 和 Android 设备上提供免费下载。

CMND 与控制



CMND & 控制让您能够从中央位置远程配置和安装您的电视，而不必进入每个房间。轻松更新并管理您的所有显示屏，而所有操作都不会打扰您的客人。

CMND 与创建



CMND 和创建能够在您有需求时提供您想要的信息。CMND 的内容管理模块，它能够轻松创建并均匀分布互动的品牌酒店网页。量身定制您的电视，为客人提供关于酒店内最新进展的最新实时信息。

超宽环绕立体声
动态低音
Dolby MS10

设计

颜色	银色
----	----

Android

内存容量	8GB
操作系统	Android™ 5.1 (Lollipop)

调谐器/接收/发送

数字电视	DVB-T/T2/C
模拟电视	HEVC 全高清 (最高可达 1080p60)
IP 播放	PAL
视频播放	Multicast
	Unicast
	NTSC

	PAL		个性化控制面板 (HTML)
无线连接			
Wifi-Direct	DirectShare	应用程序	IPTV 系统
无线 LAN	Miracast		自定义应用程序
蓝牙	802.11 b/g/n		位置名称 (Geonames ID)
	4.0		Appcontrol
	HID 游戏手柄准备就绪		基于云的应用程序
	多声道	集成式服务	Android 应用程序
	无线音频 (耳机)	创收	MyRemote App
		克隆和固件更新	5 天天气预报
接口 (背面)			
Scart	RGB	提醒功能	MyChoice
	CVBS		即时初始克隆
浴室扬声器输出	迷你插孔		通过 USB/RF/IP
分量	YPbPr + L/R cinch	时钟	定时关机
DVI 音频输入	迷你插孔		闹钟唤醒
外部控制	RJ-48		频道唤醒
外部电源	12 伏/15 瓦		唤醒声
	迷你插孔		待机模式时钟
		语言	夜光 RC 按钮
		频道	屏幕时钟
			可选外置时钟
			访客语言控制
			组合列表
			主题选择列表
底部插口			
天线	IEC-75	交互式 DRM	VSecure
数字音频输出	光学		Playready 平滑串流
以太网 (局域网)	RJ-45	控制	Securemedia
HDMI1	HDMI 1.4		阻止自动频道更新
HDMI 2	HDMI 1.4		Xpress 串行协议
USB 1	USB 2.0	吸力控制	用于电视控制的 JSON API - JAPIT
			自动开机
			环保/快速启动
接口 (侧面)			
通用接口插槽	CI+ 1.3.2		WoLAN
耳机输出	迷你插孔	控制开关	WoWLAN
HDMI3	HDMI 1.4		频道
HDMI4	HDMI 1.4 (MHL 2.0)		功能
USB2	USB 3.0		图像格式
USB3	USB 2.0		音量
		遥控器	图像风格
			缆线绑带就绪
			低电量检测
			RC 电池仓门锁
			电池防盗保护
			Kensington 锁
连通性增强			
HDMI	ARC (所有端口)	防盗	
	DVI (所有端口)		
	MHL 2.0 (HDMI4)		
EasyLink (HDMI CEC)	单键式播放	医疗保健功能	
	系统待机	控制	多个遥控器
	RC 通过		兼容医疗保健遥控器
	系统音频控制		兼容护士呼叫系统
LAN	局域网唤醒	便利性	耳机输出
RJ48	IR 输入/输出		独立的主扬声器静音
	串行 Xpress 接口	安全	双重隔离 II 类
			阻燃
功能			
数字服务	8d EPG	多媒体	
	当前和下一代	多媒体连接	USB
	MHEG		LAN
	图文电视	支持视频播放	格式 : H.264/MPEG4 AVC
	HbbTV		MPEG1
	字幕		MPEG2
操作简易	图像风格		MPEG4
	声音风格		WMV9/VC1
本地控制	操纵杆		HEVC
			兼容 : AVI、MKV
人性化功能			
酒店模式	操纵杆控制锁定	支持的字幕格式	SRT
	菜单锁定		SMI
	安装菜单锁定		SSA SUB
	音量限制		TXT
禁锢模式	高安全模式	支持的音乐格式	ASS
	TXT/MHEG/USB/EPG/字幕锁		MP3
SmartInfo	HTML5 浏览器		AAC
	交互式模板		WAV
CMND 和控制	离线频道编辑器		WMA (v2 至 v9.2)
	离线设置编辑器		WMA-PRO (v9 和 v10)
	实时电视状态 (IP)	支持的图像格式	JPG
	IP/RF 远程管理	支持 USB 视频分辨率	1920x1080p (60 赫兹)
	CMND 和创建		
	TV Group 管理		
您的品牌	SmartInfo	附件	
	欢迎徽标	随附	旋转支架

可选	2 节 AAA 电池	尺寸	
	保修单		
	法律及安全手册	机身宽度	968 毫米
	电源线	机身高度	563 毫米
	遥控器 22AV1505B/12	机身厚度	64/77 毫米
	外置时钟 22AV1120C/00	机身宽度 (含桌架)	968 毫米
	医疗保健遥控器 22AV1109H/12	机身高度 (含桌架)	625 毫米
	设置遥控器 22AV9573A	机身厚度 (含桌架)	250 毫米
	蓝牙 RC 22AV1507A/12	产品重量	9.1 千克
功率		产品重量 (含桌架)	10.5 千克
		VESA 壁挂	200 x 200 毫米 M6
主电源	交流 220-240 伏 ; 50-60 赫兹		
能源标签级别	A+		
欧盟能源标签功率	43 瓦		
年能耗	62 kWh		
待机功耗	<0.4 瓦		
节能功能	ECO 环保节能模式		
环境温度	0 °C 至 40 °C		

* 功能是否可用取决于集成商所选择的实施方案。

* 飞利浦不保证应用程序正确功能的可用性或持续性。

* 根据设备的预先配置情况，实际可用内存可能会更少。

* 标准开机模式功耗根据 IEC62087 Ed 2 标准测得。实际能耗取决于使用电视的频率。

* 根据 RoHS 指令规定的现有免责条款，本电视仅在没有替代性技术的部件或组件内含有铅。

