



מחשב HP t630 Thin Client

השותף המושלם שיעזור לארגון שלך להמריא אל הענן

שפר את הפריסות שלך בענן בצורה אופטימלית בעזרת HP t630 Thin Client, המציע עוצמה רבה, אפשרויות תצורה עשירות ומחזור חיים ארוך. תמוך בצורכי הארגון שלך כיום ובעתיד בעזרת עוצמת עיבוד המבוססת על ארבע ליבות, תאימות לשני צגי UHD/4K, אפשרויות קישוריות להתקנים ולרשתות ואפשרויות אחסון מקומי.²



תוכנן לעבודה מעל ומעבר למצופה

- האץ את הביצועים בעזרת thin client שתוכנן על-ידי מומחים ומופעל דרך מערכת על שבב בגרסת x86 מוטבעת עם ארבע ליבות¹. מנוע גרפיקה משולב של AMD Radeon התומך בעד שני צגי UHD/4K² לחווית מדיה פנטסטית.

גשר על הפער בעזרת קישוריות מתרחבת

- קבע תצורה של פריסה מדויקת עם יציאות מדור קודם לתמיכה בציוד היקפי אמין, זיכרון מערכת מסוג DDR4 בערוץ כפול, קישוריות קוויות, או אלחוטיות אופציונליות או קישוריות בתשתית סייב אופטי² וזיכרון Flash כפול מקומי אופציונלי² עד 128 ג'יגהבייט לאחסון בדיד בנפרד.

תוכנות עם כל התוספות, ללא העלות הנוספת

- התאם סביבת מערכת הפעלה משלך, כהל התקנות ופריסות מרחוק, שפר את ביצועי ה-Wi-Fi והרשת, ותיהנה ממולטימדיה בענן באיכות של הפעלה מקומית עם תוכנות הערך המוסף הבלעדיות של HP: HP Device Manager, HP Velocity, HP True Graphics ו-HP Easy Shell⁴.

כולל:

- שמור את הציוד ההיקפי המוכר והמהימן והתכונן לעתיד בעזרת חיבורים הכוללים PS/2 ויציאות טוריות, יציאת VGA אופציונלית או יציאה טורית שנייה² וכן יציאות USB 3.0 ו-USB 2.0 קדמיות ואחוריות לנוחיותך.
- הגן על הנתונים בעזרת תשתית שולחנות עבודה וירטואליים (VDI) ואירוח בענן, TPM מאושר, BIOS שתוכנן למפרטים באישור המכון הלאומי לתקנים ולטכנולוגיה (NIST) ומערכת Windows עם הגנה המבוססת על מסנני כתיבה.
- שמור על קשר עם עמיתים לעבודה בעזרת תמיכה בפתרונות תקשורת אחודה (UC)².
- קבל חיבור קווי באמצעות יציאת RJ-45 סטנדרטית, חיבור אלחוטי באמצעות Wi-Fi/Bluetooth² אופציונליים² או מערכת אנטנת Wi-Fi חיצונית, או התחבר לתשתית סייב אופטי באמצעות מתאם רשת Fiber Optic אופציונלי².
- עבוד עם פתרונות SaaS מבוססי-מנוי לבחירתך, כגון Office 365⁵.
- בחר מערכת הפעלה מוכרת ומהימנה של Windows⁶ או של Linux⁶ והתאם אותה לעבודה עם ספק תוכנה עצמאי (ISV) משלך.
- צמצם את צריכת החשמל, את דרישות הקירור ואת הסחות הדעת עם תכנון דל בהלוגן⁶ עם אפס רעשים ועם HP Active Thermal Management.
- תיהנה משקט בפשי הודות למחזור חיים בן שנתיים, לאחריות מוגבלת לשלוש שנים ולאפשרויות שירות של HP Care⁷.

מחשב HP t630 Thin Client עבלת מפרטים



מערכת הפעלה זמינה		Windows 10 IoT Enterprise Windows Embedded Standard 7E HP ThinPro HP Smart Zero Core
דפדפן		Microsoft Internet Explorer 11 (עבור דגמים עם HP ThinPro ו-HP Smart Zero Core) Mozilla Firefox 36 (עבור דגמים עם Thin Client)
מעבדים זמינים ¹		מערכת על שבב (SoC) מסוג AMD GX-420Gi עם מנוע גרפיקה של Radeon™ R6E 2 GHz עד 2.2 GHz, מטמון בנפח של עד 2 מגהבייט, 4 ליבות
זיכרון מרבי		עד 32 ג'יגהבייט של ² DDR4-1866 SDRAM הערה בדבר זיכרון סטנדרטי: זיכרון מערכת בנפח של עד ג'יגהבייט אחד שמור ליישומי גרפיקה. קצבי העברה של עד 1866 מיליון העברות לשנייה.
אחסון פנימי		עד 8, 16, 32, 64 או 128 GB, זיכרון הבדק MLC
שמע		מערכת ומקולים פנימית עם הגברה להפעלת שמע בסיסית. שקע לאוזניות בגודל 3.5 מ"מ (גישה קדמית); שקע כניסה/יציאה משולב בגודל 3.5 מ"מ (גישה מאחור)
תקשורת		Realtek GbE
פרוטוקולים		VMware® Horizon RDP/PCoIP; Citrix® ICA/HDX; Microsoft RFX/RDP (הפרוטוקולים תלויים במערכת ההפעלה שהותקנה)
יציאות ומחברים		2 יציאות USB 2.0 Hi-Speed; 2 יציאות SuperSpeed USB 3.0; שקע לאוזניות (יציאה אחת בבג המערכת עבור VGA או יציאה טורית שנייה או כרטיס NIC בתשתית סיב אופטי או אנטנת Wi-Fi חיצונית)
ממדים		12 x 22 x 25.1 ס"מ (כיוון תצוגה אנכי, ללא מעמד)
משקל		1.52 ק"ג (עם מעמד. המשקל משתנה בהתאם לתצורה.)
מתח		מתאם מתח חיצוני של 65 וואט, כיבוי אוטומטי חוסך באנרגיה עם חישה אוטומטית עולמית 100-240 וולט AC, 50-60 הרץ, עמיד בפני כחשולי מתח
סביבתי		דל בהלוגן ³
תאימות לניצול יעיל של אנרגיה		תצורות מאושרות על-ידי ENERGY STAR® ובעלות דירוג EPEAT® Gold זמינות ⁴
אחריות		הצעת אחריות ושירות מוגבלת למשך 3 שנים (3-0) הכוללת 3 שנות אחריות על החלפת חלקים ללא תיקונים באתר הלקוח. התנאים וההגבלות משתנים בהתאם למדינה/לאזור. בכפוף למגבלות ולחריגות מסוימות.

מחשב HP t630 Thin Client

אביזרים ושירותים (לא כלול)

המעמד HP Integrated Work Center נועד להגדיל את השימוש בשטח מוגבל של שולחן העבודה בלי להתפשר על ביצועים או על פרודוקטיביות על-ידי התאמה למחשבי HP Thin Client ולמרבית צגי ה-LCD של HP בגודל 17 עד 24 אינץ' (43.18 עד 60.96 ס"מ) באלכסון (עיין במידע על התאמה ב'מפרט המהיר') באמצעות מסגרות VESA סטנדרטיות לתלייה.

מספר מוצר: E8H16AA



מעמד HP Integrated Work Center עבור מחשבי Thin-ו-Ultra Slim Desktop Client

פתרון תלייה מאובטח וקל לשימוש עבור מחשבי HP thin clients תואמי-VESA, צגים שטוחים תואמים של HP ומוצרים שולחניים נוספים של HP. חבר לכל מעמד, תושבת או מתלה קיר תואמים ונצל את סביבת העבודה שלך באופן הטוב ביותר.

מספר מוצר: EM870AA



מסגרת לשחרור מהיר של HP

הפק את המרב מסביבות עבודה מוגבלות במקום בעזרת מרכז העבודה המשולב (IWC) של HP למחשב שולחני Mini/מחשב Thin Client, המאפשר לך ליצור פתרון קומפקטי לשולחן העבודה באמצעות שילוב תצוגה [1] עם מחשב שולחני HP Mini, מחשב Thin Client או מכשיר HP Chromebox [1] ומספק לך גישה קדמית נוחה לכל הכניסות.

מספר מוצר: G1V61AA



מרכז עבודה משולב של HP עבור מחשב שולחני Mini ומחשב Thin Client

המקלדת האלחוטית הדקה של HP לעסקים מאפשרת לך ליהנות מהזנה קלה של נתונים וקישוריות אלחוטיות, והיא מעוצבת בהתאם לקטגוריית 2015 של מחשבי HP לעסקים.

מספר מוצר: N3R88AA



מקלדת עסקית דקה של HP לעסקים בחיבור אלחוטי

התאם אישית פתרון טוב יותר מכל זווית באמצעות מסגרת התלייה למסכי המחשב של HP עבור צגים, המאפשרת לך לחבר את המחשב השולחני HP Desktop Mini, HP Chromebox, או מחשב לקוח HP Thin Client נבחר ישירות מאחורי צגי HP Z וצגי Elitedisplay נבחרים.

מספר מוצר: N6N00AA



מסגרת הרכבה למחשב HP עבור צגים

HP מספקת החלפה מהירה של יחידת החומרה הפגומה יום אחד לאחר התקלה, אם לא ניתן לפתור את הבעיה מרחוק.

מספר מוצר: U7929E

תמיכה מתקדמת של HP למשך 5 שנים המציעה החלפת חומרה ביום העסקים הבא עבור מחשבי Thin Client



למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

מחשב HP t630 Thin Client

הערות שוליים להעברת הודעות

- [1] Multi-Core מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של היישומים ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספר של Intel אינו מדד לביצועים גבוהים יותר.
- ² מאפיינים אופציונליים נמכרים בנפרד או כהרכבות.
- ³ לצורך שימוש בתוכנת HP True Graphics כדור HP Thin Client עם מערכת הפעלה HP ThinPro בגרסה 5.0 ואילך (מערכת הפעלה משולבת עם HP Smart Zero Core החל מגרסה v5.0), טכנולוגיית עיבוד של AMD ותשתית שולחנות עבודה וירטואליים של Citrix® - XenApp® או XenDesktop® בגרסה v7.0 ואילך או WES 7E של 32 סיביות/Windows 10 IoT עם מקלט Citrix® 4.4 ותשתית שולחנות עבודה וירטואליים של Citrix® - XenApp® או XenDesktop® בגרסה v7.0 ואילך. תוכנת HP True Graphics מותקנת מראש במערכת ההפעלה החל מ-HP ThinPro 5.2. לקבלת נתונים מדויקים בנוגע לתאימות, עיין במפרט המהיר של המוצר.
- ⁴ HP Easy Shell זמין כעת ב-HP Thin Clients עם מערכת ההפעלה Windows Embedded.
- ⁵ Office 365 נמכר בנפרד. דרוש שירות אינטרנט הנמכר בנפרד לצורך גישה לענן ולאפליקציות.
- ⁶ ספקי מתח חיצוניים, כבלי חשמל, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.
- ⁷ חבילות HP Care Pack נמכרות בנפרד. רמות השירות וחמני התגובה עבור חבילות HP Care Pack עשויים להשתנות בהתאם למיקום הגיאוגרפי שלך. השירות מתחיל במועד רכישת החומרה. בכפוף למגבלות ולאימוצים. לקבלת פרטים, בקר בכתובת www.hp.com/go/cpc. שירותי HP כפופים לתנאים ולהתניות של HP בנוגע לשירות, המסופקים או מוסברים ללקוח בעת הרכישה. ללקוח עשויות להיות זכויות חוקתיות נוספות הקבועות בחוק המקומי. זכויות אלה אינן מושפעות בשום דרך מהתנאים וההתניות של HP בנוגע לשירות, ואף לא מהאחריות המוגבלת של HP המסופקת עם מוצר HP שברשותך.

כתב ויתור בנושא מפרטים טכניים

- ¹ Multicore מיועד לשיפור הביצועים של מוצרי תוכנה מסוימים. לא כל הלקוחות או יישומי התוכנה יפיקו בהכרח תועלת מהשימוש בטכנולוגיה זו. הביצועים ותדירות השעון משתנים בהתאם לעומס העבודה של האפליקציה ולתצורות של רכיבי החומרה והתוכנה. המספר של AMD אינו מדד של מהירות השעון.
- ² יחידת העיבוד הגרפי (GPU) של המערכת משתמשת בחלק מהזיכרון הכולל של המערכת. זיכרון המערכת המוקדש לביצועי גרפיקה אינו זמין לשימוש של תוכניות אחרות.
- ³ כרטיסים אלחוטיים הם מאפיינים אופציונליים או מאפייני הרחבה, והשימוש בהם מחייב נקודת גישה אלחוטית ושירות אינטרנט הרכשים בנפרד. הזמינות של נקודות הגישה האלחוטיות הציבוריות מוגבלת.
- ⁴ (TPM) Trusted Platform Module בגרסה 1.2 (לדגמים בעלי תצורה המוגדרת עם HP Thin Pro, HP Smart Zero Core ו-HP Embedded Standard 7E) או בגרסה 2.0 (לדגמים בעלי תצורה המוגדרת עם Windows 10 IoT Enterprise עבור מחשבי Thin Client או ללא מערכת הפעלה).
- ⁵ התוכנה תלויה במערכת ההפעלה המותקנת. עיין במסמך המפרט המהיר של מוצר זה לקבלת פרטים נוספים.
- ⁶ בעל יישום EPEAT® כשהדבר רלוונטי. יישום EPEAT עשוי להשתנות בהתאם למדינה/אזור. בקר בכתובת www.epeat.net לקבלת מצב יישום לפי מדינה/אזור.
- ⁷ ספקי מתח חיצוניים, כבלי מתח, כבלים אחרים וציוד היקפי אינם דלים בהלוגן. ייתכן שחלקי חילוף שיתקבלו לאחר הרכישה לא יהיו דלים בהלוגן.

למד פרטים נוספים בכתובת
www.hp.eu/hpoptions

הירשם לקבלת עדכונים
www.hp.com/go/getupdated

©Copyright 2016 HP Development Company, L.P. המידע המובא כאן כפוף לשינוי ללא הודעה מראש. בתעודת האחריות הכלולית לכל מוצר ושירות של HP מפורטת במפורש האחריות היחידה של HP לכל מוצר ושירות. אין לפרש דבר מתוך הדברים המובאים כאן כאחריות נוספת. HP לא תהיה אחראית לשגיאות טכניות, שגיאות עריכה או השמטות במסמך זה. ENERGY STAR והסמל של ENERGY STAR הם סימנים מסחריים רשומים של הסוכנות להגנת איכות הסביבה של ארה"ב (U.S. Environmental Protection Agency). Bluetooth® הוא סימן מסחרי השייך לבעליו ונמצא בשימוש על-ידי HP Inc. במסגרת רישיון. AMD ו-Radeon הם סימנים מסחריים של Advanced Micro Devices, Inc. DisplayPort™ והסמל של DisplayPort™ הם סימנים מסחריים בבעלות איגוד תקני האלקטרוניקה לווידאו (VESA®). בארצות הברית ובמדינות אחרות.

4AA6-6557HEE, אוגוסט 2016

