

HP t630 tynn klient



Den perfekte partner for å løfte bedriften opp i skyen

Gjør dine skybaserte distribusjoner optimale med den kraftige HP t630-tynnklienten med gode konfigurasjonsmuligheter og lang levetid. Ivareta bedriften nå og i fremtiden med firekjerners prosessering, kompatibilitet med to UHD/4K skjermer og alternativer for nettverkstilkobling og lokal lagring.²



Laget for å yte det lille ekstra

- Høy ytelse med en ekspertkonstruert tynnklient drevet av et innebygd x86 firekjerners¹ system på en brikke. Den integrerte AMD Radeon-grafikkmotoren støtter opptil to UHD/4K-skjermer² som borger for en fantastisk medieopplevelse.

Bygg bro med omfattende tilkoblingsmuligheter

- Konfigurer en nøyaktig utplassering med eldre porter for pålitelige eksterne enheter, to-kanals DDR4-systemminne, kablet tilkobling eller valgfri trådløs tilkobling eller fibertilkobling² og valgfritt dobbelt flash-minne² opptil 128 GB lokalt for separat lagringsplass.

Programvare med alt ekstra, unntatt ekstra pris

- Skreddersy OS-miljøet ditt, sett det opp og ta det i bruk med ekstern styring, øk trådløs og kablet nettverksytelse og oppnå multimedia med lokal kvalitet i nettskyen ved hjelp av eksklusiv tilleggsprogramvare fra HP: HP Device Manager, HP Velocity, HP True Graphics³ og HP Easy Shell.⁴

Med:

- Behold de eksterne enhetene du kjenner og stoler på, og vær forberedt med tilkoblinger som omfatter PS/2 og serielle porter, en valgfri VGA-utgang eller en ekstra serieport² og praktiske USB 3.0- og USB 2.0-porter foran og bak.
- Beskytt data med VDI og vertstjenester i skyen, sertifisert TPM, et BIOS som er konstruert etter spesifikasjoner gitt av National Institute of Standards and Technology (NIST) og Windows beskyttet med skrivefilter.
- Hold kontakt med kolleger ved hjelp av løsninger som støtter enhetlig kommunikasjon (UC = unified communications).²
- Koble til kablet med standard RJ-45, trådløst med valgfritt Wi-Fi/Bluetooth^{®2} eller eksternt Wi-Fi-antennesystem, eller koble til en fiberkontakt med et valgfritt fiberoptisk nettverksadapter.²
- Jobb med selvvalgte abonnementsbaserte SaaS-løsninger som Office 365.⁵
- Velg et kjent og pålitelig operativsystem – Windows[®] eller Linux[®] – og bygg videre med din egen ISV-programvare.
- Bidra til å redusere strømforbruk, avkjølingsbehov og forstyrrelser med HP Active Thermal Management som er støyfri og halogenfattig⁶.
- Slapp av med en toårlig livssyklus, treårlig begrenset garanti og valgfrie HP Care-tjenester.⁷

HP t630 tynn klient Spesifikasjonstabell



Tilgjengelig operativsystem	Windows 10 IoT Enterprise for tynnklienter Windows Embedded Standard 7E HP ThinPro HP Smart Zero Core
Nettleser	Microsoft Internet Explorer 11 (for modeller med Windows Embedded Standard 7E og Windows 10 IoT for tynne klienter); Mozilla Firefox 36 (for modeller med HP ThinPro og HP Smart Zero Core)
Tilgjengelige prosessorer¹	AMD GX-420GI SoC med Radeon™ R6E-grafikk (2 GHz opptil 2,2 GHz, 2 MB hurtigbuffer, 4 kjerner)
Maksimalt minne	Inntil opptil 32 GB DDR4-1866 SDRAM ² Merknad om standardminne: Opptil 1 GB systemminne er reservert for grafikk. Overføringshastighet opptil 1866 MT/s.
Internminne	Inntil 8, 16, 32, 64 eller 128 GB, MLC Flash-minne
Lyd	Høytalersystem med intern forsterker for standard lydavspling. 3,5 mm hodetelefonkontakt (i front); 3,5 mm kombinert linje-inn/ut-kontakt (på baksiden)
Kommunikasjon	Realtek GbE
Protokoller	Microsoft RFX/RDP; Citrix® ICA/HDX; VMware® Horizon RDP/PCoIP (Protokoller er avhengig av operativsystemet som er installert)
Porter og kontakter	2 Hi-Speed USB 2.0; 2 SuperSpeed USB 3.0; 1 hodesett (En port på baksiden av systemet for enten VGA, en ekstra serieport, et fiberoptisk nettverkskort eller en ekstern Wi-Fi-antenne)
Mål	12 x 22 x 25,1 cm (Vertikal retning uten stativ)
Vekt	1,52 kg (Med fot. Vekt varierer etter konfigurasjon.)
Strøm	65 W, 100–240 V, 50–60 Hz verdensdekkende eksternt strømadapter med strøm sparende automatisk avslåing og toleranse for overspenning
Miljømessig	Lavhalogen ⁷
Strømsparingsansvar	ENERGY STAR®-sertifiserte og EPEAT® Gold-registrerte konfigurasjoner tilgjengelig ⁶
Garanti	3-årig (3-3-0) begrenset garanti og servicetilbud innebærer 3 år med utskifting av enhet uten reparasjon på stedet. Betingelser og vilkår varierer fra land til land. Visse begrensninger og utelukkelse gjelder.

HP t630 tynn klient

Tilbehør og tjenester (ikke inkludert)

HP integrert arbeidssenterstativ for ekstra tynn stasjonær PC og tynn klient



Det integrerte arbeidssenterstativet fra HP er designet for å bidra til å maksimere bruken av begrenset bordplass uten at det går på bekostning av ytelse eller produktivitet ved å bruke en HP tynn klient og de fleste diagonale LCD-skjermer fra HP på 17 til 24 tommer¹ (43,18 til 60,96 cm) (se kompatibilitet i hurtigspefikasjonene) med standard VESA-monteringsbraketter.

Produktnummer: E8H16AA

HP hurtigutløserbrakett



En sikker og brukervennlig monteringsløsning for dine VESA-samsvarende HP tynne klienter, kompatible HP-flatskjermer og andre stasjonære produkter fra HP. Monter et kompatibelt stativ, en brakett eller et veggfeste, og få mest mulig ut av arbeidsplassen.

Produktnummer: EM870AA

HP Integrated Work Center for Desktop PC og tynnklient



Få mest mulig ut av små arbeidsområder med en HP IWC Desktop Mini/tynnklient som gjør det mulig å lage en kompakt skrivebordsløsning ved å kombinere en skjerm¹ med en HP Desktop Mini, HP tynnklient eller HP Chromebox¹ og få praktisk fronttilgang til alle inngangene.

Produktnummer: G1V61AA

Trådløs HP Business Slim-tastatur



Gled deg over enkel dataregistrering og trådløs tilkobling med det trådløse HP Business Slim-tastaturet, som er utviklet for å komplettere 2015-klassen med HP Business-PCer.

Produktnummer: N3R88AA

HP PC-monteringsbrakett for skjermer



Tilpass en totalt sett bedre løsning med HP PC-monteringsbrakett for skjermer, som gjør det mulig å feste HP Desktop Mini, HP Chromebox eller utvalgte HP tynnklienter rett bak utvalgte HP Z-skjermer og EliteDisplays.

Produktnummer: N6N00AA

HP 5 år Avansert maskinvarestøtte neste virkedag på stedet m/utskifting for tynne klienter



HP sørger for rask utskifting av den defekte maskinvareenheten dagen etter at feilen oppstår, hvis problemet ikke kan løses via fjerndiagnostisering.

Produktnummer: U7929E

Lær mer på
www.hp.eu/hpoptions

HP t630 tynn klient

Fotnoter

- ¹ Multi-Core er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan benytte seg av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen til maskinvare og programvare. Intels nummerering er ikke et mål på høyere ytelse.
- ² Tilleggsutstyr selges separat eller som påbyggingsfunksjoner.
- ³ True Graphics krever en HP-tynnklient med et HP ThinPro 5.0 eller høyere operativsystem (kombinert OS med HP Smart Zero Core begynner på v5.0), AMD-prosesserings-teknologi og en Citrix® virtuelt skrivebord-infrastruktur – XenApp® eller XenDesktop® v7.0 eller høyere eller WES 7E 32-bit/Windows 10 IoT med en Citrix® 4.4-mottaker og Citrix® virtuelt skrivebord-infrastruktur – XenApp® eller XenDesktop® v7.0 eller høyere. HP True Graphics er forhåndsinstallert på operativsystem som starter med HP ThinPro 5.2. Se produktets hurtigspesifikasjoner for nøyaktig kompatibilitet.
- ⁴ HP Easy Shell er for øyeblikket tilgjengelig på HP-tynnklienter med et Windows Embedded-OS.
- ⁵ Office 365 selges separat. Internett-tjeneste, som kreves for tilgang til skyen og apper, selges separat.
- ⁶ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.
- ⁷ HP Care Pack selges separat. Tjenestenerivåer og svartider for HP Care Pack kan variere etter geografisk plassering. Tjenestene starter på datoen for maskinvarekjøpet. Visse begrensninger gjelder. Besøk www.hp.com/go/cpc for mer informasjon. HP-tjenester reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge – Standard Betingelser – Salg & Service, eller det kunden fikk oppgitt på kjøpstidspunktet. Kunder kan i tillegg ha lovbestemte rettigheter i henhold til gjeldende lokale lover, og slike rettigheter påvirkes ikke på noen måte av HPs betingelser og vilkår for tjenesten eller den begrensede HP-garantien som gjelder for HP-produktet.

Tekniske spesifikasjoner ansvarsfraskrivelser

- ¹ Multicore er utviklet for å forbedre ytelsen til visse programvareprodukter. Det er ikke sikkert at alle kunder og all programvare kan dra fordel av denne teknologien. Ytelse og klokkefrekvens varierer avhengig av programmets arbeidsbelastning og konfigurasjonen av maskinvare og programvare. AMDs nummerering er ikke et mål på klokkefrekvens.
- ² Systemets grafikkprosessor (GPU-enheten) bruker en del av det totale systemminnet. Systemminne som er avsatt til grafikk, er ikke tilgjengelig for andre programmer.
- ³ Trådløskort er valgfritt tilbehør eller tilleggsfunksjoner, og krever separat kjøp av trådløst tilgangspunkt og Internett-tjeneste. Tilgjengeligheten til offentlige trådløse tilgangspunkter er begrenset.
- ⁴ Trusted Platform Module (TPM) versjon 1.2 (for modeller konfigurert med HP Thin Pro, HP Smart Zero Core og Windows Embedded Standard 7E) eller versjon 2.0 (for modeller konfigurert med Windows 10 IoT Enterprise for tynne klienter eller uten et operativsystem).
- ⁵ Programvaren er avhengig av operativsystemet som er installert. Se dette produktets hurtigspesifikasjoner for mer informasjon.
- ⁶ EPEAT®-registrert der det er aktuelt. EPEAT-registrering er avhengig av land. Se www.epeat.net for registreringsstatus per land.
- ⁷ Eksterne strømforsyninger, strømledninger, kabler og eksterne enheter er ikke halogenfattige. Servicedeler som anskaffes etter kjøp, er kanskje ikke halogenfattige.

Lær mer på

www.hp.eu/hpoptions

Registrerer deg for oppdateringer

www.hp.com/go/getupdated

©Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. De eneste garantiene for HP-produkter og -tjenester fremsettes i de uttrykkelige garantierklæringer som følger med slike produkter og tjenester. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes som noen form for tilleggsgaranti. HP skal ikke holdes ansvarlig for redaksjonelle feil eller utelatelser som finnes i dette dokumentet. ENERGY STAR® og ENERGY STAR®-merket er registrerte varemerker som eies av det amerikanske Environmental Protection Agency. Bluetooth er et varemerke som tilhører eieren, og brukes av HP Inc. på lisens. AMD og Radeon er varemerker for Advanced Micro Devices, Inc. DisplayPort™ og DisplayPort™-logoen er varemerker som eies av Video Electronics Standards Association (VESA®) i USA og andre land.

