

CLT 362LS-47

Visuel non contractuel



Caractéristiques Techniques - Provisoires

- ✓ Lave-linge TOP Comfort Line
- ✓ 6 kg
- ✓ 1 200 trs/min
- ✓ A+++
- ✓ Interface LED
- ✓ Départ différé 1-24h
- ✓ Poignée Silver

- ✓ Zone de chargement XXL
- ✓ Tambour Shiatsu

La nouvelle esthétique CONFORT LINE
apporte praticité et performance



Descriptif complet

DESCRIPTIF

Référence	CLT 362LS-47
Esthétique	Comfort Line
Capacité chargement (Kg)	6
Vitesse d'essorage (trs/min)	1200
Affichage	Led
Programmateur bidirectionnel	Oui
Zone de chargement XXL	21.5 cm
Vitesse d'essorage variable automatique	Oui
Options de départ différé	Jusqu'à 24h
Afficheur digital de temps restant	Oui
Volume du tambour	42
Ouverture douce	-
Système anti-balourd	Oui
Option de lavage à froid	Oui
Sécurité de la porte	Oui
Mix Power System	-
Reconnaissance degré de salissure	-

PROGRAMMES

Nombre de programmes	15
Rapide 14'	-
Rapide 30' 40°C	Oui
Rapide 44'	Oui
Perfect Rapid 59 min	-
Lavage à la main (Linge délicat / Soie)	Oui
Mix & Wash	-
Programme Laine	Oui
Rinçage	Oui
EcoMix 20°	Oui
Intensif 40°	-
Perfect 20° Mix&Wash	-
Hygiene 60°	-
Performance Plus 60°	-

TOUCHES

Cycle à froid	Oui
Repassage facile (avec système anti froissage)	-
Sélection de la vitesse d'essorage	Oui
Départ différé	Oui
Marche / Arrêt	-
Start/pause	Oui

PERFORMANCE

Classe énergétique	A+++
Performance d'essorage	B
Consommation d'énergie (kWh)	153
Consommation d'énergie annuelle (kWh/annu) - NEW (2010/30/EC)	153
Temps de lavage moyen pour coton 40°C (charge partielle) - NEW (2010/30/EC)	135
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge pleine) (min) - NEW (2010/30/EC)	235
Temps de lavage moyen pour coton 60°C (charge partielle) - NEW (2010/30/EC)	145
Niveau sonore lavage (dB) EN 60704-4	61
Niveau sonore essorage (dB) EN 60704-3	78

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur Produit Emballé (mm)	890
Largeur Produit Emballé (mm)	495
Profondeur Produit Emballé (mm)	660
Poids net (kg)	56,5
Poids brut (kg)	59
Profondeur (mm)	600
Hauteur (mm)	850
Largeur (mm)	400
Fusible de protection (A)	10
Tuyau de vidange longueur en cm	150
Longueur du cordon d'alimentation électrique	150
Code EAN (Numérotation européenne par article)	8 016 361 918 184



Pour vous aider à relayer notre discours



Bandeau Comfort Line

Les Lave Linge Top Comfort Line sont équipés d'un nouveau bandeau de commande LED. Ce nouveau bandeau est plus esthétique, plus lisible pour une programmation rapide et simplifiée.



La Zone de chargement XXL

Elle facilite le chargement et le déchargement du tambour.

Les lave-linge Candy sont équipés des tambours parmi les plus larges du marché. Elle facilite le chargement et le déchargement du tambour. La largeur d'ouverture est de 21.5cm.



Rapide 30 min et Rapide 44 min

Les lave-linge TOP Candy possèdent des programmes rapides, qui permettent de laver votre linge en moins d'une heure (14' / 30' / 44').



Départ différé

Le départ différé peut être programmé pour lancer le cycle de lavage de 1 à 24h.