

Mate & VersaPro (法人向け)
2016年 5月

\Orchestrating a brighter world

NEC

使いやすさを追求したビジネスPC

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}

インテル 第5世代、第4世代
CPU搭載 継続販売モデル



どこでも、どんなデバイスでも。
「人」と「情報」をつなぐ
ICTの新たな価値を、社会、ビジネスに。

Orchestrating a brighter world

IoTの普及、Windows 10の登場により、人と人、情報と情報がつながる便利な世界がまた一歩身近なものとなりました。
ネットワーク技術とコンピューティング技術をあわせ持つNECでは、ビジネスPCをICTのインターフェイスと位置づけ、
お客様一人ひとりのニーズに応える多彩な商品構成やサービスの提供を通じて、社会とビジネスの革新に貢献します。




NECだから提供できる
確かな品質とサポート。
Mate & VersaPro

長く安心して使える信頼性を追求

徹底した品質管理

通勤電車での圧迫や不慮の落下、
温度変化が激しい環境での利用など
実際の利用場面を想定した検査
を実施。安心してお使いいただける
製品の提供を目指しています。

利用場面を想定した様々な検査を実施





NECのICTで、人と情報をつないでいく。

Mate^{メイト} & VersaPro^{バーサプロ}

全国サポート体制で安心を届ける

安心・充実のサポート

充実した標準保証をはじめ、電話サポート、定額料金での複数年サポート、全国的なサポート拠点の利用など、お客様に安心して業務に専念していただけるような環境を提供してまいります。



開発・生産から使用後まで一貫した環境配慮

環境への取り組み

環境に配慮した素材の使用、環境規格への対応、省エネ設計、使用済みPCの再利用など製品のライフサイクルを通じて環境にやさしいPCづくりを推進しています。

NEC独自の環境素材「NeCycle™」を開発



NeCycle

NECのビジネスPC「Mate」 & 「VersaPro」

インテル 第5世代、第4世代CPU搭載の

継続販売モデル一覧

VersaPro	ウルトラライト UltraLite タイプ VN	ウルトラライト UltraLite タイプ VG	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA
	モバイルノートPC		ビジネスノートPC		
	タブレットにチェンジ可能な 2 in 1 モバイルノートPC	IGZO液晶を搭載した 軽量モバイルノートPC	セキュリティ機能を選択可能な ハイエンドモデル	フルHD液晶を選択可能な スタンダードタイプ	シンプルな使いやすさを 追求したベーシックノート
					
	P6	P8	P10 *無線LAN選択時に対応。	P12	P14
	インテル® WIDI Webカメラ	インテル® WIDI Webカメラ	インテル® WIDI Webカメラ テンキー付き キーボード	インテル® WIDI*2 Webカメラ テンキー付き キーボード	インテル® WIDI*2 Webカメラ
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64 ビット (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンス からのダウングレード)
ディスプレイ	・13.3型ワイド IGZO液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)	・13.3型ワイド IGZO液晶 2,560×1,440ドット (16:9) WQHD	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	▼セクションで選択可能 ・15.6型ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD	・15.6型ワイド液晶 1,366×768ドット (16:9) HD
デュアルディスプレイ機能	○	○	○	○	○
CPU	・Core i5 (マルチコア)	・Core i5 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (マルチコア) ・Core i5 (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i5 (マルチコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	▼セクションで選択可能 ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)
HDD/SSD	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・256GB SSD ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD
メモリ	・オンボード4GB	・オンボード4GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB
最大メモリ	4GB [固定]	4GB [固定]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]	16GB [SO-DIMMスロット×2]
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ (黒) USB接続 (外付け) ・DVD-ROM (黒) USB接続 (外付け) ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし
インターフェイス	HDMIポート	1ポート	1ポート	1ポート	1ポート
	USBポート	USB 3.0×2ポート	USB 3.0×5ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート	USB 3.0×4ポート USB 2.0×1ポート
	シリアルポート	—	1ポート	1ポート	1ポート
	PCカードスロット	—	1スロット	1スロット	1スロット
	SDメモ리카ードスロット	1スロット	1スロット	1スロット	—
スピーカ	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵	ステレオスピーカ内蔵
外形寸法*1 (W×D×H mm)	319×217×16.9	319×212×16.9	378×266×34.9	378×266×34.9	378×266×34.9
質量*3	約926g	約779g (リチウムポリマー (M) 搭載時)	約2.4kg (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時)	約2.4kg (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時)	約2.4kg (リチウムイオンバッテリー (M) 搭載時)
セキュリティチップ (TPM)	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)	セキュリティチップ (TPM) or インテル® PTT (CPUに統合)	○	○ セクションメニューで選択時	—

*1:突起部除く。 *2:Celeronモデルは対象外となります。 *3:詳しくは各モデルの仕様一覧をご覧ください。

Mate & VersaPro「電子カタログ」のご案内

タブレットPC・スマートフォンに対応

 <http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>

NECビジネスPC情報発信サイト

 <http://jpn.nec.com/bpc/>



本カタログ掲載の他にも豊富なラインアップをご用意。
詳しくは、「2016年5月 Mate & VersaPro」カタログ*を
あわせてご参照ください。

*:2016年5月発表商品および、インテル第6世代CPU搭載モデルを掲載。

 <http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



■ モデル別比較表	P4
■ ラインアップ/フリーセクションメニュー	P6
■ 保守・保証(サービス・サポート)/NECのセキュリティソリューション	P24
■ NEC ビジネスPCの環境への取り組み	P25
■ ソフトウェア	P26
■ VersaPro 仕様一覧	P30
■ Mate 仕様一覧	P34
■ 光学ドライブ/無線LAN 仕様一覧	P37
■ 最大ビデオRAM容量/拡張機器	P38
■ ディスプレイ紹介/仕様一覧	P39

デスクトップPC				
タイプ ME		タイプ MB		タイプ MC
ミラーリング (RAID 1) に 対応可能なハイエンドPC		クアッドコアCPUを選択可能な スタンダードPC		コストバランスを追求した エントリーモデル
無線LANを搭載可能な 約1Lサイズの小型筐体				
 vPro* *MK37L/E-N, MK28E/E-Nを除く。 P16		 P18		 P20
 P22				
増設HDD ミラーリング グラフィックス強化 スピーカ		USBポート×8 前面マイク端子		USBポート×6 前面マイク端子 インテル® WIDI*3 無線LAN スピーカ
インストールOS	▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード)		▼セクションで選択可能 ・Windows 10 Pro 64ビット ・Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro ライセンスからの ダウングレード) ・Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード) ・Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro ライセンスからのダウングレード)	
	▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし		▼セクションで選択可能 ・23型高精細ワイド液晶 1,920×1,080ドット (16:9) フルHD ・20型ワイド液晶 1,600×900ドット (16:9) HD+ ・19型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・17型液晶 1,280×1,024ドット (5:4) SXGA ・ディスプレイなし	
	○		○	
	▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)		▼セクションで選択可能 ・Core i7 (クアッドコア) ・Core i5 (クアッドコア) ・Core i3 (マルチコア) ・Pentium (マルチコア) ・Celeron (マルチコア)	
HDD/SSD	▼セクションで選択可能 ・2TB (1TB×2) ・1TB (500GB×2) ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD		▼セクションで選択可能 ・1TB ・500GB ・500GB 暗号化機能付 ・128GB SSD	
	▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB		▼セクションで選択可能 ・16GB ・8GB ・4GB ・2GB	
	16GB [DIMMスロット×2]		8GB [DIMMスロット×2]	
	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	
光学ドライブ	▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし		▼セクションで選択可能 ・DVDスーパーマルチドライブ ・DVD-ROM ・ドライブなし	
	USB 3.0×4ポート USB 2.0×2ポート		USB 3.0×4ポート USB 2.0×4ポート	
	1ポート		1ポート	
	1ポート セクションメニューで選択時		1ポート セクションメニューで選択時	
インターフェイス	1ポート セクションメニューで選択時		1ポート セクションメニューで選択時	
	1スロット (Low Profile)		1スロット (Low Profile)	
	2スロット (Low Profile)		2スロット (Low Profile)	
	1スロット (Low Profile)		1スロット (Low Profile)	
スピーカー	○ (モノラルスピーカー内蔵) セクションメニューで選択時		○ (モノラルスピーカー内蔵)	
	88×327×345 (スタンド含まず)		97×383×333 (スタンド含まず)	
	約7.3kg		約6.3kg	
	○		○	
外形寸法*1 (W×D×H mm)		97×383×333 (スタンド含まず)		34.5×182×179 (スタンド含まず)
質量*2		約6.3kg		約1.32kg
セキュリティチップ (TPM)		○		○

*1:突起部除く。 *2:詳しくは各モデルの仕様一覧をご覧ください。 *3:Celeronモデルは対象外となります。



動画で商品情報を発信中! 動画チャンネル

PCを主体としたソリューションの紹介や製品担当者による
レビューなど、多彩なトピックを動画でご覧いただけます。



http://jpn.nec.com/bpc/sd_ch/

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VN
VersaPro

モードチェンジ可能な2 in1モバイルノートPC

タイプVN 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vn/>



POINT

タブレットモードにチェンジ可能

タッチパネル&キーボード部の360°開閉機構により、タブレットPCにスムーズにモードチェンジ。資料作成はノートPCモードで、お客様先の提案業務や社内会議ではフラットモードやタブレットモードでと、利用シーンに応じて自由な使い方ができます。



対面業務にはフラットモード

画面も回転可能です。

お客様への提案はタブレットモード

約926gの軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約11.6時間*

希望小売価格:
374,000円(税別)~

◆Windows 10 Pro選択時。
バッテリー駆動時間は、JEITAバッテリー
動作時間測定法(Ver.2.0)に
基づいて測定したためやす時間です。

対応している主な機能 ※詳しくはP24~28、P30をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	耐150kgガラス 頑強ボディ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	HDMIポート	SDメモリー カードスロット	DeviceLock Lite*1	ウイルス 検出・駆除	Webカメラ*3
ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	小型軽量 ACアダプタ			

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

選択可能

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK22T/NT-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK22TNTGN	291,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
PC-VK22TNTFN	292,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		オンボード 4GBメモリ
PC-VK22TNTNN	292,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		小型軽量ACアダプタ
PC-VK22TNTDN	292,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

Webカメラ付き

VK22T/NV-N

(2015年10月発表商品)

PC-VK22TNVGN	294,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ (2.20GHz)	13.3型ワイド フルHD液晶 (タッチパネル)
PC-VK22TNVFN	295,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		オンボード 4GBメモリ
PC-VK22TNVNN	295,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		小型軽量ACアダプタ
PC-VK22TNVDN	295,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD	光学ドライブ
256GB SSD +84,000円 PC-N-HFN25N	DVDスーパー マルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8NUSN
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFN12N	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8NUSDN
	なし

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換する
サービス(有償)をご用意。交換時にPC本体
のクリーニングも併せて行います。

型番 (PC-MV-CDGA12)
希望小売価格 36,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む)
DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニュー
または拡張機器一覧(P38)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載

処理パフォーマンスと省電力性能を両立した第5世代インテル® Core™ i5® プロセッサを搭載しています。

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



使いやすいタッチパネル

タッチパネル対応ディスプレイを標準搭載。タブレットモード時には、通常のタブレットPCと変わらない快適な直感操作が可能。さらに、パネルには指紋をふき取りやすくするAF（指紋付着防止）コーティングを採用。



高速の無線LAN規格&インテル® WiDiに標準対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現するIEEE802.11acに標準対応。さらに、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi®も利用可能です。

*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。



高解像度IGZO液晶搭載

TFT回路の小型化と配線の微細化により、超軽量&薄型筐体での高精細化を実現。低消費電力での利用が可能です。

*IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。




モバイルユースを考慮したインターフェイス

プロジェクターなどへの鮮明な映像出力(4K2K出力(30/24Hz))を可能にするHDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張ポートを装備。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択可能です。



操作しやすいキーピッチと打鍵感

キーボード部は、誤入力を抑える広めのキーピッチと心地よい打鍵感のあるキーストロークを両立しています。



重要データの安全な持ち出しを可能にする「セカンドブック グループ」を添付*

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケーション「セカンドブック グループ」の180日期間限定版を添付しています。

*Windows 10では添付していません。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVN] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD 使用可能領域について
 Windows 10 (64ビット): 約2GB
 Windows 7 (64ビット): 約13GB
 Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
 Windows 7 (32ビット): 約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムポリマー +20,000円 PC-N-BANL3N	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	USB-LAN 変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ USB-LAN 変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ VGA 変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ なし *HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P31注釈*65をご覧ください。)*	Office Home & Business Premium* +44,000円 PC-N-APDHPN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTN なし *プリインストールのアプリケーションは2013となります。	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTN16N PC-N-BCN16N PC-N-KTN16N + [再セットアップ用媒体 なし] ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16N + [再セットアップ用媒体 なし] Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTND8N PC-N-BCND8N PC-N-KTND8N + [Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし] ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + [Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし] Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTN64N PC-N-BCN64N PC-N-KTN64N + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN1WN PC-N-KTN64N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし] ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし] Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-N-KTN32N PC-N-BCN32N PC-N-KTN32N + Windows 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCN1WN PC-N-KTN32N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし] ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP24の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ [PC-VP-BP103] 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル [PC-VP-WS16] 希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。PC-VP-BP103は電源オフ時の急速充電に対応。

4: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

5: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマールドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

ウルトラライト
UltraLite
タイプ
VG
VersaPro

高精細IGZO液晶を搭載した軽量モバイルノートPC

タイプVG 特設サイトもご覧ください。 <http://jpn.nec.com/bpc/vg/>



POINT

対面業務に便利なフラットモード

ヒンジ部の改良により、180°オープンが可能。キーボードで操作した画面を回転させて対面の方に見せることができ、打合せや対面業務の際に便利です。



約779g^{◆1}の軽量ボディ

バッテリー駆動
最大約9時間^{◆2}

希望小売価格:
329,000円(税別)~

- ◆1:最軽量時の質量(リチウムポリマー(M)選択時)です。
- ◆2:Windows 10 Pro でリチウムポリマー(L)選択時。バッテリー駆動時間は、JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためやす時間です。

対応している主な機能 ※詳しくはP24~28, P31をご覧ください。

マルチコア・プロセッサー	耐150kgfガラス頑強ボディ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 x2ポート	HDMIポート	SDメモリーカードスロット	DeviceLock Lite ^{*1}	ウイルス検出・駆除	Webカメラ ^{*4}
ハードディスクデータ消去 ^{*2}	セキュリティチップ	インテル® WiDi	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	小型軽量ACアダプタ ^{*3}			

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

*3:本体電源オフ時は、1時間で約80%の急速充電が可能(リチウムポリマー(L)で急速充電に対応するには別途 PC-VP-BP103が必要です)。電源オン時の充電時間は異なります。 *4:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル。構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK22T/GS-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK22TGSGN	252,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー (2.20GHz)	13.3型ワイド WQHD液晶
PC-VK22TGSFN	253,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		オンボード 4GBメモリ
PC-VK22TGSNN	253,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量ACアダプタ
PC-VK22TGSDN	253,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

構成オプション(各項目から択一となります)

SSD	光学ドライブ
256GB SSD +84,000円 PC-N-HFN25N	DVDスーパーマルチドライブ (黒) [USB接続 (外付け)] +24,000円 PC-N-C8NUSN
128GB SSD +62,000円 PC-N-HFN12N	DVD-ROM (黒) [USB接続 (外付け)] +13,000円 PC-N-C8NUDN
	なし

Webカメラ付き

VK22T/GG-N (2015年10月発表商品)

PC-VK22TGGGN	255,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー (2.20GHz)	13.3型ワイド WQHD液晶
PC-VK22TGGFN	256,000円	Windows 10 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		オンボード 4GBメモリ
PC-VK22TGGNN	256,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		小型軽量ACアダプタ
PC-VK22TGGDN	256,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth®

バッテリー交換サービス(引取)

固定されたバッテリーを引き取りにて交換するサービス(有償)をご用意。交換時にPC本体のクリーニングも併せて行います。

リチウムポリマー(M)選択時	型番 (PC-MV-CBGA11) 希望小売価格 30,000円(税別)
リチウムポリマー(L)選択時	型番 (PC-MV-CDGA12) 希望小売価格 36,000円(税別)

詳細はこちら

<http://jpn.nec.com/bpc/bcs/>

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのSSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第5世代インテル® Core™ i5 プロセッサを搭載

処理パフォーマンスと省電力性能を両立した第5世代
インテル® Core™ i5* プロセッサを搭載しています。

*インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。



軽量 & 薄型コンパクトデザイン

ボディの一部にマグネシウムリチウム合金を採用し、軽量の約779g*を実現。
さらに、薄さ16.9mmの極薄コンパクトデザインは、バッグに入れてもかさば
らず、スマートに持ち運べます。

*リチウムポリマー (M) 選択の場合。



高速の無線LAN規格&インテル® WiDiに標準対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、
より高速な通信を実現するIEEE802.11acに標準対応。
さらに、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができる
インテル® WiDi*も利用可能です。

*インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している
必要があります。



高解像度IGZO液晶搭載

TFT回路の小型化と配線の微細化により、軽量&薄型筐体
での高解像度を実現。低消費電力での利用が可能です。

*IGZOロゴはシャープ株式会社の登録商標です。




モバイルユースを考慮したインターフェイス

プロジェクターなどへの鮮明な映像出力(4K2K出力(30/24Hz))を可能にする
HDMIポートや、高速なデータ転送を実現するUSB 3.0ポートなど、豊富な拡張
ポートを装備。また、USBからLANへ、HDMIからVGAへの変換アダプタも選択
可能です。



使いやすいキーピッチと打鍵感

キーボード部は、誤入力を抑える広め
のキーピッチと心地よい打鍵感のある
キーストロークを両立しています。



重要データの安全な持ち出しを可能にする 「セカンドブック グループ」を添付*

個人データや顧客リストなどを社外へ持ち出す際、パスワードロックや自動削除
といった高度なセキュリティを施し、データ漏えいリスクを低減するアプリケー
ション「セカンドブック グループ」の180日間限定版を添付しています。

*Windows 10では添付しておりません。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。
<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [UltraLite タイプVG] → [カスタマイズ/お見積り]

SSD 使用可能領域 について
使用可能なSSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 8.1 (64ビット): 約1.3GB
Windows 7 (64ビット): 約1.3GB Windows 7 (32ビット): 約1.1GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	マウス	変換アダプタ	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムポリマー (L) +20,000円 PC-N-BAGL3N	USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN	USB-LAN 変換アダプタ & VGA変換アダプタ* +14,000円 PC-N-KEGDAJ	Office Home & Business Premium* +44,000円 PC-N-APDHPN	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN16N +4,000円 PC-N-BCN16N + [再セットアップ用媒体 なし]	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5ANJ
リチウムポリマー (M) +14,000円 PC-N-BAGL1N	USB光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN	USB-LAN 変換アダプタ +7,000円 PC-N-KEGULJ	Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTN	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTND8N +4,000円 PC-N-BCND8N + [Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし]	標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HNJ
	なし	VGA 変換アダプタ* +7,000円 PC-N-KEGHRJ	なし	Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN64N +4,000円 PC-N-BCN64N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HNJ
		*HDMIポートからアナログRGBミニD-sub15ピンへの変換ケーブル(ご使用には、P31 注釈*65をご覧ください。)	*プリインストールのアプリケーションは2013となります。	Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN32N +4,000円 PC-N-BCN32N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HNJ
				Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN64N +4,000円 PC-N-BCN64N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [5年間引取修理専用] +34,000円 PC-N-EX5CNK
				Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN32N +4,000円 PC-N-BCN32N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	標準保証拡張G6 [4年間引取修理専用] +26,000円 PC-N-EX4CNJ
				Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN64N +4,000円 PC-N-BCN64N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	モバイル動産総合保険付標準保証 拡張G7 [3年間引取修理専用] +18,000円 PC-N-EX3CNJ
				Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN32N +4,000円 PC-N-BCN32N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PNJ
				Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN64N +4,000円 PC-N-BCN64N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PNJ
				Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN32N +4,000円 PC-N-BCN32N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PNJ
				Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 PC-N-KTN64N +4,000円 PC-N-BCN64N + [Windows 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし]	なし

主な周辺機器

- USB-LAN変換アダプタ [PC-VP-BK06] 約22g 希望小売価格 8,000円(税別)
- VGA変換アダプタ [PC-VP-BK07] 約36g 希望小売価格 8,000円(税別)
- 小型軽量ACアダプタ [PC-VP-BP98] 約192g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- ACアダプタ [PC-VP-BP103] 約240g* 希望小売価格 10,000円(税別)
- セキュリティケーブル [PC-VP-WS16] 希望小売価格 12,000円(税別)

*:電源コードの質量を除く。PC-VP-BP103はリチウムポリマー (L) 選択時、電源オフ時の急速充電に対応。

4: バッテリーの交換は、別途有償での交換サービスへの申し込みが必要となります。
詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/info/pc/changebattery.html> をご覧ください。

5: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VD VersaPro

NFCポートを選択可能なハイエンドモデル



POINT

“カードをかざすだけ”の手軽な個人認証が可能

FeliCaカードを用いて個人認証が行えるNFCポートを選択可能。認証作業はカードをポートにかざすだけのため、業務効率を妨げることなくセキュアなPC利用を実現できます。



無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

希望小売価格:
222,000円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード、
NFCポート選択モデル

対応している主な機能 ※詳しくはP24~28, P32をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	インテル® Core™ vPro™ プロセッサ*1	ゼロワット ACアダプタ	ECOボタン	USB 3.0 x5ポート	HDMIポート
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite*2	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*3	セキュリティ チップ

選択可能

テンキー付き キーボード	SSD	NFCポート	インテル® WiDi*4
無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*5	

*1:無線LAN選択時にインテル® vPro™ テクノロジー対応です。 *2:Windows 10を除く。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *4:無線LANの選択により利用可能です。 *5:添付の専用アプリケーションを利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK30H/D-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK30HDZGN	214,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ (3GHz)	ゼロワット AC アダプタ SDメモリー カード スロット
PC-VK30HDZFN	215,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK30HDZNN	215,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK30HDZDN	215,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

VK27M/D-N (2015年10月発表商品)

PC-VK27MDZGN	143,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	ゼロワット AC アダプタ SDメモリー カード スロット
PC-VK27MDZFN	144,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK27MDZNN	144,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		
PC-VK27MDZDN	144,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
15.6型ワイド フルHD液晶 +40,000円 PC-N-LND5FN	128GB SSD +44,000円 PC-N-HFD12N	16GB (8GB×2) * +175,000円 PC-N-MDD16N	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8DDSN
15.6型ワイド HD液晶 +30,000円 PC-N-LND5HN	1TB HDD +37,000円 PC-N-HSD10N	8GB (4GB×2) * +75,000円 PC-N-MDD80N	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8DDVN
Webカメラ付き	暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HED50N	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-N-MAD40N	なし ②
15.6型ワイド フルHD液晶 +45,000円 PC-N-LCD5FN	500GB HDD +22,000円 PC-N-HSD50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAD20N	
15.6型ワイド HD液晶 +35,000円 PC-N-LCD5HN			

*32ビット版OSは
仕様上、メモリの物理
アドレス空間は4GB
までしか扱えません。
また、実際にOSで
使用可能なメモリ
領域は装置構成に
より異なります。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサおよび第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。さらに、セキュリティや保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応しています。



*:無線LAN選択時に対応となります。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。

電源ONからの高速起動

Windows 10/Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

5つのUSB 3.0ポートをはじめ、シリアルポートやHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円 (税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円 (税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円 (税別)

*:電源コードの質量を除く。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。



*:工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感知し、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*:添付の専用アプリケーション (CyberLink YouCam 5 BE) を利用した場合。

高速の無線LAN規格に対応


従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現するIEEE802.11acに対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*も利用可能です。



*:インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。

水の浸入に備えた防滴構造

タイプミスが起きにくく、内部にゴミが入りにくいアイソレーションキーボードを搭載。さらに水などをこぼしても水滴の内部浸入を遅らせ、安全にシャットダウンする時間を確保できる防滴構造になっています。



*:PC内部への防水を保証するものではありません。水をこぼした場合は、点検と修理 (有償) が必要となります。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVD (2015年10月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージを除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows® 7 (64ビット): 約13GB
Windows® 7 (32ビット): 約11GB


*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能/セキュリティ機能	キーボード	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン (L) +11,200円 PC-N-BADL3M リチウムイオン (M) +8,000円 PC-N-BADL1M	NFCポート選択時 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* & NFCポート +16,000円 PC-N-NWD2FN NFCポート +5,000円 PC-N-NWDFEN *「NFCポート」を選択し、認証ソフトウェア (NEC Authentication Agent) を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。 NFCポート選択なし 無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-N-NWD2BN なし	NFCポート選択時 テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTFN NFCポート選択なし キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBDANN テンキー付きキーボード* +6,000円 PC-N-KBDTNN *テンキー付きキーボードのキー配列はP13をご覧ください。	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	Office Home & Business Premium* +44,000円 PC-N-APDHPN Windows 10 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Office Personal Premium* +27,000円 PC-N-APDXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTTN Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRN なし *:プリインストールのアプリケーションは2013となります。	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16N + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD16N ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16N + 再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8N + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCDD8N ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64N + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD64N Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD1WN ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32N + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCD32N Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCD1WN ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP29をご覧ください。 *選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP24の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

**タイプ
VX
VersaPro**



無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

Webカメラ選択可能

薄さ約34.9mm

希望小売価格:
161,500円(税別)~

写真はテンキー付きキーボード
選択モデル


フルHD液晶を選択可能な スタンダードノートPC



POINT

第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能

処理性能と省電力性能を両立した第4世代
インテル® Core™ i5 プロセッサおよび
第4世代インテル® Core™ i3 プロセッサ
を選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP24~28, P32をご覧ください。

マルチコア プロセッサ	ECOボタン	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート	テンキー付き キーボード	ゼロワット ACアダプタ	SSD	セキュリティ チップ	インテル® WVIID*3
SDメモリー カードスロット	シリアルポート	DeviceLock Lite*1	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®	Webカメラ*4		

*1: Windows 10を除く。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3: 無線LANの選択により利用可能です。 Celeronモデルは対象外となります。 *4: 添付の専用アプリケーション利用時は離席判定も可能。

フリーセクションメニュー

ダウングレードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル				※表示価格はすべて消費税別です。		構成オプション(各項目から択一となります)					
型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成	ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	バッテリー	ACアダプタ	
VK27M/X-N (2015年10月発表商品)											
PC-VK27MXZGN	121,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ (2.70GHz)	SDメモリーカードスロット	15.6型ワイドフルHD液晶 +40,000円 PC-N-LNX5FN	128GB SSD +44,000円 PC-N-HFX12N	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16N	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSN	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDM	
PC-VK27MXZFN	122,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
PC-VK27MXZNN	122,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
PC-VK27MXZDN	122,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
VK26T/X-N (2015年10月発表商品)											
PC-VK26TXZGN	117,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ (2.60GHz)*	SDメモリーカードスロット	15.6型ワイドフルHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HN	128GB SSD +44,000円 PC-N-HFX12N	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16N	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSN	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDM	
PC-VK26TXZFN	118,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
PC-VK26TXZNN	118,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
PC-VK26TXZDN	118,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
VK25L/X-N (2015年10月発表商品)											
PC-VK25LXZGN	111,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	SDメモリーカードスロット	15.6型ワイドフルHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HN	128GB SSD +44,000円 PC-N-HFX12N	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16N	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSN	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDM	
PC-VK25LXZFN	112,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
PC-VK25LXZNN	112,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
PC-VK25LXZDN	112,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
VK20E/X-N (2015年10月発表商品)											
PC-VK20EXZGN	80,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)	SDメモリーカードスロット	15.6型ワイドフルHD液晶 +30,000円 PC-N-LNX5HN	128GB SSD +44,000円 PC-N-HFX12N	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDX16N	DVDスーパーマルチドライブ +9,500円 PC-N-C8XDSN	リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M	ゼロワットACアダプタ +5,600円 PC-N-ACXTDM	
PC-VK20EXZFN	81,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
PC-VK20EXZNN	81,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									
PC-VK20EXZDN	81,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)									

*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

15.6型ワイドフルHD液晶
+40,000円
PC-N-LNX5FN

15.6型ワイドフルHD液晶
+30,000円
PC-N-LNX5HN

Webカメラ付き
+45,000円
PC-N-LCX5FN

15.6型ワイドフルHD液晶
+35,000円
PC-N-LCX5HN

128GB SSD
+44,000円
PC-N-HFX12N

1TB HDD
+37,000円
PC-N-HSX10N

暗号化機能付500GB HDD
+34,000円
PC-N-HEX50N

500GB HDD
+22,000円
PC-N-HSX50N

16GB (8GB×2)*
+175,000円
PC-N-MDX16N

8GB (4GB×2)*
+75,000円
PC-N-MDX80N

4GB (4GB×1)*
+35,000円
PC-N-MAX40N

2GB (2GB×1)
+15,000円
PC-N-MAX20N

*32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。
また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

DVDスーパーマルチドライブ
+9,500円
PC-N-C8XDSN

DVD-ROM ①
+2,500円
PC-N-C8XDVN

なし ①②

リチウムイオン(L)
+11,200円
PC-N-BADL3M

リチウムイオン(M)
+8,000円
PC-N-BADL1M

ゼロワットACアダプタ
+5,600円
PC-N-ACXTDM

ACアダプタ
+2,000円
PC-N-ACXNDM

*インテル® Core™ i5-4210M プロセッサおよびインテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、
官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業主様向けです。

- ①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。
- ②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能な光学ドライブが必要です。
- ③: バックアップイメージの書き出しはできません。

4列テンキー付キーボードを搭載可能

デスクトップPCのような感覚で数値入力可能な4列テンキー付キーボードを搭載可能。表計算など数字入力が多い作業もはかどります。



キーボード(タイプA)テンキーなし 4列テンキー付キーボード

離席判定も可能なWebカメラ

選択可能なWebカメラは、通常のカメラ用途のほか、離席判定機能としても利用可能*。利用者の不在を感じ、自動でディスプレイの消灯やスリープモードへ移行することで、オフィスの省エネを支援します。

*添付の専用アプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)を利用した場合。

ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。さらに、手軽なデータ移行を支援するSDメモリーカードスロットも標準装備です。



別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ゼロワットACアダプタ (PC-VP-WP129) 約350g* 希望小売価格 12,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) *電源コードの質量を除く。

高速の無線LAN規格に対応

従来の無線LAN規格であるIEEE802.11a/b/g/nに比べ、より高速な通信を実現するIEEE802.11acに対応可能。また、無線LANを選択すると、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*も利用可能です。



*Celeronモデルは対象外となります。

インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。

待機電力を節約する「ゼロワットACアダプタ」を選択可能

電源OFF、または休止状態における電力消費を徹底的に削減。あわせてACアダプタからPCへの給電をカットし、電力消費ほぼゼロを実現可能な「ゼロワットACアダプタ機能*」に対応します。



*工場出荷時は無効に設定されています。ピークシフト機能との同時利用はできません。


電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



水の浸入に備えた防滴構造

タイプミスが起きにくく、内部にゴミが入りにくいアイソレーションキーボードを搭載。さらに水などをこぼしても水滴の内部浸入を遅らせ、安全にシャットダウンする時間を確保できる防滴構造になっています。



*PC内部への防水を保証するものではありません。

水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。

セレクトションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVX (2015年10月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows* 7 (64ビット): 約13GB
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows* 7 (32ビット): 約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。


通信機能	キーボード	マウス	セキュリティ機能	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-N-NWD28N なし	テンキー付き キーボード +6,000円 PC-N-KBXTNN キーボード (タイプA) テンキーなし +3,000円 PC-N-KBXANN	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサー マウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	セキュリティ チップ +1,000円 PC-N-SRXTPJ なし *「セキュリティチップ」を選択し、「セキュリティチップユーティリティ」を利用するためには、「標準添付品セット」を選択する必要があります。	Office Home & Business Premium* +44,000円 PC-N-APDHPN Windows 10 Pro 64ビット、 Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からの ダウングレード)のみ選択可能 Office Personal Premium* +27,000円 PC-N-APDXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTPN Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRN なし	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② PC-N-KTD16N +4,000円 PC-N-BCX16N + 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16N + 再セットアップ用媒体 なし ④ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② PC-N-KTDD8N +4,000円 PC-N-BCXD8N + 再セットアップ用媒体 なし ③ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし Windows* 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows* 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② PC-N-KTD64N +4,000円 PC-N-BCX64N + 再セットアップ用媒体 ③ +1,000円 Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 ② PC-N-KTD64N +6,000円 PC-N-BCX1WN ③ + 再セットアップ用媒体 ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① Windows* 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows* 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 ② PC-N-KTD32N +4,000円 PC-N-BCX32N ③ + 再セットアップ用媒体 ② +1,000円 Windows* 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 ② PC-N-KTD32N +6,000円 PC-N-BCX1WN ③ + 再セットアップ用媒体 ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN + Windows* 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ①	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし

キーボードのご紹介

NECは、ノートPCの操作性向上を目指し、お客様の声を活かしたキー配列のキーボードを採用しています。


キーボード(タイプA)テンキーなし 87キー配列

・87キー配列のキーボード(タイプA)テンキーなしでは、「Enter」キーを一番右端に配置しました。
・「Home」キー、「PgUp」キー、「PgDn」キーは「Enter」キーの下、「Shift」キー下にある矢印キーに割り当てています。



*テンキー付きキーボードは、アイソレーションキーボードです。

テンキー付きキーボード キー配列



*プリインストールのアプリケーションは2013となります。


④ Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。

本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セレクトションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ VA VersaPro

シンプルな使いやすさを追求した ベーシックノートPC



薄さ34.9mm

電源ONからの高速起動

希望小売価格:
156,000円(税別)~



POINT

第4世代インテル® Core™ i3
プロセッサを選択可能

処理パフォーマンスと省電力性能を両立
した 第4世代インテル® Core™ i3 プロ
セッサを選択可能です。



対応している主な機能 ※詳しくはP24~28, P33をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOボタン	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×1ポート	HDMIポート	SSD	インテル® WiDi*3
シリアルポート	DeviceLock Lite*1	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2		無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth®

*1: Windows 10を除く。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3: 無線LANの選択により利用可能です。Celeronモデルは対象外となります。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション
価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして
購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU	構成
VK25L/AN-N (2015年10月発表商品)				
PC-VK25LANGN	143,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ (2.50GHz)*	15.6型 ワイド HD液晶
PC-VK25LANFN	144,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		AC アダプタ
PC-VK25LANNN	144,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
PC-VK25LANDN	144,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		

*: インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ搭載モデルは、官公庁・自治体・教育機関・SOHO・個人事業者様向けです。

VK20E/AN-N (2015年10月発表商品)

PC-VK20EANGN	110,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M (2GHz)	15.6型 ワイド HD液晶
PC-VK20EANFN	111,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		AC アダプタ
PC-VK20EANNN	111,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		
PC-VK20EANDN	111,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウンロード)		

構成オプション(各項目から択一となります)

HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
128GB SSD +44,000円 PC-N-HFA12N	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-N-MDA16N	DVDスーパー マルチドライブ +9,500円 PC-N-C8ADSN
1TB HDD +37,000円 PC-N-HSA10N	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-N-MDA80N	DVD-ROM ① +2,500円 PC-N-C8ADVN
暗号化機能付 500GB HDD +34,000円 PC-N-HEA50N	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-N-MAA40N	なし ②
500GB HDD +22,000円 PC-N-HSA50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-N-MAA20N	

*: 32ビット版OSは仕様上、
メモリの物理アドレス空間は
4GBまでしか扱えません。
また、実際にOSで使用可能な
メモリ領域は装置構成により
異なります。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

無線LAN&インテル® WiDiに対応可能

無線LANに加え、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*にも対応可能です。

*Celeronモデルは対象外となります。インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。



1,366×768ドット HD液晶ディスプレイ搭載

15.6型HD(1,366×768ドット)液晶を標準搭載。アスペクト比16:9のワイド画面により、幅広い表示領域が確保でき、複数アプリケーションを開いての作業や、横幅のある資料の閲覧なども快適に行えます。



HD 1,366×768ドット

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



ビジネスを考慮した豊富なインターフェイス

4つのUSB 3.0ポートをはじめ、既存資産の移行を支援するシリアルポートや鮮やかな映像出力を可能にするHDMIポートなど充実のインターフェイスを装備。



省エネ運用支援

● 電力ピークシフト対応

電力需要のピークタイムにバッテリー駆動へ自動で切り替えることで、消費電力の分散化を実現します。



● ECOボタン搭載

PCの省電力設定をボタン1つで切り替え可能な「ECOボタン」を搭載。利用シーンに合わせたPCの省エネ運用を支援します。



● 省電力LEDバックライトディスプレイ

ディスプレイには省電力LEDバックライトを採用しています。


別売バッテリーパックおよびACアダプタ

- バッテリーパック (M) (リチウムイオン) (PC-VP-WP135) 約185g 希望小売価格 14,000円(税別)
- バッテリーパック (L) (リチウムイオン) (PC-VP-WP134) 約320g 希望小売価格 20,000円(税別)
- ACアダプタ (PC-VP-WP123) 約230g* 希望小売価格 10,000円(税別) *電源コードの質量を除く。

水の浸入に備えた防滴構造

タイプミスが起きにくく、内部にゴミが入りにくいアインレーションキーボードを搭載。さらに水などをこぼしても水滴の内部浸入を遅らせ、安全にシャットダウンする時間を確保できる防滴構造になっています。

*PC内部への防水を保証するものではありません。
水をこぼした場合は、点検と修理(有償)が必要となります。



セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [タイプVA (2015年10月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows 7 (64ビット): 約13GB
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows 7 (32ビット): 約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

バッテリー	通信機能	マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
リチウムイオン(L) +11,200円 PC-N-BADL3M リチウムイオン(M) +8,000円 PC-N-BADL1M	無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth* +11,000円 PC-N-NWD2BN なし	USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-N-PDDULN USB 光センサーマウス (ブラック) +3,000円 PC-N-PDDUHN なし	Office Home & Business Premium* +44,000円 PC-N-APDHPN Windows 10 Pro 64ビット、Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Office Personal Premium* +27,000円 PC-N-APDXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-N-APDTPN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-N-APDTPN Office Personal 2013 +22,000円 PC-N-APDTRN なし *プリインストールのアプリケーションは2013となります。	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD16N ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KAD16N 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX16N 再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTDD8N ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCXD8N 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD64N ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX64N 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX1WN 再セットアップ用媒体 なし Windows 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-N-KTD32N ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-N-KADDGN 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-N-BCX32N 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-N-BCX1WN 再セットアップ用媒体 なし *添付品セットについて詳しくはP29をご覧ください。 *選択フレームモデルのOSと同一ビット版のバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-N-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +30,000円 PC-N-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +20,000円 PC-N-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,000円 PC-N-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-N-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-N-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-N-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-N-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-N-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-N-EX3PKJ なし *別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP24の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ ME Mate

セキュリティチップ搭載

ミラーリング対応

スマート筐体

希望小売価格:
164,000円(税別)~

ミラーリングにも対応可能な ハイエンドPC



NeCycle



POINT

業務継続性を高める
ミラーリング (RAID 1) に対応

HDDを2台搭載してリアルタイムにシステム/データのバックアップが行える「ミラーリング (RAID 1)」をセクションメニューより選択可能。万一1台のHDDが故障しても、もう一方のディスクでデータの読み書きを継続できるため、ミッションクリティカルな用途におすすめです。

対応している主な機能 ※詳しくはP24~28, P34をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	インテル® Core™ (vPro™ プロセッサ)*1	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×2ポート	デュアルディスプレイ
シリアルポート	DeviceLock Lite*2	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*3	セキュリティチップ	

選択可能

ミラーリング (RAID 1)	NVIDIA® GeForce® GT 630 (PCI Express x16スロット)	増設HDD	SSD
スピーカ	パラレルポート (PCI Express x1スロット)	PCIスロット (PCI Express x1スロット)	

*1:MK37L/E-N, MK28E/E-Nを除く。 *2:Windows 10を除く。 *3:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK36H/E-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK36HEZGN	288,000円	Windows 10 Pro 64ビット	vPro インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)
PC-MK36HEZFN	289,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK36HEZNN	289,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK36HEZDN	289,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK33M/E-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK33MEZGN	172,000円	Windows 10 Pro 64ビット	vPro インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)
PC-MK33MEZFN	173,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MEZNN	173,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MEZDN	173,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK37L/E-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK37LEZGN	156,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)
PC-MK37LEZFN	157,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LEZNN	157,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LEZDN	157,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK28E/E-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK28EEZGN	135,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)
PC-MK28EEZFN	136,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EEZNN	136,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EEZDN	136,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/増設HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ	筐体アクセントカラー
23型高解像度ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	増設HDDを利用する方 ミラーリング (RAID 1) ※Serial ATA RAIDとミラーリング用HDDは必ずセットで選択する必要があります。 ミラーリング Serial ATA RAID +15,000円 PC-D-2HERAJ + ミラーリング用 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HRE10N + ミラーリング用 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HRE50N 増設HDD 1TB HDD×2 +48,000円 PC-D-HDE10N 500GB HDD×2 +18,000円 PC-D-HDE50N 増設HDDを利用しない方 128GB SSD +31,000円 PC-D-HFE12N 1TB HDD +24,000円 PC-D-HSE10N 暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEE50N 500GB HDD +9,000円 PC-D-HSE50N	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDE16N 8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDE80N 4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSE40N 2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSE20N	DVDスーパーマルチドライブ (薄型) +10,000円 PC-D-C8EM2N DVD-ROM (薄型) +3,000円 PC-D-C8ED2N なし ① ②	NeCycle™ シャインブラウン +3,000円 PC-D-ACESBJ ダークブルー +1,000円 PC-D-ACEBLJ エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACESLJ

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。

用途や仕様別に色分けすると
管理が容易に



※実際の色とは異なる場合があります。
※スマートセクションメニューではダークブルーのみです。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。


②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 vPro™ プロセッサを選択可能

4つのコアを持つ第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサなど全機種でマルチコアプロセッサを採用。セキュリティ機能や保守・管理機能を強化するインテル® vPro™ テクノロジーにも対応し、さらなるパフォーマンス向上と低消費電力に貢献します。

*:MK37L/E-N、MK28E/E-Nを除く。また、インテル® vPro™ テクノロジーの詳細については、<http://www.intel.co.jp/vpro/> をご覧ください。



「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。




NEC独自の環境素材を採用した筐体アクセントカラーを選択可能

「NeCycle™シャインブラウン」選択時は、NEC独自の環境にやさしい素材を用いたエコロジーな筐体となります。



スマート筐体に増設HDDを搭載可能

USB 3.0ポート4つをはじめ計6つのUSBポートを装備。さらに増設HDDやグラフィックス強化、スピーカの搭載など、充実した拡張性を幅88mmのスマート筐体に凝縮。用途に合わせた柔軟な構成が可能です。



※写真は「NeCycle™ シャインブラウン」選択時。

電源ONからの高速起動

Windows 10/Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばやい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能です。

デジタル接続によるデュアルディスプレイに対応

アナログRGBとDVI-Dを装備し、デュアルディスプレイに標準対応。さらに、NVIDIA® GeForce® GT 630選択時は、デジタル接続×2を実現できます。

*:セクションメニューにて「GeForce® GT 630」を選択しない場合。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種:Mate、VersaPro®】
*:タイプVS、タイプVTを除く。

23型高解像度フルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
+68,000円 LCDAS232WMC-F2	+49,300円 LCDAS203WMI-C-F	+53,000円 LCDAS193MI-C-F2	+44,000円 LCDAS172MI-C-F2

※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

イーザーメンテナンス筐体

工具不要で筐体カバーの開閉が可能なイーザーメンテナンス筐体を採用。メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮できます。



セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプME (2015年10月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows 7 (64ビット): 約13GB
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

グラフィック系ボード	キーボード・マウス	スピーカ	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
GeForce® GT 630 (デュアルディスプレイ対応) +22,000円 PC-D-GREGFJ なし	PS/2 デンキキーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHN	スピーカ +2,000円 PC-D-AUESPJ なし	パラレルポート & PCISロット +4,000円 PC-D-EUEPPJ パラレルポート +2,000円 PC-D-EUEPBJ PCISロット +2,000円 PC-D-EUEPCJ なし	Office Home & Business Premium® +44,000円 PC-D-APEHPN Windows 10 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Office Personal Premium® +27,000円 PC-D-APEXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBN Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEN なし ※プリインストールのアプリケーションは2013となります。	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* + Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-D-KTE16N PC-D-BCE16N + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16N + 再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-D-KTED8N PC-D-BCED8N + 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-D-KTE64N PC-D-BCE64N + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE1WN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +1,000円 +4,000円 PC-D-KTE32N PC-D-BCE32N + Windows® 7 Professional 64ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCE1WN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ※添付品セットについて詳しくはP29をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP24の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

インターフェイス選択時の空きスロット数

	インターフェイス 選択時	PCISロット 選択時	パラレルポート 選択時	パラレルポート & PCISロット選択時
PCISロット [空き]	0	1	0	1
PCI Express x1スロット [空き]	2	1	1	0

4: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。

本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MB Mate

セキュリティチップ搭載

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格:
142,500円(税別)～

クアッドコアCPUを選択可能な スタンダードPC



POINT

第4世代インテル® Core™ i7
プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する第4世代
インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4
世代インテル® Core™ i5 プロセッサを
選択可能。



対応している主な機能 ※詳しくはP24～28、P34をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×4ポート	USB 2.0 ×4ポート	デュアル ディスプレイ	シリアルポート	選択可能 パラレルポート (PCIスロット)	SSD
DeviceLock Lite*1	ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2	セキュリティ チップ				

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。

フリーセクションメニュー

ダウングレードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK36H/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK36HBZGN	217,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ (3.60GHz)
PC-MK36HBZFN	218,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK36HBZNN	218,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK36HBZDN	218,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK33M/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK33MBZGN	156,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)
PC-MK33MBZFN	157,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MBZNN	157,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MBZDN	157,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK37L/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK37LBZGN	134,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)
PC-MK37LBZFN	135,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LBZNN	135,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LBZDN	135,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK33R/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK33RBZGN	120,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Pentium® プロセッサ G3260 (3.30GHz)
PC-MK33RBZFN	121,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33RBZNN	121,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33RBZDN	121,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK28E/B-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK28EBZGN	113,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)
PC-MK28EBZFN	114,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EBZNN	114,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EBZDN	114,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
23型高精細ワイド フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +31,000円 PC-D-HFB12N	16GB (4GB×4)* +175,000円 PC-D-MFB16N	DVDスーパー マルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8BM1N
20型ワイド HD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSB10N	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDB80N	DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8BD1N
19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	暗号化機能付 500GB HDD +21,000円 PC-D-HEB50N	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSB40N	なし
17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSB50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSB20N	
なし			

*:32ビット版OSは仕様上、
メモリの物理アドレス空間
は4GBまでしか扱えません。
また、実際にOSで使用
可能なメモリ領域は装置
構成により異なります。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



電源ONからの高速起動

Windows 10/Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。



デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。			
【対応機種:Mate、VersaPro*】 *：タイプVS、タイプVTを除く。			
23型高解像度フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232VWMC-F2	20型ワイドHD液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-F	19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-F2	17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-F2
※表示価格はすべて消費税別です。 ※Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。			

マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

2つのUSB 3.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を本体前面に配置。接続するために立ち上がり、背面まで手を伸ばす煩わしさがなく、頻繁な抜き差しも快適に行えます。



イーザーメンテナンス筐体

工具不要で筐体カバーの開閉が可能なイーザーメンテナンス筐体を採用。メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮できます。

セレクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMB (2015年10月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD 使用可能領域 について	使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。 Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 7 (64ビット): 約13GB Windows 7 (32ビット): 約11GB
---------------------------	--

※表示価格はすべて消費税別です。

筐体アクセントカラー	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
ダークブルー +1,000円 PC-D-ACBBLJ エレガントシルバー +1,000円 PC-D-ACBSLJ	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHN	パラレル ポート +2,000円 PC-D-EUBPBJ なし	Office Home & Business Premium* +44,000円 PC-D-APLHPN Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からの ダウングレード)のみ選択可能 Office Personal Premium* +27,000円 PC-D-APLXPN Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHBN Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXEN なし *プリインストールの アプリケーションは 2013となります。	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB16N + 再セットアップ用媒体 なし ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16N + 再セットアップ用媒体 なし Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB8N + Windows 8.1 Pro Update 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 ③ Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB64N + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 ② ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ③ 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTB32N + Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 ③ ミニмум添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 ① *添付品セットについて詳しくはP29をご覧ください。 *選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EXSAKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意 しております。詳しくはP24の保証サービスおよび 保守パックをご覧ください。

④ Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MA Mate

USB 3.0ポート搭載

希望小売価格:
139,500円(税別)～

コストバランスを追求した エントリーモデル



POINT

第4世代インテル® Core™ i5
プロセッサを選択可能

省エネ性能とグラフィック性能を有する
第4世代インテル® Core™ プロセッサ、
お求めやすいインテル® Celeron® プロセッ
サーよりCPU選択が可能。



対応している主な機能 ※詳しくはP24～28, P35をご覧ください。

マルチコア・ プロセッサ	ECOモード 設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×4ポート	シリアルポート	DeviceLock Lite*1
ウイルス 検出・駆除	ハードディスク データ消去*2				

*1:Windows 10を除く。 *2:ご利用の際には、再セットアップ用媒体が必要です。

フリーセクションメニュー

ダウンロードライセンスではないWindows 8.1 Pro Update、
Windows® 7 Professionalインストールモデルもご用意。
詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセクション価格は、セクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK33M/A-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK33MAZGN	154,000円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ (3.30GHz)
PC-MK33MAZFN	155,000円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MAZNN	155,000円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK33MAZDN	155,000円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

MK37L/A-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK37LAZGN	132,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ (3.70GHz)
PC-MK37LAZFN	133,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LAZNN	133,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK37LAZDN	133,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

MK28E/A-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK28EAZGN	111,500円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G1840 (2.80GHz)
PC-MK28EAZFN	112,500円	Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EAZNN	112,500円	Windows® 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
PC-MK28EAZDN	112,500円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ
23型高精細ワイド フルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSL10N	8GB (4GB×2) * +75,000円 PC-D-MDL80N
20型ワイド HD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSL50N	4GB (4GB×1) * +35,000円 PC-D-MSL40N
19型 SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2		2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSL20N
17型 SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2		
なし		

*:32ビット版OSは仕様上、メモリの物理
アドレス空間は4GBまでしか扱えません。
また、実際にOSで使用可能なメモリ
領域は装置構成により異なります。

①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、
ご購入時にセクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。
また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD
交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、
セクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。




ECOモードで省エネ運用

PCの省電力設定を簡単に切り替えられる「ECOモード設定ツール」をプリインストール。ディスプレイの輝度の制御などを本ツールで行えます。



スマートな筐体に豊富なインターフェイスを装備

本体前面と背面に配置した計6つのUSBポートをはじめ、PCI Express スロット、シリアルポートなど、豊富なインターフェイスを装備しています。



電源ONからの高速起動

Windows 10/Windows 8.1では、シャットダウン時にメモリ上のシステム情報をファイルに保存し、すばい復帰を実現する「高速スタートアップ機能」を標準採用。また、Windows® 7モデルでも標準添付品セットの「クイックパワーオン」を利用してOSの高速起動が可能。HDD利用環境下での起動時間を短縮します。

ディスプレイとの接続に便利なDisplayPortを装備

お客様による画面調整が不要なデジタル液晶ディスプレイと接続できるDisplayPortを標準装備。また、DisplayPort→DVI-Dの変換ケーブルも標準で添付。 ※アナログRGBコネクタとの同時使用は未サポートです。

イーザーメンテナンス筐体

工具不要で筐体カバーの開閉が可能なイーザーメンテナンス筐体を採用。メモリ増設やHDD交換などの作業時間を短縮できます。

USB機器、マイク・ヘッドフォンの抜き差しも本体前面で

2つのUSB 2.0ポートに加え、マイク端子・ヘッドフォン端子を前面に配置した筐体を採用。接続するために立ち上がった、背面まで手を伸ばす煩わしさがなくなり、頻繁な抜き差しも快適に行えます。



1つのコンセントからPCとディスプレイへ給電可能

プラグ部の背面に、ディスプレイなどの電源プラグを接続できる「サービスコンセント付き電源コード」を標準添付。占有するコンセントを節約して給電できます。



セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMA (2015年10月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB
Windows 7 (64ビット): 約13GB
Windows 8.1 (64ビット): 約13GB
Windows 7 (32ビット): 約11GB

※表示価格はすべて消費税別です。

光学ドライブ	キーボード・マウス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
DVDスーパーマルチドライブ (厚型) +8,000円 PC-D-C8LM1N DVD-ROM (厚型) +3,000円 PC-D-C8LD1N なし	PS/2 テンキー付き 小型キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +5,000円 PC-D-KBE1LJ USB 109キーボード & USB レーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ PS/2 109キーボード & USB 光センサーマウス (ホワイト) +3,000円 PC-D-KBEPHN	Office Home & Business Premium* +44,000円 PC-D-APLHPN Windows 10 Pro 64ビット、Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 Office Personal Premium* +27,000円 PC-D-APLXPN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APLHBN Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APLXEN なし *プリインストールのアプリケーションは2013となります。	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTL16N + 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCL16N ② 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16N + 再セットアップ用媒体 なし ④ Windows 8.1 Pro Update 64ビット (Windows 10 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTLD8N + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCLD8N ③ 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows 8.1 Pro 再セットアップ用媒体 なし ④ Windows 7 Professional 64ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTL64N + Windows® 7 Professional 64ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCL64N ③ 再セットアップ用媒体 なし ④ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCL1WN ③ 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウンロード) のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTL32N + Windows® 7 Professional 32ビット版 再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCL32N ② 再セットアップ用媒体 なし ④ Windows® 7 Professional 32ビット版 & 64ビット版 再セットアップ用媒体 +6,000円 PC-D-BCL1WN ③ 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional 再セットアップ用媒体 なし ① *添付品セットについて詳しくはP29をご覧ください。 ※選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されています。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HKJ 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし

④ Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。
本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

タイプ MC Mate

無線LAN (IEEE802.11ac)
選択可能

小型筐体

希望小売価格:
139,900円(税別)~

無線LANを搭載可能な 小型デスクトップPC




POINT

わずか約1Lサイズの小型筐体

幅約34.5mm、体積約1リットルの小型筐体を採用。従来のデスクトップPCに比べ格段にコンパクトな設置面積で机上スペースを有効活用できます。

こんなに小さい! 従来機種とのサイズ比較



対応している主な機能 ※詳しくはP24~28, P36をご覧ください。

マルチコア・プロセッサ	ECOモード設定ツール	USB 3.0 ×2ポート	USB 2.0 ×3ポート	デュアルディスプレイ	シリアルポート	SSD	インテル® WiDi®*3
DeviceLock Lite*1	ウイルス検出・駆除	ハードディスクデータ消去*2	無線LAN (IEEE802.11ac)	Bluetooth*			

*1: Windows 10を除く。 *2: ご利用の際には、再セットアップ用媒体ならびに光学ドライブが必要です。 *3: 無線LANの選択により利用可能です。 Celeronモデルは対象外となります。

別売ディスプレイマウント・ブラケットおよびディスプレイ

- ディスプレイマウント・ブラケット (PC-MA-K43) 希望小売価格 2,500円(税別)
- 23型ワイドディスプレイ (LCD-E233WM) オープン価格
- 24型ワイドディスプレイ (LCD-E245WM) オープン価格

フリーセレクションメニュー

ダウングレードライセンスではないWindows® 7 Professional インストールモデルもご用意。詳しくは右ページ記載のURLをご覧ください。

●一部ディスプレイを除き、フレームモデル、構成オプションの単体販売は行っておりません。フリーセレクション価格は、セレクションメニューからセットモデルの構成品を選択し、セットモデルとして購入される場合に適用される各構成品の価格です。

フレームモデル

※表示価格はすべて消費税別です。

型番	希望小売価格	インストールOS	CPU
MK22H/C-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK22HCZGN	218,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ (2.20GHz)
PC-MK22HCZDN	219,900円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK20M/C-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK20MCZGN	159,900円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ (2GHz)
PC-MK20MCZDN	160,900円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK31L/C-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK31LCZGN	131,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサ (3.10GHz)
PC-MK31LCZDN	132,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	
MK25E/C-N (2015年10月発表商品)			
PC-MK25ECZGN	111,400円	Windows 10 Pro 64ビット	インテル® Celeron® プロセッサ G1840T (2.50GHz)
PC-MK25ECZDN	112,400円	Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Proライセンスからのダウングレード)	

構成オプション(各項目から択一となります)

ディスプレイ	HDD/SSD	合計メモリ	光学ドライブ
23型高精細ワイドフルHD液晶 +68,000円 LCDAS232WMC-D2	128GB SSD +31,000円 PC-D-HFC12N	16GB (8GB×2)* +175,000円 PC-D-MDC16N	DVDスーパーマルチドライブ(黒) [USB接続(外付け)] +24,000円 PC-D-C8CUSN
20型ワイドHD+液晶 +49,300円 LCDAS203WMI-C-D	1TB HDD +24,000円 PC-D-HSC10N	8GB (4GB×2)* +75,000円 PC-D-MDC80N	なし
19型SXGA液晶 +53,000円 LCDAS193MI-C-D2	暗号化機能付500GB HDD +21,000円 PC-D-HEC50N	4GB (4GB×1)* +35,000円 PC-D-MSC40N	
17型SXGA液晶 +44,000円 LCDAS172M-C-D2	500GB HDD +9,000円 PC-D-HSC50N	2GB (2GB×1) +15,000円 PC-D-MSC20N	
なし			

*32ビット版OSは仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。


①: Windows® 7で「再セットアップ用バックアップイメージ」を媒体に書き出すには、ご購入時にセレクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。また、バックアップイメージの書き出しは一回のみとなります。

②: 再セットアップ時や添付アプリケーションのインストールなど(出張修理でのHDD/SSD交換時含む) DVD-ROMまたはCD-ROMをご利用の際には、使用する媒体に応じて、セレクションメニューまたは拡張機器一覧(P38)で選択可能な光学ドライブが必要です。

③: バックアップイメージの書き出しはできません。

第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサを選択可能

4つのコアで高速処理を実現する第4世代インテル® Core™ i7 プロセッサ、第4世代インテル® Core™ i5 プロセッサを選択可能。



無線LANやBluetooth®などワイヤレス通信に対応


セクションメニューに無線LAN&Bluetooth®を用意。選択時には、PCとディスプレイなどのワイヤレス接続ができるインテル® WiDi*にも対応します。

*:Celeronモデルは対象外となります。インテル® WiDiのご利用には接続先機器もインテル® WiDiおよび搭載OSに対応している必要があります。



小型ながら豊富なインターフェイス

USB 3.0ポートをはじめマイク端子・ヘッドフォン端子、スピーカなど充実したインターフェイスを装備。計5つのUSBポートのうち1ポートは、PCを起動していなくても外部デバイスを充電できるパワーオフUSB充電機能に対応しています。



「Office Premium」を選択可能

新たなバージョンが出た際には追加費用なしでアップデートが行えるインストール版Officeの提供に加え、「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを提供します。



ディスプレイ背面への装着も可能

別売のディスプレイ (LCD-E233WM、LCD-E245WMI) と「ディスプレイマウント・ブラケット」を利用することで、タイプMC本体をディスプレイ背面に取り付けることが可能。机上に書類を広げられるスペースを生み、作業効率アップに貢献します。また、キーボードパワーオンも可能なので、本体がディスプレイ背面に装着されていても手元のキーボードから電源を入れられます。



*フリーセクションのディスプレイでは背面装着はできません。

*LCD-E233WM、LCD-E245WMIの詳細は、http://jpn.nec.com/products/ds/display/business_standard/lcd-e233wm/をご覧ください。

デュアルディスプレイに対応

デジタル液晶ディスプレイとアナログRGB液晶ディスプレイの同時接続をサポートし、2つの液晶ディスプレイを用いて作業効率アップが可能なデュアルディスプレイ機能を利用できます。

デュアルディスプレイ用に追加増設用の液晶ディスプレイをご用意しております。

【対応機種: Mate、VersaPro®】

*:タイプVS、タイプVTを除く。

23型高精細ワイドフルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
+68,000円	+49,300円	+53,000円	+44,000円
LCDAS232WMC-F2	LCDAS203WMI-C-F	LCDAS193MI-C-F2	LCDAS172M-C-F2

*表示価格はすべて消費税別です。 *Mate/VersaPro SupportPackの保守対象外です。

セクションおよび価格の計算がWeb上で行える便利なツールをご用意しております。

<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [タイプMC (2015年10月発表商品)] → [カスタマイズ/お見積り]

HDD/SSD
使用可能領域
について

使用可能なHDD/SSD領域は以下のバックアップイメージ等を除いた容量です。
Windows 10 (64ビット): 約2GB Windows 7 (32ビット): 約11GB

*表示価格はすべて消費税別です。

通信機能	キーボード・マウス	インターフェイス	アプリケーション	添付品セット/再セットアップ用媒体	サービス&サポート
無線LAN (IEEE802.11ac) & Bluetooth® +11,000円 PC-D-NWC2BN なし	USB 109キーボード & USBレーザーマウス (シルバー) +4,000円 PC-D-KBEULJ USB 109キーボード & USB光センサーマウス (ホワイト) +3,500円 PC-D-KBCUHN	シリアルポート +2,000円 PC-D-EUC5BM なし	Office Home & Business Premium® +44,000円 PC-D-APEHPN Office Personal Premium® +27,000円 PC-D-APEXPB Office Professional 2013 +68,000円 PC-D-APEPRN Office Home & Business 2013 +39,000円 PC-D-APEHBN Office Personal 2013 +22,000円 PC-D-APEXEN なし *プリインストールのアプリケーションは2013となります。	Windows 10 Pro 64ビットのみ選択可能 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC16N + Windows 10 Pro 64ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC16N ② + 再セットアップ用媒体 なし ④ ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAE16N + 再セットアップ用媒体 なし ④ Windows® 7 Professional 32ビット SP1 適用済み (Windows 10 Pro からのダウングレード)のみ選択可能 Windows 10 Pro 64ビット版 再セットアップ用媒体 標準添付 標準添付品セット* +1,000円 PC-D-KTC32N + Windows® 7 Professional 32ビット版再セットアップ用媒体 +4,000円 PC-D-BCC32N ②③ + 再セットアップ用媒体 なし ① ミニマム添付品セット* +1,000円 PC-D-KAEDGN + Windows® 7 Professional再セットアップ用媒体 なし ① *添付品セットについて詳しくはP29をご覧ください。 *選択フレームモデルOSと同一ビット版OSのバックアップイメージがHDD/SSD内に格納されております。	引取標準保証拡張G6 [5年間引取修理専用] +28,000円 PC-D-EX5AKJ 標準保証拡張G6 [5年間営業日出張修理] +31,500円 PC-D-EX5HJK 標準保証拡張G6 [4年間営業日出張修理] +21,000円 PC-D-EX4HKJ 標準保証拡張G6 [3年間営業日出張修理] +13,500円 PC-D-EX3HKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [5年間引取修理専用] +29,000円 PC-D-EX5DKK 動産総合保険付標準保証拡張G7 [4年間引取修理専用] +21,000円 PC-D-EX4DKJ 動産総合保険付標準保証拡張G7 [3年間引取修理専用] +13,000円 PC-D-EX3DKJ 5年パーツ保証拡張G6 +10,000円 PC-D-EX5PKJ 4年パーツ保証拡張G6 +6,000円 PC-D-EX4PKJ 3年パーツ保証拡張G6 +3,000円 PC-D-EX3PKJ なし ※別売の保証サービスおよび保守パックもご用意しております。詳しくはP24の保証サービスおよび保守パックをご覧ください。

④: Windows 10 Proの工場出荷状態へ戻すためのバックアップイメージの書き出しには「再セットアップメディア作成ツール」をご利用ください。本ツールによる書き出しは1回限りとなります。DVDへのバックアップイメージの書き出しには、セクションメニューでDVDスーパーマルチドライブの選択が必要です。

プリインストール以外のOSで使用する場合、各機種・搭載機能の利用に制限事項がありますので、必ず仕様一覧表の「ドライバ提供対象OS」および注釈をご覧ください。

安心を裏付ける、充実のサービス・サポート体制

標準保証の「1日目電話診断付翌営業日出張修理サービス」をはじめとした安心のサービス・サポート

保証サービス・保険付保証サービス・保守パックについて詳しくは、<http://jpn.nec.com/bpc/> → {サポート情報}タブ → {保守・保証・動産総合保険}をご覧ください。

無償 PC本体の標準保証 1日目電話診断付翌営業日出張修理サービス(1年間パーツ保証)

●電話診断付き翌営業日出張修理* (修理受付完了日の翌営業日以降対応)

●修理に必要な部品を無償で保証

●引き取り修理も無償対応

*:電話診断付き翌営業日出張修理サービスは、NECビジネスPC修理受付センターにて稼働状況のカウンセリングや処置アドバイスを(障害を解決・回避するために再セットアップを行っていただく場合があります。)、NECが必要と診断した場合に翌営業日以降にサービス技術者がお客様先まで出向き、不良部品の交換を行うサービスです。なお、本サービスを行うためNECの技術員が船舶、航空機等の交通機関を使用し、または宿泊する必要がある場合には、その交通費、宿泊費および日当などに要する実費を申し受けます。(翌営業日対応地域)日本全国(離島、非離島の一部[青森県の一部、山陰地方の一部]を除く)

※修理時に費用が発生した際は、現金でお支払いいただく場合があります。

※HDD/SSD修理交換の際は、各種設定、プログラムやデータについて当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

※外付けディスプレイは本保証対象外となります。

NECビジネスPC修理受付センター

〔修理受付時間〕

月曜日～金曜日 9:00～18:00

●国民の祝日、法律に定める休日、NEC規定の休日(12月29日～1月3日、4月30日～5月2日)を除く

・翌営業日対応は15:00受付完了分まで

〔電話番号〕

商品添付の「保証規定&修理に関するご案内」をご覧ください。

保証延長サービス

登録不要

- 標準保証拡張G6 3年 4年 5年
- 引取標準保証拡張G6 5年
- パーツ保証拡張G6 3年 4年 5年

登録必要

- 標準保証拡張キットG6 3年 4年

保険付保証サービス

登録不要

- 動産総合保険付標準保証拡張G7 3年 4年 5年
- モバイル動産総合保険付標準保証拡張G7 3年 4年 5年

保守パック

登録必要

- Mate/VersaPro SupportPack G6 3年 4年 5年
- Mate/VersaPro SupportPack G6 情報漏洩対策強化版 3年 4年 5年

無償 ディスプレイの標準保証(3年間)

本カタログに掲載の17型以上29型以下のディスプレイは引き取り修理を無償対応

※液晶パネルおよびバックライトの経時による劣化が生じた場合は保証期間内でも有料修理となります。 ※修理時に費用が発生した場合は現金でお支払いいただく場合があります。

※詳しくは <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

NECのセキュリティソリューション

NECは、大切なデータを盗難や情報漏えいなどから守る高度な認証機能や安全性の高い暗号化機能をはじめ、先進技術を駆使した信頼性の高い機能を提供し、よりセキュアなビジネス環境づくりを支援いたします。

セキュリティ機能については <http://jpn.nec.com/bpc/> → {シーン別セキュリティ対策}をご覧ください。

セキュリティ & マネジメント機能一覧		クライアントPCに 必要なソフトウェア/オプション	VersaPro					Mate			
			UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMA	タイプMC
セキュリティ機能	HDD 障害 対策	ミラーリング (ミラーリング (RAID 1)、ミラーリング用HDD選択時)	—	—	—	—	—	○	—	—	—
		HDD/SSD/フラッシュメモリ故障や ファイル誤消去時のデータ復旧	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	認証	FeliCaカード認証 (NFCポート選択時)	—	—	○	—	—	—	—	—	—
		BIOSパスワード	○*10	○*10	○*10	○*10	○*10	○	○	○	○
		ハードディスクパスワード機能*3	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	I/O 制限	利用可能なI/OポートやUSB機器の制限	○	○	○	○	○	○*12	○*12	○*12	○*12
		DeviceLock Lite*4	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	鍵管理	セキュリティチップ (TPM) (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	○*21	○*21	○	○	—	○	○	—	—
	暗号化	ID・パスワードの保護と管理	○	○	○	○	—	○	○	○	—
		暗号化ファイルシステム [EFS]	○	○	○	○	○	○	○	○	○
セキュリティ機能		BitLocker	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		暗号化機能付HDD	—	—	○	○	○	○	○	—	○
		Personal Secure Drive [PSD]*19 (タイプVXではセキュリティチップ選択時)	○	○	○	○	—	○	○*14	—	—
	ウイルス 対策	ウイルス検出・隔離	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		NXビット (No eXecute bit) 機能	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ 漏えい 防止	廃棄・売却時のHDD/SSDデータ消去	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		盗難・紛失時の遠隔データ消去	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		情報の持ち出し防止対策	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	盗難 防止	盗難防止用ロック	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		筐体ロック	—	—	—	—	—	○	○	○	○
マネジ メント 機能		Remote Power On/Off (Wake on LAN) 機能*7	—	—	○	○	○	○	○	○	○
		ネットワークブート機能*7 (PXE搭載)	—	—	○	○	○	○	○	○	○
		インテル® vPro™ テクノロジー	—	—	○	○	○	○*17	—	—	—

*3: パスワードを忘れてしまった場合は、ロックの解除ができません。HDD/SSDを有償で交換していただくことになります。

*4: 暗号化機能など特殊な機能を有する周辺機器 (一部のUSBメモリ等) は正しく制御できない場合があります。なお、DeviceLock LiteはWindows 10 Pro、Windows 10 Homeには添付されません。

*5: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要となります。最新の防御情報を得るためには、インターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続 (有償) が必要です。

*6: サービスの無償提供期間は、利用登録後3ヶ月です。引き続きお使いになる場合は、別売オプションの購入が必要です。

*7: 標準搭載の有線LANにて利用可能。

*8: 別売のマネジメントソフトウェア (WebSAM® Client Manager等) で実現可能です。

*9: パスワードを忘れてしまった場合は、有償での解除措置が必要となります。

*10: シリアル/パラレルポートやUSBポート、HDMIポート、内蔵光学ドライブ、カードスロット、内蔵Webカメラが搭載されているモデルは、BIOSセットアップユーティリティにてロックすることが可能です。

*11: BIOSセットアップユーティリティによるUSBロック設定時はUSBキーボードおよびUSBマウスも使用できなくなるため、USBロックを使用する場合は別途市販のPS/2キーボードおよびPS/2マウスをご用意ください。

*12: PSD相当機能対応のセキュリティチップユーティリティを用意しています。

*13: 利用する際にはNECが提供する再セットアップ用媒体が必要です。また、光学ドライブが必要です。

*14: MK37L/E-N、MK28E/E-Nは未対応です。NVIDIA® GeForce® GT 630選択時はインテル® AMTの一部機能はご利用できません。

*15: Windows 10では利用できません。

*16: Windows 10ではTPMは利用できません。インテル® PTTの利用できます。

*17: 別売セキュリティケーブルは、PC-VP-WS15、タイプVN、タイプVGはPC-VP-WS16。

エコPCなら、NEC。NEC ビジネスPCの環境への取り組み

NECでは、最終生産基地におけるISO14001の認証取得をはじめ、LCA(ライフサイクルアセスメント)、製品の環境アセスメントおよび部品のグリーン調達を実施し、環境配慮型製品を開発しています。また、環境基準を設けて地球環境に配慮したPCづくりを推進しています。

環境への取り組みについては  <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecorogy1.html> をご覧ください。

環境配慮事項

エコPCなら、NEC。

NECグループは
地球温暖化防止を推進します



○:対応 —:未対応

ビジネスPCの環境対応については、 http://www.ep.nec.co.jp/ecopro/ja/ をご覧ください。		VersaPro					Mate				
		UltraLite タイプ VN	UltraLite タイプ VG	タイプ VD	タイプ VX	タイプ VA	タイプ ME	タイプ MB	タイプ MA	タイプ MC	液晶 ディスプレイ
法律・ガイドライン	グリーン購入法 グリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(2016年2月閣議決定)」への対応を示しています。省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギー省エネプログラム基準を満たしていない場合はグリーン購入法は未対応となります。	○	○	○*1	○*1	○*1	○	○	○	○	○
	グリーン購入ガイドライン 「グリーン購入ネットワーク(GPN)」の購入ガイドラインに基づく「エコ商品ねっと」に製品環境データを提供しています。詳しくは http://www.gpn.jp/ をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	VOC(揮発性有機化合物)ガイドライン 本製品はJETA「PCおよびタブレット端末におけるVOC放散速度指針値」の基準を満たしています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
省電力	ECOモードの設定 省電力設定を簡単に切り替えられる機能により、環境に配慮した運用を支援します。	○*10	○*10	○*9	○*9	○*9	○	○	○	○	○*15
	ピークシフト対応 PCの内蔵バッテリーを活用することで、電力需要ピーク時の節電、電力消費の分散化を支援します。	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	離席判定 利用者の不在を感知しディスプレイのバックライトを消灯する等、環境に配慮した運用を支援します。	○*13	○*13	○*13	○*13	—	—	—	—	—	—
	ゼロワットACアダプタ PC本体の電源オフ時に発生している待機電力をカットします*8。	—	—	○	○*20	—	—	—	—	—	—
	国際エネルギー省エネプログラム*2 当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギー省エネプログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 2014年7月施行の国際エネルギー省エネプログラムへの適合性*16を示しています。	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○*16
	省エネ法(目標年度 2011年度) 省エネ法の基準の達成状況を表す省エネマークです。緑色のマークは目標値の達成を示します。 ※エネルギー消費効率および省エネ法については、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○*14	○*14	○*14	○*14	対象外
環境ラベル	エコマーク (財)日本環境協会が制定した、パソコンの環境配慮に関する第三者認証ラベルです*11。 省エネ達成率が200%未満、かつ国際エネルギー省エネプログラムのコンピュータ基準を満たしていない場合は、エコマークは未対応となります。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCグリーンラベル 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。 詳細は、Webサイト http://www.pc3r.jp/ をご覧ください。 ※PCグリーンラベル審査基準の環境性能レーティングについては、仕様一覧をご覧ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*6
	エコシボルスター エコシボルスターはNECの環境トップランナーとして位置づけ、先進性のある環境配慮型製品に付けられています。	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—
	エコシボル NECが独自に定めた環境配慮基準を満たす製品に付与する環境ラベルです。 先進性の維持や透明性の確保が条件となっています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
資源の節約	マニュアルの電子化 マニュアルを電子化して、紙資源を節約しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	添付品の削減 添付品を必要最小限に抑えた「ミニマム添付品セット」を用意し、導入規模に応じた添付品の削減を支援します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
環境負荷低減	J-Mossグリーンマーク*3 電気・電子機器の特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE))の含有表示方法を規定した業界ガイドラインに基づく表示です。 グリーンマークは特定化学物質の含有率がJISで規定された基準以下を示します。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○*12
	RoHS指令 電気・電子機器の特定化学物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の使用制限に関する欧州議会および理事会指令です。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	エコポリカなどのノンハロゲン・ノンリンプラスチックを筐体中使用	○*22	○*22	○	○	○	○	○	○	○	○*22
	NeCycle™ 難燃バイオプラスチックを筐体中使用	—	—	—	—	—	○*19	—	—	—	—
リサイクル	再生プラスチックを筐体中使用 再生材料を5~10%使用しています。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
	使用済み製品の回収・リサイクル*4 当社では、法人ユーザーから排出される使用済み製品についての回収を有償にて行っています。 希少資源の再利用のため、不要になったパソコンのリサイクルにご協力ください。	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	塗装レス筐体を使用 PC本体の外装塗装を行わないことにより、リサイクル性の向上を図っています。	—	—	○	○	○	—	—	—	—	—
	バッテリーのリサイクル*5	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—

*1: 国の機関等向けの一般行政事務用ノートパソコンにも対応しています。
 *2: 国際エネルギー省エネプログラムに適合するため、一定期間操作がない状態が続くと省電力モードに入るため、ネットワーク構築環境によって適さない場合があります。
 *3: グリーンマーク製品の情報は、<http://121ware.com/product/ecology/green/index.html> をご覧ください。
 *4: 使用済み製品の回収につきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/it/> をご覧ください。
 *5: リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。バッテリーのリサイクルにつきましては、<http://jpn.nec.com/eco/ja/product/recycle/battery/> をご覧ください。
 *6: LCD-AS232WM-C、LCD-AS193MI-CはVer.1.2の基準に適合。LCD-AS203WMI-CおよびLCD-AS172M-CはVer.1.3の基準に適合。
 *8: ゼロワットACアダプタとして利用するためには、BIOSで機能を有効にする必要があります。また使用時はRemote Power ON (VOL)機能およびIntel® AMTは利用できません。
 *9: 省電力設定を1ボタンで切り替えることができる「ECOボタン」を搭載しています。
 *10: 省電力設定は「Fn」+「F4」キーで切り替えることができます。
 *11: エコマークの認定企業は、PC本体はNECパーソナルコンピュータ株式会社です。液晶ディスプレイはNECディスプレイソリューションズ株式会社です。認定番号は次の通りです。VersaPro 本体: 第06119005号、Mate 本体: 第06119002号、Mate (タイプMG) 本体: 第06119003号、LCD: 第09119001号
 *12: グリーンマーク製品の情報は、<http://www.nec-display.com/jp/environment/j-moss.html> をご覧ください。
 *13: Webカメラ選択時にアプリケーション(CyberLink YouCam 5 BE)により対応。
 *14: 本機種のCore™ i7、Core™ i5搭載モデルはCPUのCTP値が200000を超える為、対象外です。なお、Core™ i3、Pentium®、Celeron®搭載モデルでは、対応となります。
 *15: Mate本体のECOモード設定ツールにて制御。Mateでセレクションメニューにて選択可能な液晶ディスプレイとの接続時は液晶ディスプレイの輝度の制御も可能。
 *16: 液晶ディスプレイは2013年6月の基準に適合。
 *19: 筐体アクセントカラーとして、NeCycle™ シェイプブラウンを選択時。
 *20: ゼロワットACアダプタを選択時。
 *22: ノンハロゲンプラスチックを使用しています。ノンリンプラスチックは使用していません。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows 10 インストールモデル^{*1}

◆：プリインストール & 専用添付品 ○：プリインストール □：添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納 ◎：標準添付品セット選択時に添付 △：Webより提供 ー：なし

モデル			VersaPro					Mate			
			UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMA	タイプMC
インストールOS	Windows 10 Pro 64ビット	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/ インストールソフトウェア	Microsoft® Edge および Internet Explorer 11	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ ^{*4}		□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Adobe® Acrobat® Reader® DC		□	□	□	□	□	□	□	□	□
	NEC Authentication Agent	★	○	○	○	○ ^{*17}	－	○	○	－	－
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	○	－	－	－	－	－	－	－	－
	WinZip		□	□	□	□	□	□	□	□	□
	パーティション設定ツール		○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	－	－	－	－
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	－	－	－	－
	インテル® WiDi	★	◎	◎	－	－	－	－	－	－	－
	NeoFace Monitor スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△
オプション アクセサリ	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	★	－	－	－	－	◎	－	－	－
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}		□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go ^{*7}		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup		□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD ^{*6}		□	□	□	□	□	□	□	－
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		□	□	□	□	－	－	－	－
	USBレザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティ	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013 ^{*10}		－	－	◆	◆	◆	◆	－	◆
	Office Home & Business 2013 選択時	Microsoft Office Home & Business 2013 ^{*10}		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013 ^{*10}		－	－	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home & Business Premium 選択時	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}		◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal Premium 選択時	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス ^{*10}		－	－	◆	◆	◆	◆	◆	◆

☆「NeoFace Monitor スタートアップ版」についてのお問い合わせは、右記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface>
「DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版」についてのお問い合わせは、NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380 へお問い合わせください。

■Office Home & Business Premium/Office Personal Premium/Office Professional 2013/Office Home & Business 2013/Office Personal 2013に含まれるアプリケーションについて

	Office Home & Business Premium 選択時	Office Personal Premium 選択時	Office Professional 2013 選択時	Office Home & Business 2013 選択 時	Office Personal 2013 選択時
	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス	Microsoft Office Professional 2013	Microsoft Office Home & Business 2013	Microsoft Office Personal 2013
Microsoft Word 2013	○	○	○	○	○
Microsoft Excel 2013	○	○	○	○	○
Microsoft Outlook 2013	○	○	○	○	○
Microsoft PowerPoint 2013	○	ー	○	○	ー
Microsoft OneNote 2013	○	ー	○	○	ー
Microsoft Publisher 2013	ー	ー	○	ー	ー
Microsoft Access 2013	ー	ー	○	ー	ー

※Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

※Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。

オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用できないなど制限が発生する場合があります)

■Windows 8.1 Update インストールモデル*1 (Windows 10 Proライセンスからのダウングレードモデル含む)

◆:プリインストール & 専用添付品 ○:プリインストール □:添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納
○:標準添付品セット選択時に添付 △:Webより提供 -:なし

モデル			VersaPro					Mate		
			UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMA
インストールOS	Windows 8.1 Pro Update 64ビット*5	★	○	○	○	○	○	○	○	○
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	マカフィー リブセーフ*4		□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*22	★	○	○	○	○	○	-	-	-
	Adobe® Acrobat® Reader® DC		□	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	○	○	○*17	-	○	○	-
	NEC Authentication Agent*12	★	○	○	○	○*15	-	○	○	○*15
	DeviceLock Lite	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定代替ツール	★	○	○	-	-	-	-	-	-
	フリック入力補助ツール	★	○	-	-	-	-	-	-	-
	拡張ディスプレイ操作ツール	★	○	-	-	-	-	-	-	-
	WinZip		□	□	□	□	□	□	□	□
	ECOモード設定ツール	★	○	○	○	○	○	○	○	○
	ピークシフト設定ツール	★	○	○	○	○	○	-	-	-
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール	★	○	○	○	○	○	-	-	-
	セカンドブック グループ*20		○	○	-	-	-	-	-	-
	インテル® WIDI	★	○	○	-	-	-	-	-	-
	NeoFace Monitor スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△
	DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△
オプション アクセサリ別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	★	-	-	-	-	○	-	-
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go*7	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup		□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		□	□	□	-	-	-	-
	USBレザーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティ	★	○	○	○	○	○	○	○
	Office Home & Business 2013 選択時	Microsoft Office Home & Business 2013*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10	-	-	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home & Business Premium 選択時	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

☆「NeoFace Monitor スタートアップ版」についてのお問い合わせは、右記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface>
「DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版」についてのお問い合わせは、NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380 へお問い合わせください。

- *1: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている OS は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。
- *4: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続（有償）が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
- *5: Windows 8.1 Pro Update、Windows 8.1 Updateはアンインストールできません。また、Windows 8 Pro、Windows 8にダウングレードすることはできません。
- *6: DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
- *7: お客様が画像、音楽、データなどを記録（録画・録音などを含む）したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
- *10: 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証（プロダクトアクティベーション）が必要となります（Office Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要です）。メディアは添付されません。32ビット版がインストールされています。64ビット版のご使用には、Officeの再インストールが必要です。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要がある場合があります。

- *12: パスワードバンク機能、指紋/FeliCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。
- *15: VersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合、およびMate タイプMAでは、パスワードバンク機能のみ利用可能となります。
- *17: セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。
- *20: 使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブック グループの更新手続（有償）が必要です。
- *22: ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。

■インストール/添付される主なソフトウェア（注：セクションメニューにて光学ドライブを選択されていないモデルでソフトウェアをインストールする場合は別途光学ドライブが必要な場合があります。）

●NECでは★印のソフトウェアのサポートを行っております。その他のソフトウェアに関しては商品添付の「添付ソフトウェアサポート窓口一覧」をご覧ください。

■Windows® 7 インストールモデル*2

(Windows 10 Proライセンスからのダウングレードモデル含む)

◆：プリインストール & 専用添付品 ◎：プリインストール □：添付またはHDD/SSD/フラッシュメモリに格納
○：標準添付品セット選択時に添付 △：Webより提供 -：なし

モデル			VersaPro					Mate			
			UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMA	タイプMC
インストールOS	Windows® 7 Professional 64ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—
	Windows® 7 Professional 32ビット with SP1*3	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
添付/ インストールソフトウェア	Internet Explorer 11*16	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	マカフィー リブセーフ*4		□	□	□	□	□	□	□	□	□
	Access Connections*22	★	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	Adobe® Acrobat® Reader® DC		□	□	□	□	□	□	□	□	□
	セキュリティチップ ユーティリティ	★	○	○	○	○*17	—	○	○	—	—
	NEC Authentication Agent*12	★	○	○	○	○*15	—	○	○	○*15	—
	DeviceLock Lite	★	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面表示設定代替ツール	★	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	WinZip		□	□	□	□	□	□	□	□	□
	PaintShop Pro X7 for NEC (Windows® 7 Professional 64ビット版のみ添付)		○	○	○	○	○	○	○	○	—
	クイックパワースタート*25	★	—	—	○	○	○	○	○	○	○
	ECOモード設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	ピークシフト設定ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—
	バッテリーリフレッシュ & 診断ツール	★	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—
	セカンドブック グループ*20		○	○	—	—	—	—	—	—	—
	無線LAN用ユーティリティ	★	□	□	—	—	—	—	—	—	—
	インテル® WiDi	★	◎	◎	—	—	—	—	—	—	—
	NeoFace Monitor スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△
	DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版	☆	△	△	△	△	△	△	△	△	△
パソコン 別	ミラーリング(RAID 1) 選択時	インテル® ラピッドストレージ・テクノロジー	★	—	—	—	—	◎	—	—	—
	DVDスーパーマルチドライブ 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	□
		CyberLink Power2Go*7	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
		CyberLink PowerBackup		□	□	□	□	□	□	□	□
	DVD-ROM 選択時	CyberLink PowerDVD*6		□	□	□	□	□	□	□	—
	無線LAN 選択時	無線LAN用ユーティリティ	★	—	—	□	□	—	—	—	□
		インテル® WiDi	★	—	—	□*14	□*14	—	—	—	○*14
	Webカメラ 選択時	CyberLink YouCam 5 BE		□	□	□	□	—	—	—	—
	USBレガーマウス 選択時	左右スクロールボタンの設定ユーティリティ	★	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	Office Professional 2013 選択時	Microsoft Office Professional 2013*10	—	—	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	—	◆
	Office Home & Business 2013 選択時	Microsoft Office Home & Business 2013*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal 2013 選択時	Microsoft Office Personal 2013*10	—	—	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Home & Business Premium 選択時	Office Home & Business Premium プラス Office 365 サービス*10	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆
	Office Personal Premium 選択時	Office Personal Premium プラス Office 365 サービス*10	—	—	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	◆*29	◆

☆「NeoFace Monitor スタートアップ版」についてのお問い合わせは、右記サイトの「お問い合わせ」ボタンからお願いします。 <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html#neoface>
「DisplayNote® NEC Edition スタートアップ版」についてのお問い合わせは、NECモニター・インフォメーションセンター 0120-975-380 へお問い合わせください。

*2: 日本語版です。本カタログ掲載モデルにインストールされている Windows® 7 は別売のパッケージ商品と一部異なる場合がありますので、再セットアップする場合は必ず添付の「再セットアップガイド」をご覧ください。なお、セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択しない場合かつDVDスーパーマルチドライブ選択時は、再セットアップ用媒体を一回のみ作成可能です(別途書き出し用媒体が必要)。
*3: Windows® 7 Service Pack 1 (SP1)をアンインストールすることはできません。
*4: 最新の脅威に対抗するには、最新のパターンファイルが必要です。最新の防御情報を得るためにはインターネットに接続してください。また、パターンファイルの無償提供期間は、初めてセットアップした時点から60日間です。引き続きお使いになる場合は、更新手続(有償)が必要です。なお、Windowsの再セットアップ後にインストールする場合は、本体添付のアプリケーションディスクが必要になります。
*6: DVD-Videoタイトルによっては再生できない場合があります。本体とディスプレイをデジタル接続した際に著作権保護されたDVD-Videoを再生するためには、HDCP対応ディスプレイが必要です。
*7: お客様が画像、音楽、データなどを記録(録画・録音などを含む)したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。再セットアップ時には添付媒体からインストールする必要があります。
*10: 初回起動時にお客様によるマイクロソフト社へのライセンス認証(プロダクトアクティベーション)が必要となります(OOffice Premiumの場合はMicrosoftアカウントの登録も必要です)。メディアは添付されません。32ビット版がインストールされています。64ビット版のご使用には、Officeの再インストールが必要です。OSの再セットアップ時は、Officeアプリケーションを再インストールする必要があります。再インストール用のモジュールは、インターネット上の専用サイトからダウンロードする必要がある場合があります。
*12: パスワード/バンク機能、指紋/FelCa認証機能等とセキュリティチップとの機能連携のご利用には、セキュリティチップユーティリティのインストールが必要です。

*14: Celeronモデルでは使用できません。
*15: VersaPro タイプVXでセキュリティチップを選択しない場合、およびMate タイプMAでは、パスワードバンク機能のみ利用可能となります。
*16: アンインストールすると Windows® Internet Explorer® 8になります。
*17: セキュリティチップを選択した場合のみ使用できます。
*20: 使用可能期間は、インストールから180日間です。引き続きお使いになる場合は、セカンドブック グループの更新手続(有償)が必要です。
*22: ソフトウェアの概要については、http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/lan.html#mobile_opt をご覧ください。
*23: SSD選択時は利用できません。
*25: HDDでのみ使用可能です。
*29: Windows® 7 Professional 32ビットでのみ選択できます。Windows® 7 Professional 64ビットモデルでは選択できません。

環境負荷を軽減する、添付品/再セットアップ用媒体の省資源化

■ 必要に応じてマニュアル類を集約できる「添付品セット」
セクションメニューに、各種マニュアル類やお申し込みなどを網羅した「標準添付品セット」のほか、必要最小限の内容に抑えた「ミニマム添付品セット」をご用意。導入規模に応じてセットを選び分けることで無駄を省き、膨大な書類管理の負担を削減できます。

標準添付品セット 内容物	ミニマム添付品セット 内容物
●はじめにお読みください ●安全にお使いいただくために ●再セットアップガイド ●ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い) ●アプリケーションディスク ●保証規定&修理に関するご案内	●安全にお使いいただくために ●ソフトウェア使用条件適用一覧/添付ソフトウェアサポート窓口一覧 ●ソフトウェアのご使用条件(お客様へのお願い)

必要最小限に集約


■ バックアップイメージのHDD/SSD格納

Windowsの起動や復旧に必要なファイルをHDD/SSDの専用領域に格納し、添付する再セットアップ用媒体を減らしております。これにより、再セットアップ用媒体を管理する手間や、再セットアップに必要な時間も短縮可能。なお、システムが起動しなくなった場合に備え、バックアップイメージを外部媒体*1)に書き出し*2)、HDD/SSDの物理的な故障に備えることもできます。

*1:書き出し可能な媒体については、マニュアルをご参照ください。

*2:Windows 10 Pro、Windows® 7モデルでは、セクションメニュー以外のDVDスーパーマルチドライブは使用できません。セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択された場合は書き出すことはできません。また書き出しは一回のみとなります。*セクションメニューで再セットアップ用媒体を選択することも可能です。*バックアップイメージは削除できません。

例:2015年10月発表商品でHDD500GBを選択した場合
(Windows 8.1(64ビット)/Windows® 7(64ビット)の場合)



★ベースモデル、インストールOSの違いにより異なります。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。

バックアップイメージを
破損したときは

再セットアップ用媒体を右記にて販売しています。PC98-NXシリーズ メディアオーダーセンター <http://nx-media.ssnet.co.jp/>

新しいOffice「Office Premium」をご用意

「Office Premium」では、セクションメニューにて選択したOfficeのご導入後、新たなバージョンが出た際には無償でアップデートが可能になります。また、加えて多機能なクラウド版Officeである「Office 365 サービス」の1年間無償ライセンスを添付。最新状態のOfficeで日々の業務を快適に進められます。



Office Home & Business Premium
(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013, PowerPoint 2013, OneNote 2013)

Office Personal Premium
(Word 2013, Excel 2013, Outlook 2013)

常に最新バージョンに無償アップデート可能

1年間無償のOffice 365 サービスで利用可能な機能

マルチデバイス対応

Windows PCにインストールされているOfficeのほか、お手持ちのタブレットにもOfficeをインストールし、ご利用いただけます。

OneDrive

1TBのオンライン ストレージ サービス (OneDrive) が利用可能。作成したドキュメントをクラウドに保存すれば、いつでもどこからでもアクセスできます。

Skype

Skype同士の無料通話が利用できるほか、固定電話への通話が毎月60分無料で利用可能です。通話料の節約に役立ちます。

*Office 365 サービスの無償ライセンスは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。

*Office Premiumの初回セットアップにはインターネット接続およびMicrosoftアカウントの登録が必要です。オフライン環境での初回セットアップ方法に関してはマイクロソフト社にお問い合わせください。(オンライン機能が利用されないなど制限が発生する場合があります)

詳しくは <http://www.microsoft.com/ja-jp/office/> をご覧ください。

新しいワークスタイルを提案するソフトウェアを標準添付★

セキュリティソリューション

顔認証によるPCセキュリティソフトウェア

NeoFace Monitor

スタートアップ版[非売品]

- Webカメラで顔認証。セキュアにログイン可能で情報漏えいリスクを低減
- 5ユーザまで利用可能



会議ソリューション

インタラクティブプレゼンテーションツール

DisplayNote® NEC Edition

スタートアップ版[非売品]

- サーバ不要で画面/資料共有ができ同時書き込みも可能なツール
- 接続PC 5クライアントまで利用可能



★本アプリケーションは専用のWebサイトからダウンロードしていただけます。本アプリケーションの使用権は、PC本体*に付属します。

*:Windows 8.1 Update 搭載モデルを除く。

詳しくは <http://jpn.nec.com/products/bizpc/solution.html> をご覧ください。

NeoFace Monitorのフル機能版(有償)セット商品「顔認証ログオンセット」もご用意。

Mate & VersaPro



NeoFace Monitor
DeviceLock DLP Suite



専用プリンタでさらにセキュリティアップ
MultiWriter 8450N

詳しくは <http://jpn.nec.com/bpc/sol> をご覧ください。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1			UltraLite タイプVN		
			VK22T/NT-N	VK22T/NV-N	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20			インテル® Core™ i5-5200U プロセッサー*2*14		
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			2.20GHz(最大2.70GHz)		
コア数/スレッド数			2/4		
キャッシュメモリ			3MB		
メモリバス			1,600MHz		
チップセット			(CPUに統合)		
セキュリティチップ			TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT (CPUに統合)*41 [排他使用]		
最大メモリ(メインメモリ)			オンボード 4GB [固定]*28		
表示機能	表示素子		13.3型ワイドTFTカラー液晶 (フルHD: 1,920×1,080ドット スーパーシャインビュー、LEDバックライト グレア)、AF (指紋付着防止) コーティング、タッチパネル (静電容量方式)		
	LCDドット抜け*23		0.00018%以下		
	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 5500 (CPU内に蔵、デュアルディスプレイ機能*4、スリーピング機能をサポート)		
	ビデオRAM*5		最大2.135MB (Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、最大2,007MB (Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大1,696MB (Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,566MB (Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色 (解像度)*33	内蔵 ディスプレイ *11*13	最大1,677万色 (1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WSXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、 1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12	最大1,677万色 (3,840×2,160ドット(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720x480ドット) 対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p / 480p		
	HDMI 接続時*10				
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*9	
	通信機能	無線LAN*60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WIDI*87		
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0 (Class1)*15		
記憶装置	フラッシュメモリ		－		
入力装置	キーボード	キーピッチ: 18mm、キーストローク: 1.2mm、JIS標準配列 (85キー)			
	ポインティングデバイス	マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載、マルチタッチ対応タッチパネル (静電容量方式)			
	機能キー	音量調節ボタン、Windowsボタン搭載			
	Webカメラ	－			
インターフェイス	マイク	HD解像度 (720P) 対応カメラ/有効画素数92万画素			
	USB	ステレオマイク内蔵			
	ディスプレイ	USB 3.0 (右側面×2 (1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))			
センサー	サウンド関連	HDMIポート×1*10			
		入出力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
メモリーカードスロット			加速度センサー*34、地磁気センサー*34、ジャイロセンサー*34		
パワーマネジメント			SD (SDHC/SDXC) メモリーカードスロット×1*22		
ECOモード			自動または任意設定可能 (CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
輝度センサ*34			「ECOモード設定ツール」*39をプリインストール		
離席判定			周囲の明るさを感じし、画面の明るさを自動調節する輝度センサを搭載		
電源			－		
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	バッテリーまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]			
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約4.3W (約45W)			
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.3W (約45W)			
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.2W (約45W)			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版	約5.2W (約45W)			
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	R区分 0.017 (AAA)			
	Windows® 7 Professional 64ビット版	R区分 0.017 (AAA)			
	Windows® 7 Professional 32ビット版	R区分 0.021 (AAA)			
電波障害対策			R区分 0.021 (AAA)		
PCグリーンラベル対応*19			VCCI ClassB		
外形寸法 (突起部含まず)*6			★★★		
質量 (バッテリー含む)*8			319 (W) × 217 (D) × 16.9 (H) mm		
温湿度条件			約926g		
ドライバ提供対象OS*17*24*27			5 ～ 35℃、20 ～ 80% (ただし結露しないこと)		
主な添付品			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット (SP1)/Enterprise 32ビット (SP1)/Professional 64ビット (SP1)/Professional 32ビット (SP1)		
			小型軽量ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。					
オプションメニュー *51	再セットアップ用媒体*52		P29をご覧ください		
	マウス	USB光センサーマウス	USBマウス (光センサー式*85、スクロールホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
		USBレーザーマウス	USBマウス (レーザー式*85、チルトホイール付き) (ケーブル長: 約100cm)		
	SSD	128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
		256GB SSD	約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
	光学ドライブ (P37をご覧ください)		USB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVD-ROMドライブ、USB接続 (USB 2.0対応) 外付けDVDスーパーマールドライブ*103		
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ	HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65		
		USB-LAN変換アダプタ	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応。USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66		
	バッテリー *29 *62	リチウムポリマー (L) (JEITA 2.0*59準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約7.6 ～ 15.6時間 (約11.6時間)	
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約7.6 ～ 15.6時間 (約11.6時間)	
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約6.4 ～ 14.3時間 (約10.3時間)	
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約6.4 ～ 14.3時間 (約10.3時間)	
		充電時間 (ON時/OFF時)		約3.5時間/約3時間	

				UltraLite タイプVG			
型名*1				VK22T/GS-N	VK22T/GG-N		
インストールOS				Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択			
CPU*20				インテル® Core™ i5-5200U プロセッサ*24			
クロック周波数(ターボブースト機能有効時)				2.20GHz(最大2.70GHz)			
コア数/スレッド数				2/4			
キャッシュメモリ				3MB			
メモリバス				1,600MHz			
チップセット				(CPUに統合)			
セキュリティチップ				TPM(TCG v1.2)、インテル® PTT(CPUに統合)*41 [排他使用]			
最大メモリ(メインメモリ)				オンボード 4GB[固定]*28			
表示機能	表示素子			13.3型ワイドTFTカラー液晶(WQHD:2,560×1,440ドット LEDバックライト ノンブレア)			
	LCDドット抜け*23			0.00010%以下			
	グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 5500 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*44、スムージング機能をサポート)			
	ビデオRAM*5			最大2.135MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大2,007MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大1,566MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			
	表示色 (解像度) *33	最大1,677万色					
		内蔵 ディスプレイ *11*13	フルHD/ WQHD LCD	(2,560×1,440ドット(WQHD)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050ドット(WXSGA+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
		別売の外ディ スプレイ 接続時*12	HDMI 接続時*10				
		最大1,677万色					
	(3,840×2,160ドット(QFHD 30/24Hz)、1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット)						
	対応映像方式: 3840×2160p (30/24Hz) / 1080p / 1080i / 720p / 480p						
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)、ヤマハ製 AudioEngine™機能搭載*9 IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87			
通信機能				Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15			
				—			
記憶装置				フラッシュメモリ			
入力装置	キーボード			キーピッチ: 18mm、キーストローク: 1.2mm、JIS標準配列 (85キー)			
	ポインティングデバイス			マルチタッチ/ジェスチャー機能付きクリックボタン一体型NXパッド標準搭載			
	Webカメラ			—			
インターフェイス	マイク			—			
	USB			USB 3.0(右側面×2(1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))			
	ディスプレイ			HDMIポート×1*10			
サウンド関連				—			
				入力共用: ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1*47			
メモリーカードスロット				SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22			
パワーマネジメント				自動または任意設定可能(CPU制御*20、SSD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)			
ECOモード				[ECOモード設定ツール]*39をプリインストール			
				—			
離席判定				—			
電源				バッテリーまたはAC100 ~ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) 【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】			
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版			約5.6W(約45W)			
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			約5.6W(約45W)			
	Windows® 7 Professional 64ビット版			約6W(約45W)			
	Windows® 7 Professional 32ビット版			約6W(約45W)			
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*43	Windows 10 Pro 64ビット版			R区分 0.021 (AAA)			
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			R区分 0.021 (AAA)			
	Windows® 7 Professional 64ビット版			R区分 0.022 (AAA)			
	Windows® 7 Professional 32ビット版			R区分 0.022 (AAA)			
電圧降下対策				VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*19				★★★			
外形寸法(突起部含まず)*46				319(W)×212(D)×16.9(H)mm			
質量(バッテリー含む)*8				約779g(リチウムポリマー (M)搭載時)、約850g(リチウムポリマー (L)搭載時)			
温湿度条件			5 ~ 35℃、20 ~ 80%(ただし結露しないこと)				
ドライバ提供対象OS*17*24*27			Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				
主な添付品			小型軽量ACアダプタ、保証書 他				
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。							
オプションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52			P29をご覧ください			
	マウス	USB光センサーマウス		USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
		USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)			
	SSD	128GB SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
		256GB SSD		約256GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応			
	光学ドライブ(P37をご覧ください)			USB接続(USB 2.0対応)外付けDVD-ROMドライブ、 USB接続(USB 2.0対応)外付けDVDスーパーマルチドライブ*103			
	変換アダプタ	VGA変換アダプタ		HDMIポートからアナログRGB ミニD-Sub15ピンへの変換ケーブル*65			
		USB-LAN変換アダプタ		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応、 USBポートからRJ45 LANコネクタへの変換ケーブル*66			
	リチウムポリマー(M) バッテリー *25 *62	駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約3.6 ~ 8.3時間(約5.9時間)			
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約3.6 ~ 8.3時間(約5.9時間)			
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約3.2 ~ 7.7時間(約5.4時間)			
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約3.2 ~ 7.7時間(約5.4時間)			
	充電時間(ON時/OFF時)			約3時間/約2.5時間			
	リチウムポリマー(L) バッテリー *25 *62	駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約5.5 ~ 12.6時間(約9時間)			
			Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.5 ~ 12.6時間(約9時間)			
			Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.8 ~ 11.6時間(約8.2時間)			
			Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.8 ~ 11.6時間(約8.2時間)			
	充電時間(ON時/OFF時)			約3.5時間/約3時間			

- *1: セレクトションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセレクトションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレディングテクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P38をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本体のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: コム足部などの突起部は除きます。
- *8: 質量は光学ドライブ無し、SDメモ리카ード未装着です。
- *9: UltraLite タイプVG、UltraLite タイプVNのヤマハ製 AudioEngine™は本体内蔵スピーカおよびヘッドフォン/ヘッドホンマイク端子に接続したヘッドフォンで利用できます。Windows® 7では使用できません。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合は、接続する機器は HDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応していません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応していません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するが、解像度を低くしない、描画性能が上がらない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVについては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面画表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのデザイン機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は ■Bluetooth®仕様一覧(P37)をご覧ください。
- *17: セレクトションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R [PCグリーンラベル制度] の審査基準 (Ver.13) を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率95%未満、★☆☆は35%以上70%未満、★★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作スピードを変化させる制御を搭載しています。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。[マルチメディアカード(MMC)]、[SDIOカード]は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています(タイプVG、タイプVNはUHS-IIに対応)。実際のデータ転送速度はカード性能、ファームウェア等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcdott.html> をご参照ください。
- *24: ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ → [ドライバ・ソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *27: 提供しているドライバは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- *29: メリ4GB、128GB SSDの構成で測定しています。
- *33: Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像方式: 480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、および対応映像方式: 480pは使用できません。
- *34: Windows® 7モデルでは動作しません。
- *39: 省電力の設定を簡単に切り替えことができます。
- *41: インテル® PTTと内蔵セキュリティチップ(TPM)とは排他仕様となります。また、TPMは、Windows 10では利用できません。インテル® PTTはWindows® 7では利用できません。
- *47: ヘッドフォンや外付けスピーカ(3極ミニプラグ)、スマートフォン用ヘッドホンマイク(4極ミニプラグ)が使用できます。パソコン用マイクとして市販されているステレオマイクやモノラルマイクは使用できません。
- *51: セレクトションメニュー中の各オプションは単体販売を行っています。
- *52: セレクトションによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP29を、セレクトションメニューにてご購入の場合はP6 ~ 15をご覧ください。
- *56: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセレクトションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.2.0) に基づいて測定したためやすの時間で、詳細は <http://jpn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーは消耗品です。
- *65: 著作権保護に対応したコンテンツは出力することができません。すべてのアナログRGBコネクタを持った外部ディスプレイやテレビでの動作確認はしていません。環境、外部ディスプレイ、テレビ、RGBケーブルによっては正しく表示されない、選択できない解像度もあります。
- *66: パソコンに直接接続して使用してください。USBハブでは使用できません。
- *83: 接続対象機器、電圧環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OS などによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、 ■無線LAN仕様一覧(P37)をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、 ■無線LAN仕様一覧(P37)をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、 ■無線LAN仕様一覧(P37)をご覧ください。
- *103: パッケージアンダーランエラー防止機能付きです。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

			タイプVD		タイプVX				
型名*1			VK30H/D-N	VK27M/D-N	VK27M/X-N	VK26T/X-N	VK25L/X-N	VK20E/X-N	
インストールOS			Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択						
CPU*20			インテル® Core™ i7-4610M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-4310M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i5-4210M プロセッサ*2*14	インテル® Core™ i3-4100M プロセッサ*2*14	インテル® Celeron® プロセッサ 2950M*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)			3GHz(最大3.70GHz)	2.70GHz(最大3.40GHz)	2.70GHz(最大3.40GHz)	2.60GHz(最大3.20GHz)	2.50GHz(―)	2GHz(―)	
コア数/スレッド数			2/4		2/4		2/2		
キャッシュメモリ			4MB	3MB	3MB		2MB		
メモリバス			1,600MHz						
チップセット			インテル® QM87 チップセット		インテル® HM86 チップセット				
セキュリティチップ			TPM(TCG v1.2)		セレクションメニューにより選択可能				
最大メモリ(メインメモリ)			16GB(SO-DIMMスロット×2)*28						
表示素子			15.6型ワイドTFTカラー液晶(フルHD:1,920×1,080ドット LED/バックライト、ノンブレア)、15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト、ノンブレア)から1つ選択						
LCDドット抜け*23			フルHD: 0.00013%以下、HD: 0.00026%以下						
表示機能	グラフィックアクセラレータ		インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*84、スムージング機能をサポート)						インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能、スムージング機能をサポート)
	ビデオRAM*5		最大1,098MB～8,266MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大970MB～1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大780MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大777MB～1,305MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			最大1,114MB～8,282MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大978MB～1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大788MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、最大785MB～1,305MB(Windows® 7 32ビット版の場合)			
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディスプレイ*11*13	フルHD LCD	最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))					
		別売の外付けディスプレイ接続時*12*32	アナログRGB接続時*37	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,680×1,050(WSXGA+)、1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))					
		HDMI接続時*10	最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720×480ドット)						
		対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p							
	音源/サウンド機能		ステレオスピーカ内蔵、インテル® ハイディフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)						
	通信機能	LAN		1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応、インテル® AMT9.0対応*21					
	入力装置	キーボード		キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、87キー					
		ポインティングデバイス		(テンキー付きキーボードはキーピッチ: 19mm、キーストローク: 2.4mm、106キー)、JIS標準配列					
Webカメラ		スクロール機能付きNXパッド標準搭載							
インターフェイス	マイク		セレクションメニューにより選択可能						
	USB		USB3.0(右側面×2、左側面×2、背面×1)			USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1)			
	ディスプレイ		ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10						
	シリアル通信関連		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応						
	サウンド関連		RJ45 LANコネクタ×1						
PCカードスロット			マイク入力:ステレオミニジャック×1*7、ヘッドホン/ライン出力共用:ステレオミニジャック×1 Type1/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36						
メモリーカードスロット			SD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1*22*58						
パワーマネジメント			自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モーター節電機能、スリープ状態、休止状態)						
ECOモード			省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載						
離席判定			セレクションメニューにてWebカメラ選択時にアプリケーションにより対応						
電源			バッテリーパックまたはAC100～240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)【電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付】						
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版	約6.8W(約90W)	約6.8W(約90W)	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約7W(約65W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約6.8W(約90W)	約6.8W(約90W)	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約6.8W(約65W)	約7W(約65W)	
エネルギー効率 (2011年度省エネ達成率)*35	Windows® 7 Professional 64ビット版	約7.3W(約90W)	約7.3W(約90W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約7.3W(約90W)	約7.3W(約90W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	Windows 10 Pro 64ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)		
電圧降下対策	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.027(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.045(AAA)		
	Windows® 7 Professional 64ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
電圧降下対策	Windows® 7 Professional 32ビット版	M区分 0.024(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.025(AAA)	M区分 0.026(AAA)	M区分 0.034(AAA)	M区分 0.047(AAA)		
	電圧降下対策	VCCI ClassB							
PCグリーンラベル対応*19	★★☆								
外形寸法(突起部含まず)*6	378(W)×266(D)×34.9(H)mm								
質量(バッテリー含む)*8	約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.6kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25								
温度湿度条件	5～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)								
ドライバ提供対象OS*17*24*27	Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)								
主な添付品	ゼロワットACアダプタ、保証書 他			ゼロワットACアダプタまたはACアダプタ、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。									
セレクションメニュー	再セットアップ用媒体*52		P29をご覧ください						
	表示素子	HD	解像度・表示色: 最大1,366×768ドット・最大1,677万色						
		フルHD	解像度・表示色: 最大1,920×1,080ドット・最大1,677万色						
		2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2.048MB SO-DIMM×1						
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×1						
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4.096MB SO-DIMM×2*79						
	メモリ*57	16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8.192MB SO-DIMM×2*79						
		無線LAN(IEEE802.11ac)*60*83	IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87、インテル® AMT9.0対応*21		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi*87				
		Bluetooth®	Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15						
		キーボード	87キー(タイプA)または106キー(テンキー付き)						
		マウス	USB光センサーマウス	USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm)					
	USBレーザーマウス		USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)						
	Webカメラ		HD解像度(720P)対応カメラ/有効画素数92万画素						
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応						
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き						
		1TB HDD	約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応						
		128GB SSD	約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応						
	光学ドライブ(P37をご覧ください)		DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103						
	セキュリティ機能	NFCポート	OSログオン時、スクリーンセーバ解除時などに楽天Edy機能を搭載したFeliCaカードによる認証が可能			―			
	セキュリティチップ	(標準添付)	(標準添付)			TPM(TCG v1.2)			
ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ		ACアダプタ/ゼロワットACアダプタ							
バッテリー*29*62	リチウムイオン(M)	Windows 10 Pro 64ビット版	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)	
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.8～3.0時間(約2.4時間)	約1.8～3.0時間(約2.4時間)	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～2.9時間(約2.4時間)	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間						
	リチウムイオン(L)	Windows 10 Pro 64ビット版	約5.2～7.7時間(約6.4時間)	約5.2～7.7時間(約6.4時間)	約5.2～8.0時間(約6.6時間)	約5.2～8.0時間(約6.6時間)	約5.2～8.0時間(約6.6時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)	
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.2～7.7時間(約6.4時間)	約5.2～7.7時間(約6.4時間)	約5.2～8.0時間(約6.6時間)	約5.2～8.0時間(約6.6時間)	約5.2～8.0時間(約6.6時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約5.2～7.7時間(約6.4時間)	約5.2～7.7時間(約6.4時間)	約4.5～7.8時間(約6.1時間)	約4.5～7.8時間(約6.1時間)	約4.9～8.0時間(約6.4時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約5.2～7.7時間(約6.4時間)	約5.2～7.7時間(約6.4時間)	約4.8～8.0時間(約6.4時間)	約4.8～8.0時間(約6.4時間)	約4.9～8.0時間(約6.4時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約3.2時間/約3.2時間			約4時間/約3.2時間			

型名*1				タイプVA		
				VK25L/AN-N	VK20E/AN-N	
インストールOS				Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU*20				インテル® Core™ i3-4100M プロセッサー*24+14	インテル® Celeron® プロセッサー 2950M*14	
クロック周波数(ターボ・ブースト機能有効時)				2.50GHz(ー)	2GHz(ー)	
コア数/スレッド数				2/4	2/2	
キャッシュメモリ				3MB	2MB	
メモリスバス				1,600MHz		
チップセット				インテル® HM86 チップセット		
最大メモリ(メインメモリ)				16GB[SO-DIMMスロット×2]*28		
表示機能	表示素子			15.6型ワイドTFTカラー液晶(HD:1,366×768ドット LED/バックライト、ノンブレア)		
	LCDドット抜け*23			0.00026%以下		
	グラフィックアクセラレータ			インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵、デュアルディスプレイ機能*4、 スムージング機能をサポート)	
	ビデオRAM*5			最大1,114MB ～ 8,282MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大978MB ～ 1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大788MB ～ 1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大785MB ～ 1,305MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色 (解像度) *33	内蔵ディスプレイ*11+13	LCD	最大1,677万色(1,366×768ドット(HD)、1,280×768ドット(WXGA)、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
		別売の外付け ディスプレイ 接続時*12+32	HDMI 接続時 *10	最大1,677万色(1,680×1,050ドット(VSXGA+)、1,600×1,200ドット(UXGA)、1,600×900ドット(HD+)、 1,440×900ドット(WXGA+)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×800ドット(WXGA)、 1,280×768ドット(WXGA)、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
				最大1,677万色(1,920×1,080ドット(フルHD)、1,280×1,024ドット(SXGA)、1,280×720ドット、 1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA)、720x480ドット) 対応映像方式: 1080p/1080i/720p/480p		
	音源/サウンド機能			ステレオスピーカー内蔵、インテル® ハイデフィニションオーディオ 準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)		
	通信機能	LAN			1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On (Wake on LAN)機能対応	
	入力装置	キーボード			キーピッチ: 19mm、キーストローク: 3mm、JIS標準配列 (87キー)	
ポインティングデバイス			スクロール機能付きNX/バッド標準搭載			
インターフェイス	マイク			ステレオマイク内蔵		
	USB			USB3.0(右側面×2、左側面×2)、USB 2.0(背面×1)		
	ディスプレイ			ミニD-sub15ピン×1、HDMIポート×1*10		
	シリアル			RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kpbs対応		
	通信関連			RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連			マイク入力: ステレオミニジャック×1*7、ヘッドフォン/ライン出力共用: ステレオミニジャック×1 Type I/Ⅱ×1スロット(TypeⅢ使用不可)、PC Card Standard準拠、CardBus対応*36		
PCカードスロット				自動または任意設定可能(CPU制御*20、HDD制御、モニタ節電機能、スリープ状態、休止状態)		
パワーマネジメント				省電力設定を切り替え可能なECOボタンを搭載		
ECOモード				バッテリーパックまたはAC100 ～ 240V±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]		
電源				約6.8W(約65W)		約7.0W(約65W)
消費電力*29 (最大構成時)	Windows 10 Pro 64ビット版			約6.8W(約65W)	約7.0W(約65W)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版			約7.3W(約65W)	約7.5W(約65W)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版			M区 0.034(AAA)	M区 0.045(AAA)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*3	Windows 10 Pro 64ビット版			M区 0.034(AAA)	M区 0.045(AAA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版			M区 0.034(AAA)	M区 0.047(AAA)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版			M区 0.034(AAA)	M区 0.047(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版			M区 0.034(AAA)	M区 0.047(AAA)	
電圧降下対策				VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*19				★★☆		
外形寸法(突起部含まず)*6				378(W)×266(D)×34.9(H)mm		
質量(バッテリー含む)*8				約2.4kg(リチウムイオンバッテリー(M)搭載時)*25、約2.6kg(リチウムイオンバッテリー(L)搭載時)*25		
温湿度条件				5 ～ 35℃、20 ～ 80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*17+24+27				Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品				ACアダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。						

再セットアップ用媒体*52			P29をご覧ください		
メモリ *57	2GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1		
	4GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1		
	8GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*79		
	16GB		DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*79		
通信機能	無線LAN (IEEE802.11ac)*60*83		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠、インテル® WiDi®87		
	Bluetooth®		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*84、 Wi-Fi Direct™準拠		
マウス	USB光センサーマウス		Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*15		
	USBレーザーマウス		USBマウス(光センサー式*85、スクロールホイール付き)(ケーブル長:約100cm) USBマウス(レーザー式*85、チルトホイール付き)(ケーブル長:約100cm)		
HDD/SSD	500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
	暗号化機能付 500GB HDD		約500GB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
	1TB HDD		約1TB*56、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
	128GB SSD		約128GB*56、Serial ATA/600、SMART機能対応		
光学ドライブ(P37をご覧ください)			DVD-ROMドライブ、DVDスーパーマルチドライブ*103		
*51 バッテリー	リチウムイオン(M)	駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約1.9～3.1時間(約2.5時間)	約1.8～2.8時間(約2.3時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約2.8時間/約2.8時間		
	リチウムイオン(L)	駆動時間 (JEITA 2.0*59準拠)	Windows 10 Pro 64ビット版	約5.2～8.0時間(約6.6時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)
		Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約5.2～8.0時間(約6.6時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)	
		Windows® 7 Professional 64ビット版	約4.9～8.0時間(約6.4時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)	
		Windows® 7 Professional 32ビット版	約4.9～8.0時間(約6.4時間)	約4.7～7.7時間(約6.2時間)	
		充電時間(ON時/OFF時)	約4時間/約3.2時間		

- *1: セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *2: ハイパースレッディング/テクノロジーに対応します。
- *3: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *4: 本体の液晶ディスプレイと、外付けディスプレイで、異なるデスクトップ画面を表示する機能です。
- *5: 詳細なビデオRAM容量については、P38をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバ更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *6: ゴム足部などの突起部は除きます。
- *7: パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *8: 質量はDVDスーパーマルチドライブあり、PCカード、SDメモリーカード未装着、タイプVD、タイプVXでは、15.6型HD搭載です。
- *10: 本機で著作権保護されたコンテンツを再生し、HDMIポートに接続した機器に表示する場合、接続する機器はHDCP規格に対応している必要があります。HDCP規格に非対応の機器を接続した場合は、コンテンツの再生または表示ができません。HDMIのCEC(Consumer Electronics Control)には対応しておりません。HDMIケーブルを介した機器制御方式には対応しておりません。HDMIケーブルは長さ1.5m以下を推奨します。ご使用の環境によっては、リフレッシュレートを変更するか、解像度を低くしないと、描画性能が上らない場合があります。すべてのHDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVでの動作確認はしていません。HDMI規格に対応した外部ディスプレイやTVによっては正しく表示されない場合があります。
- *11: 表示素子(本体液晶ディスプレイ)より低い解像度を選択した場合、拡大表示機能により、液晶画面全体に表示可能です。拡大表示によって文字などの線の太さが不均一になることがあります。
- *12: 本機の持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ対応解像度、リフレッシュレートによっては表示できない場合があります。本体の液晶ディスプレイと外付けディスプレイの両面表示が可能です。ただし、拡大表示機能を使用しない状態では、外付けディスプレイ全体には表示されない場合があります。
- *13: 1,677万色表示は、グラフィックアクセラレータのディザリング機能により実現します。
- *14: 拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *15: Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は「Bluetooth®仕様一覧(P37)」をご覧ください。
- *17: セクションメニューまたは別売の拡張機器で選択可能な光学ドライブが必要です。
- *19: 本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver. 13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★★★★は達成率35%未満、★★★は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *20: 使用環境や負荷によりCPU動作モードを変化させる制御を搭載しています。
- *21: 無線LAN選択時に対応となります。
- *22: 著作権保護機能(CPRM)には対応していません。「マルチメディアカード(MMC)」、「SDIOカード」は使用できません。高速転送規格「UHS-I」に対応しています。実際のデータ転送速度はカード性能、ファイルサイズ等の利用環境により異なります。
- *23: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、副画素(サブピクセル)単位で計算しています。詳細は <http://ipn.nec.com/products/bizpc/info/pc/lcd01.html> をご参照ください。
- *24: ドライブは本体に添付していません。<http://ipn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → [ドライバソフトウェア] の「ドライバ提供対象OS」に順次掲載します。なお、ドライブを利用する際に、インストール/添付アプリケーションや一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *25: 光学ドライブ非搭載時は約0.14kg軽くなります。
- *27: 提供しているドライブは()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packは別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *28: 32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- *29: 最大2TB、SSD、DVDスーパーマルチドライブあり、タイプVXではHD LCDの構成で測定しています。
- *32: HDMI接続とアナログRGB接続の同時使用はできません。
- *33: Windows 10では解像度720×480ドット、および対応映像方式: 480pは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドット、720×480ドット、および対応映像方式: 480pは使用できません。
- *36: 本装置はPCカードのI/Oアドレスを1000h以上に設定または変更可能なPCカードのみ使用できます。
- *37: 記載以外の高解像度対応状況(1,920×1,080ドット(WUXGA)、1,920×1,080ドット(フルHD))については、<http://ipn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → スペック詳細をご覧ください。
- *51: セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52: セクションによっては再セットアップ用媒体は添付されていません。再セットアップ用媒体の購入方法はP29を、セクションメニューにてご購入の場合はP6 ～ 15をご覧ください。
- *56: ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各種規格ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または<http://ipn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *57: メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *58: メモリーカードスロット無しモデルもご用意しております。詳細につきましては、弊社営業までご相談ください。
- *59: バッテリー駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)に基づいて測定したためです。時間です。詳細は<http://ipn.nec.com/bpc/versapro/> → [各モデル選択] → 注意事項等の「■バッテリー駆動時間に関するご注意」(ページ中～下部分)をご覧ください。
- *60: 業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi」®認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。
- *62: バッテリー駆動時間や充電時間は、ご利用状況によって記載時間と異なる場合があります。バッテリーパックは消耗品です。
- *79: デュアルチャンネルに対応します。
- *83: 接続対象機器、電波環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによって通信速度、通信距離に影響する場合があります。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P37)をご参照ください。
- *84: W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。詳細は、■無線LAN仕様一覧(P37)をご参照ください。
- *85: レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *87: 詳細な注意事項は、■無線LAN仕様一覧(P37)をご覧ください。
- *103: バッファアンダーランエラー防止機能付きます。

JEITA/バッテリー動作時間測定法(Ver.2.0)について

近年、技術の進歩によりCPUや画像処理性能が向上し、また使用環境の変化により無線通信機能が一般的に使われるなど、機器の動作状態が変化しています。そこで、策定から13年経過したVer.1.0の測定法について、技術の進歩や環境変化を踏まえ測定条件等を改訂することとなりました。主な変更点は、画面輝度150cd/m²以上、無線LAN機能ON、再生映像(H.264/AVC、フルハイビジョン、フルスクリーン表示)となります。その他の変更点は、JEITAのプレスリリースをご参照ください。<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84-ca=14>

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

		タイプME				タイプMB					
型名*1		MK36H/E-N	MK33M/E-N	MK37L/E-N	MK28E/E-N	MK36H/B-N	MK33M/B-N	MK37L/B-N	MK33R/B-N	MK28E/B-N	
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択									
CPU		インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ*8*10	インテル® Celeron® G1840*8	インテル® Core™ i7-4790 プロセッサ*8*10	インテル® Core™ i5-4590 プロセッサ*8	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサ*8*10	インテル® Pentium® G3260*8	インテル® Celeron® G1840*8	
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		3.60GHz (最大4GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.70GHz (-)	2.80GHz (-)	3.60GHz (最大4GHz)	3.30GHz (最大3.70GHz)	3.70GHz (-)	3.30GHz (-)	2.80GHz (-)	
コア数/スレッド数		4/8	4/4	2/4	2/2	4/8	4/4	2/4	2/2		
キャッシュメモリ		8MB	6MB	3MB	2MB	8MB	6MB	3MB		2MB	
メモリバス		1,600MHz				1,600MHz		1,333MHz			
チップセット		インテル® Q87 チップセット				インテル® B85 チップセット					
セキュリティチップ		TPM(TCG v1.2)									
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [DIMMSロット×2]*28				16GB [DIMMSロット×4]*28					
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4600 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400 (CPU内に蔵)		インテル® HD グラフィックス (CPU内に蔵)	
	ビデオRAM*7	最大1,103MB～8,271MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大975MB～1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大783MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大776MB～1,560MB(Windows® 7 32ビット版の場合)				最大1,096MB～8,264MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大968MB～1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大776MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大769MB～1,553MB(Windows® 7 32ビット版の場合)					
	表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット(フルHD))*4、1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,600×900ドット(HD+)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、 1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))				最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット(フルHD))*4、1,680×1,050ドット(WSXGA+)*4、 1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,600×900ドット(HD+)*4、1,440×900ドット(WXGA+)*4、 1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))					
音源/サウンド機能		インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)				インテル® ハイディフィニションオーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)*6					
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能 対応、インテル® AMT.9.0対応*35				1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応					
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済]、 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]				USB 3.0(本体前面×2、本体背面×2)、USB 2.0(本体背面×4) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済]、 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]					
	シリアル	RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応 セレクションメニューにより選択可能					DisplayPort×1 (HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1				
	パラレル										
	ディスプレイ	DVI-D24ピン×1(HDCP対応)、ミニD-sub15ピン×1*24				DisplayPort×1 (HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1					
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]					RJ45 LANコネクタ×1				
通信関連	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1				マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1					
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き] 5型ベイ[空き]	2スロット(HDDまたはSSDで1スロット占有済)[1]*23*27 —				1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0] 1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済)[0] 1スロット(Low Profile*21)(パラレルポート選択時占有済)[1]					
拡張スロット	PCIスロット[空き]	セレクションメニューにより選択可能				2スロット(Low Profile*21)[2]					
	PCI Express x1スロット[空き]	2スロット(ハーフ*20、PCIスロット選択時は1スロット) (パラレルポート選択時、1スロット占有済)[2(PCIスロット選択時は1)]*19				2スロット(Low Profile*21)[2]					
PCI Express x16スロット[空き]		1スロット(Low Profile*20)(NVIDIA® GeForce® GT 630選択時占有済)[1]				1スロット(Low Profile*21)[1]					
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)									
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約17W(約209W)	約17W(約205W)	約17W(約185W)	約17W(約185W)	約23W(約244W)	約23W(約234W)	約23W(約221W)	約23W(約217W)	約23W(約206W)	
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約17W(約209W)	約17W(約205W)	約17W(約185W)	約17W(約185W)	約23W(約244W)	約23W(約234W)	約23W(約221W)	約23W(約217W)	約23W(約206W)	
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約18W(約209W)	約18W(約205W)	約18W(約185W)	約18W(約185W)	約23W(約244W)	約23W(約234W)	約23W(約221W)	約23W(約217W)	約23W(約206W)	
	Windows 10 Pro 64ビット版	約20VA(約210VA)	約19VA(約207VA)	約19VA(約183VA)	約19VA(約183VA)	約23VA(約250VA)	約24VA(約241VA)	約24VA(約224VA)	約24VA(約221VA)	約24VA(約212VA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約20VA(約210VA)	約19VA(約207VA)	約19VA(約183VA)	約19VA(約183VA)	約23VA(約244VA)	約24VA(約236VA)	約24VA(約224VA)	約24VA(約221VA)	約24VA(約212VA)	
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows® 7 Professional 64ビット版	約21VA(約210VA)	約21VA(約207VA)	約20VA(約186VA)	約21VA(約186VA)	約24VA(約244VA)	約24VA(約234VA)	約22VA(約224VA)	約24VA(約222VA)	約24VA(約211VA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約21VA(約210VA)	約21VA(約207VA)	約20VA(約186VA)	約21VA(約186VA)	約23VA(約246VA)	約24VA(約240VA)	約24VA(約227VA)	約24VA(約224VA)	約24VA(約213VA)	
	Windows 10 Pro 64ビット版	—*26	—	U区分 0.060(AAA)	U区分 0.084(AAA)	—*26	U区分 0.76(AAA)	U区分 0.087(AAA)	U区分 0.10(AAA)	U区分 0.10(AAA)	
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	—*26	—	U区分 0.060(AAA)	U区分 0.084(AAA)	—*26	U区分 0.76(AAA)	U区分 0.087(AAA)	U区分 0.10(AAA)	U区分 0.10(AAA)	
省エネ達成率*14	Windows® 7 Professional 64ビット版	—*26	—	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	—*26	U区分 0.71(AAA)	U区分 0.089(AAA)	U区分 0.10(AAA)	U区分 0.10(AAA)	
	Windows® 7 Professional 32ビット版	—*26	—	U区分 0.066(AAA)	U区分 0.088(AAA)	—*26	U区分 0.76(AAA)	U区分 0.088(AAA)	U区分 0.10(AAA)	U区分 0.10(AAA)	
	電圧障害対策					VCCI ClassB					
	PCグリーンラベル対応*12	★★☆				★★☆					
外形寸法(本体)*16		88(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含まず)、 218(W)×327(D)×345(H)mm(スタビライザ含む)				97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、 147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む)					
質量(本体)*15		約7.3kg				約6.3kg					
温湿度条件						10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)					
ドライバ提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)				Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)					
主な添付品		サービコンセント付き電源コード、スタビライザ、保証書 他				DisplayPort-DVI変換アダプタ、サービコンセント付き電源コード、スタンド、保証書 他					
各モデルで選択可能なセレクションにつきましては、セレクションメニューをご参照ください。											
オプション*51	再セットアップ用媒体*52						P29をご覧ください				
	グラフィック系ボード	グラフィックアクセラレータ	NVIDIA® GeForce® GT 630(オンボードビデオメモリ 2,048MB、PCI Express x16)				—				
		ビデオRAM	最大3,040MB～10,208MB(Windows 10 64ビット版の場合)*85、 最大3,048MB～4,096MB(Windows 8.1 Update 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB～4,095MB(Windows® 7 64ビット版の場合)*85、 最大2,784MB～3,568MB(Windows® 7 32ビット版の場合)*85				—				
	メモリ*55	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56				DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56				
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56				DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56				
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57				DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56*57				
		16GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、8,192MB DIMM×2*56*57				DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×4*56*57				
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き				
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				
		500GB HDD×2	約500GB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				—				
		1TB HDD×2	約1TB*58×2、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応				—				
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応				約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応				
	ミラーリング(RAID 1)		インテル® ラピッドストレージテクノロジー				—				
	スピーカ		内蔵モノラルスピーカ				—				
	パラレルポート		セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCI Express x1スロットを占有)				セントロニクス準拠 D-sub25ピン×1(PCIスロットを占有)				
	PCIスロット		PCIスロット×1(ハーフ*20、PCI Express x1スロットと入れ替え)				—				
光学ドライブ(P37をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(薄型)、DVDスーパーマルチドライブ(薄型)*103				DVD-ROMドライブ(厚型)*107、DVDスーパーマルチドライブ(厚型)*103*107					
キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式*76、スクロールホイール付き)添付								
	PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付								
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス		JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式*76、チルトホイール付き)添付								

		タイプMA		
型名*1		MK33M/A-N	MK37L/A-N	MK28E/A-N
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows 8.1 Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Professional 64ビット with SP1、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のいずれか1つ選択		
CPU		インテル® Core™ i5-4590 プロセッサー*8	インテル® Core™ i3-4170 プロセッサー*8+10	インテル® Celeron® プロセッサー G1840*8
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		3.30GHz (最大3.70GHz)	3.70GHz (－)	2.80GHz (－)
コア数/スレッド数		4/4	2/4	2/2
キャッシュメモリ		6MB	3MB	2MB
メモリバス		1,600MHz		1,333MHz
チップセット		インテル® H81 チップセット		
セキュリティチップ		－		
最大メモリ(メインメモリ)		8GB[DIMMSロット×2] *28		
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600(CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス 4400(CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)
	ビデオRAM*7	最大1,108MB～4,180MB(Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大980MB～1,792MB(Windows 8.1 Pro Update 64ビット版の場合)、 最大788MB～1,696MB(Windows® 7 64ビット版の場合)、 最大781MB～1,557MB(Windows® 7 32ビット版の場合)		
	表示色(解像度)*11+29+39	最大1,677万色*3(1,920×1,080ドット(フルHD))*4、1,680×1,050ドット(WXGA+) *4、 1,600×1,200ドット(UXGA) *4+32、1,600×900ドット(HD+)、1,440×900ドット(WXGA+) *4、 1,280×1,024ドット(SXGA) *4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))		
音源/サウンド機能		インテル® ハイディフィニションオーディオ準拠 (ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源) *6		
通信機能		LAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応		
インターフェイス	USB	USB 3.0(本体背面×2)、USB 2.0(本体前面×2、本体背面×2) [PS/2接続キーボード選択時、1ポートをUSBマウスで占有済]、 USB接続キーボード選択時、2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]		
	シリアル	RS-232C D-Sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
	ディスプレイ	DisplayPort×1 (HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、ミニD-sub15ピン×1 *25		
	PS/2	ミニDIN6ピン×2[PS/2接続キーボード選択時、1ポートをキーボードで占有済]		
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1		
	サウンド関連	マイク入力:ステレオミニジャック×2*38、ライン出力:ステレオミニジャック×1、 ライン入力:ステレオミニジャック×1、ヘッドフォン出力:ステレオミニジャック×1		
ベイ	内蔵3.5型ベイ[空き] 5型ベイ[空き]	1スロット(HDDまたはSSDで占有済)[0] 1スロット(光学ドライブまたは専用カバーで占有済)[0]		
拡張スロット	PCI Express x1 スロット[空き]	2スロット(Low Profile*21)[2]		
	PCI Express x16 スロット[空き]	1スロット(Low Profile*21)[1]		
電源		AC100V±10%、50/60Hz(入力波形は正弦波のみをサポート)		
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約27W(約193W)	約27W(約177W)	約27W(約162W)
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約27W(約193W)	約27W(約177W)	約27W(約162W)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約27W(約193W)	約27W(約177W)	約27W(約162W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約27W(約193W)	約27W(約177W)	約27W(約162W)
皮相電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約28VA(約194VA)	約27VA(約178VA)	約28VA(約160VA)
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	約28VA(約183VA)	約27VA(約173VA)	約27VA(約159VA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	約28VA(約184VA)	約27VA(約172VA)	約27VA(約159VA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約27VA(約185VA)	約27VA(約176VA)	約27VA(約163VA)
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版	－*26	W区分 0.089(AAA)	W区分 0.12(AAA)
	Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	－*26	W区分 0.09(AAA)	W区分 0.12(AAA)
	Windows® 7 Professional 64ビット版	－*26	W区分 0.089(AAA)	W区分 0.12(AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	－*26	W区分 0.089(AAA)	W区分 0.12(AAA)
電圧降下対策		VCCI ClassB		
PCグリーンラベル対応*12		★★☆☆		
外形寸法(本体)*16		97(W)×383(D)×333(H)mm(スタンド含まず)、147(W)×397(D)×372(H)mm(スタンド含む)		
質量(本体)*15		約6.3kg		
温湿度条件		10～35℃、20～80%(ただし結露しないこと)		
ドライバ提供対象OS*17+18		Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/Pro 64ビット、 Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/Pro Update 64ビット、 Windows® 7 Enterprise 64ビット(SP1)/Enterprise 32ビット(SP1)/ Professional 64ビット(SP1)/Professional 32ビット(SP1)		
主な添付品		サービスコンセント付き電源コード、スタンド、DisplayPort-DVI変換アダプタ、保証書 他		
各モデルで選択可能なセクションにつきましては、セクションメニューをご参照ください。				
セクションメニュー*51	再セットアップ用媒体*52		P29をご覧ください	
	メモリ*55	2GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、2,048MB DIMM×1*56	
		4GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×1*56	
		8GB	DDR3-SDRAM、PC3-12800、4,096MB DIMM×2*56+57	
	HDD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応	
	光学ドライブ(P37をご覧ください)		DVD-ROMドライブ(厚型)*105+107、DVDスーパーマールドライブ(厚型)*102+103+105+107	
	キーボード・マウス	PS/2 109キーボード & USB光センサーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:456(W)×169(D)×40(H)mm、 質量:約0.9kg、USBマウス(光センサー式)*76、スクロールホイール付き)添付	
		PS/2 テンキー付き小型キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、テンキー付き、PS/2インターフェイス、 外形寸法:384(W)×154(D)×36(H)mm、 質量:約0.8kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付	
		USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法:472(W)×179(D)×47(H)mm、 質量:約1.1kg、USBマウス(レーザー式)*76、チルトホイール付き)添付	

- *1:セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発熱数です。
- *4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *6:音源再生には外付スピーカまたはスピーカを搭載したディスプレイが必要です。(本体ライン出力端子使用)
- *7:詳細なビデオRAM容量については、P38をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *10:ハイパースレッディング・テクノロジーに対応します。
- *11:Windows 10では解像度720×480ドットは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
- *12:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準 (Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13:メモリ2GB、HDD 500GB(増設HDDなし)、DVDスーパーマールドライブ、PS/2 109キーボード、USB光センサーマウス、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなしの構成で測定しています。
- *14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(キガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語AAは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15:装置ごとで質量が異なる場合があります。メモリ2GB、HDD 500GB、DVDスーパーマールドライブ、タイプMEではPCI Expressグラフィックアクセラレータなし、タイプME、タイプMBではパナレポなしの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17:提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、入手先にご相談ください。
- *18:ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報]タブ→ [ドライバ/ソフトウェア]のドライバ提供対象のOSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する前に、インストール/添付アプリケーションの一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *19:P17記載の「インターフェース選択時の空きスロット数」を併せてご覧ください。
- *20:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:106.7(W)mm×174.7(D)mm以内、PCI Express x16:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Express x1:111.2(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *21:搭載可能なボードサイズは、PCIスロット:64.5(W)mm×167.7(D)mm以内、PCI Expressスロットの場合:68.9(W)mm×167.7(D)mm以内となります。
- *22:最大構成時の値は、セクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *23:増設HDD選択時は空きベイはありません。
- *24:セクションメニューにて「グラフィック系ポート」を選択しない場合、GeForce® GT 630を選択した場合はボード搭載の専用コネクタ(DMS-59コネクタ)となります。ディスプレイに接続する場合は、ボード添付のGeForce® GT 630用デジタルディスプレイ変換ケーブルを使用し、DVI-I×1&DVI-D×1の構成となります。GeForce® GT 630を選択した場合は、I/Oプレート部搭載のデジタルコネクタ、アナログコネクタは使用できません。
- *25:アナログコネクタ(ミニD-sub15ピン)とデジタルコネクタの同時利用は、未サポートです。
- *26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *27:増設HDDを選択していない場合、内部にHDD増設用ケーブルは用意されておりません。別途ケーブルをご用意いただく必要があります。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- *29:セクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *32:1,600×1,200の解像度をご利用の際は、60Hzより大きいリフレッシュレート(垂直走査周波数)をご利用いただけない場合があります。その場合は60Hzに設定してご利用ください。
- *35:NVIDIA® GeForce® GT 630を搭載時はインテル® AMTの一部機能はご利用になれません。
- *38:パソコン用マイクとして市販しているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39:記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット(WUXGA))については、<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> → [各モデル選択] → セクションメニューをご覧ください。
- *51:セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52:セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP29を、セクションメニューにてご購入の場合は、P16～23をご覧ください。
- *55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *56:Pentium、Celeronモデルではメモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
- *57:デュアルチャネルに対応します。
- *58:ユーザが使用可能な領域は、1パーテーションとなり、NTFSでフォーマット済みです。タイプMEで2台目HDDをデータ領域として使用する場合、1ドライブ1パーテーション、NTFSフォーマットとします。また、HDD/SSD(フラッシュメモリ)の一部をバックアップイメージとして使用しています。各種構成の領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *76:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白い面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。
- *85:ビデオRAMはメインメモリおよびグラフィックボード上のメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *102:書き込みツール「CyberLink Power2Go」が添付されます。
- *103:パファアンダラエラー防止機能付きです。
- *105:DVD-Video再生ツールとして「CyberLink PowerDVD」が添付されます。
- *107:本体縦置時、8cmCDは使用できません。

■仕様一覧 下記の内容は、本体ハードウェアの仕様であり、オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェアによっては、下記のハードウェアの機能をサポートしていない場合があります。

型名*1		MK22H/C-N	MK20M/C-N	MK31L/C-N	MK25E/C-N
インストールOS		Windows 10 Pro 64ビット、 Windows® 7 Professional 32ビット with SP1 のどちらか1つ選択			
CPU		インテル® Core™ i7-4785T プロセッサ—*8*10	インテル® Core™ i5-4590T プロセッサ—*8	インテル® Core™ i3-4160T プロセッサ—*8*10	インテル® Celeron® プロセッサ—G1840T*8
クロック周波数 (ターボ・ブースト機能有効時)		2.20GHz (最大3.20GHz)	2GHz (最大3GHz)	3.10GHz (—)	2.50GHz (—)
	コア数/スレッド数	4/8	4/4	2/4	2/2
	キャッシュメモリ	8MB	6MB	3MB	2MB
	メモリバス	1,600MHz			
チップセット		インテル® H81 チップセット			
セキュリティチップ		—			
最大メモリ(メインメモリ)		16GB [SO-DIMMSロット×2]*28			
表示機能	グラフィックアクセラレータ	インテル® HD グラフィックス 4600 (CPUに内蔵)		インテル® HD グラフィックス 4400 (CPUに内蔵)	インテル® HD グラフィックス (CPUに内蔵)
	ビデオRAM*7	最大1,105MB ~ 8,273MB (Windows 10 Pro 64ビット版の場合)、 最大778MB ~ 1,554MB (Windows® 7 32ビット版の場合)			
	表示色(解像度)*11*29*39	最大1,677万色*3 (1,920×1,200ドット(WUXGA)*4、1,920×1,080ドット(フルHD)*4、 1,680×1,050ドット(WXGA+)*4、1,600×1,200ドット(UXGA)*4*32、1,600×900ドット(HD+)*、 1,440×900ドット(WXGA+)*4、1,280×1,024ドット(SXGA)*4、1,024×768ドット(XGA)、800×600ドット(SVGA))			
音源/サウンド機能		内蔵モノラルスピーカ、インテル® ハイディフィニション・オーディオ 準拠(ステレオPCM録音再生機能、ソフトウェアMIDI音源)			
通信機能	LAN	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN) 機能対応			
インターフェイス	USB	USB 3.0 (本体前面×2 (1ポートはパワーオフUSB充電機能付き))、 USB 2.0 (本体背面×3) [2ポートをキーボードとUSBマウスで占有済]			
	シリアル	セレクトションメニューにより選択可能			
	ディスプレイ	DisplayPort×1 (HDCP対応、添付の変換ケーブルによりDVI-D24ピン×1に変換可能)、 ミニD-sub15ピン×1			
	通信関連	RJ45 LANコネクタ×1			
サウンド関連		マイク入力:ステレオミニジャック×1*38、入出力共用:ヘッドフォン/ヘッドフォンマイク ジャック×1			
電源		AC100 ~ 240V±10%、50/60Hz (ACアダプタ経由) [電源コードは日本国内向け (AC100V用) を添付]			
消費電力*13 (最大構成時*22)	Windows 10 Pro 64ビット版	約11W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	約11W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)	約10W (約65W)
エネルギー消費効率 (2011年度省エネ達成率)*14	Windows 10 Pro 64ビット版	—*26		T区分 0.042 (AAA)	T区分 0.051 (AAA)
	Windows® 7 Professional 32ビット版	—*26		T区分 0.045 (AAA)	T区分 0.055 (AAA)
電圧降下対策		VCCI ClassB			
PCグリーンラベル対応*12					
外形寸法(本体)*16		34.5 (W) ×182 (D) ×179 (H) mm (スタンド含まず)、70.3 (W) ×186.5 (D) ×200.4 (H) mm (スタンド含む)			
質量(本体)*15		約1.32kg			
温湿度条件		10 ~ 40℃、20 ~ 90% (ただし結露しないこと)			
ドライバ/提供対象OS*17*18		Windows 10 Enterprise 64ビット/Education 64ビット/ Pro 64ビット、Windows 8.1 Enterprise Update 64ビット/ Pro Update 64ビット、Windows® 7 Enterprise 64ビット (SP1)/ Enterprise 32ビット (SP1)/Professional 64ビット (SP1)/Professional 32ビット (SP1)			
主な添付品		ACアダプタ、スタンド、DisplayPort-DVI変換アダプタ、保証書 他			
各モデルで選択可能なセレクトションにつきましては、セレクトションメニューをご参照ください。					
パフォーマンス/ハードウェア	再セットアップ用媒体*52		P29をご覧ください		
	メモリ*55	2GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、2,048MB SO-DIMM×1*56		
		4GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×1*56		
		8GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、4,096MB SO-DIMM×2*56*57		
		16GB	DDR3L-SDRAM、PC3L-12800、8,192MB SO-DIMM×2*56*57		
	通信機能		IEEE802.11ac、IEEE802.11a/b/g/n準拠*59、Wi-Fi Direct™準拠、 Bluetooth® Ver.4.0(Class1)*60、インテル® WiDi™*59 無線LAN選択時はアンテナを添付		
	HDD/SSD	500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		暗号化機能付 500GB HDD	約500GB*58、Serial ATA/600、7,200rpm、SMART機能対応、暗号化機能付き		
		1TB HDD	約1TB*58、Serial ATA/600、5,400rpm、SMART機能対応		
		128GB SSD	約128GB*58、Serial ATA/600、SMART機能対応		
	シリアルポート		RS-232C D-sub9ピン×1、最高115.2kbps対応		
	光学ドライブ (P37をご覧ください)		DVDスーパーマルチドライブ (USB外付け)*103*104		
キーボード/マウス	USB 109キーボード & USB光センサー マウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (光センサー式)*76、スクロールホイール付き) 添付			
	USB 109キーボード & USBレーザーマウス	JIS標準配列(英数、かな)、109キーレイアウト、テンキー付き、USBインターフェイス、 外形寸法: 472 (W) ×179 (D) ×47 (H) mm、質量: 約1.1kg、USBマウス (レーザー式)*76、チルトホイール付き) 添付			

- *1:セクションメニューを選択した構成での型名・型番についてはセクションメニュー表をご参照ください。
- *3:グラフィックアクセラレータの持つ最大発色数です。
- *4:グラフィックアクセラレータの持つ解像度および色数の能力であり、接続するディスプレイ、またはリフレッシュレートによっては、表示できないことがあります。
- *7:詳細なビデオRAM容量については、P38をご覧ください。ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。
- *8:拡張版 Intel SpeedStep® テクノロジーを搭載しています。
- *10:ハイパースレディング/テクノロジに対応します。
- *11:Windows 10では解像度720×480ドットは使用できません。また、Windows 8.1 Updateでは解像度800×600ドットは使用できません。
- *12:本製品はPC3R「PCグリーンラベル制度」の審査基準(Ver.13)を満たしています。詳細は、Webサイト <http://www.pc3r.jp/> をご覧ください。環境性能レーティング(★マーク)とは、加算項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。
- *13:メモリ2GB、HDD 500GB、光学ドライブなし、USB 109キーボード、USB光センサーマウスの構成で測定しています。
- *14:エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(ギガ演算)で除したものです。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。
- *15:装置ごとで質量が異なる場合があります。メモリ8GB、HDD 500GB、光学ドライブなし、無線LANありの構成での質量です(キーボード、マウスの質量は含みません)。
- *16:縦置時の足以外の突起物は含みません。
- *17:提供しているドライバは、()内のService Packのバージョンにてインストール手順の確認を行っているものです。別売のOSとService Packをご利用される場合は別途入手が必要となります。OSとService Packのサポートは、手先ににご相談ください。
- *18:ドライバは本体に添付していません。<http://jpn.nec.com/bpc/> →[サポート情報] タブ →[ドライバソフトウェア]のドライバ提供対象OSに順次掲載します。なお、ドライバを利用する際、インストール/添付アプリケーション一部の機能が使用できない等、いくつか制限事項があります。必ずご購入前に、「ご利用前に必ずお読みください」をご覧ください。制限事項を確認してください。
- *22:最大構成時の値は、セクションメニューで選択可能な最大構成(ディスプレイを除く)に加え、拡張ポートおよび拡張スロットをすべて占有した状態で算出した値です。
- *26:CPUのCTP値が200000を超えるため、本製品は省エネ法の対象外となります。
- *28:32ビット版OSでは、メモリ4GB以上を搭載時でも仕様上、メモリの物理アドレス空間は4GBまでしか扱えません。また、実際にOSで使用可能なメモリ領域は装置構成により異なります。
- *29:セクションメニューで選択可能なディスプレイの最大解像度より小さい解像度を選択した場合、拡大表示機能によって文字や線などの太さが不均一になることがあります。
- *32:1,600×1,200の解像度をご利用の際は、60Hzより大きいリフレッシュレート(垂直走査周波数)をご利用いただけない場合があります。その場合は60Hzに設定してご利用ください。
- *38:パソコン用マイクとして市販されているコンデンサマイクやヘッドセットを推奨します。
- *39:記載以外の高解像度対応(1,920×1,200ドット(WUXGA))については、<http://jpn.nec.com/bpc/mate/> →[各モデル選択] →スペース詳細をご覧ください。
- *51:セクションメニュー中の各オプションは単体販売を行っていません。
- *52:セクションメニューによっては再セットアップ用媒体は添付していません。再セットアップ用媒体の購入方法はP29を、セクションメニューにてご購入の場合は、P16 ~ 23をご覧ください。
- *55:メモリを拡張する場合は、標準搭載されている増設RAMボードを取り外す必要がある場合があります。
- *56:Pentium、Celeronモデルではメモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。
- *57:デュアルチャネルに対応します。
- *58:ユーザが使用可能な領域は、1パーティションとなり、NTFSでフォーマット済みです。また、HDD/SSD/フラッシュメモリの一部をバックアップイメージとして使用しています。各機種ごとの領域サイズの詳細は各製品ページのフリーセクションメニュー上部、または <http://jpn.nec.com/products/bizpc/performance/ecology2.html> をご覧ください。
- *59:業界団体Wi-Fi Allianceの標準規格「Wi-Fi®」認定を取得した無線LANモジュールを内蔵しています。同じ規格同士でのみ通信が可能です。接続対象機器、電源環境、周囲の障害物、設置環境、使用状況、ご使用のアプリケーションソフトウェア、OSなどによっても通信速度、通信距離に影響する場合があります。W52/W53無線LANの使用は、電波法令により屋内に限定されます。インテル® WiDiはCeleronモデルは対象外です。無線LANおよびインテル® WiDiの詳細は■無線LAN仕様一覧(P37)をご参照ください。
- *60:Bluetooth®機能はすべてのBluetooth®機器に対して動作を保証するものではありません。詳細は■Bluetooth®仕様一覧(P37)をご覧ください。
- *76:レーザー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスでは加えて光沢のある白/面などの上で使用すると意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザー式マウス、光センサー式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご購入ください。
- *103:バックファンダーランエラー防止機能付きです。
- *104:USB接続の光学ドライブは、USBポート5番に接続する必要があります。

■電波に関するご注意(無線LAN搭載モデルのみ)

- 無線LAN(5GHz)*1*2*4) 機能の使用は、IEEE802.11ac、IEEE802.11nおよびIEEE802.11aのW56を除き電波法令により屋内に限定されます(P37もあわせてご参照ください)。
- 無線LAN(2.4GHz)*1*3) /Bluetooth®機能の使用周波数帯域では、2.4GHz帯域の電波を使用しています。この周波数帯域では、電子レンジ等の産業・科学・医療機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
- 本装置を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
- 万一、本装置と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに本装置の使用チャネルを変更するか、使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の放射を停止)してください。
- その他、電波干渉の事例が発生し、お困りのことが起きた場合には、121コンタクトセンターまでお問い合わせください。

*1:IEEE802.11n *2:IEEE802.11a *3:IEEE802.11b/g *4:IEEE802.11ac

無線LAN



■液晶ディスプレイに関するご注意

液晶ディスプレイは、液晶パネルの特性や製造工程により、各製品で色合いが異なる場合があります。液晶ディスプレイは非常に高精度な技術で作られています。画面の一部にドット抜け(ごくわずかな黒い点や、常時点灯する赤、青、緑の点)が見えることがあります。また、見る角度や温度変化によっては色むらや明るさのむらが見えることがあります。これらは、液晶ディスプレイの特性によるものであり、故障ではありません。交換・返品はお受けいたしかねますので、あらかじめご了承ください。JEITAのガイドラインに従いドット抜けの割合を仕様一覧に記載しております。JEITAガイドラインの詳細は http://home.jeita.or.jp/page_file/20110511155520_QPHs9e7Z80.pdf をご参照ください。

37

■最大ビデオRAM容量*1

		VersaPro					Mate				
		UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプME (GeForce®GT630 選択時*2)	タイプMB	タイプMA	タイプMC
Windows 10 Pro 64ビット版	2GB	—	—	1,098MB	1,114MB	1,114MB	1,103MB	3,040MB	1,096MB	1,108MB	1,105MB
	4GB	2,135MB	2,135MB	2,122MB	2,138MB	2,138MB	2,127MB	4,064MB	2,120MB	2,032MB	2,129MB
	8GB	—	—	4,170MB	4,186MB	4,186MB	4,175MB	6,112MB	4,164MB	4,180MB	4,177MB
	16GB	—	—	8,266MB	8,282MB	8,282MB	8,271MB	10,208MB	8,264MB	—	8,273MB
Windows 8.1 Pro Update 64ビット版	2GB	—	—	970MB	978MB	978MB	975MB	3,030MB	968MB	980MB	—
	4GB	2,007MB	2,007MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,054MB	1,792MB	1,792MB	—
	8GB	—	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	1,792MB	—
	16GB	—	—	1,792MB	1,792MB	1,792MB	1,792MB	4,096MB	1,792MB	—	—
Windows® 7 Professional 64ビット版	2GB	—	—	780MB	788MB	788MB	783MB	2,784MB	776MB	788MB	—
	4GB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	3,808MB	1,696MB	1,696MB	—
	8GB	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	1,696MB	—
	16GB	—	—	1,696MB	1,696MB	1,696MB	1,696MB	4,095MB	1,696MB	—	—
Windows® 7 Professional 32ビット版	2GB	—	—	777MB	785MB	785MB	776MB	2,784MB	769MB	781MB	778MB
	4GB	1,566MB	1,566MB	1,305MB	1,305MB	1,305MB	1,560MB	3,568MB	1,553MB	1,557MB	1,554MB
	8GB	—	—	1,305MB	1,305MB	1,305MB	1,560MB	3,568MB	1,553MB	1,557MB	1,554MB
	16GB	—	—	1,305MB	1,305MB	1,305MB	1,560MB	3,568MB	1,553MB	—	1,554MB

*1 ビデオRAMは、メインメモリを使用します。パソコンの動作状況により、利用可能なビデオRAM容量が変化します。本機のハードウェア構成、ソフトウェア構成、BIOSおよびディスプレイドライバの更新、搭載するメインメモリの容量によって利用可能なビデオRAMの最大値が変わる場合があります。

*2 ビデオRAMのうち、2,048MBはグラフィックボード上のメモリを使用します。

拡張機器(主なもの)

お客様によりふさわしいPCを提供するために、またPC導入後の構成変更などにも対応できるよう、拡張機器をご用意しています。

○：利用可能 —：利用不可

拡張機器によっては、各OS対応用のドライバが必要となる場合がありますので、ご購入時は
<http://jpn.nec.com/bpc/> → [サポート情報] タブ → 「ドライバ/ソフトウェア」の「各種アップデートモジュール」でご確認ください。

■光学ドライブ
(対応速度の詳細についてはP37の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)

			対応機種								希望 小売価格 (税別)
			VersaPro					Mate			
			UltraLite タイプVN	UltraLite タイプVG	タイプVD	タイプVX	タイプVA	タイプME	タイプMB	タイプMA	
■光学ドライブ (対応速度の詳細についてはP37の光学ドライブ仕様一覧をご覧ください)											
PC-VP-BU52	DVDスーパーマルチ ドライブ *1*2*4*6*11*13	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート 接続タイプを添付。USB 2.0対応。 質量約200g。色:ブラック	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○*5	○	27,000円
PC-VP-BU50	DVD-ROM ドライブ *2*6*10*11	USB接続の専用外付けドライブ。 接続ケーブルはUSB×1ポート 接続タイプを添付。USB 2.0対応。 質量約200g。色:ブラック	○*5	○*5	—	—	—	—	—	—	15,000円

■キーボード・マウス・テンキー・入力装置

PC-VP-KB27	USB レーザーマウス2	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長:約100cm)。色:シルバー。	○	○	○	○	○	—	—	—	—	10,000円
PC-VP-KB28	USB レーザーマウス2 (ロングケーブル)	USBマウス(レーザーセンサー式*12、 チルトホイール付き、 ケーブル長:約180cm)。色:シルバー。	—	—	—	—	—	○	○	○	○	10,000円
PC-VP-KB35	USB 光センサーマウス3 (ショートケーブル)	USBマウス(光センサー式*12、 スクロールホイール付き、 ケーブル長:約100cm)。色:ブラック。	○	○	○	○	○	—	—	—	—	8,000円
PC-VP-KB13	USBテンキーボード2	USB接続テンキーボード	○	○	○	○	○	—	—	—	—	12,000円
PC-VP-KB25	テンキー付きPS/2 小型キーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(PS/2接続)	—	—	—	—	—	○	○	○	○	7,200円
PC-VP-KB24	109日本語 USBキーボード5	テンキーを装備したJIS標準配列の キーボード(USB接続)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16,000円
PC-MA-K42	バーコードリーダー (65mm)	USB接続バーコードリーダー (開口65mm)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	50,000円

■メモリ

PK-UG-ME567	増設RAMボード (4GB, PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM, DDR3-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	○*16	28,000円
PK-UG-ME566	増設RAMボード (2GB, PC3L-12800)	2GB(2,048MB) SO-DIMM, DDR3-SDRAM PC3L-12800	—	—	—	—	—	—	—	—	○*16	17,000円
PK-UG-ME565	増設RAMボード (4GB, PC3-12800)	4GB(4,096MB) DIMM, DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	○*16	○*16	○*16	—	—	28,000円
PK-UG-ME563	増設RAMボード (4GB, PC3L-12800)	4GB(4,096MB) SO-DIMM, DDR3L-SDRAM PC3L-12800	—	—	○	○	○	—	—	—	—	28,000円
PK-UG-ME564	増設RAMボード (2GB, PC3-12800)	2GB(2,048MB) DIMM, DDR3-SDRAM PC3-12800	—	—	—	—	○*16	○*16	○*16	—	—	17,000円
PK-UG-ME573	増設RAMボード (2GB, PC3L-12800)	2GB(2,048MB) SO-DIMM, DDR3L-SDRAM PC3L-12800	—	—	○	○	—	—	—	—	—	17,000円

■Mate タイプME専用オプション

PC-MA-K41	セカンドハードディスク 接続用ケーブル	お客様が用意した2台目HDDを 接続するためのケーブル	—	—	—	—	—	○	—	—	—	2,000円
-----------	------------------------	--------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

■Mate タイプMC専用オプション

PC-MA-K43	ディスプレイマウント ブラケット	タイプMCをディスプレイ(LCD-E233WM)の背面 に取り付けるためのオプション	—	—	—	—	—	—	—	—	○	2,500円
-----------	---------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--------

*1 HDD/SSDに格納した「再セットアップ用バックアップイメージ」を書き出すことはできません。

*2 再セットアップ用媒体のご利用が可能です。

*3 バッファアンダーランエラー防止機能付き。

*4 セレクションメニューにて光学ドライブを選択していない場合に利用可能です。

*5 コピーコントロールCDなど、一部の音楽CDの作成および再生ができない場合があります。

*6 DVD-Video再生ツール「CyberLink Power2Go」が添付されます。ただし、CyberLink Power2GoはWindows 10では動作いたしません。Windows 10でご利用の場合は別途再生ツールをご用意いただく必要があります。

*7 メディアの種類、フォーマット形式によって記載の速度が出ない場合があります。

*8 レーザーセンサー式マウスはガラス面や鏡面の上で、光センサー式マウスは加えて光沢のある白い面などの上で使用するとう意図した通りに動作しない場合があります。その際はレーザーセンサー式マウスおよび光学式マウスに対応したマウスパッドなどを別途ご用意ください。

*9 「CyberLink Power2Go」、「CyberLink PowerBackup」、「CyberLink PowerDVD」が添付されます。

*10 Pentiumモデル、Celeronモデルでは、メモリバス1,333MHz(PC3-10600相当)で動作します。

他にも豊富な拡張機器をご用意しております。詳しくは、

VersaPro→ <http://jpn.nec.com/bpc/vop/>

Mate→ <http://jpn.nec.com/bpc/mop/>


をご覧ください。

セクションメニューで選択可能なTFT液晶ディスプレイ

デジタル(DVI-D)、アナログの2系統のインターフェイスを持つ液晶ディスプレイを豊富にご用意。

◇大画面で作業効率アップ

大画面のフルHDディスプレイは、画面
上に表示できる情報量が多いため、複
数のアプリケーション利用時やExcel®
等での作業時に表をスクロールせずに
見られるなど作業効率が向上します。
また全機種に、上下見やすい角度に調
節できるチルト機能を装備しています。



高解像度フルHDディスプレイ、HD+ディスプレイおよびSXGAディスプレイの画面表示範囲比較



■23型高精細ワイド
TFT液晶ディスプレイ
(フルHD) (1,920×1,080ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面 高解像度



■20型ワイド
TFT液晶ディスプレイ
(HD+) (1,600×900ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■19型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面



■17型TFT液晶ディスプレイ
(SXGA) (1,280×1,024ドット)
デジタル/アナログ共用



ワイド画面

※「国際エネルギースタープログラム」および「J-Mossグリーンマーク」については、P25をご覧ください。

■セクションメニューで選択できるディスプレイ仕様一覧

	23型高精細ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	20型ワイドTFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	19型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)	17型TFT液晶ディスプレイ (デジタル/アナログ共用)
セクションメニュー名	23型高精細ワイドフルHD液晶	20型ワイドHD+液晶	19型SXGA液晶	17型SXGA液晶
型名	LCD-AS232VW-C	LCD-AS203WMI-C	LCD-AS193MI-C	LCD-AS172M-C
概要	23型高精細ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、 LEDバックライト、IPS方式液晶	19.5型ワイドTFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、 LEDバックライト、IPS方式液晶	19型TFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、HDCP対応、 LEDバックライト、IPS方式液晶	17型TFT液晶、ノングレアパネル、 視野角拡大フィルム、フルカラー*4、 ステレオスピーカー搭載、 HDCP対応、LEDバックライト
インターフェイス	DVI-D (24ピン)、アナログRGB ミニD-sub15 ピン、ステレオライン入力×1、HDMIポート×1			
ドットピッチ	0.265 (H) × 0.265 (V) mm	0.271 (H) × 0.263 (V) mm	0.293 (H) × 0.293 (V) mm	0.264 (H) × 0.264 (V) mm
表示解像度	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット*3、 1,920×1,080ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、 1,600×900ドット(自動切替)	640×480ドット*3、800×600ドット*3、 1,024×768ドット*3、1,280×1,024ドット(自動切替)	
ビデオ信号 (HDMI入力)*6	525i (480i)、525p (480p)、750p (720p)、 1125i (1080i)、1125p (1080p)		-	
消費電力	約32W(オーディオ動作時) 約25W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.5W) Mate本体のECOモード連動時 約28W(オーディオ動作時) 約21W(オーディオ非動作時)	約21W(オーディオ動作時) 約16W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.38W) Mate本体のECOモード連動時 約18W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約23W(オーディオ動作時) 約17W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約19W(オーディオ動作時) 約13W(オーディオ非動作時)	約19W(オーディオ動作時) 約14W(オーディオ非動作時) (サスペンド時約0.15W) Mate本体のECOモード連動時 約16W(オーディオ動作時) 約11W(オーディオ非動作時)
皮相電力	約65VA	約35VA	約45VA	約40VA
外形寸法	546.0 (W) × 221.8 (D) × 378.6 (H) mm	466.0 (W) × 205.1 (D) × 335.1 (H) mm	412.5 (W) × 205.1 (D) × 403.1 (H) mm	373.2 (W) × 205.1 (D) × 373.1 (H) mm
質量	約5.2kg	約3.4kg	約4.0kg	約3.4kg
LCDドット抜け*1	0.00013%以下	0.00019%以下	0.00021%以下	0.00013%以下
チルト	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°	上20° 下5°
対応OS	Windows 10/Windows 8.1/Windows® 7 NECディスプレイソリューションズ*5			
製造国				

*1: ドット抜け割合の基準値はISO13406-2の基準に従って、画素数(サブピクセル)単位で計算しています。

詳細は <http://jpn.nec.com/products/bizpo/info/pc/lcd/dot.shtml> をご覧ください。

*3: 拡大表示によって文字などの線が太く不均一になることがあります。

*4: ディザリングにより約1,677万色を実現します。

*5: ディスプレイの保証はNECディスプレイソリューションズの規定に基づきます。詳細はP24の「ディスプレイの標準保証(3年間)」および <http://www.nec-display.com/jp/support/display/3y.html> をご覧ください。

*6: すべてのHDMI規格に対応したPCやHDMI機器での動作確認はしておりません。HDMI規格に対応したPCやHDMI機器によっては正しく表示されない場合があります。

本カタログに掲載しておりますすべてのパソコンはNECパーソナルコンピュータ株式会社が製造しております。

■注意事項 ●本カタログで使用されている商品は、本カタログおよび広告用に撮影したものです。そのため、実際の商品とはデザイン、外観などで多少異なる場合があります。また、写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●商品写真の大きさは同
比率ではありません。●本商品の保証については、ハードウェアのみに対し適用されます。●本商品に添付の取扱説明書の注意事項にある記載内容を遵守せず、損害等が発生した場合、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●本商品には、有寿命部品(ディスプレイ、
光学ドライブ、HDD/SSD、電源、ACアダプタ、マザーボード、グラフィックボード等の内蔵基板など)が含まれています。安定してご利用いただくためには、定期的な保守による部品交換が必要になります。特に長時間連続して使用する場合には、安全等の観点から早期の部品交換が必要です。有寿
命部品の交換時期の目安は、使用頻度や条件により異なりますが、1日8時間の使用で1年365日として約5年です。●本商品にインストール済みのソフトウェアは、別売のパッケージ商品と一部異なる場合があります。●本カタログに掲載のハードウェア仕様、プリインストールおよび添付のソフト
ウェアのバージョンや詳細機能などは、予告なしに変更されることがあります。また、それに伴い一部機能に制限が生じる場合があります。●本商品にインストール済みのソフトウェアおよび本カタログに掲載されている別売のソフトウェアをご使用になる際は、本商品以外の拡張機器・周辺機器が
必要になる場合がありますので、ご購入の時にはあらかじめご確認ください。●お客様が選択されたOSに合わせて、ご使用になるソフトウェアおよび周辺機器の対応OS、動作可否や使用条件をご確認ください。●本商品に搭載の各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティを確保する
ものではありません。また、パスワードの紛失などによる保守サービスは無償保証期間内であっても有償とさせていただきます。●本商品に装備されている各種インターフェースや拡張スロット等に関しては、対応したすべての周辺装置の動作を確保するものではありません。周辺装置および拡張機器
(メモリ等)をお求めになる際は、対応OS、使用条件について販売店やメーカーに動作可否の確認をお願いいたします。●本商品では、1MB空間のメモリスワップを使用するSFCポートは正常に動作しない場合があります。●Mateシリーズに装備されているUSBポートの電源供給能力は、1ポートあたり
動作時は最大500mA(USB 3.0では900mA)、スリープ時は数十mA程度です。これ以上の電流を消費するバスパワードのUSB機器は電源の寿命を低下させるおそれがありますので接続しないでください。●バッテリー駆動を使用する場合、使用時間を長くできるようにディスプレイの明るさを抑えて
います。●本カタログに記載のHDD/SSD容量は、1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。OSから認識できる容量は、実際の値より少く表示されることがあります。●本商品に搭載の光学ドライブには、JIS規格に適合したディスクをご使用ください。規格外のディスクを使用した場合、種々
な不具合が発生することがあります。●DVDドライブによる映像ソフトの再生をする場合、再生するDVDディスクの種類によってはコマ落ちする場合があります。●本商品では、リセットスイッチを装備していません。なお、プログラムを止められなくなった時や、うまくプログラムが立ち上がらない時など
は、本体の電源OFF/ON等によりリセット操作が可能です。●本商品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等の使用は意図されていません。これら設備や機
器、制御システムなどに本商品を使用する、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。●本商品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり、当社は海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。ただし、海外保証サービス(NEC UltraCare™
International Service)対象機種につきましては、海外から日本への引き取り修理サポートを実施致します。サービスの詳細や対象機種については、ホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpo/>)をご覧ください。●埋め込み型心臓ペースメーカーを装着されている方は、無線LAN製品をペースメーカー
装着部から30cm以上離してご使用ください。●航空機内や病院内などで電子機器、無線機器の使用を禁止されている区域では無線LAN製品を電源投入しないでください。電子機器や医療機器に影響を与え事故の原因となる恐れがあります。●無線LANでは、セキュリティの設定をすることが非常
に重要です。詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpo/info/news/wlan.shtml>)をご覧ください。●パソコンやメモリーカードを廃棄または譲渡する際には、重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクやメモリーカードに記録された全データをお客様の
責任において完全に消去いただくことが重要になります。データの消去には、専用ソフトウェアあるいはサービス(有償)をご利用いただくことをお勧めします。詳細はホームページ(<http://jpn.nec.com/products/bizpo/info/pc/haiki.shtml>)をご覧ください。●お客様の安全のために、ノートパソコン
のバッテリーパックはマニュアルをご参照いただき、正しくご使用ください。また、リチウムイオン電池の特徴、ノートパソコンの安全なご利用法をより詳しく理解していただくために、「バッテリー関連Q&A集」をJ-EITAサイト内に公開しております。詳細については
<http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=121&oa=14> をご覧ください。●本カタログに掲載の商品・サービスは法人のお客様への販売を对象にしているため、弊社の希望小売価格(税別)または標準料金(税別)を掲載しており、消費税は含まれておりません。ご購入の際、消費税
が付け加わりますのでご承知お願います。●商品の購入にあたっての配送・設置・インストール・操作指導・保守・サービス・使用済商品の引き取り等に関する費用について詳しくは、取扱販売店にお問い合わせください。●本カタログに掲載されている商品の補修用部品部品の最低保有期間は、出
荷年より5年です。出荷年より5年を経過した場合、修理などの保守サービスを受けることができませんので予めご了承ください。詳しくは、商品添付の保証書をご確認ください。●HDD交換の修理発生時、工場出荷環境への復旧をご要望される場合、お客様であらかじめバックアップ媒体をご備
備いただく必要があります。

■正式名称 ●インテル® AMT:インテル® Active Management Technology

■商標 ●インテル、Intel、Intel Inside、Intel Inside Core、Intel Speed Step、Intel Atom、インテル Core、インテル vPro、vPro Inside、CeleronおよびPentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションまたはその子会社の商標または登録商標です。●Microsoft、
Windows、Internet Explorer、OneNote、Outlook、Excel、PowerPointおよびWindowsのロゴは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。Microsoft Corporationのガイドラインに従って画面を使用しています。●NVIDIA、nVIDIA、
GeForceおよびNVIDIA Corporationの商標または登録商標です。●PS/2はIBM社の商標です。●AdobeおよびReaderは合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。●Wi-Fi、Wi-Fi Alliance、Wi-Fiロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、Wi-Fi
CERTIFIED、WPAおよびWPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。●SDXC、SDHC、SDIOはSD-3C、LLCの商標です。●FeiCalSpeed™株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式で、ソニー株式会社の登録商標です。●FeiCalプラットフォームマークは、フェリカネ
ットワーク株式会社の登録商標です。●楽天Edyは、楽天Edy株式会社が管理するプリペイド型電子マネーサービスのブランドです。●「FOMA」、[HIGH-SPEED]ロゴおよび「moopera U」[Xi]、[Xi]ロゴは、株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●HDMI、HDMIロゴ、
High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。●Bluetooth SIG. Inc.の所有であり、NECはライセンスに基づきこのマークを使用しています。●NeCycle、WebSAMおよびエコポリカは日本電気株式会社の商
標または登録商標です。●UltraLiteはNECパーソナルコンピュータ株式会社の登録商標です。●AirCard、WatcherはSierra Wireless, Inc.の商標または登録商標です。●Access Connectionsは、米国とその他の国々におけるLenovoの商標です。●RSUPPORT、
RSUPPORTロゴ、RemoteView、RemoteViewのロゴは日本およびその他の国におけるRSUPPORT株式会社の登録商標です。●DeviceLockは、DeviceLock, Inc.の登録商標です。●MultiSync ViewLight SQUARE SHOTは、NECディスプレイ
ソリューションズ株式会社の登録商標です。●DisplayNoteおよびDisplayNoteロゴは、英国Display Note technologies Ltd.の英国およびその他の国における商標、登録商標またはサービスマークです。●McAfee、MacAfeeは、マカフィーは、米国法人McAfee Inc.またはその関連会社の米国、またはその他の
国における登録商標または商標です。●Skypeの名称、これに関する商標とロゴ、および「S」ロゴは、Skypeまたはその関連事業体の商標です。●Dolby、DolbyローおよびDolby Digital D2号はDolbyラボラトリーズの登録商標です。●Corel、Paintshopは、カナダ、米国およびその他の国におけるCorel
Corporationおよびその子会社の商標または登録商標です。●その他本カタログに記載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

もっと自由に、もっと快適に。 Windows 10で、新しいビジネスを始めよう。

デスクトップPC、ノートPC、タブレットPC、さらにはスマートフォンをはじめとした様々なデバイス群をつなぎ、より自由で快適な操作環境を提供するWindows 10。使いやすさと先進機能の融合が、ビジネスを新たなステージへ導きます。



ビジネスをサポートするWindows 10の新機能

デバイスに適した操作性を提供

Continuum

ノートPCではキーボード/マウス操作に、タブレットPCではタッチ操作に適した画面表示や操作方法を提供する機能。表示の切り替えも可能で2 in 1なども快適です。



編集機能を備えた新ブラウザ

Microsoft Edge


Webサイトが美しく高速に表示できるだけでなく、Webページ上にコメントやマークを書き込んだり、読みたい部分のみを表示するなどの編集機能を備えています。



複数の作業を効率的に処理

スナップ & 仮想デスクトップ

スナップ操作で1画面に最大4アプリの同時表示ができたり、デスクトップ画面をタスク毎に使い分けできるなど、複数の業務の効率的な処理をサポートします。



Windows 10の実力を引き出すのは、NECのMate & VersaPro



セキュリティ強化

安全性を高めた新ブラウザや各種生体認証デバイスに対応

使いやすさの向上

使い慣れたスタートボタン搭載。デスクトップ画面も切り替え可能

運用性向上

デバイス間のデータ連携により様々な端末で同一業務が可能

Windows 10対応モデルに関しては、本カタログP6~23の各製品ページをご覧ください

安全に関するご注意

ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書の注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。**本商品は24時間以上の長時間連続使用を前提とした設計になっておりません。**バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間が短くなった場合は、純正の新しいバッテリーと交換、または「バッテリー交換サービス」をご利用ください。

本カタログ掲載の他にも豊富なラインアップをご用意。

「2016年5月 Mate & VersaPro」カタログ*を
あわせてご参照ください。

*: 2016年5月発表商品および、インテル第6世代CPU搭載モデルを掲載。



<http://jpn.nec.com/bpc/catalog/>



商品の最新情報を下記で提供しています。

NEC ビジネスPC情報発信サイト

<http://jpn.nec.com/bpc/>

商品のご購入に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。(電話番号をよくお確かめの上おかけください)

121コンタクトセンター **フリーコール 0120-977-121*** 受付時間... 9:00~17:00 (年中無休)

* 携帯電話やPHS、もしくはIP電話など、フリーコールをご利用いただけないお客様は次の電話番号へおかけください。03-6670-6000 (通話料お客様負担)

* システムメンテナンスのため、サービスを休止させていただく場合があります。

* ネットワークによるシステム構築と運用に関連する質問につきましては、商品をご購入された際の販売会社、または、システム構築担当者にお問い合わせください。

* 【使い方相談(年中無休9:00~19:00受付)】ご利用には121wareへのお客様情報の事前登録(保有商品の登録含む)が必要です。

なお、NEC PCプレミアムセンター(有料)(年中無休9:00~22:00受付)は事前登録なしでご利用いただけます。

詳細は <http://121ware.com/121cc/> をご覧ください。



見やすいユニバーサル
デザインフォントを
採用しています。



このカタログは
FSC® (森林認証用紙)
および植物油インキを
使用しています。