



תכונות עיקריות

- **תצוגה בגודל של עד 100 אינץ' ובאיכות מדהימה**
רזולוציית Full HD WUXGA באמצעות טכנולוגיית 3LCD של Epson
- **מגע אצבעות ושני עטים**
השתמש באצבע להוספת הערות ישירות על המסך
- **אמינות**
אמינות משופרת וחיי מנורה ארוכים יותר
- **אינטראקטיביות של מסכים מרובים**
ניתן לשלב שני מקרנים כדי ליצור תצוגה אחת, גדולה ואינטראקטיבית
- **קישוריות אלחוטית (אופציונלית)**
היכולת האלחוטית מאפשרת להציג תוכן ממגוון מכשירים

פתרון הוראה חדשני ואינטראקטיבי עם מסך גדול הניתן להרחבה עד גודל של 100 אינץ' כדי להציג תוכן Full HD לקבלת למידה מפורטת ועשירה.

המקרן מציע אינטראקטיביות אולטימטיבית על-ידי שילוב מגע ויכולת שימוש בשני עטים. עם בהירות של 3,800 לומן ורזולוציית Full HD WUXGA, מרחק ההקרנה הקצר במיוחד של הדגם EB-696Ui מאפשר להציג תמונות גדולות ממרחק קצר מאוד ובמינום צללים ובוהק. יחס ניגודיות של 16,000:1 וכניסת HDMI מאפשרים לתלמידים ליהנות מתמונות המוקרנות בחדות ובהירות.

תמונה איכותית

טכנולוגיית 3LCD של Epson מבטיחה תמונות באיכות גבוהה עם תפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה, לקבלת צבעים מלאי חיים ותמונות בהירות אפילו באור יום, וצבעים הבהירים פי שלושה בהשוואה למקרנים מתחרים מובילים¹. עם מסך הניתן להרחבה עד גודל של עד 100 אינץ', ניתן להציג שני סוגי תוכן באמצעות מסך מפוצל, ללא התפשרות על האיכות.

מגע אצבעות ושני עטים

השתמש באצבע להוספת הערות ישירות על המסך. העטים האינטראקטיביים של Epson מגיבים כעת עוד יותר טוב וקל להשתמש בהם. באמצעות שני העטים החדשים יכולים מורה ותלמיד, או שני תלמידים, לעבוד בו-זמנית ולהשתמש בתכונות שונות של העט.

אמינות

הצג למשך זמן ארוך יותר ובאמינות משופרת ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 10,000 שעות במצב חיסכון.

חיסכון בזמן

פשוט חבר והפעל - אין זמן התחממות ועם מצב הוספת הערות ללא צורך במחשב, מורים כלל אינם צריכים להפעיל את המחשב שלהם. הפונקציה האינטראקטיבית אינה מחייבת התקנת דרייברים והיא מבצעת כיוול אוטומטי.

אינטראקטיביות בכל סוגי השיעורים

תוכנת ההקרנה Multi-PC מאפשרת למורים ולתלמידים לשתף את התוכן בו-זמנית. פונקציית המנחה מאפשרת למורים להישאר בשליטה, כיוון שהם בוחרים איזה תוכן להציג. ניתן לשלב שני מקרנים כדי ליצור תצוגה אחת, גדולה ואינטראקטיבית.

יכולת אלחוטית (אופציה)

הצג תוכן בקלות ממגוון מכשירים חכמים באמצעות אפליקציית iProjection.²

EB-696Ui

מה בקופסה

- יחידת מגע
- עטים אינטראקטיביים
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- כבל USB
- מדריך להתחלה מהירה
- Warranty card
- CD Manual
- מחזיק לקיר
- מגש עט
- מכשיר עיקרי

מפרט המוצר

טכניקה	3LCD Technology 0,67 inch with MLA (D10)	Projection System LCD Panel
IMAGE	DMS15.4I ל- 3.800 לומן- 2.900 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- ISO 21118:2012 WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 Full HD 16:10 16.000 : 1 מנורה 267 ואט, 5.000 ש משך חיים, 10.000 ש משך חיים (מצב חסכון) ° horizontal ± 3 ° vertical: ± 3 10 בתיים 192 Hz - 240 Hz עד 1.07 מיליון צבעים	בהירות הצבע בהירות צבע לבן רזולוציה הפרדה גבוהה Aspect Ratio רמת ניגודיות מקור אור מנורה כוונון טרפז עיבוד וידאו קצב רענון אני-בדו-ממד שחזור צבעים
אופטיקה	0,27 - 0,37:1 Digital, Factor: 1 - 1,35 אופטיקה 70 inches - 100 inches (inch screen 70) מ' 0,4 (inch screen 100) מ' 0,6 1,6 4,2 מ"מ ידני 5,8 : 1	יחס ההקרנה תקריב - ZOOM עדשה גודל ההקרנה מרחק הקרנה זווית רחבה מרחק הקרנה טלוויזיה Projection Lens F Number טווח צריבה התמקדות Offset
קישוריות	3 ב- 1: תמונה/עכבר/קול USB 2.0 סוג A (2x), USB 2.0 סוג B, RS-232C, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), (LAN IEEE 802.11b/g/n(WiFi 4 (ניסית) , VGA יציאת , VGA אפשרות בחירה), ניסית) 802.11b/g/n(WiFi 4 MHL, 2), sync , sync (יציאת שמע של תקע סטריאו זעיר , ניסית שמע של תקע סטריאו זעיר (2, sync ניסית sync , יציאת sync אד הוק/תשתית	קישוריות USB-תצוגה-USB חיבורים Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES	LAN נעילת יחידת , Kensington Padlock, Security cable hole, הגנה, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה-Kensington אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור כיוול אוטומטי, התאמת בהירות אוטומטית, בחירת כניסה אוטומטית, רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, התקנה ללא דרייברים, תמיכה בשני עטים, בקרת מנורה דינמית, הגדרת OSD קלה, תמיכה במגע אצבע, מסך הבית, אינטראקטיבי, נורה מאריכת ימים, ניסית מיקרופון, אינטראקטיביות של מסכים מרובים, PC Interactive, הערות ללא צורך במחשב, אפליקציית iProjection עבור Chromebook, פונקציית מסך חצוי, אפליקציית iProjection כן - עט ומגע אצבע לוח, קולנוע, דינמי, מצגות, sRGB via: AMX, Crestron, Control4, Extron	בטיחות 2D Colour Modes תכונות אינטראקטיביות מצבי צבע Projector control

מפרט המוצר		EB-696Ui
כללי	צריכת אנרגיה	401 ואט, 334 ואט (חיסכון), 0,5 ואט (במצב המתנה)
Supply Voltage	מידות	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
משקל	עצמת רעשים	רוחבXעומקXמ"מ גובה 474 x 447 x 130
טמפרטורה	לחות האוויר	8,3 ק"ג
		Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
		פעולה 5° C - 40° C, אחסון -10° C - 60° C
		פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90%
		אם המקרן תלוי מהתקרה או מורכב על קיר ומותקן בסביבה עם עשן שמנוני כבד או במקומות שבהם קיים נידוף של שמנים או חומרים כימיים או מקומות שבהם קיימת בעירה תכופה של שמנים ארומטיים, יכולה להיות לכך השפעה שלילית על חלקים מסוימים במוצרים שלנו, אשר לאורך זמן עלולים להישבר ולגרום למקרן ליפול מהתקרה.
		אם יש לך חשש בגלל הסביבה שבה המקרן מותקן או שיש לך שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף.
תוכנה כלולה	Options	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
		קופסת בקרה וחיבורים, מצלמת מסמכים, רמקול חיצוני, חוד לעט (לבד), חוד לעט (טפלון), כבל הארכה, Air filter, ל-USB, יחידת רשת מקומית אלחוטית
מערכות הפעלה תואמות		Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
רמקול	סוג חדר / אפליקציה	16 ואט
מיקום	צבע	מפרט שיתוף פעולה / כיתת לימוד
TCO Certified		התקנה על קיר
		לבן / אפור
		כן
אחר	אחריות	36 חודשים שירות אצל הספק או 8.000 ש, מנורה: 12 חודשים או 1.000 ש
		זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

EB-696Ui

OPTIONAL ACCESSORIES

- ELPSP02
- V12H467040
- ELP92
- V13H010L92
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10
- V12H731P01
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
- V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
- V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)
- V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)
- V12H776010
- Air Filter - ELPAF45
- V13H134A45
- Control and Connection Box - ELPCB03
- V12H927040

מידע לוגיסטי

SKU	V11H728040
בר-קוד	8715946605111
ארץ מוצא	הפיליפינים
גודל המשטח	2 יחידה

1. בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) נמדדה על-פי IDMS 15.4. בהירות הצבע עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השימוש. מקרני Epson מבילים הן בתחום החימוך והן לעסקים בהשוואה למקרנים 3LCD מבילים בעלי שבב DLP אחד בהתבסס על נתוני NPD עבור יוני 2013 עד מאי 2014, ונתוני PMA Research לרבעון ראשון עד שלישי לשנת 2013. למידע נוסף בקר באתר www.epson.co.il/clo - היישום iProjection זמין בהתקנים עם מערכות ההפעלה iOS ו-Android.



EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון קו חם: 03-6144300
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.