

**Serie | 4 Geschirrspüler**
**SMU46MS03E  
SuperSilence Geschirrspüler  
60 cm  
Unterbaugerät - Edelstahl**

**A++**
**Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.**

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **SuperSilence:** bemerkenswert leise mit 44dB.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.
- **VarioFlex-Körbe und VarioSchublade:** optimale Verstellmöglichkeiten und Platz auf allen Ebenen.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

**Technische Daten**

|                                                                    |                         |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wasserverbrauch (l) :                                              | 9,5                     |
| Bauform :                                                          | Eingebaut               |
| Höhe der Arbeitsplatte (mm) :                                      | 815                     |
| Nischenmaße (mm) :                                                 | 815-875 x 600 x 550     |
| Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :                      | 1150                    |
| Höhenverstellbare Füße :                                           | Ja - nur vorne          |
| Höhenverstellung Füße maximal (mm) :                               | 60                      |
| Verstellbarer Sockel :                                             | Horizontal und Vertikal |
| Nettogewicht (kg) :                                                | 39,0                    |
| Bruttogewicht (kg) :                                               | 41,0                    |
| Anschlusswert (W) :                                                | 2400                    |
| Absicherung (A) :                                                  | 10                      |
| Spannung (V) :                                                     | 220-240                 |
| Frequenz (Hz) :                                                    | 50; 60                  |
| Länge Anschlusskabel (cm) :                                        | 175                     |
| Steckerart :                                                       | Schuko-/Gardy.m.Erdung  |
| Länge Zulaufschlauch (cm) :                                        | 165                     |
| Länge Ablaufschlauch (cm) :                                        | 190                     |
| EAN-Nummer :                                                       | 4242002953564           |
| Anzahl Maßgedecke :                                                | 14                      |
| Energieeffizienzklasse - neu (2010/30/EC) :                        | A++                     |
| Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :       | 266                     |
| Energieverbrauch (kWh) :                                           | 0,93                    |
| Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :  | 0,10                    |
| Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : | 0,10                    |
| Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :          | 2660                    |
| Trocknungsklasse :                                                 | A                       |
| Vergleichsprogramm :                                               | Eco                     |
| Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :                           | 210                     |
| Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :                                   | 44                      |
| Art der Installation :                                             | Unterbaugerät           |


**Sonderzubehör**

SGZ1010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf, SMZ2014 Korbeinsatz f.Langstielgläser, SMZ5001 Baby-Zubehörset, SMZ5005 Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm, SMZ5100 Vario-Besteckkorb, SMZ5300 Stielglas Korb

## Serie | 4 Geschirrspüler

### SMU46MS03E

#### SuperSilence Geschirrspüler 60 cm Unterbaugerät - Edelstahl

#### Schaffen Sie sich daheim eine extra Ruhezone. Unser besonders leiser Geschirrspüler SuperSilence.

##### Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++
- Energieverbrauch 266 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,93 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Unterbaugerät
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung

##### Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

##### Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

##### Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- VarioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

##### Anzeige und Bedienung

- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- ServoSchloss

##### Sicherheit

- AquaStop mit lebenslanger Garantie
- Tastensperre


##### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm


## Serie | 4 Geschirrspüler

**SMU46MS03E**

**SuperSilence Geschirrspüler 60 cm**  
**Unterbaugerät - Edelstahl**



( ) Werte mit Verlängerungssatz



\* Durch höhenverstellbare Schraubfüße  
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 815 - 95 mm  
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 875 - 155 mm

Maße in mm