

PHILIPS

Tvaika gludeklis

Azur Performer Plus

Tvaiks 45 g/min, 220 g papildu tvaiks

T-ionicGlide gludināšanas virsma

Autom. izsl. + atkaļķošana

2400 vati



GC4527/07



Ātrāk*, vieglāk un gudrāk

Ar kaļķa tvertni kaļķa notīrīšana ir efektīvāka

Philips tvaika gludeklis Azur Performer Plus apvieno jaudīgu sniegumu un vieglu lietošanu. Iebūvēta kaļķa tvertne efektīvai kaļķa noņemšanai, lai nodrošinātu ilgstošu tvaika padēvi, automātiska tvaika kontrole un T-ionicGlide gludināšanas virsma.

Ātrs un jaudīgs sniegums

- 2400 W jauda ātrai uzkaršēšanai
- Tvaika plūsma līdz 45 g/min labākai kroku izlīdzināšanai
- Papildu tvaiks līdz pat 220 g, lai izlīdzinātu vispamatīgākās krokas

Viegli slīd pa visiem audumiem

- T-ionicGlide: mūsu vislabākā gludināšanas virsma ar 5 zvaigžņu vērtējumu

Atkaļķošanas risinājums

- Iebūvēta kaļķa tvertne gludināšanas laikā uzkrājas kaļķis
- Pašattīrīšanās efektīvai kaļķa noņemšanai

Ērta gludināšana

- Automātiska tvaika kontrole atbilstošam tvaika daudzumam
- Optimāls svars vieglākai manevrējamībai pa apģērbi
- Trīskāršs precīzs uzgalis optimālai kontrolei un redzamībai
- Elektroniska izslēgšanās, ja gludeklis tiek atstāts bez uzraudzības



asimpleswitch.com

Izceltie produkti

2400 W jauda ātrai uzkarsēšanai



2400 W ātrai uzkarsēšanai un jaudīgai veikspējai

Tvaika padeve līdz 45 g/min




Pastāvīgā tvaika plūsma līdz 45 g/min nodrošina ideālu tvaika apjomu efektīvai kroku izlīdzināšanai.

Automātiska tvaika kontrole



Automātiska tvaika kontrole novērš apgrūtināto tvaika padeves izvēli. Vienkārši izvēlieties gludināmajiem audumiem piemērotu temperatūru un sāciet gludināt.

Trīskāršs precīzais uzgalis



Philips Azur Performer gludekļa uzgalis nodrošina precīzu gludināšanu ar 3 īpašībām: tam ir izvirzīts uzgalis, pogu grope un šaurs

dizains. Trīskāršais precīzais uzgalis sniedz iespēju piekļūt pat vissarežģītākajām vietām, piem., ap pogām vai starp ielocēm.

Optimāls svars




Gludeklis ir optimāls svars, lai to būtu ērti pārvietot virs jebkura auduma, padarot gludināšanu vieglāku, kā arī vieglāk novietot uz dēļa un pēc tam atpakaļ vertikālā stāvoklī.

T-ionicGlide gludināšanas virsma



T-ionicGlide ir mūsu vislabākā gludināšanas virsma ar noturību pret skrāpējumiem, 5 zvaigžņu vērtējumu un titāna oksīda slāni.

Automātiska izslēgšanās



Elektroniskās izslēgšanās funkcija automātiski izslēdz gludekli, ja tas tiek atstāts bez uzraudzības vai apgāžas.

Iebūvēta kažķa tvertne



Īpaši izstrādātā un iebūvētā kažķa tvertne uzkrāj kažķa daļiņas gludināšanas laikā. Pašattīrīšanas process izskalo kažķi ārā no gludekļa, lai saglabātu nemainīgu gludināšanas sniegumu katru dienu.

Automātiska attīrīšana



Papildus iebūvētajai kažķa tvertnei gludināšanas virsmas pašattīrīšanās funkcija likvidēs pat grūti notīrāmus kažķa nosēdumus. Tīra gludināšanas virsma uzlabos tvaika padevi un gludināšanas rezultātus.



[asimpleswitch.com](https://www.asimpleswitch.com)

Philips videi draudzīgs logotips

Philips videi draudzīgie produkti var samazināt izmaksas, enerģijas patēriņu un CO2 izmešu daudzumu. Kā? Tie nodrošina ievērojamu vides aizsardzību vienā vai vairākās Philips ekoloģiski galvenajās sfērās — energoefektivitāte, iesaiņošana, bīstamas vielas, svars, atreizēja pārstrāde, utilizācija un uzticamība ekspluatācijas laikā.

Specifikācijas

Ātra kroku likvidēšana

Nepārtraukts tvaiks: 50 g/min

Strāvas padeve: 2400 W

Papildu tvaiks: 210 g

Vertikāls tvaiks

Ūdens izsmidzināšana

Vienkārša lietošana

Ūdens tvertnes ietilpība: 300 ml

Pilēšanas apturēšana

Strāvas vada garums: 2 m

Automātiska izslēgšanās

Uz sāniem atveramas durtiņas

Neslidošs rokturis

Ātra un spēcīga kroku izlīdzināšana

Pastāvīgā tvaika plūsma: 45 g/min

Strāvas padeve: 2400 W

Gludināšanas virsma: T-ionicGlide

Papildu tvaiks: 220 g

Kaļķa kontrole

Atkaļķošana un tīrīšana: Iebūvēta kaļķa tvertne, Automātiska attīrīšana

Lielums un svars

Iepakojuma izmēri (PxAxG): 34,1*30*36 cm

Produkta izmēri (PxAxG): 16*32,6*14 cm

Kopējais svars ar iepakojumu: 1,52 kg

Gludekļa + bāzes svars: 1,75 kg

