CONGÉLATEUR AU BAS

LDNS22220

Réfrigérateur homologué Energy Star^{MD} de 22 pi³ avec congélateur au bas doté d'un tiroir coulissant et avec compresseur linéaire

Style et conception

- · Réfrigérateur avec congélateur au bas
- · S'installe dans un espace de 30 po
- Finition de qualité supérieure en acier inoxydable ou en blanc
- · Portes arrondies avec poignées commerciales assorties
- · Charnières dissimulées
- · Lumière intérieure à DEL haut de gamme

Organisation

- 2 tablettes complètes
- Tiroir garde-manger Glide N' Serve^{MC} pleine largeur avec commande de température
- · 2 bacs à légumes à humidité contrôlée
- 5 balconnets (2 gallons, 1 pour les produits laitiers, 1 repliable, 1 demi)
- · Balconnets repliables

Rendement

- Compresseur linéaire : garantie de 10 ans
- Energy Star^{MD} CEE Tier 1
- · Système de refroidissement intelligent
- · Refroidissement à débit d'air multiple
- · Commandes de température à DEL interne
- Fonctionnement silencieux LoDecibel^{MC}
- · Avertisseur de porte ouverte





















Grande capacité dans un format intelligent

Avec sa conception intérieure plus profilée et ses solutions de rangement innovatrices, ce réfrigérateur de LG dispose d'une capacité de 22 pi³ dans un format compact et élégant de 30 po, ce qui en fait le réfrigérateur idéal pour les cuisines et les résidences de dimensions plus petites.

Longue vie à vos aliments!

Avec des innovations comme la conception à débit d'air multiple de LG dotée d'évents multiples placés stratégiquement dans le réfrigérateur, vos aliments restent frais, peu importe où vous les rangez. Le tout fait partie du système de refroidissement intelligent de LG, qui maintient un niveau idéal d'humidité et de température dans votre réfrigérateur pour que vos aliments restent plus frais, plus longtemps.

Tranquillité d'esprit

Lorsque vous achetez un réfrigérateur, vous ne voulez pas vous soucier de sa durabilité. Puisque le moteur du compresseur linéaire comporte moins de pièces mobiles et fonctionne plus efficacement, LG peut couvrir le moteur en toute confiance avec une garantie de 10 ans.

Écologique

Ce réfrigérateur est homologué Energy Star^{MD}, ce qui signifie qu'il utilise au moins 20 % moins d'énergie que ne l'exigent les normes fédérales actuelles.

Rangement personnalisable

Rangez les articles plus grands dans la porte grâce à une tablette pratique qui se rabat pour offrir plus d'espace de rangement. La tablette rabattable et le tiroir garde-manger Glide N' Serve pleine largeur de LG vous offrent encore plus de solutions de rangement personnalisées pour toute la famille.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

,	
CAPACITÉ	
Réfrigérateur	14,8 pi ³
Congélateur	7,3 pi ³
Total	22,1 pi ³
CARACTÉRISTIQUES	
Energy Star	•
Consommation d'énergie	463 kWh/an
Refroidissement à débit d'air multiple	•
Contrôle numérique de la température	DEL interne
Capteurs de température numériques	4
Fonctionnement silencieux LoDecibel	•
Avertisseur de porte ouverte	•
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	2 tablettes pleine largeur
Tablettes en porte-à-faux	Hybrides
Fabrication des tablettes	Verre trempé avec protection contre les déversements
Bacs à légumes	2 bacs à légumes à humidité contrôlée
Tiroir Glide N' Serve ^{MC}	•
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL au plafond
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de balconnets	5 balconnets (2 gallons, 1 pour les produits laitiers, 1 repliable, 1 demi)
Fabrication des balconnets	1 pièce (transparent)
Balconnets repliables	•

	2
Cloison	• (inférieure)
Machine à glaçons	Compatible (LK55C)
Éclairage dans le congélateur	Plafond : DEL
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Isolation de la porte	Cyclopentane (sans CFC, sans HCFC)
Porte arrondie	•
Charnière dissimulée	•
Surface	Métal, acier inoxydable
Arrière	Couvercle métallique sur les composants mécaniques
Couleurs offertes	Acier inoxydable (AI), blanc (B)
Poignées	Poignées commerciales assorties
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	34 7/8 po
Profondeur sans les poignées	33 po
Profondeur sans la porte	29 po
Profondeur (au total, avec la porte ouverte)	59 1/2 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la caisse	67 1/4 po
Hauteur jusqu'en haut de la charnière de la por	te 68 1/2 po
Largeur	29 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	33 1/2 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	31 1/2 po
Dégagement du bord de la porte avec la poigne	ée 4 1/4 po
Dégagement du bord de la porte sans la poigne	ée 2 po
Dégagement pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 1 po
Poids (unité/boîte)	231 lb / 252 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	31 1/2 po x 69 3/8 po x 37 3/4 po
GARANTIE	
Garantie limitée	1 an sur les pièces et la main-d'œuvre, 7 ans sur le système scellé, 10 ans sur le compresseur linéaire
CUP	
LDNS22220ST	772454067068
LDNS22220SW	772454067075

