



תכונות עיקריות

- **תצוגה בגודל של עד 300 אינץ' ובאיכות מדהימה**
רזולוציית Full HD באמצעות טכנולוגיית 3LCD של Epson
- **מצגות בהירות ומציאותיות**
בהירות יוצאת מהכלל של 5,500 לומן
- **אפשרויות קישוריות מגוונות**
אלחוטי וגם שני LAN, שיקוף מסך, HDBaseT, HDMI שקעי
- **אינטראקציה גמישה**
מסך מפוצל ותוכנת Multi-PC
- **מחוות מציג**
שימוש אינטואיטיבי במחוות כדי לשלוט במקרן

מצגות Full HD באמצעות מקרן המציע תכונות אלחוטיות קלות לשימוש וטכנולוגיית HDBaseT לקבלת התקנה גמישה יותר.

תמונות חדות ובהירות וצבעים בהירים בכל חדר ישיבות באמצעות מקרן Full HD הסופר-בהיר שלנו, המועד להציג תמונות בגודל הניתן להרחבה מרשימה של עד 300 אינץ'. המקרן מציע מבחר רחב של אפשרויות קישוריות, לרבות HDBaseT, שיקוף מסך וגם LAN אלחוטי. בנוסף, ניתן להחליף שקופיות בהחלקת יד באמצעות מחוות המציג.

תצוגה באיכות מדהימה בגודל של עד 300 אינץ'
רזולוציית Full HD בשילוב עם טכנולוגיית 3LCD של Epson מבטיחה תוכן איכותי, צבעים מלאי חיים יותר ותמונות בהירות יותר. קישוריות רב-תכליתית מבטיחה מצגות חדות וברורות יותר המוצגות בתמונה בגודל הניתן להרחבה עד 300 אינץ'.

קישוריות HDBaseT

ה-EB-2265U מציע מבחר רחב של אפשרויות קישוריות, לרבות HDBaseT, שיקוף מסך, LAN אלחוטי ושתי כניסות HDMI. HDBaseT מספק וידיאו Full HD, אודיו וקישוריות Ethernet דרך כבל אחד כדי לאפשר שליטה יעילה ממרחק של 100 מ'.

מסך הבית

מסך הבית מציע גישה מהירה וקלה למגוון של פונקציות שימושיות, דוגמת מקורות חיבור. בנוסף, החיבור האלחוטי מתבצע בקלות באמצעות המידע המוצג על המסך.

מחוות מציג

החלף שקופיות בעזרת תנועת יד פשוטה, והפוך מצגות חכמות יותר למציאות, על-ידי שחרור המציג מהצורך להשתמש בשלט רחוק או בעכבר.

הפעלה אוטומטית

המקרן יופעל אוטומטית עם חיבור כבל HDMI, VGA או USB - כלומר שאין צורך להשתמש בלחצן ההפעלה שעל השלט רחוק.

ערך מוסף של גמישות

תוכנת ההקרנה Multi-PC המגיעה יחד עם הדגם EB-2265U מאפשרת לחבר עד 50 מחשבים ולחלק את המסך לקבלת יכולת להקרין במסך מפוצל - כלומר קבלת יעילות חסכונית וגמישות הטובות בהרבה לעומת הצגה על מסך שטוח.

EB-2265U

מה בקופסה

- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- תכנה (CD)
- כבל VGA
- מדריך למשתמש (CD)
- Warranty card
- יחידת W-LAN

מפרט המוצר

טכניקה	3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter 0,76 inch with D10	Projection System LCD Panel
IMAGE	DMS15.4I ל- 3.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- ISO 21118:2012 ל- 3.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 Full HD 16:10 15.000 : 1 מנורה 300 ואט, 5.000 ש משך חיים, 10.000 ש משך חיים (מצב חסכון) אוטומטי ± 30 ° vertical, אוטומטי ± 20 ° horizontal 10 בתיים 200 Hz - 240 Hz עד 1.07 מיליון צבעים	בהירות הצבע בהירות צבע לבן רזולוציה הפרדה גבוהה Aspect Ratio רמת ניגודיות מקור אור מנורה כוונון טרפז עיבוד וידאו קצב רענון אנימי-בדו-ממד שחזור צבעים
אופטיקה	1,38 - 2,28:1 Manual, Factor: 1 - 1,6 אופטיקה 50 inches - 300 inches 1,5 מ' (50 inch screen) 9 מ' (300 inch screen) 1,5 - 2 23 מ"מ - 38,4 מ"מ ידיני 10 : 1	יחס ההקרנה תקריב - ZOOM עדשה גודל ההקרנה מרחק הקרנה זווית רחבה מרחק הקרנה טלוויזיה Projection Lens F Number טווח צריבה התמקדות Offset
קישוריות	3 ב- 1: תמונה/עכבר/קול USB 2.0 סוג A, USB 2.0 סוג B, RS-232C, Ethernet ממשק (100 Base-TX / 10 Base-T), כניסת VGA RGB, HDBaseT, (2x) RGB, כניסת Composite, כניסת HDMI (2x), כניסת VGA, יציאת, (2x) Wireless LAN, (אציאת שמע של תקע סטריאו זעיר, כניסת שמע של תקע סטריאו זעיר (2, MHL, Miracast, b/g/n (2.4GHz), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(WiFi 5 אד הוק/תשתית	פונקציית תצוגה-USB חיבורים Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES	LAN נעילת יחידת, Kensington, Padlock, Security cable hole, הגנה, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה-Kensington אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור, DICOM SIM CEC, הפעלה אוטומטית, בחירת כניסה אוטומטית, תיקון טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, תואם, AV mute slide, תואם מצלמת מסמכים, התאמה למסך, הקפאת תמונה, מחוות מציג, מסך הבית, הצגת, Direct Power on/off, ללא מחשב, אפליקציית OSD, ניהול רשת, תצוגת מסך, MHL, נורה מאריכת ימים, ממשק אודיו/וידאו, JPEG LAN -פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב, Slide show, שיקוף מסך, Quick Corner, Chromebook עבור iProjection אלחוטי, אפליקציית iProjection לוח, דינמי, תמונה, מצגות, sRGB, DICOM SIM via: AMX, Crestron, Control4	בטיחות 2D Colour Modes תכונות מצבי צבע Projector control

מפרט המוצר		EB-2265U
כללי	צריכת אנרגיה	425 ואט, 323 ואט (חיסכון), 0,5 ואט (במצב המתנה)
Supply Voltage	מידות	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
משקל	עצמת רעשים	רוחבXעומקXמ"מ גובה 377 x 291 x 110
טמפרטורה	לחות האוויר	4,7 ק"ג Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A) פעולה 5° C - 40° C, אחסון -10° C - 60° C פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90%
תוכנה כלולה		אם המקרן תלוי מהתקרה או מורכב על קיר ומותקן בסביבה עם עשן שמנוני כבד או במקומות שבהם קיים נידוף של שמנים או חומרים כימיים או מקומות שבהם קיימת בעירה תכופה של שמנים ארומטיים, יכולה להיות לכך השפעה שלילית על חלקים מסוימים במוצרים שלנו, אשר לאורך זמן עלולים להישבר ולגרום למקרן ליפול מהתקרה.
Options	רמקול	אם יש לך חשש בגלל הסביבה שבה המקרן מותקן או שיש לך שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף.
סוג חדר / אפליקציה	מיקום	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
צבע	אחר	מסדר HDBaseT, תיק נשיאה
אחר		16 ואט
אחריות		חדר ישיבות, חדרי ישיבות גדולים / אודיטוריום
		הרכבה על תקרה, שולחני
		לבן
		60 חודשים שירות אצל הספק או 8.000 ש, מנורה: 60 חודשים או 1.000 ש
		זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

- מה בקופסה
- כבל חשמלי
 - שלט רחוק כולל סוללות
 - תכנה (CD)
 - כבל VGA
 - מדריך למשתמש (CD)
 - Warranty card
 - יחידת W-LAN

EB-2265U

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAP41 ●
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10 ●
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68 ●
V12H001K68
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23 ●
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13 ●
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14 ●
V12H003P14
- HDBaseT Transmitter - ELPHD01 ●
V12H547040
- ELPLP95 ●
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB03 ●
V12H927040

מידע לוגיסטי

SKU	V11H814040
בר-קוד	8715946628462
ארץ מוצא	סין
גודל המשטח	4 יחידה



1. - היישום iProjection זמין בהתקנים עם מערכות ההפעלה iOS ו-Android

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.