



תכונות עיקריות

- **תצוגה בגודל של עד 300 אינץ' ובאיכות מדהימה**
רזולוציית Full HD באמצעות טכנולוגיית 3LCD של Epson
- **מצגות בהירות ומציאותיות**
בהירות יוצאת מהכלל של 5,000 לומן
- **אפשרויות קישוריות מגוונות**
כולל שיקוף מסך, LAN אלחוטי וגם שני שקעי HDMI
- **אינטראקציה גמישה**
מסך מפוצל ותוכנת Multi-PC
- **מחנות מציג**
שימוש אינטואיטיבי במחנות כדי לשלוט במקרן

מקרן דינמי Full HD עם טכנולוגיית 3LCD, ועם LAN אלחוטי ותכונות גמישות וקלות לשימוש.

השתמש במקרן הסופר-בהיר שלנו כדי להציג באיכות Full HD תמונות חדות ובהירות וצבעים בהירים בכל חדר ישיבות. הדגם EB-2255U מיועד להקרנת תמונה בגודל הניתן להרחבה מרשימה של 300 אינץ', ומציע מבחר של אפשרויות קישוריות לרבות שיקוף מסך וקישוריות LAN אלחוטיות.

תצוגה באיכות מדהימה בגודל של עד 300 אינץ'

רזולוציית Full HD בשילוב עם טכנולוגיית 3LCD של Epson מבטיחה תוכן איכותי, צבעים מלאי חיים יותר ותמונות בהירות יותר. קישוריות HDMI מבטיחה מצגות חדות וברורות יותר המוצגות בתמונה בגודל הניתן להרחבה עד 300 אינץ'.

הגדרה פשוטה ואפשרויות מרובות לקישוריות

ה-EB-2255U מציע מבחר רחב של אפשרויות קישוריות, לרבות שיקוף מסך, LAN אלחוטי ושתי כניסות HDMI. גם ההגדרה פשוטה הודות לתכונות הכוללות הפעלה אוטומטית, סיוע למיקוד, תיקון עיוות טרפז והתאמה למסך - ומאפשרת להקרין מצגות במהירות וביעילות.

אמינות גבוהה

הצג למשך זמן ארוך יותר ובאמינות משופרת ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 10,000 שעות במצב חיסכון.

מסך הבית

מסך הבית מציע גישה מהירה וקלה למגוון של פונקציות שימושיות, דוגמת מקורות חיבור. בנוסף, החיבור האלחוטי מתבצע בקלות באמצעות המידע המוצג על המסך.

מחנות מציג

החלף שקופיות בעזרת תנועת יד פשוטה, והפוך מצגות חכמות יותר למציאות, על-ידי שחרור המציג מהצורך להשתמש בשלט רחוק או בעכבר.

ערך מוסף של גמישות

תוכנת ההקרנה Multi-PC המגיעה יחד עם הדגם EB-2255U מאפשרת לחבר עד 50 מחשבים ולחלק את המסך לקבלת יכולת להקרין במסך מפוצל - כלומר קבלת יעילות חסכונית וגמישות הטובות בהרבה לעומת הצגה על מסך שטוח.

EB-2255U

מה בקופסה

- כבל VGA
- כבל חשמלי
- שלט רחוק כולל סוללות
- תכנה (CD)
- מדריך למשתמש (CD)
- Warranty card
- יחידת W-LAN
- מכשיר עיקרי

מפרט המוצר

טכניקה		Projection System
LCD Panel		3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
		0,76 inch with D10
IMAGE		
בהירות הצבע	5.000 לומן- 3.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- DMS15.4I	
בהירות צבע לבן	5.000 לומן - 3.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל- ISO 21118:2012	
רזולוציה	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10	
הפרדה גבוהה	Full HD	
Aspect Ratio	16:10	
רמת ניגודיות	15.000 : 1	
מקור אור	מנורה	
מנורה	300 ואט, 5.000 ש משך חיים, 10.000 ש משך חיים (מצב חסכון)	
כוונון טרפז	אוטומטי ± 30 ° vertical, ° horizontal ± 20	
עיבוד וידאו	10 בתיים	
קצב רענון אנכי בדו-ממד	200 Hz - 240 Hz	
שחזור צבעים	עד 1.07 מיליון צבעים	
אופטיקה		
יחס ההקרנה	1,38 - 2,28:1	
תקריב - ZOOM	Manual, Factor: 1 - 1,6	
עדשה	אופטיקה	
גודל ההקרנה	50 inches - 300 inches	
מרחק הקרנה זווית רחבה	1,5 מ' (50 inch screen)	
מרחק הקרנה טלויזיה	9 מ' (300 inch screen)	
Projection Lens F Number	1,5 - 2	
טווח צריבה	23 מ"מ - 38,4 מ"מ	
התמקדות	ידני	
Offset	10 : 1	
קישוריות		
פונקציית תצוגה-USB	3 ב- 1: תמונה/עכבר/קול	
חיבורים	Gigabit ממשק, Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T) ממשק, RS-232C, USB 2.0 סוג A, USB 2.0 סוג B, VGA (2x) , ניסתת Ethernet יציאת, RGB (2x) כניסת, Composite כניסת, HDMI (2x) כניסת, VGA יציאת, (2x) כניסתת Ethernet, Miracast, Wireless (אציאת שמע של תקע סטריאו זעיר, כניסת שמע של תקע סטריאו זעיר (2, MHL, RGB, LAN b/g/n (2.4GHz), (LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac(WiFi 5	
	אד הוק/תשתית	Epson iProjection App
ADVANCED FEATURES		
בטיחות	LAN נעילת יחידת, Kensington Padlock, Security cable hole, הגנה, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה- Kensington	
2D Colour Modes	אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה	
תכונות	דינמי, קולנוע, מצגת, sRGB, לוח שחור, DICOM SIM	
מצבי צבע	CEC, הפעלה אוטומטית, בחירת כניסה אוטומטית, תיקון טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, תואם, AV mute slide, נורה, JPEG תואם מצלמת מסמכים, התאמה למסך, הקפאת תמונה, מסך הבית, הצגת, Direct Power on/off, מאריכת ימים, ניהול רשת, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, אפליקציית iProjection עבור Chromebook, Quick iProjection אפליקציית, אלחוטי LAN -פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב, Slide show, שיקוף מסך, Corner	
Projector control	לוח, דינמי, תמונה, מצגות, sRGB, DICOM SIM	
	via: AMX, Crestron, Control4	

מפרט המוצר		EB-2255U
כללי	צריכת אנרגיה	405 ואט, 323 ואט (חיסכון), 0,5 ואט (במצב המתנה)
Supply Voltage	מידות	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
משקל	עצמת רעשים	רוחבXעומקXמ"מ גובה 377 x 291 x 110
טמפרטורה	לחות האוויר	4,7 ק"ג
		Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
		פעולה 5° C - 40° C, אחסון -10° C - 60° C
		פעולה 20% - 80%, אחסון 10% - 90%
		אם המקרן תלוי מהתקרה או מורכב על קיר ומותקן בסביבה עם עשן שמנוני כבד או במקומות שבהם קיים נידוף של שמנים או חומרים כימיים או מקומות שבהם קיימת בעירה תכופה של שמנים ארומטיים, יכולה להיות לכך השפעה שלילית על חלקים מסוימים במוצרים שלנו, אשר לאורך זמן עלולים להישבר ולגרום למקרן ליפול מהתקרה.
		אם יש לך חשש בגלל הסביבה שבה המקרן מותקן או שיש לך שאלות נוספות כלשהן, נא לפנות למחלקת התמיכה שלנו והם יוכלו לספק סיוע נוסף.
תוכנה כלולה	Options	Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
רמקול	סוג חדר / אפליקציה	תיק נשיאה
מיקום	צבע	16 ואט
		חדר ישיבות, חדרי ישיבות גדולים / אודיטוריום
		הרכבה על תקרה, שולחני
		לבן
אחר	אחריות	60 חודשים שירות אצל הספק או 8.000 ש, מנורה: 60 חודשים או 1.000 ש
		זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות

- מה בקופסה
- כבל VGA
 - כבל חשמלי
 - שלט רחוק כולל סוללות
 - תכנה (CD)
 - מדריך למשתמש (CD)
 - Warranty card
 - יחידת W-LAN
 - מכשיר עיקרי

EB-2255U

OPTIONAL ACCESSORIES

- Air Filter - ELPAF41 ●
V13H134A41
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10 ●
V12H731P01
- Soft Carry Case - ELPKS68 ●
V12H001K68
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23 ●
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13 ●
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14 ●
V12H003P14
- ELPLP95 ●
V13H010L95
- Control and Connection Box - ELPCB03 ●
V12H927040

מידע לוגיסטי

V11H815040	SKU
8715946628486	בר-קוד
סין	ארץ מוצא
4 יחידה	גודל המשטח



1. - היישום iProjection זמין בהתקנים עם מערכות ההפעלה iOS ו-Android

EPSON®

Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון "קו חם": 03-6144300
www.epson.co.il

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

או לבעליהם בהתאמה. Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.