



All-in-one inkjetprinters	DCP-J562DW	MFC-J480DW	MFC-J880DW
Maximale printsnelheid (zwart/kleur)	tot 27 ppm / 10 ppm	tot 27 ppm / 10 ppm	tot 27 ppm / 23 ppm
Printsnelheid ISO ² (zwart/kleur)	tot 12 ipm / 6 ipm	tot 12 ipm / 6 ipm	tot 12 ipm / 10 ipm
Dubbelzijdige functies	volledig automatisch dubbelzijdig printen	volledig automatisch dubbelzijdig printen	volledig automatisch dubbelzijdig printen
Printresolutie	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Geheugen	128 MB	128 MB	128 MB
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	-	-	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN /Wi-Fi)	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n
Print & scan via USB host / media card centre	- / geheugenkaarten	-	USB-Flash geheugenstick / geheugenkaarten
Overige interfaces	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct / NFC
Display	6,8 cm LCD touchscreen	4,5 cm LCD scherm	6,8 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Kleurencopier			
Kopieersnelheid ⁸ (zwart/kleur)	tot 5,6 ipm / 2,7 ipm	tot 6 ipm / 3 ipm	tot 6 ipm
Kopieerresolutie (zwart/kleur)	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Kleurenschanner			
Scanresolutie	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi	1200 x 2400 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, geheugenkaart, webdiensten	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, webdiensten	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, geheugenkaart, USB, webdiensten
Zwart-wit fax			
Modemsnelheid	-	14,400 bps	33,600 bps
PC-fax	-	ontvangen ⁶ en verzenden	ontvangen ⁶ en verzenden
Papier			
Standaard papierlade	100 vel	100 vel	100 vel
Fotopapierlade	20 vel	-	20 vel
Handmatige papierinvoer	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A4	-	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A4
Automatisch document invoer	-	20 vel	20 vel
Mobiele en webtoepassingen			
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablet)	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	ja	ja	ja
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook®, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook®, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook®, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™
Brother apps en oplossingen	nee	nee	ja
Verbruiksartikelen			
Standaard inktcartridge	LC-221 serie (260 zwart / 260 kleur ¹)	LC-221 serie (260 zwart / 260 kleur ¹)	LC-221 serie (260 zwart / 260 kleur ¹)
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)
Website	DCP-J562DW	MFC-J480DW	MFC-J880DW

¹ Volgens ISO/IEC 24711 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsandscan ³ Alleen voor Windows® ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

⁶ Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> ⁷ Volgens ISO/IEC 24734 ⁸ ISO/IEC 24735 voor modellen met ADF en ISO/IEC 29183 voor modellen zonder ADF ⁹ Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

Professionele A4/A3 all-in-one inkjetprinters DCP / MFC

brother
at your side



A4/A3 all-in-one inkjetprinters	DCP-J4120DW	MFC-J4420DW	MFC-J4620DW
Formaat	Print, kopie en scan tot A4 printen tot A3 via handmatige invoer	Print, kopie, scan en fax tot A4 printen tot A3 via handmatige invoer	Print, kopie, scan en fax tot A4 printen tot A3 via handmatige invoer
Maximale printsnelheid (zwart/kleur)	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm
Printsnelheid ISO ⁷ (zwart/kleur)	20 ipm / 18 ipm	20 ipm / 18 ipm	22 ipm / 20 ipm
Dubbelzijdige functies (duplex)	volledig automatisch printen tot A4 semi-automatisch kopiëren tot A4	volledig automatisch printen tot A4 semi-automatisch kopiëren tot A4	volledig automatisch printen tot A4 semi-automatisch kopiëren tot A4
Printresolutie	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi	1200 x 6000 dpi
Geheugen	128 MB	128 MB	128 MB
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	-	-	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	draadloos IEEE802.11 b/g/n	draadloos IEEE802.11 b/g/n	draadloos IEEE802.11 b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct / NFC
Print&scan USB host / media card centre	USB-Flash geheugenstick / geheugenkaarten	USB-Flash geheugenstick	USB-Flash geheugenstick / geheugenkaarten
Display	6,8 cm LCD touchscreen	6,8 cm LCD touchscreen	9,3 cm LCD touchscreen
Fax / PC fax	-	14.400 bps / verzenden en ontvangen	14.400 bps / verzenden en ontvangen
Brother apps en oplossingen	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Kleurencopier			
Kopieersnelheid ISO ⁸ (zwart/kleur)	tot 12 ipm / 9 kpm	tot 12 ipm / 9 ipm	tot 12 ipm / 9 ipm
Kopieerresolutie (zwart/kleur)	tot 1200 dpi	tot 1200 dpi	tot 1200 dpi
Kleurencoder			
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	2400 x 2400 dpi / 19200 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, geheugenkaart, FTP, netwerk ³	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, geheugenkaart, FTP, netwerk ³ , e-mail server ⁶	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, geheugenkaart, FTP, netwerk ³ , e-mail server ⁶
Papier			
Papiercapaciteit	1 papierlade - 150 vel tot A4	1 papierlade - 150 vel tot A4	1 papierlade - 150 vel tot A4
Handmatige / universele papierinvoer	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A3	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A3	handmatige papierinvoer - 1 vel tot A3
Automatisch documentinvoer (ADF)	-	20 vel	20 vel
Mobiele en webtoepassingen			
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablets)	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	ja	ja	ja
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook™, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook™, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Flickr® Facebook™, Picassa, Box, OneDrive, OneNote, Google cloud print™
Verbruiksartikelen			
Standaard inktcartridge	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)	LC-223 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-225XL serie (1200 kleur ¹) LC-227XL serie (1200 zwart ¹)	LC-225XL serie (1200 kleur ¹) LC-227XL serie (1200 zwart ¹)	LC-225XL serie (1200 kleur ¹) LC-227XL serie (1200 zwart ¹)
Website	DCP-J4120DW	MFC-J4420DW	MFC-J4620DW

¹ Volgens ISO/IEC 24711 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsand ³ Alleen voor Windows® ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

⁶ Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> ⁷ Volgens ISO/IEC 24734 ⁸ ISO/IEC 24735 voor modellen met ADF en ISO/IEC 29183 voor modellen zonder ADF ⁹ Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

Professionele A4/A3 all-in-one inkjetprinters MFC

brother
at your side



A4/A3 all-in-one inkjetprinters	MFC-J5330DW	MFC-J5730DW	MFC-J5930DW
Formaat	printen tot A3 kopie, scan en fax tot A4	printen tot A3 kopie, scan en fax tot A4	printen tot A3 kopie, scan en fax tot A4
Printsnelheid ⁷ (zwart/kleur)	22 ipm / 20 ipm	22 ipm / 20 ipm	22 ipm / 20 ipm
Maximale printsnelheid (zwart/kleur)	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	automatisch print tot A4	automatisch print, kopie, scan en fax tot A4	automatisch print, kopie, scan en fax tot A4
Printresolutie	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Geheugen	128 MB	256 MB	512 MB
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct / NFC
Emulaties	-	-	PCL6 / BR-Script3
Brother apps en oplossingen	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print
Print&scan via USB host / media card centre	USB-Flash geheugenstick / -	USB-Flash geheugenstick / -	USB-Flash geheugenstick / -
Display	6,8 cm LCD kleurenscherm	9,3 cm LCD touchscreen	9,3 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Kleurencopier			
Kopieersnelheid ⁷ (zwart/kleur)	12 ipm / 9 ipm	12 ipm / 9 ipm	12 ipm / 9 ipm
Kopieeresolutie (zwart/kleur)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Kleurenschanner			
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk ³ , SharePoint ⁹ , e-mail server ⁶	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk ³ , SharePoint ⁹ , e-mail server ⁶	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk ³ , SharePoint ⁹ , e-mail server ⁶
Kleurenfax			
Modemsnelheid	14,400 bps (G3)	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)
PC-fax	ontvangen ³ en verzenden	ontvangen ³ en verzenden	ontvangen ³ en verzenden
Papier			
Papiercapaciteit	1 papierlade van 250 vel tot A3 handmatige papierinvoer voor 1 vel tot A3	2 papierladen van 250 vel tot A3 universele papierinvoer van 100 vel tot A3	2 papierladen van 250 vel tot A3 universele papierinvoer van 100 vel tot A3
Automatisch documentinvoer (ADF)	50 vel	50 vel	50 vel
Mobiele en webtoepassingen			
Mobiele oplossingen (smartphones/tablets)	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box
Verbruiksartikelen			
Standaard capaciteit inktcartridge	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur ¹)	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur ¹)	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur ¹)

¹ Volgens ISO/IEC 24711 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsand ³ Alleen voor Windows® ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

⁶ Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> ⁷ Volgens ISO/IEC 24734 ⁸ ISO/IEC 24735 voor modellen met ADF en ISO/IEC 29183 voor modellen zonder ADF ⁹ Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

Professionele A4/A3 all-in-one inkjetprinters MFC

brother
at your side



A4/A3 all-in-one inkjetprinters	MFC-J6530DW	MFC-J6930DW	MFC-J6935DW
Formaat	print, kopie, scan en fax tot A3	print, kopie, scan en fax tot A3	print, kopie, scan en fax tot A3
Printsnelheid ⁷ (zwart/kleur)	22 ipm / 20 ipm	22 ipm / 20 ipm	22 ipm / 20 ipm
Maximale printsnelheid (zwart/kleur)	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm	tot 35 ppm / 27 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	automatisch print tot A3	automatisch print, kopie, scan en fax tot A3	automatisch print, kopie, scan en fax tot A3
Printresolutie	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi	1200 x 4800 dpi
Geheugen	128 MB	256 MB	512 MB
Interface	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n	IEEE802.11 b/g/n
Overige interfaces	Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct / NFC	Wi-Fi Direct / NFC
Emulatie	-	-	PCL6 / BR-Script3
Brother apps en oplossingen	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print	Diverse Brother oplossingen waaronder Easy scan to e-mail en office print
Print&scan via USB host / media card centre	USB-Flash geheugenstick / -	USB-Flash geheugenstick / -	USB-Flash geheugenstick / -
Display	6,8 cm LCD kleurenscherm	9,3 cm LCD touchscreen	9,3 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Kleurencopier			
Kopieersnelheid ⁷ (zwart/kleur)	12 ipm / 9 ipm	12 ipm / 9 ipm	12 ipm / 9 ipm
Kopieeresolutie (zwart/kleur)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Kleurens scanner			
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi	tot 1200 x 2400 dpi / 19200 dpi
Scanfuncties	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk ³ , SharePoint ⁹ , e-mail server ⁶	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk ³ , SharePoint ⁹ , e-mail server ⁶	bestand, afbeelding, e-mail, OCR, USB, FTP, FTP via SSL, netwerk ³ , SharePoint ⁹ , e-mail server ⁶
Kleurenfax			
Modemsnelheid	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)
PC-fax	ontvangen ³ en verzenden	ontvangen ³ en verzenden	ontvangen ³ en verzenden
Papier			
Papiercapaciteit	1 papierlade van 250 vel tot A3 handmatige papierinvoer voor 1 vel tot A3	2 papierladen van 250 vel tot A3 universele papierinvoer van 100 vel tot A3	2 papierladen van 250 vel tot A3 universele papierinvoer van 100 vel tot A3
Automatisch documentinvoer (ADF)	50 vel	50 vel	50 vel
Mobiele en webtoepassingen			
Mobiele oplossingen (smartphones/tablets)	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria	iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Android Service Plugin, Mopria
Web- en cloudverbindingen ⁴	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box	Google Drive™, Google Cloud Print 2.0™, Mopria, OneNote, OneDrive, Dropbox, Evernote, Flickr® Facebook™, Box
Verbruiksartikelen			
Standaard capaciteit inktcartridge	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)	LC-3217 serie (550 zwart / 550 kleur ¹)
Hoge capaciteit inktcartridge	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur ¹)	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur ¹)	LC-3219 serie (3.000 zwart / 1.500 kleur ¹)

¹ Volgens ISO/IEC 24711 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan ³ Alleen voor Windows® ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect ⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc

⁶ Beschikbaar als gratis download vanaf <http://support.brother.com> ⁷ Volgens ISO/IEC 24734 ⁸ ISO/IEC 24735 voor modellen met ADF en ISO/IEC 29183 voor modellen zonder ADF ⁹ Vereist gespecialiseerde software die standaard wordt meegeleverd

Compacte all-in-one zwart-witlaserprinters DCP

brother
at your side



All-in-one zwart-witlaserprinters	DCP-1510	DCP-1610W / DCP-1612W	DCP-L2500D	DCP-L2520DW	DCP-L2540DN	DCP-L2560DW
Maximale printsnelheid	tot 20 ppm	tot 20 ppm	tot 26 ppm	tot 26 ppm	tot 30 ppm	tot 30 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	-	-	duplex print tot 6,5 ppm	duplex print tot 6,5 ppm	duplex print tot 7,5 ppm	duplex print tot 7,5 ppm
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen	16 MB	32 MB	32 MB	32 MB	32 MB	64 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	-	-	-	-	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	-	IEEE802.11b/g/n	-	IEEE802.11b/g/n	-	IEEE802.11b/g/n
Wi-Fi direct	-	-	-	ja	-	ja
Print & scan via USB host	-	-	-	-	-	-
Display	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	6,8 cm kleurentouchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Kleurencopier						
Kopieersnelheid	tot 20 kpm	tot 20 kpm	tot 26 kpm	tot 26 kpm	tot 30 kpm	tot 30 kpm
Kopieeresolutie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Kleurens scanner						
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	600 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand	e-mail, afbeelding, bestand	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, Sharepoint®	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, Sharepoint®	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP, Sharepoint®	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP, Sharepoint®
Papier						
Papierladen	150 vel papierinvoer	150 vel papierinvoer	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Automatisch documentinvoer	-	-	-	-	35 vel	-
Mobiele en webtoepassingen						
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablets)	-	Android, Apple, Windows Phone	-	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	-	-	-	ja	ja	ja
Web en cloudverbindingen ⁴	-	-	-	Google Cloud print™	Google Cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, Facebook, OneDrive, Onenote, Picasa, Flickr, Google Cloud print™
Capaciteit per maand						
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	250 - 1800 pagina's	250 - 1800 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's
Verbruiksartikelen						
Meegeleverde toner	circa 700 pagina's ¹	DCP-1610W: circa 700 pagina's ¹ DCP-1612W: circa 1000 pagina's ¹	circa 700 pagina's ¹	circa 700 pagina's ¹	circa 1200 pagina's ¹	circa 1200 pagina's ¹
Standaard toner	TN-1050 (1.000 pagina's)	TN-1050 (1.000 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)
Hoge capaciteit toner	-	-	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)
Drum	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)
Website	DCP-1510	DCP-1610W DCP-1612W	DCP-L2500D	DCP-L2520DW	DCP-L2540DN	DCP-L2560DW





¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect

⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ PC-fax ontvangen alleen voor Windows®

Compacte all-in-one zwart-witlaserprinters MFC

brother
at your side




All-in-one zwart-witlaserprinters	MFC-1810	MFC-1910W 	MFC-L2700DW 	MFC-L2720DW 	MFC-L2740DW 
Maximale printsnelheid	tot 20 ppm	tot 20 ppm	tot 26 ppm	tot 30 ppm	tot 30 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	-	-	duplex print tot 6,5 ppm	duplex print tot 7,5 ppm	duplex print, scan, kopie en fax duplex print tot 6,5 ppm
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen	16 MB	32 MB	32 MB	64 MB	64 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0
Bekabelde netwerk interface (LAN)	-	-	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX	10/100 Base-TX
Draadloze netwerk interface (WLAN/Wi-Fi)	-	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n	IEEE802.11b/g/n
Wi-Fi direct	-	-	ja	ja	ja
Print & scan via USB host	-	-	-	-	-
Display	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	2 regels LCD van 16 karakters	6,8 cm kleurentouchscreen	6,8 cm kleurentouchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Kleurencopier					
Kopieersnelheid	tot 20 kpm	tot 20 kpm	tot 26 kpm	tot 30 ppm	tot 30 ppm
Kopieeresolutie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Kleurencopier					
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	600 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	600 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand	e-mail, afbeelding, bestand	e-mail, afbeelding, OCR, bestand, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP, Sharepoint, e-mail server ³	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, FTP, Sharepoint, e-mail server ³
zwart-witfax					
Modem snelheid	14.400 bps (G3)	14.400 bps (G3)	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)
PC-fax ⁶	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen
Papier					
Papierladen	150 vel papierinvoer	150 vel papierinvoer	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Automatisch documentinvoer	10 vel	10 vel	35 vel	35 vel	35 vel
Mobiele en webtoepassingen					
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablets)	-	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone	Android, Apple, Windows Phone
Apple Airprint ondersteuning	-	-	ja	ja	ja
Web en cloudverbindingen ⁴	-	-	Google Cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, Facebook, OneDrive, Onenote Picasa, Flickr, Google Cloud print™	Google Drive™, Evernote, Dropbox, Box, Facebook, OneDrive, Onenote Picasa, Flickr, Google Cloud print™
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	250 - 1800 pagina's	250 - 1800 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's	250 - 2000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	9.000 pagina's	9.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's	10.000 pagina's
Verbruiksartikelen					
Meegeleverde toner	circa 700 pagina's ¹	circa 700 pagina's ¹	circa 700 pagina's ¹	circa 1200 pagina's ¹	circa 1200 pagina's ¹
Standaard toner	TN-1050 (1.000 pagina's)	TN-1050 (1.000 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)	TN-2310 (1.200 pagina's)
Hoge capaciteit toner	-	-	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)	TN-2320 (2.600 pagina's)
Drum	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)	DR-1050 (circa 10.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)	DR-2300 (circa 12.000 pagina's)
Website	MFC-1810	MFC-1910W	MFC-L2700DW	MFC-L2720DW	MFC-L2740DW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect

⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ PC-fax ontvangen alleen voor Windows®



All-in-one zwart-witlaserprinters	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW 
Maximale printsnelheid	tot 40 ppm	tot 40 ppm	tot 40 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print	duplex print	duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Geheugen	256 MB	256 MB	256 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0 / LAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN
Overige interfaces	-	-	Wi-Fi direct
Print & scan via USB host	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick
Display	9,3 cm LCD touchscreen	9,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Copier			
Kopieersnelheid	tot 40 kpm	tot 40 kpm	tot 40 kpm
Kopieeresolutie	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Kleurens scanner			
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk ⁶ , e-mail server ³	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk ⁶ , e-mail server ³	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk ⁶ , e-mail server ³
zwart-witfax			
Modem snelheid	-	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)
PC-fax ⁶	-	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen
Papier			
Papierladen	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Optionele papierlade(n)	max. 2 laden van 250 vel (LT-5500) max. 2 laden van 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 en 1x 520 vel	max. 2 laden van 250 vel (LT-5500) max. 2 laden van 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 en 1x 520 vel	max. 2 laden van 250 vel (LT-5500) max. 2 laden van 520 vel (LT-6500) max. 1x 250 en 1x 520 vel
Automatisch documentinvoer (ADF)	40 vel	50 vel	50 vel
Print & scan via mobiel en web			
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen ⁴	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print 2.0 TM , Google Drive TM , Evernote TM , Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print 2.0 TM , Google Drive TM , Evernote TM , Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Cloud print 2.0 TM , Google Drive TM , Evernote TM , Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote
Capaciteit per maand			
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	3.500 pagina's	3.500 pagina's	3.500 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	50.000 pagina's	50.000 pagina's	50.000 pagina's
Verbruiksartikelen			
Meegeleverde toner	circa 2.000 pagina's ¹	circa 2.000 pagina's ¹	circa 2.000 pagina's ¹
Beschikbare tonercartridges	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag ¹) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag ¹)	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag ¹) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag ¹)	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag ¹) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag ¹)
Drum	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)
Website	DCP-L5500DN	MFC-L5700DN	MFC-L5750DW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect
⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ Alleen beschikbaar voor Windows®

Professionele all-in-one zwart-witlaserprinters DCP / MFC

brother
at your side



All-in-one zwart-witlaserprinters	DCP-L6600DW	MFC-L6800DW	MFC-L6800DWT	MFC-L6900DW	MFC-L6900DWT
Maximale printsnelheid	tot 46 ppm	tot 46 ppm	tot 46 ppm	tot 50 ppm	tot 50 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print, scan en kopie	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan en kopie	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Geheugen	512 MB	512 MB	512 MB	1 GB	1 GB
Interface	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN
Overige interfaces	Wi-Fi direct / NFC	Wi-Fi direct / NFC	Wi-Fi direct / NFC	Wi-Fi direct / NFC	Wi-Fi direct / NFC
Print & scan via USB host	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick	USB Flash-geheugenstick
Display	12,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Copier					
Kopieersnelheid	tot 46 kpm	tot 46 kpm	tot 46 kpm	tot 50 kpm	tot 50 kpm
Kopieeresolutie	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Kleurens scanner					
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 1200 dpi / 19200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk ⁶ , e-mail server, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk ⁶ , e-mail server, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk ⁶ , e-mail server, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk ⁶ , e-mail server, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB (S)FTP, netwerk ⁶ , e-mail server, Sharepoint
zwart-witfax					
Modem snelheid	-	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)	33,600 bps (G3)
PC-fax ⁶	-	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen
Papier					
Papierladen	520 vel papierlade	520 vel papierlade	2x 520 vel papierladen	520 vel papierlade	2x 520 vel papierladen
Optionele papierlade(n)	max. 2 laden van 250 vel (LT-5505) max. 2 laden van 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)	max. 2 laden van 250 vel (LT-5505) max. 2 laden van 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)	max. 1 papierlade van 250 of 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)	max. 2 laden van 250 vel (LT-5505) max. 2 laden van 520 vel (LT-6505) max. 1x 250 vel en 1x 520 vel papierunit van 4 x 520 vel (TT-4000)	max. 1 papierlade van 250 of 520 vel (LT-5505 en/of LT-6505)
Automatisch documentinvoer (ADF)	80 vel	80 vel	80 vel	80 vel	80 vel
Print & Scan via mobiel en web					
Mobiele verbindingen Web- en cloudverbindingen ⁴	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote	Brother iPrint&Scan app ² , Apple Airprint, Mopria, Android Print Service Plugin, Google Drive™, Google Cloud print 2.0™, Evernote™, Dropbox, Box, Flickr, Facebook, OneNote
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	7.500 pagina's	7.500 pagina's	7.500 pagina's	7.500 pagina's	10.000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	125.000 pagina's	125.000 pagina's	125.000 pagina's	125.000 pagina's	150.000 pagina's
Verbruiksartikelen					
Meegleverde toner	circa 8.000 pagina's ¹	circa 8.000 pagina's ¹	circa 8.000 pagina's ¹	circa 12.000 pagina's ¹	circa 12.000 pagina's ¹
Beschikbare tonercartridges	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag ¹) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag ¹) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag ¹)	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag ¹) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag ¹) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag ¹)	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag ¹) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag ¹) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag ¹)	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag ¹) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag ¹) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag ¹) ultra hoge capaciteit TN-3520 (20.000 pag¹)	standaard capaciteit TN-3430 (3.000 pag ¹) hoge capaciteit TN-3480 (8.000 pag ¹) super hoge capaciteit TN-3512 (12.000 pag ¹) ultra hoge capaciteit TN-3520 (20.000 pag ¹)
Drum	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)	DR-3400 (circa 30.000 - 50.000 pagina's)
Website	DCP-L6600DW	MFC-L6800DW	MFC-L6800DWT	MFC-L6900DW	MFC-L6900DWT

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsandscan ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect
⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ Alleen beschikbaar voor Windows®

Compacte all-in-one kleurenledprinters DCP / MFC

brother
at your side



All-in-one kleurenledprinters	DCP-9015CDW	DCP-9020CDW	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW
Maximale printsnelheid (kleur en zwart-wit)	tot 18 ppm	tot 18 ppm	tot 22 ppm	tot 22 ppm	tot 22 ppm
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print	duplex print	duplex print	duplex print	duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen	192 MB	192 MB	192 MB	192 MB	256 MB
Interface	Hi-speed USB 2.0 / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN
USB host	-	-	-	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick
Display	9,3 cm LCD kleurentouchscreen	9,3 cm LCD kleurentouchscreen	9,3 cm LCD kleurentouchscreen	9,3 cm LCD kleurentouchscreen	9,3 cm LCD kleurentouchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Kleurencopier					
Kopieersnelheid (kleur en zwart-wit)	tot 18 kpm	tot 18 kpm	tot 22 kpm	tot 22 kpm	tot 22 kpm
Kopieeresolutie	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Kleurens scanner					
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 9200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP, e-mail server ³	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP, e-mail server ³	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, PDF, netwerk, FTP, e-mail server ³
Kleurenfax					
Modem snelheid	-	-	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)	33600 bps (G3)
PC-fax ⁶	-	-	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen
Papier					
Papierladen	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade	250 vel papierlade
Automatisch documentinvoer (ADF)	-	35 vel	35 vel	35 vel	35 vel
Mobiele en webverbinding					
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablets)	Android, Apple en Windows® Phone	Android, Apple en Windows® Phone	Android, Apple en Windows® Phone	Android, Apple en Windows® Phone	Android, Apple en Windows® Phone
Mobiele verbindingen	AirPrint, Wi-Fi Direct™, Google Cloud Print™	AirPrint, Wi-Fi Direct™, Google Cloud Print™	AirPrint, Google Cloud Print™	AirPrint, Google Cloud Print™	AirPrint, Google Cloud Print™
Web en cloudverbindingen ⁴	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, SkyDrive, Picasa™, Flickr®
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's	300 - 1500 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	30.000 pagina's	30.000 pagina's	30.000 pagina's	30.000 pagina's	30.000 pagina's
Verbruiksartikelen					
Meegeleverde toner	circa 1.000 pagina's ¹	circa 1.000 pagina's ¹	circa 1.000 pagina's ¹	circa 1.000 pagina's ¹	circa 1.000 pagina's ¹
Standaard toner	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)	zwart: TN-241 BK (2.500 pagina's) kleur: TN-241 C/M/Y (1.400 pagina's)
Hoge capaciteit toner	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)	kleur: TN-245 C/M/Y (2.200 pagina's)
Drum	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)	DR-241CL (circa 15.000 pagina's)
Website	DCP-9015CDW	DCP-9020CDW	MFC-9140CDN	MFC-9330CDW	MFC-9340CDW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/iprintscan ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect

⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ PC-fax ontvangen alleen voor Windows®

Professionele all-in-one kleurenlaserprinters DCP / MFC

brother
at your side



All-in-one kleurenlaserprinters	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW 	MFC-L8650CDW 	MFC-L8850CDW 	MFC-L9550CDWT 
Maximale printsnelheid	tot 28 ppm in kleur en zwart-wit	tot 30 ppm in kleur en zwart-wit	tot 28 ppm in kleur en zwart-wit	tot 30 ppm in kleur en zwart-wit	tot 30 ppm in kleur en zwart-wit
Dubbelzijdige functies (duplex)	duplex print	duplex print, scan, kopie	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan, kopie en fax	duplex print, scan, kopie en fax
Printresolutie	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi	2400 x 600 dpi
Geheugen (uitbreidbaar tot)	256 MB (512 MB)	256 MB (512 MB)	256 MB (512 MB)	256 MB (512 MB)	256 MB (512 MB)
Interface	Hi-speed USB 2.0 / LAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN	Hi-speed USB 2.0 / LAN / WLAN
USB host	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick	printen en scannen vanaf USB Flash-geheugenstick
Display	9,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen	9,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen	12,3 cm LCD touchscreen
Besturingssystemen ⁵	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux	Windows, Macintosh, Linux
Kleurencopier					
Kopieersnelheid (kleur en zwart-wit)	tot 28 kpm	tot 30 kpm	tot 28 kpm	tot 30 kpm	tot 30 kpm
Kopieeresolutie	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Kleurencoder					
Scanresolutie (optisch/geïnterpoleerd)	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 19200 x 19200 dpi	1200 x 2400 dpi / 9200 x 19200 dpi
'Scan naar' functies	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk, (S)FTP, e-mailserver ³ , Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk, (S)FTP, e-mailserver, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk, (S)FTP, e-mailserver ³ , Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk, (S)FTP, e-mailserver, Sharepoint	e-mail, afbeelding, bestand, OCR, USB, netwerk, (S)FTP, e-mailserver, Sharepoint
Kleurenfax					
Modem snelheid	-	-	33.600 bps (G3)	33.600 bps (G3)	33.600 bps (G3)
PC-fax ⁶	-	-	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen	zenden en ontvangen
Papier					
Papierladen	250 vel papierlade (1x 500 vel optionele papierlade)	250 vel papierlade (1x 500 vel optionele papierlade)	250 vel papierlade (1x 500 vel optionele papierlade)	250 vel papierlade (1x 500 vel optionele papierlade)	1x 250 vel en 1x500 vel papierladen
Automatisch documentinvoer (ADF)	35 vel	50 vel	35 vel	50 vel	50 vel
Mobiele en webverbinding					
iPrint&Scan app ² (smartphone/tablets)	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone	Android, Apple en Windows Phone
Mobiele verbindingen ⁴	AirPrint, Google Cloud Print™	AirPrint, Wi-Fi Direct™, Google Cloud Print™	AirPrint, Wi-Fi Direct™, Google Cloud Print™	AirPrint, Wi-Fi Direct™, Google Cloud Print™	AirPrint, Wi-Fi Direct™, Google Cloud Print™
Web en cloudfuncties ⁴	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, OneDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, OneDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, OneDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, OneDrive, Picasa™, Flickr®	Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, Box, OneDrive, Picasa™, Flickr®
Capaciteit per maand					
Aanbevolen aantal afdrucken p.m.	500 - 3000 pagina's	750 - 4000 pagina's	500 - 3000 pagina's	750 - 4000 pagina's	1000 - 5000 pagina's
Maximaal aantal afdrucken p.m.	40.000 pagina's	60.000 pagina's	40.000 pagina's	60.000 pagina's	75.000 pagina's
Verbruiksartikelen					
Meegleverde toner	zwart: circa 2.500 pagina's ¹ kleur: circa 1.500 pagina's ¹	zwart: circa 2.500 pagina's ¹ kleur: circa 1.500 pagina's ¹	zwart: circa 2.500 pagina's ¹ kleur: circa 1.500 pagina's ¹	zwart: circa 2.500 pagina's ¹ kleur: circa 1.500 pagina's ¹	zwart: circa 6.000 pagina's ¹ kleur: circa 6.000 pagina's ¹
Standaard toner	zwart: TN-321BK (2.500 pagina's) kleur: TN-321C/M/Y (1.500 pagina's)	zwart: TN-321BK (2.500 pagina's) kleur: TN-321C/M/Y (1.500 pagina's)	zwart: TN-321BK (2.500 pagina's) kleur: TN-321C/M/Y (1.500 pagina's)	zwart: TN-321BK (2.500 pagina's) kleur: TN-321C/M/Y (1.500 pagina's)	-
Hoge capaciteit toner	zwart: TN-326BK (4.000 pagina's) kleur: TN-326C/M/Y (3.500 pagina's)	zwart: TN-326BK (4.000 pagina's) kleur: TN-326C/M/Y (3.500 pagina's)	zwart: TN-326BK (4.000 pagina's) kleur: TN-326C/M/Y (3.500 pagina's)	zwart: TN-326BK (4.000 pagina's) kleur: TN-326C/M/Y (3.500 pagina's)	-
Super hoge capaciteit toner	-	zwart/kleur: TN-329BK/C/M/Y (6.000 pagina's)	-	zwart/kleur: TN-329BK/C/M/Y (6.000 pagina's)	zwart/kleur: TN-900BK/C/M/Y (6.000 pagina's)
Drum	DR-321CL (circa 25.000 pagina's)	DR-321CL (circa 25.000 pagina's)	DR-321CL (circa 25.000 pagina's)	DR-321CL (circa 25.000 pagina's)	DR-321 (circa 25.000 pagina's)
Website	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	MFC-L8650CDW	MFC-L8850CDW	MFC-L9550CDW

¹ Berekend in overeenkomst met ISO/IEC 19752 ² Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/printsandscan ³ Alleen beschikbaar als gratis download van <http://solutions.brother.com> ⁴ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/connect

⁵ Kijk voor de meest recente ondersteuning op www.brother.nl/bsc ⁶ PC-fax ontvangen alleen voor Windows®