

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.



삼성전자 제품안내

2016 11 / 12

Samsung Electronics Product Magazine

조달

SAMSUNG



삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담 1588-3536 / www.samsung.com/sec/business	삼성전자 비즈니스 고객 서비스 문의 1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr
불편사항 및 기타 문의 고객상담실 02-541-3000 / 수신자부담전화 080-022-3000	삼성전자 홈페이지 www.samsung.com/sec

Galaxy Tab S2를 나라장터에서 구입하면 특별한 솔루션이!

지금 Galaxy Tab S2를 나라장터에서 구입하면
삼성 노스 커스터마이제이션 솔루션이 함께
제공됩니다.(한시 제공)



손쉽게 해당 기관 전용 기기로 탈바꿈

바탕화면 배경을 관청, 단체, 교육기관 이미지로 변경하고, 임의로 바꿀 수 없게 설정할 수 있습니다. 부팅로고 및 사운드 등 각종 설정을 용도에 맞게 변경하여 기기가 켜지는 순간부터 해당 기관 전용 기기임을 나타낼 수 있습니다.

※ 부팅로고 변경 기능은 향후 OS 업그레이드를 통해 지원 예정



애플리케이션을 원하는대로 설치하고, 초기 환경설정 가능

교육용 앱, 업무용 그룹웨어 앱을 바탕화면의 원하는 곳에 배치하고, 필요없는 위젯들을 없앨 수 있습니다. 또한, 공들여 손수 앱을 설치하지 않아도 단말을 개봉하여 인터넷이 연결되면, 앱 및 콘텐츠가 자동으로 설치되어 시간 및 경비를 절감 가능합니다. 디바이스 볼륨조절, GPS, WiFi 설정 등 각종 기관에서 원하는 환경으로 기기의 초기 환경설정도 지원합니다.

KNOX CUSTOM Configurator(KCC솔루션) 적용 과정



내장 인터넷 브라우저 차단 가능

관리자가 내장 인터넷 브라우저를 차단하도록 설정하여 허가된 경로로만 인터넷을 사용하도록 유도할 수 있습니다. 이를 통해 관청, 학교, 단체에서 도입된 기기에서 웹 브라우저 사용으로 오는 악성코드 감염 및 의도되지 않은 사용 시나리오를 예방할 수 있습니다.

※ 향후 OS 업그레이드시 관리자가 지정한 앱을 차단하는 기능도 지원될 예정입니다.



손쉽게 정교한 솔루션을 개발

노스 커스터마이제이션에 포함된 노스 커스텀 SDK를 사용하면, 삼성 디바이스에 최적화되고, 다양한 요구사항을 충족하는 앱을 손쉽게 만들 수 있습니다.

자동 전원 켜기/끄기



켜진 상태로 유지 기능



외부 스피커 제어



디스플레이 및 소리 설정



KNOX Customization 세부 기능 리스트

주요 상품 기능		KNOX Customization	
		Configurator	SDK
고객 전용 단말	부팅 로고 변경	△ (KNOX 2.5+ KCC 1.3버전부터 지원)	△ (KNOX 2.5부터 지원)
	Home Screen 레이아웃 변경 (위젯, App, 바탕화면)	○	○
	App 일괄 배포	○ (OTA deployment)	X
설정 변경	네트워크 설정 (3G, WiFi, BT)	○ (Basic)	○ (Basic)
	단말 설정 일괄 변경 (벨소리, 잠금 화면, 팝업메시지, 멀티 윈도우 등)	○ (OTA configuration)	○ (API configuration)
Professional Kiosk 모드	상태 표시줄 및 환경 설정 접근 제어	○	○
	출력 기능 변경	○	○
UX 최적화	시스템 Indicator 및 메시지 삭제	○	○
	하드웨어 Key 기능 변경	○ (Basic)	○ (Basic)
기타	Cloud 기반 관리 포털	○	X
	MR(Maintenance Release) 지원	○	○

스마트한 교육환경의 선두주자

삼성스쿨을 경험해보세요!



삼성스쿨이란?

교사가 역량을 최대한 발휘하여 학생들이 즐겁게 학습할 수 있도록 하며, 학부모들은 학생의 학습내용을 점검할 수 있는 참여 기회도 제공합니다.

주요 특징

양방향 학습



- 향상된 모둠 협동 작업
- 개별화된 지도/지원
- 실시간 학생 모니터링
- 즉각적인 피드백
- 온라인 평가

교실 밖에서 접속 가능



- 온라인 수업 자료
- 수업 중 학업 수행 능력 파악
- 학생들끼리 의견을 나눌 수 있는 학생 토론 게시판
- 학부모 참여 및 보고 표준화

저비용 고효율 관리



- 클라우드 기반 솔루션
- 일원화된 관리 웹사이트

구축 요소

소프트웨어



- 모바일 및 PC 애플리케이션
- 학교 및 관리자 웹사이트

스마트기기



- 삼성 태블릿 기기 호환

클라우드 서비스



- 삼성 클라우드 서비스 지원

사용 후기



“어디서든 친구들과
함께 숙제를 할 수 있어서
좋아요!”

학생

“자녀가 진도를 잘 따라가고
있는지 파악하고, 선생님과
상담할 수도 있습니다.”

학부모



“도움이 필요한 학생을 파악하기
쉽고 개별적으로 피드백을
줄 수도 있습니다.”

교사

“제가 어려워 하면
선생님께서 화면을 통해
도와 주세요.”

학생



“모든 서버가 클라우드에서 운영
되기 때문에 학교에서 서버 점검에
시간을 들일 필요가 없습니다.”

IT 관리자

“학교와 교육청 차원에서
솔루션과 기기 사용량 데이터를
손쉽게 확인할 수 있습니다.”

학생

Galaxy Tab A with S Pen



대화면과 S펜으로 더 쉽고 빠르게 편집하는 MS Office 탑재

삼성 갤럭시 탭A에 최적화된 MS Office(워드, 엑셀, 파워포인트)를 이용하여 PC와 동일한 환경으로 문서 작성 및 편집을 할 수 있습니다.



더 편리한 S노트

언제 어디서든 S노트를 열어 자유롭게 적거나 그릴 수 있으며 캘리그래피 펜, 만년필 등 다양한 펜 효과로 손글씨를 더욱 예쁘게 잡아줍니다.



더욱 얇고 가벼워진 휴대성

7.5 mm의 슬림한 디자인과 487 g의 무게로 휴대가 편리하여 언제 어디서든 삼성 갤럭시 탭A와 함께 스마트한 라이프를 즐길 수 있습니다.

* 두께 및 무게는 본체 기준입니다. * 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SM-P550NZAGKOO	43211509	22920421

모델명	CPU	디스플레이	OS	카메라	Connectivity	배터리	메모리	크기	무게
SM-P550NZAGKOO	1.2 GHz Quad	245.8 mm XGA (1,024 x 768) TFT LCD	Android 5.0 Lollipop	500만 화소 (전면 200만 화소)	블루투스 V4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, HT40	6,000mAh	2GB RAM+16GB (내장)+32GB (MicroSD 메모리) (micro SD slot 최대 128 GB 지원)	242.5 x 166.8 x 7.5 mm	487 g

Galaxy Tab S2 with Knox



원하는 통신사로 광대역 LTE-A 사용(Unlocked)

WiFi가 연결되지 않은 곳에서도 언제 어디서든 네트워크 서비스를 사용할 수 있습니다. 갤럭시 탭 S2는 LTE보다 3배 빠른 광대역 LTE-A를 지원하여 인터넷 검색과 음악 스트리밍 서비스뿐만 아니라 HD 동영상도 끊김 없이 즐길 수 있습니다.

* 갤럭시 탭 S2는 연락 단말로서 통신사업자 개통은 선택사항입니다.
* 최대 이론 수치 기준으로, 실제 속도는 규격, 사용환경, 동시 접속자수, 콘텐츠 서버 지연 등 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.



대화면으로 더 쉽고 빠르게 편집하는 MS Office 탑재

갤럭시 탭 S2에 최적화된 MS Office(워드, 엑셀, 파워포인트)를 이용하여 PC와 유사한 환경으로 언제 어디서든 간편하게 문서 작성 및 편집을 할 수 있습니다.



KNOX Customization 솔루션 탑재

부팅로고 변경을 통해 손쉽게 해당 기관 전용 기기로 바꿀 수 있으며, 애플리케이션을 원하는대로 설치 및 관리가 가능합니다.




모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SM-T815NZKJKOO	43211509	23009867

모델명	CPU	디스플레이	OS	카메라	Connectivity	배터리	메모리	크기	무게
Wi-Fi + LTE (Cat.6) SM-T815NZKJKOO	1.9 Quad+1.3 Quad	245.8 mm QXGA (2,048 x 1536) Super AMOLED	Android 6.0 Marshmallow	8MP AF + 2.1MP	블루투스 V4.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, VHT80 MIMO	5,870 mAh	3 GB RAM + 32 GB MicroSD (최대 128 GB)	169.0 x 237.3 x 5.6	392 g

삼성만의 전력 Peak Time 관리모드 탑재

Peak Time 관리모드 기능을 통해 전력소모가 많은 시간에 AC전원 사용을 차단하여 전력 피크치를 낮추게 된다면, 보다 효과적인 전력사용으로 전기료 절감은 물론 효율적인 전력분배를 통해 쾌적한 실내 온도 조절효과까지 제공할 수 있습니다.

- ▶ 전력 Peak Time 관리모드 사용시 노트북 전력 사용량 **0%**
- ▶ Peak Time : AM 9~11시, PM 2~5시(시간 설정 가능)



※ 자사 실험치 기준으로, 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

33.7 cm 38.1 cm 삼성 노트북 9



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT900X5L-K31G	43211503	22996933



신속한 컴퓨팅이 가능한 인텔 6세대 CPU 탑재

6세대 인텔 프로세서가 탑재되어 웹로딩 성능, 고용량 문서처리 능력, 내장 그래픽 성능, 배터리 사용시간 등을 제공하여 빠르고 신속합니다.



견고함을 유지한 휴대성

폴 메탈 소재가 적용되어 견고함은 유지하면서도, 더욱 슬림해진 두께와 가벼워진 무게로 휴대성은 더욱 향상되었습니다.

모델명	CPU	OS	LCD	MEMORY	HDD	GRAPHIC	유/무선통신	기타
NT900X5L-K31G	Intel® Core™ i3 6100U (2.30 GHz)	Windows 10 Home 삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.	38.1 cm 350 nit FHD LED Display (1920 x 1080)	4 GB LPDDR3 Memory at 1866 MHz (on BD 4 GB)	128 GB Solid-state drive	Intel® HD Graphics 520	Gigabit Ethernet [10/100/1000]/802.11 ac (2x2)/Bluetooth v4.1	Intel Turbo Boost, 레퍼 키보드, USB 3.0

■ 멀티미디어 : 내장 듀얼 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 Micro HDMI, 1 mini Ethernet (어댑터 필요), 1 mini VGA (어댑터 필요), 2 USB3.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 키패드, 페블 키보드 ■ 크기 (W x D x H) : 313.8 x 218.5 x 13.4 mm ■ 무게 : 1.29 kg



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT370E5L-X12G	43211503	등록예정
NT370E5L-K11G	43211503	등록예정

모델명	CPU	OS	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT370E5L-X12G	Intel® Core™ i7 Processor 6700HQ (2.60 GHz up to 3.50GHz 6 MB L3 Cache)	Windows 10 Pro	39.6cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	4GB DDR4 Memory at 2133MHz (4GB x 1)	1TB Hard Disk Drive (5400RPM) 128GB Solid-state drive	Super Multi Dual Layer	NVIDIA GeForce 920MX Graphics with 2GB gDDR3 Graphic Memory	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2x2) Bluetooth v4.0
NT370E5L-K11G	Intel® Core™ i5 Processor 6300HQ (2.30 GHz up to 3.20GHz 6 MB L3 Cache)		39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare		1TB Hard Disk Drive (5400RPM) 128GB Solid-state drive		Intel® HD Graphics 530	

■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 Micro HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader ■ 입력장치 : 터치패드, 페블 키보드/숫자키 ■ 크기 (W x D x H) : 375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8mm (NT370E5L) / 375 x 248 x 20.8mm (NT500R5L) ■ 무게 : 2.3 kg (NT370E5L) / 1.9 kg (NT500R5L)

39.6 cm

삼성 노트북 3

370E



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT370E5L-K10G	43211503	등록예정
NT370E5L-K07G	43211503	23041630
NT370E5L-K05G	43211503	23041628



모 델 명	CPU	OS	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT370E5L-K10G	Intel®Core™ i5 Processor 6300HQ (2.30 GHz up to 3.20GHz 6 MB L3 Cache)	Windows 10 Pro	39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare	4GB DDR4 Memory at 2133MHz (4GB x 1)	500GB Hard Disk Drive (5400RPM)	Super Multi Dual Layer	Intel® HD Graphics 530	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2x2) Bluetooth v4.0
NT370E5L-K07G	Intel®Core™ i7 Processor 6700HQ (2.60 GHz up to 3.50GHz 6 MB L3 Cache)	Windows 10 Home 삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.	39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare		1TB Hard Disk Drive (5400RPM) 128GB Solid-state drive			Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2x2) Bluetooth v4.1
NT370E5L-K05G	Intel®Core™ i5 Processor 6440HQ (2.60 GHz up to 3.50GHz 6 MB L3 Cache)	Windows 10 Pro			1TB Hard Disk Drive (5400RPM)			

■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 Micro HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Cadr Reader ■ 입력장치 : 터치패드, 페블 키보드/숫자키 ■ 크기 (W x D x H) : 375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8mm (NT370E5L) / 375 x 248 x 20.8mm (NT500R5L) ■ 무게 : 2.3 kg (NT370E5L) / 1.9 kg (NT500R5L)

39.6 cm

삼성 노트북 3

370E



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
NT370E5L-K02G	43211503	23041625
NT370E5L-K01G	43211503	23041624
NT500R5L-M01G	43211503	23057485



모 델 명	CPU	OS	LCD	MEMORY	HDD	ODD	GRAPHIC	유/무선통신
NT370E5L-K02G	Intel® Core™ i5 Processor 6300HQ (2.30 GHz up to 3.20GHz 6 MB L3 Cache)	Windows 10 Home 삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.	39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare	4GB DDR4 Memory at 2133MHz (4GB x 1)	1TB Hard Disk Drive (5400RPM)	Super Multi Dual Layer	Intel® HD Graphics 530	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac (2x2) Bluetooth v4.1
NT370E5L-K01G	Intel® Core™ i3 Processor 6100H (2.70 GHz; 3 MB L3 Cache)				500GB Hard Disk Drive (5400RPM)			
NT500R5L-M01G	Intel® Core™ i5 Processor 6200U (2.30 GHz up to 2.80GHz 3 MB L3 Cache)	Windows 10 Pro	39.6cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	4GB DDR4 Memory at 2133MHz (On BD 4GB)	500GB Hard Disk Drive (5400RPM) 128GB Solid-state drive		Intel® HD Graphics 520	

■ 멀티미디어 : 내장 디지털마이크, 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 카메라 ■ 포트 : 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in, 1 Micro HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Cadr Reader ■ 입력장치 : 터치패드, 페블 키보드/숫자키 ■ 크기 (W x D x H) : 375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8mm (NT370E5L) / 375 x 248 x 20.8mm (NT500R5L) ■ 무게 : 2.3 kg (NT370E5L) / 1.9 kg (NT500R5L)


-  태블릿
-  PC
-  SSD
-  모니터
-  프린터
-  TV
-  에어컨
-  공기청정기
-  가전

3D V-NAND로 더 빨라진 삼성 SSD 850 EVO

혁신적인 세계 최초 3D V-NAND SSD로
더 빨라진 PC 속도를 더 오래 경험하세요!




01. 약 2배 이상 더 빠른 속도 더욱 빨라진 SSD의 성능



업계 최고 수준의 3D V-NAND SSD와 향상된 TurboWrite 기능으로 기존 삼성 840 EVO 보다 약 2배 이상 더 빨라진 속도를 제공합니다.

※ 자사실험치, 삼성 840 EVO 120 GB Random Write (QD32) 기준
※ IOPS (Input Output/second) : 속도단위


02. 오랜 기간 성능 저하 없이 약 2배 이상 더 길어진 수명



매일 최대 40GB의 작업량으로 총 150TB의 데이터 용량 쓰기까지 성능 저하 없이 사용할 수 있는 5년 품질 보증을 제공합니다.

※ 자사실험치, 500 GB/1 TB 용량 기준 삼성 840 EVO 대비 2배 이상
※ TBW : TB 단위로 최대 가능한 데이터 쓰기의 용량

03. 더 적은 에너지로 더 오래 최대 25% 에너지 절감 효과



Active Write 모드의 전력 소비가 당사 SSD 중 가장 낮고, Ultrabook™의 절전 모드를 지원하여 대기 모드에서 2mW의 전력만 소비합니다.

※ 자사실험치, 삼성 840 EVO 대비 Active Write 기준(120 GB)
※ 속도, 수명, 에너지 절감은 실사용시에는 차이가 있을 수 있습니다.

SSD 850 EVO

MZ-75E250/500/1T0BW

더 빨라진 PC 속도를 경험하다!



모델명	용량	속도 (Sequential)		속도 (Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 약세사리	보증
		읽기	쓰기	읽기	쓰기									
MZ-75E250BW	250 GB	Max. 540 MB/s	Max. 520 MB/s	Max. 97,000 IOPS	Max. 88,000 IOPS	SATA 6Gb/s (SATA 3Gb/s & SATA 1.5Gb/s 호환가능)	Samsung 3-Core MGX Controller	512MB LPDDR2	미포함	●	●	●	無 개별 구매	5년 제한 보증
MZ-75E500BW	500 GB			Max. 98,000 IOPS	Max. 90,000 IOPS			512MB LPDDR2						
MZ-75E1T0BW	1 TB			Max. 98,000 IOPS	Max. 90,000 IOPS		Samsung 3-Core MEX Controller	1 GB LPDDR2						

* 1GB=1,000,000,000 byte. 일부 용량은 시스템 파일과 관리 목적으로 사용될 수 있으며, 실제 사용 공간은 표기 용량과 다를 수 있습니다.

* 제품 성능은 삼성 내부 테스트 환경 및 조건 하에서 측정된 수치이며, 사용 기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. UHS-1 인터페이스를 지원하지 않는 기기에서는 전송 속도가 인터페이스 제한에 의해 달라질 수 있습니다.

* 일부 사용처에 대해 메모리카드 보증을 제한합니다. (차량용 블랙박스, CCTV 녹화 전용 등)


MY PORTABLE PORTFOLIO

삼성 포터블 SSD T1

감각적인 디자인과 환상적인 속도의 만남
더 빠르고, 더 안전하고, 더 세련된 포터블 SSD를 경험해 보세요!



01. 외장 HDD 대비 약 3배 이상 빠른 속도



업계 최초 3D V-NAND 탑재, TurboWrite 기술로 최대 450MB/s의 읽기 및 쓰기의 빠른 전송, 빠른 응답 속도로 데이터 전송을 기다릴 필요 없이 나의 소중한 시간을 절약해줍니다.

※ 속도 실험 기준 : 자사실험치, 실제 사용환경에 따라 다를 수 있음
※ Sequential (Turbo Write) read/write 기준 시
삼성 외장 HDD S3 (1 TB), 삼성 포터블 SSD 1 TB 비교

02. 강화된 암호 체계로 보안성 업그레이드



소중한 데이터 보호를 위해 AES 256비트 암호화 엔진을 이용하는 최신 고급 보안 기술 적용, 개인 암호 설정으로 데이터를 안전하게 보호하고, 메모리 반도체라 충격과 진동에도 강합니다.

03. 최대 30g의 휴대가 간편한 콤팩트 사이즈



언제든지 데이터에 신속하게 액세스 가능한 명함 크기, 최대 30g의 휴대가 간편한 T1으로 이제 항상 데이터와 함께 할 수 있습니다.

포터블 SSD

MU-PS250B/500B/1T0B/KR

더 빠르고, 더 안전하고, 더 세련된 MY PORTABLE PORTFOLIO!




모델명	용량	전송 속도	인터페이스	S/W	구성	크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	무게	보증
MU-PS250B/KR	250 GB	최대 450 MB/s	USB 3.0 (USB 2.0 호환가능)	Password Security S/W, AES 256bit Encryption	USB케이블, 사용자 매뉴얼 및 보증서, T1제품	71.0 × 9.2 × 53.2 mm	24 g	3년 제한 보증
MU-PS500B/KR	500 GB						26 g	
MU-PS1T0B/KR	1 TB						26 g	

* 1GB=1,000,000,000 byte. 일부 용량은 시스템 파일과 관리 목적으로 사용될 수 있으며, 실제 사용 공간은 표기 용량과 다를 수 있습니다.

* 제품 성능은 삼성 내부 테스트 환경 및 조건 하에서 측정된 수치이며, 사용 기기 및 조건에 따라 변경될 수 있습니다. UHS-1 인터페이스를 지원하지 않는 기기에서는 전송 속도가 인터페이스 제한에 의해 달라질 수 있습니다.

* 일부 사용처에 대해 메모리카드 보증을 제한합니다. (차량용 블랙박스, CCTV 녹화 전용 등)

혁신적인 기능과 디자인 세계에서 인정받는 삼성 모니터

 1981 DA-112B 삼성전자 최초의 모니터 1985 2M2057 삼성전자 최초의 실상품화 모니터	 2006 XL20/XL24 RGB LED 적용 세계 최초 고해상도 모델
 1991 CSL1671 CAD용 최초의 모니터 1998 700FT 완전평면 CRT 모니터 1999 ML15N5/ML17N5 LCD MFM 모니터	 2008 T190/T220 세계최초 이중사출기술로 ToC 디자인 적용 2008 LD220 Ubysync(USB 기술) 적용
 2002 175W Dual Hinge 적용 모니터	 2009 2233RZ 120 Hz active 방식의 3D 모니터
 2005 770P Triple Hinge 적용 모니터	 2011 T27A950 금속재질 사용의 비대칭형 디자인 3D 모니터
 2005 40 SERIES 싱크마스터 최초 단일 시리즈 1,000만대 판매	 2014 UD970 세계최초 11가지 컬러모드 지원 UHD 모니터 세계최초 Quad PBP 적용 모니터 세계최초 Adobe RGB 99.5% 지원

삼성 모니터를 선택해야 하는 이유!



2011 Award: SA750, SA7A950, IDEA 2011, GOOD DESIGN G-MARK 2011

2012 Award: SB970, TB750, IDEA 2012, CNET 2012, Mashable 2012, PRAD.de

2013 Award: SC750, INNOVATIONS 2013, Award Winning Monitor SERIES 7, CES 2013

2014 Award: SD590C, INNOVATIONS 2014

2015 Award: SE790C, INNOVATIONS 2015

삼성 모니터 |

눈에 맞춘 곡면으로 편안함을 보다
삼성 커브드 모니터 LS27D590CS/KR



눈이 편안한 모니터
곡면의 화면으로 초점 이동을 최소화 하고 깜빡임이 없는 Flicker Free로 눈의 피로도를 줄여줍니다.

깊이있는 몰입감
동일 크기의 평면 모니터에 비해 더 크고 넓은 시야로 화면을 더 몰입하여 감상할 수 있습니다.

178° 광시야각과 뛰어난 명암비의 선명한 화질
178도의 광시야각으로 상하/좌우 다양한 각도에서 보아도 정면에서 보는 듯 또렷합니다.
3000:1 명암비로 컨텐츠를 보다 또렷하게 즐기실 수 있습니다.


엔터테인먼트에 최적화된 모니터
2개의 5W 스테레오 스피커로 별도의 스피커 없이도 깊고 풍부한 사운드를 제공합니다.
원터치 한번으로 최적화된 밝기와 명암비를 간편하게 설정하는 스포츠모드, DP포트, HDMI의 연결로 다양한 엔터테인먼트를 즐기실 수 있습니다.

68.5 cm LED

LS27D590CS/KR

눈의 편안함과 깊이있는 몰입감 삼성 커브드 모니터

- 가시화면 : 68.5 cm
- 밝기 : 350 cd/m² (Typical)
- 명암비 : Mega ∞ DCR (Static 3,000 : 1)
- 시야각 : 178° / 178°
- 색상 : Black High glossy
- 스탠드 : Curved T-Shape
- 최대해상도 : 1,920 x 1,080
- 응답속도 : 4(GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS27D590CS/KR	4311902	22836552

59.8 cm LED

LS24E65KPLA/KR

눈보호 모드, 플리커프리로 시력을 보호하는 모니터

- 가시화면 : 59.8 cm
- 밝기 : 250 cd/m² (Typical)
- 명암비 : Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
- 시야각 : 178° / 178°
- 색상 : Black
- 스탠드 : HAS
- 최대해상도 : 1,920 × 1,080 (16 : 9)
- 응답속도 : 4(GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS24E65KPLA/KR	4311902	22959349

68.4 cm LED

LS27D85KTSN/CR

WQHD로 풀HD보다 선명한 리얼 화질 삼성 WQHD 모니터

- 가시화면 : 68.4 cm
- 밝기 : 350 cd/m² (Typical)
- 명암비 : Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
- 시야각 : 178° / 178°
- 색상 : Matt Black & Titanium Silver
- 스탠드 : HAS
- 최대해상도 : 2,560 × 1,440 (WQHD)
- 응답속도 : 5(GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS27D85KTSN/CR	4311902	22795062

68.5 cm Wide LED

LS27C350HSAGKR

다양한 비즈니스 환경에 어울리는 삼성 모니터

- 가시화면 : 68.5 cm
- 밝기 : 300 cd/m² (Typical)
- 명암비 : Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
- 시야각 : 170° / 160°
- 색상 : Black High Glossy
- 스탠드 : Simple
- 최대해상도 : 1,920 × 1,080
- 응답속도 : 5(GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS27C350HSAGKR	43211902	22542588

59.8 cm LED

LS24D590PLA/KR

다양한 비즈니스 환경에 어울리는 삼성 모니터

- 가시화면 : 59.8 cm
- 밝기 : 250 cd/m² (Typical)
- 명암비 : Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
- 시야각 : 178° / 178°
- 색상 : Black High glossy
- 스탠드 : T-shape
- 최대해상도 : 1,920 × 1,080
- 응답속도 : 5(GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS24D590PLA/KR	4311902	22906625

58.4 cm Wide LED

LS23E20KBSSGKR

다양한 비즈니스 환경에 어울리는 삼성 모니터

- 가시화면 : 58.4 cm
- 밝기 : 250 cd/m² (Typical)
- 명암비 : Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
- 시야각 : 170° / 160°
- 색상 : Black
- 스탠드 : Simple
- 최대해상도 : 1,920 × 1,080
- 응답속도 : 5(GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS23E20KBSSGKR	43211902	22864308

54.6 cm Wide LED

LS22E20KBSSGKR

다양한 비즈니스 환경에 어울리는 삼성 모니터

- 가시화면 : 54.6 cm
- 밝기 : 250 cd/m² (Typical)
- 명암비 : Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
- 시야각 : 170° / 160°
- 색상 : Black
- 스탠드 : Simple
- 최대해상도 : 1,920 × 1,080
- 응답속도 : 5(GTG) ms



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS22E20KBSSGKR	43211902	22864307

48.1 cm LED

LS19E20KBRSGKR

다양한 비즈니스 환경에 어울리는 삼성 모니터

- 가시화면 : 48.1 cm
- 밝기 : 250 cd/m² (Typical)
- 명암비 : Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
- 시야각 : 170° / 160°
- 색상 : Black
- 스탠드 : Simple
- 최대해상도 : 1,280 × 1,024
- 응답속도 : 5(GTG) ms




모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
LS19E20KBRSGKR	43211902	22864306

* QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 / 패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운받으셔서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다.
대표제품 웹페이지로 연결됨으로, 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.

A4 컬러 레이저 프린터

SL-C1810W/GOV

NFC 터치 한번으로 출력되는 컬러 레이저프린터!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-C1810W/GOV	43212105	22710629

모 델 명	지원 OS	인쇄속도		해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)	
		흑백	컬러							흑백토너 카트리지	컬러토너 카트리지
SL-C1810W/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix	분당 최대 18매 (A4 기준)	분당 최대 18매 (A4 기준)	최대 9,600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit)	256 MB (최대 512 MB)	533 MHz	SPL (Samsung Printer Language), PCL, PS3	Hi-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	표준용지함 250매, 다목적 용지함 1매	2,500매 (최초 구입시 1,000매 토너카트리지 내장)	1,800매 (최초 구입시 700매 토너카트리지 내장)

* 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준

A4 컬러레이저 프린터

CLP-680DW/GOV

무선으로 신속한 출력을 제공하는 컬러 레이저 프린터!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
CLP-680DW/GOV	43212105	22431443

모 델 명	지원 OS	인쇄속도		해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)	
		흑백	컬러							흑백토너 카트리지	컬러토너 카트리지
CLP-680DW/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, 각종 Linux / Unix	분당 최대 24 매 (A4 기준)	분당 최대 24 매 (A4 기준)	최대 9,600 x 600 dpi	256 MB (최대 512 MB)	533 MHz	PCL5c / PCL6C / PS3 / PDF V1.7 / SPL-C	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX / IEEE 802.11 b/g/n Wireless Network	250 매 표준 용지함, 50 매 다목적 용지함 (최대 : 820 매)	일반 2,000 매 (최초 구입시 2,000 매 토너카트리지 내장) 최대 6,000 매	일반 1,500 매 (최초 구입시 1,500 매 토너카트리지 내장) 최대 3,500 매

* 토너 카트리지는 ISO / IEC 19752기준

A4 컬러레이저 프린터

CLP-775ND/GOV

경제적이고 편리한 고성능 프린터!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
CLP-775ND/GOV	43212105	22143536

모 델 명	지원 OS	인쇄속도		해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)	
		흑백	컬러							흑백토너 카트리지	컬러토너 카트리지
CLP-775ND/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, 각종 Linux / Unix	분당 최대 33 매 (A4 기준)	분당 최대 33 매 (A4 기준)	최대 9,600 x 600 dpi	384 MB (최대 896 MB)	600 MHz 듀얼 코어	PostScript 3, PCL5e, PCL6, PDF 1.7	High Speed USB 2.0, Host USB 1 Port (Rear 1 Port for 3rd party solution), Ethernet 10/100/1000 Base TX	500 매 카세트, 100 매 다목적 급지	일반 7,000 매 (최초 구입시 5,000 매 토너 카트리지 내장)	일반 7,000 매 (최초 구입시 5,000 매 토너 카트리지 내장)

* 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준

A4 흑백 레이저 프린터

SL-M3310ND/GOV

600MHz CPU와 128MB 메모리의 빠른 처리속도!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M3310ND/GOV	43212105	22850799

모 델 명	지원 OS	인쇄속도	해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)
SL-M3310ND/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, 각종 Linux/Unix	분당 최대 32 매 (A4 기준)	최대 1,200 x 1,200 dpi	128 MB	600 MHz	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / KS / KSSM	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX	표준용지함 250 매, 다목적용지함 1매, 옵션용지함 520매 (최대 : 771매)	표준 : 연속 출력 시, 평균 3,000 매, 대용량 : 연속 출력 시, 평균 5,000 매 (최초 구입시, 3,000 매 토너 카트리지 내장)

A4 흑백 레이저 프린터

SL-M2830DW/GOV

NFC와 Wi-Fi로 스마트한 흑백 레이저프린터!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M2830DW/GOV	43212105	22731178

모 델 명	지원 OS	인쇄속도	해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)
SL-M2830DW/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, Various Linux	분당 최대 28매 (A4 기준)	4,800 x 600 dpi	128 MB	600 MHz	PCL6 / PCL5e / SPL	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n	표준용지함 250매, 다목적 용지함 1매	블랙 평균 3,000매 (최초 구입시 1,500매 토너카트리지 내장) * 토너 카트리지는 ISO / IEC 19752기준

A4 흑백레이저 프린터

ML-3753ND/GOV

USB 2Port로 망 이중화 기관에 더 효율적인 레이저 프린터!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
ML-3753ND/GOV	43212105	22368284

모 델 명	지원 OS	인쇄속도	해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)
ML-3753ND/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, 각종 Linux / Unix	분당 최대 35 매	최대 1,200 x 1,200 dpi	128 MB (최대 384 MB)	600 MHz 듀얼 코어	PCL6, PCL5e, PostScript3, KS, KSSM	Hi-speed USB 2.0 x 2 Device, Ethernet Gigabit Network	250매 카세트	MLT-D305S (7,000 매), MLT-D305L (15,000 매)

A3 흑백레이저프린터

ML-8951N/GOV

분당 최대 35매의 고속출력으로 더욱 빠른 업무!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
ML-8951N/GOV	43212105	등록예정

모 델 명	지원 OS	인쇄속도	해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)
ML-8951N/GOV	Windows 2000 / XP(32/64bit) / 2003(32/64bit) / Vista(32/64bit) / 2008(32/64bit) / Windows7 / Fedora Core 4 ~ 13 (32/64bit) / SuSE Linux 10.1(32bit) / OpenSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1, 11.2(32/64bit) / SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11(32/64bit) / Mandriva 2007 ~ 2010(32/64bit) / Ubuntu 6.05 ~ 10.04(32/64bit) / Debian 4.0, 5.0(32/64bit) / Mac OS X 10.3~10.6 / Sun Solaris 9, 10 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3(PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4	분당 최대 35 매	최대 1,200 x 1,200 dpi	기본 256 MB (최대 512 MB)	600 MHz 듀얼 코어	PCL5e, PCL6, PS3, KS / KSSM / KSC5895	High-Speed USB 2.0, Giga-bit Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX	500매 카세트 급지, 100매 타용도 급지	평균 12,000매 (최초 구입시 6,000매 토너 카트리지 내장)

* 토너 카트리지는 ISO / IEC 19798기준

A4 흑백레이저 프린터

SL-M4020ND/GOV

빠른속도 높은 품질을 자랑하는 모노레이저프린터!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M4020ND/GOV	43212105	22528154

모 델 명	지원 OS	인쇄속도	해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)
SL-M4020ND/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, 각종 Linux/Unix	분당 최대 40매 (A4 기준)	최대 1,200 x 1,200 dpi	기부 256 MB (최대 512 MB)	600 MHz	SPL / PostScript3 / PCL6 / PCL5e / IBM ProPrinter / EPSON / KS / KSSM	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 / 1000 Base TX	250매 카세트 (최대 820매)	MLT-D203S (3,000매), MLT-D203L (5,000매), MLT-D203E (10,000매)

A4 흑백레이저 프린터 ML-5510ND/GOV

출력비용은 낮추고 경제성은 높은 레이저 프린터!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
ML-5510ND/GOV	43212105	22452969

모 델 명	지원 OS	인쇄속도	해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지 (드럼 분리형)
ML-5510ND/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, 각종 Linux / Unix	분당 최대 52 매 (A4기준)	최대 1,200 x 1,200 dpi	256 MB (최대 768 MB)	700 MHz	PCL5e, PCL6, KS/KSSM, KS5895, IBM ProPrinter, EPSON, PostScript3, PDF Direct V1.7, XPS v1.0	Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX, USB 2.0, Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port), IEEE 1284B Parallel connector (옵션)	520 매 카세트 급지, 100 매 다용도 급지	MLT-D309S (10,000 매), MLT-D309L (30,000 매)

A4 컬러 레이저복합기 SL-C1860FW/GOV

스마트한 기능을 쉽고 편하게 컨트롤 하는 컬러 레이저복합기!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-C1860FW/GOV	44101503	22725787

모 델 명	지원 OS	인쇄속도		해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)	
		흑백	컬러							흑백토너 카트리지	컬러토너 카트리지
SL-C1860FW/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix	분당 최대 48매 (A4 기준)	분당 최대 18매 (A4 기준)	최대 9,600 x 600 dpi (600 x 600 x 4 bit)	기본 256 MB (최대 512 MB)	533 MHz	SPL (Samsung Printer Language), PCL5c, PCL6C, PS3, PDF V1.7	High-Speed USB 2.0 / 10/100/1000 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n	표준용지함 250매, 다목적 용지함 1매	2,500매 (최초 구입시 1,000매 토너카트리지 내장)	1,800매 (최초 구입시 700매 토너카트리지 내장)

* 토너 카트리지는 ISO / IEC 19752기준

A4 흑백레이저 프린터 ML-5010ND/GOV

듀얼 코어 CPU로 더욱 빠른 데이터 처리!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
ML-5010ND/GOV	43212105	22182595

모 델 명	지원 OS	인쇄속도	해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지 (드럼 분리형)
ML-5010ND/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, 각종 Linux / Unix	분당 최대 48 매 (A4기준)	최대 1,200 x 1,200 dpi	256 MB (최대 768 MB)	600 MHz 듀얼코어	PCL5e, PCL6, KS / KSSM, KS5895, IBM ProPrinter, EPSON, PostScript3, PDF, Direct V1.7, XPS v1.0	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base TX Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port), IEEE 1284B Parallel connector (옵션)	520 매 카세트 급지 (80 g/m ²), 100 매 다용도 급지	MLT-D307S (7,000 매), MLT-D307L (15,000 매), MLT-D307E (20,000 매)

A4 흑백 레이저복합기 SL-M2880FW/GOV

NFC로 스캔 / 팩스도 간편한 흑백 레이저복합기!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-M2880FW/GOV	44101503	22725788

모 델 명	지원 OS	인쇄속도	해상도	메모리	CPU	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)
SL-M2880FW/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, Various Linux	분당 최대 33.6 매 (A4 기준)	4,800 x 600 dpi	128 MB	600 MHz	PCL6 / PCL5e / SPL	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n	표준용지함 250매, 다목적 용지함 1매	평균 3,000매 (최초 구입시 1,500매 토너카트리지 내장)

* 토너 카트리지는 ISO / IEC 19752기준

A4 팩스 기기 SF-760/GOV

업그레이드 된 성능과 경제적인 가격의 팩시밀리!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SF-760/GOV	44101599	22456861

모델명	복사속도	CPU	메모리	팩스			자동 다이얼	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)
				모뎀속도	메모리	해상도			
SF-760/GOV	분당 최대 20매 (A4 기준)	433 MHz	64 MB	33.6 Kbps	8MB (600매)	최대 300 x 300 dpi	209개소	150매 표준 용지함	블랙 토너 평균 1,500매 (최초 구입시 700매 토너카트리지 내장)

* 토너 카트리지는 ISO/IEC 19752 기준

A4 팩스 기기 SCX-4833FD/GOV

파워풀한 멀티플레이 팩스 기기!



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SCX-4833FD/GOV	44101599	22141951

모 델 명	지원 OS	인쇄속도	인쇄해상도	복사속도	복사해상도	스캔해상도	팩스모뎀속도	메모리	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지(드럼일체형)
SCX-4833FD/GOV	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.4 - 10.8, 각종 Linux / Unix	분당 최대 31 매 (A47기준)	최대 1,200 x 1,200 dpi	분당 최대 31 매 (A47기준)	최대 1,200 x 1,200 dpi	최대 4,800 x 4,800 dpi	33.6 Kbps	128 MB (최대 384 MB)	PCL5e/6, PS3, Epson/IBM Pro, PDF, TIFF	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX	250 매 카세트 급지, 50 매 다용도 급지	MLT-D205S (2,000 매), MLT-D205L (5,000 매)

조달 복합기 임대 |

매월 1회 정기 방문 점검

소모품 정품 공급

전문적인 장비 관리

효율적인 비용으로 만나는 **최적의 출력 성능과 편리한 장비 관리!**

최적의 장비 상태 유지

계약기간(3년) 종료 후 장비 교체

효율적인 예산관리 가능

1. 최적의 장비 상태 유지

- 매월 1회 정기 방문 점검
- 계약 기간 내 최적의 상태 유지

2. 편리한 장비 관리

- 임대업체의 전문적인 장비 관리
- 고장 발생 시 신속한 처리
- 소모품 정품 공급

3. 사용환경에 따른 장비교체

- 계약기간(3년) 종료 후
- 사용환경에 적합한 모델로 변경 가능
- 체계적인 서비스 및 효율적인 예산 관리 가능

계약 조건

구분			컬러 29매 SL-X401LX		모노 34매 SL-K401LX		컬러 25매 CLX-9821CO		모노 30매 SCX-8821CO		비고
조달 가격	계약 총액	계약 기준	7,164,000	9,684,000	5,148,000	6,660,000	5,724,000	8,244,000	4,536,000	6,444,000	· 36개월 계약 기준 · 정산 방법 : 월 단위 계산서 청구
	월 계약 단가	청구 기준	199,000	269,000	143,000	185,000	159,000	229,000	126,000	179,000	
계약 조건	기본 매수	컬러매수	500	1,000	-	-	500	1,000	-	-	· 출력된 1면 기준(A4) · A3 1매는 A4 2매 기준
		모노매수	4,000	10,000	4,000	10,000	4,000	10,000	4,000	10,000	
	추가 요금 (장당)	컬러	110원		-		110원		-		· 사용량 감수 후, 별도 계산서 청구
		모노	11원		11원		11원		11원		
기본 사양	복사		●		●		●		●		-
	프린터		●		●		●		●		
	팩스		●(추가)		●(추가)		●		●		
	스캔		●		●		●		●		
	양면 자동 원고 이송 장치		●		●		●		●(추가)		
	2단 추가 급지대		-		-		●		●		
	작업 분리대(Job Separator)		●		●		-		-		

* 계약 기간 연장 시 수요처별 별도 협의 필요 * 기준 coverage 초과 시 분기별 추가요금 부여 (컬러 5%, 모노 6% 차트 기준) * 기타 옵션(피니셔 등) 추가 장착 가능하도 별도 요금 부여

임대 문의처

서울 (주)삼성영앤에스 : 02-521-5879, 삼성네오정보(주) : 02-711-7025, (주)프린텍솔루션 : 02-464-2505, (주)비엠티시스템 : 02-415-2525, (주)엘버하이테크 : 02-703-3074

부산 베스트시스템 : 051-504-2242 (주)삼성비에스 : 051-851-9350 **인천** 유진오에이 : 02-6084-9196, 삼성에스엘(주) : 1588-6927 **광주** (주)오르트 : 062-385-3770

대전 (주)하나아이티 : 042-524-4456, (주)유에스엘 : 042-610-6278 **경기** (주)동일프린텍 : 031-764-7878, 안산종합사무기 : 031-496-0722

충북 (주)진영에스아이티 : 043-215-1156, (주)삼성티피에스 : 043-264-4456 **충남** (주)에스코 : 041-557-0022 **전북** 삼성디에스 : 063-252-3678, (주)삼성씨엔피 : 063-229-2296

전남 삼성OA시스템 : 061-287-4400 **경남** 삼성디지털센터(주) : 055-265-1144 **울산** 삼성디엠에프총판(주) : 052-266-0074

* '15년 12월 나라장터 종합쇼핑몰 등록 기준
* 자세한 사항은 '나라장터 종합쇼핑몰(http://shopping.g2b.go.kr)/접속 → 서비스 전용몰 → 임대(렌탈) → 컴퓨터 및 사무용기기 임대서비스' 의 경로를 통하여 확인 가능합니다.

A3 흑백 디지털 복합기

SL-K401LX

안드로이드 기반의 A3 흑백 스마트 복합기

프린트

스캔

복사

팩스
(옵션)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-K401LX	44101501	22796773

모 델 명	인쇄속도	인쇄해상도	복사속도	복사해상도	스캔해상도	팩스모뎀속도	메모리	애플리케이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지	기본옵션	지원 OS
SL-K401LX	분당 최대 34매 (A4기준)	1,200 x 1,200 dpi	분당 최대 34매 (A4기준)	600 x 600 dpi	*600 x 600 dpi / 4,800 x 4,800 dpi	*33.6 kbps	4 GB (2 GB for Android OS), HDD : 320 GB	PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX	표준용지함 1,140 매 (1,040 매 +100 매 수동급지 포함 필요), 다목적 용지함 100매	25,000매, 35,000매 (5% Coverage)	Job Separator	Window: XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11.1v1, 11.1v2, 11.1v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

* 해당 기능은 옵션에 한함

A3 컬러 디지털 복합기

SL-X401LX

안드로이드 기반의 A3 컬러 스마트 복합기

프린트

스캔

복사

팩스
(옵션)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-X401LX	44101501	22796774

모 델 명	인쇄속도	인쇄해상도	복사속도	복사해상도	스캔해상도	팩스 모뎀속도	메모리	애플리케이션	인터페이스	급지 방식	토너 카트리지	기본옵션	지원 OS			
SL-X401LX	분당 최대 29 매 (A4 기준)	분당 최대 29 매 (A4 기준)	1,200 x 1,200 dpi	분당 최대 29 매 (A4 기준)	분당 최대 29 매 (A4 기준)	600 x 600 dpi	*600 x 600 dpi / 4,800 x 4,800 dpi	*33.6 kbps	4 GB (2 GB for Android OS), HDD : 320 GB	PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX	표준 용지함 1,040 매, 다목적 용지함 100매	23,000 매 (5% Coverage)	20,000 매 (5% Coverage)	Job Separator	Window: XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11.1v1, 11.1v2, 11.1v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

* 해당 기능은 옵션에 한함

A3 흑백 디지털 복합기

SCX-8821CO

예열시간을 줄여 비용절약을 실현한 A3 복합기!

프린트

스캔

복사

팩스

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SCX-8821CO	44101501	22490871

모 델 명	인쇄속도	인쇄해상도	복사속도	복사해상도	스캔해상도	팩스모뎀속도	메모리	애플리케이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지	기본옵션	지원 OS
SCX-8821CO	분당 최대 30매 (A4기준)	기본 2,400 x 600 dpi / 최대 9,600 x 600 dpi	분당 최대 30매 (A4기준)	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi / 4,800 x 4,800 dpi	33.6 Kbps	1 GB	PCL5Ce, PCL6C, PostScript Level 3, PDF 1.7	High-Speed USB 2.0 Device/Host, Ethernet 10/100/1000 BASE TX	표준용지함 5,200매 (카세트) x 4, 다목적 용지함 100 매	20,000매, 35,000매 (6 % Coverage)	4단 카세트, FAX	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS 10.4 - 10.8, Red Hat Enterprise Linux WS 4 / 5 (32/64bit), Fedora Core 2 - 10 (32/64bit), SuSE Linux 9.1 (32bit), OpenSUSE 9.2 / 9.3 / 10.0 / 10.1 / 10.2 / 10.3 / 11.0 / 11.1 (32/64bit), Mandrake 10.0 / 10.1 (32/64bit), Mandriva 2005-2009 (32/64bit), Ubuntu 6.06 / 6.10 / 7.04 / 7.10 / 8.04 / 8.10 (32/64bit), SuSE Linux Enterprise Desktop 9 / 10 (32/64bit), Debian 3.1 / 4.0 / 5.0 (32/64bit)

A3 흑백 디지털 복합기

SL-K401LX4

누구도 경험하지 못한 새로운 출력 경험!

프린트

스캔

복사

팩스
(옵션)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SL-K401LX4	44101501	22899545

모 델 명	인쇄속도	인쇄해상도	복사속도	복사해상도	스캔해상도	팩스모뎀속도	메모리	애플리케이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지	기본옵션	지원 OS
SL-K401LX4	분당 최대 34매 (A4기준)	1,200 x 1,200 dpi	분당 최대 34매 (A4기준)	600 x 600 dpi	*600 x 600 dpi / 4,800 x 4,800 dpi	*33.6 kbps	4 GB (2 GB for Android OS), HDD : 320 GB	PCL5Ce, PCL6, Postscript 3, PDF	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX	1,140 매 (520 x 2 + 수동급지 100)	25,000매, 35,000매 (5% Coverage)	이너피니셔 출력리무어*	Window: XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5, 6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 11.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11.1v1, 11.1v2, 11.1v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

* 해당 기능은 옵션에 한함





A3 컬러 디지털 복합기 **SL-X401LX4** 빠른 처리속도로 더욱 효율적인 업무 처리!

프린트

스캔

복사

팩스 (옵션)

최대 29/29 ppm 인쇄속도

최대 1200 x 1200 dpi 인쇄해상도

4800 x 4800 dpi 스캔해상도

33.6 kbps 팩스모뎀속도

망연인쇄

Color Scan

NFC

모델명	인쇄속도		인쇄 해상도	복사속도		복사 해상도	스캔 해상도	팩스모뎀속도	메모리	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지		기본옵션	지원 OS
	흑백	컬러		흑백	컬러								흑백토너 카트리지	컬러토너 카트리지		
SL-X401LX4	분당 최대 29매 (A4 기준)	분당 최대 29매 (A4 기준)	1,200 x 1,200 dpi	분당 최대 29매 (A4 기준)	분당 최대 29매 (A4 기준)	600 x 600 dpi	*600 x 600 dpi / 4,800 x 4,800 dpi	*33.6 kbps	4 GB (2 GB for Android OS), HDD : 320 GB	PCL5c, PCL6, Postscript 3, PDF	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G BASE TX	1,140 매 (520 x 2 + 수동급지 100)	23,000 매 (5% Coverage)	20,000 매 (5% Coverage)	이너피니셔	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Windows 8 (32 / 64 bit) / Windows 8.1 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 (32 / 64 bit) / Windows Server 2012 R2, Mac OS 10.5 - 10.9, Red Hat Enterprise Linux 5.6 / Fedora 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 / openSUSE 10.0, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3 / Ubuntu 10.04, 10.10, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04 / SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 5.0, 6.0, 7.0, 7.1 / Mint 13, 14, 15 / Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)

* 해당 기능은 옵션에 한함

A3 흑백 디지털 복합기 **SL-K703GX** 더욱 강력해진 성능의 흑백 디지털 복합기!

프린트

스캔

복사

팩스 (옵션)

최대 59 ppm 인쇄속도

최대 1200 x 1200 dpi 인쇄해상도

4800 x 4800 dpi 스캔해상도

망연인쇄

Color Scan

NFC

모델명	인쇄속도		인쇄 해상도	복사속도	복사 해상도	스캔 해상도	팩스모뎀속도	메모리	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지	기본옵션	지원 OS
	흑백	컬러												
SL-K703GX	분당 최대 59 ppm (A4 기준)	최대 1,200 x 1,200 dpi	분당 최대 59 cpm (A4 기준)	스캔 : 600 x 600 dpi (광학) / 인쇄 : 최대 1,200 x 1,200 dpi (1,200 x 1,200 x 2 bit)	광학 : 600 x 600 dpi, 확장 : 4,800 x 4,800 dpi	33.6 kbps	6 GB (2 GB for Android OS), HDD : 320 GB	PCL5 / PCL6 (XL) / PS3 / PDF V1.7	Hi-Speed USB 2.0 / USB 3.0 호스트 / 디바이스, 이더넷 10/100/1000 Base TX	2,180 매 (520 x 4 + 수동급지 100)	약 45,000 매 (6% Coverage)	대용량피니셔, 4단 카세트	Window XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 8.1 (32/64 bit) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 (64 bit), Linux: Red-Hat Enterprise Linux WS 5.6 / Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 / openSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 / Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04 / SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 6, 7 / Mint 13, 14, 15, 16 (32/64bit), Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) (Free HDD space : Up to 100 MB), Mac OS 10.6 - 10.10	

* 해당 기능은 옵션에 한함

A3 컬러 디지털 복합기 **SL-X703GX** 다양한 비즈니스 환경에 어울리는 컬러 디지털 복합기!

프린트

스캔

복사

팩스 (옵션)

최대 59 ppm 인쇄속도

최대 1200 x 1200 dpi 인쇄해상도

4800 x 4800 dpi 스캔해상도


망연인쇄

Color Scan

NFC

모델명	인쇄속도		인쇄 해상도	복사속도		복사 해상도	스캔 해상도	팩스모뎀속도	메모리	에뮬레이션	인터페이스	급지방식	토너 카트리지		기본옵션	지원 OS
	흑백	컬러		흑백	컬러								흑백토너 카트리지	컬러토너 카트리지		
SL-X703GX	최대 59 ppm (A4 기준)	최대 59 cpm (A4 기준)	최대 1,200 x 1,200 dpi	분당 최대 59 cpm (A4 기준)	분당 최대 59 cpm (A4 기준)	스캔 : 600 x 600 dpi (광학) / 인쇄 : 최대 1,200 x 1,200 dpi (1,200 x 1,200 x 2 bit)	광학 : 600 x 600 dpi, 확장 : 4,800 x 4,800 dpi	*33.6 kbps	6 GB (2 GB for Android OS), HDD : 320 GB	PCL5 / PCL6 (XL) / PS3 / PDF V1.7	Hi-Speed USB 2.0 / USB 3.0 호스트 / 디바이스, 이더넷 10/100/1000 Base TX	2,180 매 (520 x 4 + 수동급지 100)	약 45,000 매 (5% Coverage)	약 30,000 매 (5% Coverage)	대용량피니셔, 4단 카세트	Window XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 8.1 (32/64 bit) / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 (64 bit), Linux: Red-Hat Enterprise Linux WS 5.6 / Fedora 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 / openSUSE 11.2, 11.3, 11.4, 12.1, 12.2, 12.3, 13.1 / Ubuntu 10.04, 11.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04 / SuSE Linux Enterprise Desktop 10, 11 / Debian 6, 7 / Mint 13, 14, 15, 16 (32/64bit), Unix: Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC) / HP-UX 11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium) / IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC) (Free HDD space : Up to 100 MB), Mac OS 10.6 - 10.10


* 해당 기능은 옵션에 한함



삼성 UHD TV


풀 HD보다 **4배의 디테일**

4K UHD 화질은 풀 HD보다 4배 좋은 해상도를 제공하여 보다 섬세하고 깨끗한 영상을 제공합니다.



화질 선명도 **95%**

RGB(적색, 녹색, 청색) 픽셀로만 이루어진 RGB 패널을 적용하여 화질 선명도 95% 수준으로 타사 RGBW 패널 모델 대비 선명한 영상을 제공합니다.



※ 자사 시험치 기준으로, 실 사용환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

UHD TV를 위한 **컬러 기술**

퓨어컬러 색조정 포인트가 많아 미세한 컬러의 차이도 포착해 실제와 같이 표현합니다.



삼성 UHD TV **UN70/43KU6300FXKR (UHD SMART, 176/108 cm)** 보다 섬세한 디테일을 완성하는 4K UHD

- 내추럴 블랙 패널과 PurColor로 더욱 생생한 화질
- 한 곳에서 즐길 수 있어 편리한 스마트 허브
- 한 번 클릭으로 크게 즐기는 스마트 뷰
- V 스탠드와 슬림 엣지의 세련된 디자인

삼성 스마트TV **TV+PLUS** 서비스

제품정보
UN70KU6300FXKR

제품정보
UN43KU6300FXKR

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		화질		음향	스마트			CPU	HDMI/USB	에너지 소비효율	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외	해상도	패널		16년형스마트허브	스마트뷰	스마트리모컨				
UN70KU6300FXKR	1,572.3 x 990.3 x 378.3	1,572.3 x 908.4 x 63.7	4K (3,840 x 2,160)	내추럴 블랙패널	20W (10W x 2)	●	●	●	쿼드코어	3/2	1등급	스탠드 옵션구매
UN43KU6300FXKR	975.8 x 637.0 x 288.1	975.8 x 569.0 x 62.6										

삼성 UHD TV

UN65/60KU6350FXKR (UHD SMART, 163/152 cm)

PurColor 기술로 더욱 생생한 UHD 화질



- 내추럴 블랙 패널과 PurColor로 더욱 생생한 화질
- 한 곳에서 즐길 수 있어 편리한 스마트 허브
- 한 번 클릭으로 크게 즐기는 스마트 뷰
- V 스탠드와 슬림 엣지의 세련된 디자인

삼성 스마트TV
TV PLUS 서비스

제품정보
UN65KU6350AFXKR제품정보
UN60KU6350AFXKR

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
UN65KU6350FXKR	52161505	23049369
UN60KU6350FXKR	52161505	23049368

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		화질		음향	스마트			CPU	HDMI/USB	에너지 소비효율	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외	해상도	패널		16년형스마트허브	스마트뷰	스마트리모컨				
UN65KU6350FXKR	1,463.5 x 907.6 x 369.4	1,463.5 x 844.5 x 64.6	4K (3,840 x 2,160)	내추럴 블랙패널	20W (10W x 2)	●	●	●	쿼드코어	3/2	1등급	스탠드 옵션구매
UN60KU6350FXKR	1,363.6 x 852.8 x 369.4	1,363.6 x 789.5 x 64.0										

삼성 UHD TV

UN55/50KU6350FXKR (UHD SMART, 138/125 cm)

한 번 클릭으로 크게 즐기는 스마트 뷰



- 내추럴 블랙 패널과 PurColor로 더욱 생생한 화질
- 한 곳에서 즐길 수 있어 편리한 스마트 허브
- 한 번 클릭으로 크게 즐기는 스마트 뷰
- V 스탠드와 슬림 엣지의 세련된 디자인

삼성 스마트TV
TV PLUS 서비스

제품정보
UN55KU6350AFXKR제품정보
UN50KU6350AFXKR

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
UN55KU6350FXKR	52161505	23049367
UN50KU6350FXKR	52161505	23049366

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		화질		음향	스마트			CPU	HDMI/USB	에너지 소비효율	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외	해상도	패널		16년형스마트허브	스마트뷰	스마트리모컨				
UN55KU6350FXKR	1,242.6 x 787.5 x 310.5	1,242.6 x 718.4 x 63.2	4K (3,840 x 2,160)	내추럴 블랙패널	20W (10W x 2)	●	●	●	쿼드코어	3/2	1등급	스탠드 옵션구매
UN50KU6350FXKR	1,128.9 x 723.7 x 310.5	1,128.9 x 654.4 x 63.2										

삼성 Full HDTV

UN65/60J6350AFXKR (FHD SMART, 163/152 cm, 스탠드형)

스마트TV를 만나는 새로운 경험



- 자연스럽고 부드러운 화질을 구현하는 내추럴 블랙패널
- 풍부한 표현력, 와이드 컬러 인핸서
- 선명한 동영상 구현하는 CMR 240Hz
- 심플 디자인, 편리한 사용성 스마트 컨트롤

삼성 스마트TV
TV PLUS 서비스

제품정보
UN65J6350AFXKR제품정보
UN60J6350AFXKR

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
UN65J6350AFXKR	52161505	22918543
UN60J6350AFXKR	52161505	22924426

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		화질		음향	CPU	스마트			ConnectShare™ (USB 2.0)	HDMI/USB	에너지 소비효율	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외	해상도	패널			스마트허브	웹브라우저	삼성 스마트뷰				
UN65J6350AFXKR	1,454.5 x 910.2 x 369.4	1,454.5 x 835.4 x 70.9	1,920×1,080	내추럴 블랙패널	20W (10W x 2)	쿼드코어	●	●	●	●	4/3	1등급	스탠드 포함
UN60J6350AFXKR	1,365.0 x 859.8 x 369.4	1,365.0 x 786.4 x 64.4											

삼성 Full HDTV

UN55/49K5500AFXKR (FHD SMART, 138/123 cm)

풍부한 표현력, 와이드 컬러 컨트롤



- 블랙패널+로 생생한 화질
- 한 곳에서 즐길 수 있어 편리한 스마트 허브
- 한 번 클릭으로 크게 즐기는 스마트 뷰
- 고급스럽고 세련된 디자인

삼성 스마트TV
TV PLUS 서비스

제품정보
UN55K5500AFXKR제품정보
UN49K5500AFXKR

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
UN55K5500AFXKR	52161505	23049364
UN49K5500AFXKR	52161505	23049363

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		화질		음향	CPU	스마트			HDMI/USB	에너지 소비효율	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외	해상도	패널			스마트허브	스마트뷰	스마트리모컨			
UN55K5500AFXKR	1,241.6 x 786.4 x 293.8	1,241.6 x 721.4 x 55.1	1,920 x 1,080	블랙패널+	20W (10W x 2)	쿼드코어	●	●	●	3/2	1등급	스탠드 옵션구매
UN49K5500AFXKR	1,105.8 x 710.2 x 293.8	1,105.8 x 645.0 x 55.1										

삼성 Full HDTV

UN55/49K5100AFXKR (FHD, 138/123 cm)

큰 글씨로 편리한 시니어 모드 탑재



- 유니크한 스탠드와 심플한 바디 디자인
- 전면 스피커의 풍성하고 깨끗한 사운드
- 화질이 또렷한 블랙 패널+

제품정보
UN55K5100AFXKR제품정보
UN49K5100AFXKR

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
UN55K5100AFXKR	52161505	23090918
UN49K5100AFXKR	52161505	23093364

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		화질		음향	CPU	스마트			HDMI/USB	에너지 소비효율	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외	해상도	패널			스마트허브	스마트뷰	스마트리모컨			
UN55K5100AFXKR	1232.6 x 818.0 x 233.1	1232.6 x 752.5 x 98.0	1,920 x 1,080	블랙 패널 +	20W (10W x 2)	싱글코어	-	-	-	2/1	1등급	스탠드 포함
UN49K5100AFXKR	1096.8 x 742.8 x 230.2	1096.8 x 676.2 x 88.0										

삼성 Full HDTV

UN43K5100AFXKR (FHD, 108 cm)

큰 글씨로 편리한 시니어 모드 탑재



- 유니크한 스탠드와 심플한 바디 디자인
- 전면 스피커의 풍성하고 깨끗한 사운드
- 화질이 또렷한 블랙 패널+

제품정보
UN43K5100AFXKR

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
UN43K5100AFXKR	52161505	23090917

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		화질		음향	CPU	스마트			HDMI/USB	에너지 소비효율	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외	해상도	패널			스마트허브	스마트뷰	스마트리모컨			
UN43K5100AFXKR	963.9 x 666.6 x 188.5	963.9 x 601.5 x 82.0	1,920 x 1,080	블랙 패널 +	20W (10W x 2)	싱글코어	-	-	-	2/1	1등급	스탠드 포함

삼성 TV

UN32K4100AFXKR (HD LED, 80cm)

2단계 각도 조절 가능한 스탠드 탑재



- 심플한 바디, 깔끔한 후면 디자인
- 전면 스피커의 풍성하고 깨끗한 사운드
- 화질이 또렷한 블랙 패널+

제품정보
UN32K4100AFXKR

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
UN32K4100AFXKR	52161505	23094677

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		화질		음향	CPU	스마트			HDMI/USB	에너지 소비효율	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외	해상도	패널			스마트허브	스마트뷰	스마트리모컨			
UN32K4100AFXKR	728.7 x 522.8 x 183	728.7 x 468.3 x 78	1,366 x 768	블랙패널+	20W (10W x 2)	싱글코어	-	-	-	2/1	1등급	스탠드 포함

삼성 TV

UN28J4200AFXKR (HD LED, 69 cm, 스탠드형)

고객이 선택한 삼성 LED TV



- 블랙패널+로 생생한 화질
- 풍부한 표현력, 와이드 컬러 컨트롤
- 에너지 효율 1등급으로 전기 요금 절약

제품정보
UN28J4200AFXKR

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
UN28J4200AFXKR	52161505	22947886

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		화질		음향	CPU	스마트			ConnectShare™ (USB 2.0)	HDMI/USB	에너지 소비효율	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외	해상도	패널			스마트허브	웹 브라우저	삼성 스마트뷰				
UN28J4200AFXKR	643.4 x 435.0 x 163.4	643.4 x 396.5 x 62.9	1,366 x 768	블랙패널+	10W (5W x 2)	싱글코어	-	-	-	●	2/1	1등급	스탠드 포함

삼성 TV

HG43NE580SFXKR (LED, 108 cm)

사업장에 최적화된 솔루션 TV




- RS-232C(EX-LINK) 단차지원
- 로고 디스플레이/웹کم메시지 가능
- 삼성 링크 리치 솔루션을 통한 다양한 활용 가능(별도 구매)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
HG43NE580SFXKR	52161505	23093365

모델명	크기(가로×높이×깊이) (mm)		해상도	디자인	음향	ConnectShare™ (USB 2.0)	HDMI/USB	RS-232C	비고
	스탠드 포함	스탠드 제외							
HG43NE580SFXKR	985.5 x 624.2 x 226.5	985.5 x 575.3 x 72.2	Full HD(1,920 x 1,080)	Square 스탠드	20W (10W x 2)	●	2/1	●	스탠드 포함

천장형 프레임

CML400XJ
(상하 15° / 좌우 360°)호환모델 :
TV 80~123 cm, 55K5100

CML450H

호환모델 :
TV 125~176 cm

슬라이딩 마운트 시스템

WMN6500



뛰어난 공간 효율성의 슬라이딩 마운트(이동형 벽걸이)는 간편한 이동으로 시야각을 개선하고 학습 집중력을 높일 수 있습니다.

- 이동거리 : 2,500 mm ■ 최대하중 (외력) : 300 Kg.f ■ Tilting Angle : 3단계 15도 (각5도) / TV 상하 각도 조절
- 제동방식 : Hand-Lever 사용 ■ Length : 3,400 mm ■ Weight : 42 kg
- 설치공간 : 최대 23 mm (설치벽면기준) ■ 적용기종 : 70인치 이하 LED, LCD, PDP TV

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
WMN6500	45111802	22272459

다기능 분배기

EKCPT-2101



분배기와 컨버터의 기능이 통합된 다기능분배기를 통해 PC에서 HDMI단자 부재시에도 TV와 연결을 원활하게 할 수 있습니다.

- 구성품 : 다기능분배기 (본체), HDMI케이블 (15M) ■ 외형크기(가로 × 높이 × 깊이) : 164 × 25 × 85(mm)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
EKCPT-2101	43221788	22562328

벽걸이

※ 종합제품 안내 책자 내 등재된 모델에 한함



WMN4277SJ

호환모델 :
FHD TV 152~189 cm

WMN4277SK

호환모델 :
UHD TV 152~176 cm

WMN4270SK

호환모델 :
TV 125~138 cm

WMN4070SJ

호환모델 :
32J4200

WMN4070SK

호환모델 :
TV 108~124 cm

WMN2070

상하 20° / 좌우 20°
호환 모델 : 28J4200, 32K4100

HDMI 스마트젠더

HEC-2001



NPC/TV 연결 시 잦은 탈착으로 인해 발생하는 HDMI 케이블 파손 및 고장을 최소화합니다.

- 편리성 : HDMI 단자에 케이블 탈착 편리 ■ 안전성 : 고가 전자제품 HDMI 단자, 케이블 보호
- 신뢰성 : 디자인 특허 출원 (30-214-0039917)
- 구성 : 스마트젠더, HDMI케이블(1m, DPC/NPC연결용), 나사못(책상고정용) ※ HDMI 15 m케이블 별매 (Z2519068)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
HEC-2001	26121799	22806576

HDMI 분배기

EKSPT-3101



1개의 HDMI 입력소스를 2개의 HDMI 디스플레이 기기를 통해 동시에 출력시켜 줍니다.

- 구성품 : HDMI 분배기(본체), HDMI케이블 (15M) ■ 외형크기(가로 × 높이 × 깊이) : 60 × 19 × 68(mm)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
EKSPT-3101	43221788	22623550

삼성 시스템에어컨

최적의 실내환경 유지와 편리한 공간 제어!
에어컨의 새로운 바람, **삼성 시스템에어컨**을 추천합니다!



삼성 시스템에어컨 360 카세트

세계 최초의 기능적이고 세련된 원형 디자인으로 조형미를 극대화하여 주변 인테리어와 완벽에 가까운 조화를 이루는 실내기입니다.



더 쾌적한 냉방

Cold Draft Free

항공기나 풍력발전기 등에서 활용하는 기류응용 원리에서 착안한 부스터 팬을 적용, 수직 / 수평 기류를 구현해 직접 닿는 찬바람의 불쾌감을 줄여 쾌적한 냉방을 실현합니다.



※ Cold draft : 인체가 차가운 바람에 직접 노출되어 불쾌감 유발 / 실내 위치에 따라 체감온도 차이 발생

더 신속한 냉방

Bladeless

바람의 방향을 조절하는 블레이드를 없애고 바람을 자연스럽게 유도해 기류 손실을 최소화하여 빠른 냉방 효과를 얻을 수 있습니다.




※ 기존 당상 4Way 기준 자사실험치로, 실사용 환경에 따라 다를 수 있음 (14.5kW)
※ 냉방 운전 30분 후 26℃ 이하의 온도 분포 (12㎡ 중 좌식높이 1.1m)

더 균일한 냉방

Even Cooling

고르게 바람이 나오는 원형 토출구로 사각지대를 최소화해 구석구석 어느 위치에서도 균일하게 쾌적한 냉방을 즐길 수 있습니다.



싱글 / 멀티

360 카세트 (냉난방 겸용)

세계최초 원형디자인의 혁신적인 바람!

에너지
소비효율
1등급

NEW

R410A

냉난방겸용



• 360 카세트 싱글

실내기	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호	실내기	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC060KN4PBH1PP	40101787	23057206	AC110KN4PBH1PP	40101787	23057210
AC072KN4PBH1PP	40101787	23057207	AC110KN4PBH1PP	40101787	23057210
AC090KN4PBH1PP	40101787	23057208	AC130KN4PBH1PP	40101787	23057211
AC100KN4PBH1PP	40101787	23057209	AC130KN4PBH1PP	40101787	23057211
AC100KN4PBH1PP	40101787	23057209	AC145KN4PBH1PP	40101787	23057212

실외기	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호	실외기	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC060KX4PBH1PP	40101806	23059508	AC110KX4PBH1PP	40101806	23059513
AC072KX4PBH1PP	40101806	23059509	AC110KX4PHH1PP	40101806	23059514
AC090KX4PBH1PP	40101806	23059510	AC130KX4PBH1PP	40101806	23059515
AC100KX4PBH1PP	40101806	23059511	AC130KX4PHH1PP	40101806	23059516
AC100KX4PHH1PP	40101806	23059512	AC145KX4PHH1PP	40101806	23059517

실내기명	실외기명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	액관 (Φ, mm)	가스관 (Φ, mm)	배수관 (Φ, mm)	전원사양 (Φ, #, V, Hz)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	실외기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	에너지 소비효율
AC060KN4PBH1PP	AC060KX4PBH1PP	6	7.2	6.35	12.7	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 281 x 947	880 x 638 x 310	1,000 x 66 x 1,000	1등급
AC072KN4PBH1PP	AC072KX4PBH1PP	7.2	8.6	6.35	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 281 x 947	880 x 798 x 310	1,000 x 66 x 1,000	1등급
AC090KN4PBH1PP	AC090KX4PBH1PP	9	11	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 365 x 947	940 x 998 x 330	1,000 x 66 x 1,000	1등급
AC100KN4PBH1PP	AC100KX4PBH1PP	10	12.9	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 365 x 947	940 x 1,210 x 330	1,000 x 66 x 1,000	1등급
AC100KN4PBH1PP	AC100KX4PHH1PP	10	12.9	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	3, 4, 380, 60 3상	947 x 365 x 947	940 x 1,210 x 330	1,000 x 66 x 1,000	1등급
AC110KN4PBH1PP	AC110KX4PBH1PP	11	13.2	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 365 x 947	940 x 1,210 x 330	1,000 x 66 x 1,000	1등급
AC110KN4PBH1PP	AC110KX4PHH1PP	11	13.2	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	3, 4, 380, 60 3상	947 x 365 x 947	940 x 1,210 x 330	1,000 x 66 x 1,000	1등급
AC130KN4PBH1PP	AC130KX4PBH1PP	13	15	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 365 x 947	940 x 1,420 x 330	1,000 x 66 x 1,000	1등급
AC130KN4PBH1PP	AC130KX4PHH1PP	13	15	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	3, 4, 380, 60 3상	947 x 365 x 947	940 x 1,420 x 330	1,000 x 66 x 1,000	1등급
AC145KN4PBH1PP	AC145KX4PHH1PP	14.5	16.7	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	3, 4, 380, 60 3상	947 x 365 x 947	940 x 1,420 x 330	1,000 x 66 x 1,000	1등급

• 360 카세트 멀티

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호	모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AM052KN4PBH1PP	40101787	22981335	AM100KN4PBH1PP	40101787	22981339
AM060KN4PBH1PP	40101787	22981336	AM110KN4PBH1PP	40101787	22981340
AM072KN4PBH1PP	40101787	22981337	AM130KN4PBH1PP	40101787	22981341
AM083KN4PBH1PP	40101787	22981338	AM145KN4PBH1PP	40101787	22981342

모델명	송풍기 풍량(CMM) (강 / 약 / 미)	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	액관 (Φ, mm)	가스관 (Φ, mm)	배수관 (Φ, mm)	전원사양 (Φ, #, V, Hz)	실내기 크기(mm) (W x H x D)	판넬 크기(mm) (W x H x D)	냉매 제어방식
AM052KN4PBH1PP	15.0/14.0/13.0	5.2	6.0	6.35	12.7	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 281 x 947	1,000 x 66 x 1,000	전동변 내장
AM060KN4PBH1PP	16.5/15.0/14.0	6.0	6.8	6.35	12.7	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 281 x 947	1,000 x 66 x 1,000	전동변 내장
AM072KN4PBH1PP	18.5/16.5/14.5	7.2	8.1	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 281 x 947	1,000 x 66 x 1,000	전동변 내장
AM083KN4PBH1PP	21.0/17.5/15.0	8.3	9.3	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 281 x 947	1,000 x 66 x 1,000	전동변 내장
AM100KN4PBH1PP	22.0/19.0/16.0	10.0	11.0	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 281 x 947	1,000 x 66 x 1,000	전동변 내장
AM110KN4PBH1PP	25.5/22.5/20.0	11.0	12.8	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 365 x 947	1,000 x 66 x 1,000	전동변 내장
AM130KN4PBH1PP	29.5/26.0/23.5	13.0	14.5	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 365 x 947	1,000 x 66 x 1,000	전동변 내장
AM145KN4PBH1PP	31.5/27.0/24.0	14.5	16.3	9.52	15.88	VP25(CD32/ID25)	1, 2, 220, 60 단상	947 x 365 x 947	1,000 x 66 x 1,000	전동변 내장



1:1 싱글형

4WAY (냉난방 겸용)



실내기명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC060JN4PBH1PP	40101787	23031556
AC072JN4PBH1PP	40101787	23031557

실내기명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC090JN4PBH1PP	40101787	23031558
AC100JN4PBH1PP	40101787	23031559
AC110JN4PBH1PP	40101787	23031560

실내기명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC130JN4PBH1PP	40101787	23031561
AC145JN4PBH1PP	40101787	23031562

실외기명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC060JX4PBH1PP	40101806	23035186
AC072JX4PBH1PP	40101806	23035187

실외기명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC090JX4PBH1PP	40101806	23035188
AC100JX4PBH1PP	40101806	23035189
AC100JX4PHH1PP	40101806	23035991
AC110JX4PBH1PP	40101806	23035190
AC110JX4PHH1PP	40101806	23035191

실외기명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC130JX4PBH1PP	40101806	23035192
AC130JX4PHH1PP	40101806	23035193
AC145JX4PHH1PP	40101806	23035194

실내기명	실외기명	냉방능력(kW)	난방능력(kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	실내기 크기(mm) (가로×높이×깊이)	실외기 크기(mm) (가로×높이×깊이)	판넬 크기(mm) (가로×높이×깊이)	에너지 소비효율
AC060JN4PBH1PP	AC060JX4PBH1PP	6.0	7.2	2.25/2.08	10.5/9.5	840 X 204 X 840	880 X 638 X 310	950 X 45 X 950	1등급
AC072JN4PBH1PP	AC072JX4PBH1PP	7.2	8.6	2.4/2.75	10.9/12.5	840 X 204 X 840	880 X 798 X 310	950 X 45 X 950	1등급
AC090JN4PBH1PP	AC090JX4PBH1PP	9.0	11.0	2.9/3.1	13.3/14.3	840 X 288 X 840	940 X 998 X 330	950 X 45 X 950	1등급
AC100JN4PBH1PP	AC100JX4PBH1PP	10.0	12.9	3.0/3.6	13.8/16.0	840 X 288 X 840	940 X 1,210 X 330	950 X 45 X 950	1등급
AC100JN4PBH1PP	AC100JX4PHH1PP	10.0	12.9	3.1/3.6	5.0/6.0	840 X 288 X 840	940 X 1,210 X 330	950 X 45 X 950	1등급
AC110JN4PBH1PP	AC110JX4PBH1PP	11.0	13.2	3.4/3.8	15.5/17.3	840 X 288 X 840	940 X 1,210 X 330	950 X 45 X 950	1등급
AC110JN4PBH1PP	AC110JX4PHH1PP	11.0	13.2	3.4/3.7	5.5/6.1	840 X 288 X 840	940 X 1,210 X 330	950 X 45 X 950	1등급
AC130JN4PBH1PP	AC130JX4PBH1PP	13.0	15.0	4.3/4.7	19.7/22.0	840 X 288 X 840	940 X 1,420 X 330	950 X 45 X 950	1등급
AC130JN4PBH1PP	AC130JX4PHH1PP	13.0	15.0	4.3/4.7	6.9/7.4	840 X 288 X 840	940 X 1,420 X 330	950 X 45 X 950	1등급
AC145JN4PBH1PP	AC145JX4PHH1PP	14.5	16.7	4.9/5.1	7.8/8.1	840 X 288 X 840	940 X 1,420 X 330	950 X 45 X 950	1등급

1:1 싱글형

1WAY (냉난방 겸용)



실내기명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC023JN1PBH1PP	40101787	23056450
AC032JN1PBH1PP	40101787	23056451
AC040JN1PBH1PP	40101787	23056452
AC052JN1PBH1PP	40101787	23056453

실외기명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AC023JX1PBH1PP	40101806	23058872
AC032JX1PBH1PP	40101806	23058917
AC040JX1PBH1PP	40101806	23058918
AC052JX1PBH1PP	40101806	23058919

실내기명	실외기명	냉방능력(kW)	난방능력(kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	실내기 크기(mm) (가로×높이×깊이)	실외기 크기(mm) (가로×높이×깊이)	판넬 크기(mm) (가로×높이×깊이)	에너지 소비효율
AC023JN1PBH1PP	AC023JX1PBH1PP	2.3	2.8	0.61/0.78	3.5/3.8	970 X 135 X 410	880 X 638 X 310	1,198 X 25 X 500	1등급
AC032JN1PBH1PP	AC032JX1PBH1PP	3.2	3.6	1.02/1.15	5.0/5.5	970 X 135 X 410	880 X 638 X 310	1,198 X 25 X 500	1등급
AC040JN1PBH1PP	AC040JX1PBH1PP	4.0	5.0	1.25/1.75	6.4/8.1	970 X 135 X 410	880 X 798 X 310	1,198 X 25 X 500	1등급
AC052JN1PBH1PP	AC052JX1PBH1PP	5.2	6.0	1.65/1.85	8.3/8.5	1,200 X 138 X 450	880 X 798 X 310	1,410 X 23 X 500	1등급

삼성 스마트에어컨

냉난방비 부담없는 효율적인 공간!
경제적인 삼성 스마트 인버터 냉난방기로 완성하세요!



설치환경 및 공조면적에 따른 제품 선정법

▶ 상업용 에어컨 (상가, 사무실 등)은 반드시 설치 환경을 고려하여 제품을 선정해야 정상적으로 사용할 수가 있습니다.

[설치환경 : 단열 (유리창)상태, 사람 출입량, 환기팬 사용량, 내부 사용기구, 천장 높이 등]

▶ "호칭 능력"기준으로 제품을 선정해 주세요. 호칭 능력은 인버터 제품은 냉방최대성능, 절전형 및 정속형은 정격냉방성능이 호칭 능력이며, 기존의 냉방면적에 따른 선정이 다소 부정확하여 호칭 능력으로 선정 구분합니다.

- 표 보는 법 - 예) 상가구분: 식당 → 상가특징: 환기팬 사용빈번 → 공조면적: 24 m²인 경우 → 8.3 kW의 에어컨 선정

당구장 / 공장		강당 / 교회		공조 면적 [m ²]		상점		사무실		호칭능력 (냉방기준)
				식당						
단열 불량	단열 우수	천정고3m초과	천정고3m이하	환기팬사용빈번	환기팬사용간헐	사람출입많다	사람출입적다	단열불량	단열우수	
14	20	18	20	14	20	20	30	27	43	5.2 kW
16	23	20	23	16	23	23	35	31	50	6.0 kW
19	28	24	28	19	28	28	42	38	59	7.2 kW
24	36	31	36	24	36	36	53	48	76	8.3 kW
31	47	41	47	31	47	47	69	63	99	11 kW
37	56	49	56	37	56	56	83	75	119	13 kW
42	62	54	62	42	62	62	92	83	132	14.5 kW
60	90	79	90	60	90	90	134	121	191	21 kW
86	129	113	129	86	129	129	192	173	274	30 kW
101	151	132	151	101	151	151	224	202	320	35.2 kW
132	198	173	198	132	198	198	294	265	419	46 kW

* 상기 조건으로 판단하기 어려운 경우는 상세하게산을 하여 제품을 선정해 주시기 바랍니다.

에너지 소비효율 1등급 획득 (에너지관리공단 13년 1월 등록자료 기준)



에너지 소비효율 등급 표시제란?

제품의 에너지 소비효율이나 사용량에 따라 1 - 5등급으로 구분하여 표시한 것으로 소비자들이 효율이 높은 에너지 절약형 제품을 손쉽게 판단하여 구입할 수 있도록 한 것입니다. 1등급 제품은 5등급 제품보다 43 ~ 51 %의 에너지를 절감할 수 있습니다.

* 해당모델 : 인버터 전모델 (AF**FS**M**EE, AF**FV**M**EE)



디지털 인버터 시스템으로 전기료 절감

인버터 시스템을 채용하여 전기료 절감 효과가 있습니다. 1개의 압축기로 27 ~ 123 %까지 상황에 따라 용량을 변화시켜 유동적으로 냉방하여 효율을 높였습니다. 약한 냉방이 필요할 때는 27 %만 운전하고, 강력한 냉방이 필요할 때는 최대 123 %까지 운전하여 불필요한 전기소비가 없습니다.

* 11년 자사 실험치 기준 * 해당모델에 한함



친환경 인버터 에어컨 (환경마크 인증)

• 친환경상품 진흥원에서는 “환경인증기술개발 및 지원에 관한 법률”에 의거하여 효율, 소음, 대기전력 등의 규정을 만족시킬 경우 환경인증마크를 인정해주는 제도를 운영하고 있습니다.

• 환경을 지키고, 전기료 절감해 주고, 조용하기까지 한 삼성 친환경 인버터 에어컨을 선택하세요.



■ 에너지 절약의 기본은 대기전력! 대기전력 0.87 W 달성으로 운전하지 않을 때도 전기를 절약합니다.

용량	삼성
14.5 kW	0.87 W
13.0 kW	0.87 W
7.2 kW	0.99 W

* 자사 실험치, 실 사용환경에서는 차이가 있을 수 있습니다.

■ 사무실의 평균 소음 측정 결과, 당사 중대형 에어컨이 타사 대비 5 dB이하로 더 조용합니다. (측정제품 용량 11 kW)

구분	삼성
냉방	51.5 dB
난방	52.9 dB

* 자사 실험치, 실 사용환경에서는 차이가 있을 수 있습니다.

■ 오존층 파괴 지수가 “0”인 친환경 대체냉매 R410A를 적용했습니다.



중대형

냉난방기 (초절전 디지털 인버터)

경제적이고 강력한 인버터 에어컨!

NEW

에어컨

에너지효율등급

1등급

에어컨

에너지효율등급

1등급

냉난방 전용



■ 초절전 디지털 인버터 시스템 ■ 스마트 열교환기 ■ 에너지효율등급 1등급 ■ 바이러스닥터

■ 설치 점검 모드 ■ 대형 항균 극세사 필터 (물세척 관리) ■ 내부청소가 편한 ㄷ 클리닝 커버

■ 스마트 기억모드 (전원ON시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정) ■ 대기전력 1 W미만

■ 냉난방 / 송풍 / 자동 / 절전 / 제습운전

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AP05J7194EA	40101787	22916109
AP06J7194EA	40101787	22916110
AP07J7194EA	40101787	22916111
AP08J7194EA	40101787	22916112

모 델 명	냉방능력 (kW) (최대 / 정격 / 최소)	난방 능력 (kW) (최대 / 정격 / 최소)	냉방 소비전력 (kW)	난방 소비전력(kW)	실내기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실외기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실내기명	실외기명	배관명	전원사양 (상/선식/V)
AP05J7194EA	20 / 52 / 7.2	22 / 6.0 / 8.8	1.5	1.72	525 X 1,850 X 320	880 X 638 X 310	AP05J7194EAN	AP05J7194DAX	FPH-1412XS3	단상, 220V, 60Hz
AP06J7194EA	21 / 6.0 / 7.4	25 / 7.2 / 9.0	1.88	2.05	525 X 1,850 X 320	880 X 638 X 310	AP06J7194EAN	AP06J7194DAX	FPH-1412XS3	단상, 220V, 60Hz
AP07J7194EA	25 / 7.2 / 9.2	30 / 8.5 / 11.5	2.29	2.56	525 X 1,850 X 320	880 X 798 X 310	AP07J7194EAN	AP07J7194DAX	FPH-3858XS5	단상, 220V, 60Hz
AP08J7194EA	31 / 8.3 / 9.8	35 / 9.2 / 13.0	2.54	2.62	525 X 1,850 X 320	940 X 998 X 330	AP08J7194EAN	AP08J7194DAX	FPH-3858XS5	단상, 220V, 60Hz

NEW

에어컨

에너지효율등급

1등급

냉난방 전용



■ 초절전 디지털 인버터 시스템 ■ 스마트 열교환기 ■ 에너지효율등급 1등급 ■ 바이러스닥터

■ 설치 점검 모드 ■ 대형 항균 극세사 필터 (물세척 관리) ■ 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향조절

■ 스마트 기억모드 (전원ON시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

■ 내부청소가 편한 ㄷ 클리닝 커버 ■ 냉난방 / 송풍 / 자동 / 절전 / 제습운전

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AP11J7194EA	40101787	22916113
AP11J7394EA	40101787	22916114
AP13J7394EA	40101787	22916115
AP14J7394EA	40101787	22916116

모 델 명	냉방능력 (kW) (최대 / 정격 / 최소)	난방 능력 (kW) (최대 / 정격 / 최소)	냉방 소비전력 (kW)	난방 소비전력(kW)	실내기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실외기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실내기명	실외기명	배관명	전원사양 (상/선식/V)
AP11J7194EA	3.6 / 11.0 / 13.5	4.2 / 13.2 / 16.0	3.35	3.6	610 X 1,850 X 400	940 X 998 X 330	AP11J7194EAN	AP11J7194DAX	FPH-3858XS5	단상, 220V, 60Hz
AP11J7394EA	3.6 / 11.0 / 13.5	4.2 / 13.2 / 16.5	3.35	3.6	610 X 1,850 X 400	940 X 998 X 330	AP11J7394EAN	AP11J7394DAX	FPH-3858XS5	3상 / 380 V / 60 Hz
AP13J7394EA	4.0 / 13.0 / 16.0	4.4 / 15.0 / 19.5	3.85	3.85	610 X 1,850 X 400	940 X 1,420 X 330	AP13J7394EAN	AP13J7394DAX	FPH-3858XS5	3상 / 380 V / 60 Hz
AP14J7394EA	4.2 / 14.5 / 16.7	4.5 / 16.7 / 21.5	4.85	4.7	610 X 1,850 X 400	940 X 1,420 X 330	AP14J7394EAN	AP14J7394DAX	FPH-3858XS5	3상 / 380 V / 60 Hz

중대형

냉난방기 (초절전 디지털 인버터)

강력 냉난방으로 넓은 공간도 빠르게!

NEW

에어컨

에너지효율등급

1등급

냉난방 전용



■ 초절전 디지털 인버터 시스템 ■ 염화망필터 ■ 냉난방 / 자동 / 제습 / 송풍운전

■ 스피드운전 ■ 정정보상 기능 ■ 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AP-SG803H	40101787	22417414
AP-SG583H	40101787	22425606

모 델 명	냉방능력 (kW) (정격 / 최소)	난방 능력 (kW) (정격 / 최소)	히터능력 (kW)	소비전력 (kW) 냉방 (정격 / 최소)	소비전력 (kW) 난방 (정격 / 최소)	실내기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실외기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실내기명	실외기명	배관명	전원사양 (상/선식/V)
AP-SG803H	29.0 / 15.0	33.0 / 17.0	-	11.5 / 4.6	12.5 / 4.9	1,100 X 1,800 X 485	880 X 1,695 X 765	APN-SG803H	APX-SG803H	FPH-3878XS	3상, 4선식 / 380 V / 60 Hz
AP-SG583H	21.0 / 11.0	24.0 / 12.0	-	7.7 / 3.3	7.85 / 4.1	1,100 X 1,800 X 485	880 X 1,695 X 765	APN-SG583H	APX-SG583H	FPH-3834XS2	3상, 4선식 / 380 V / 60 Hz

트라이앵글 디자인으로 더욱 강력해진 냉난방!

벽걸이 에어컨 고를 땐, 옆면을 보고 고르세요.

강한 바람의 비밀은 옆면에 있습니다.

더 커진 흡입구

더 커진 팬

더 커진 토출구



왜 트라이앵글이어야만 하는가?

트라이앵글

자사 기존제품

트라이앵글

자사 기존제품



넓어진 흡입구와 토출구로
흡입량/토출량 증대
더 커진 팬으로
보다 강력해진 바람

벽걸이형

냉방기 (초절전 디지털 인버터)

스피드/컴포트/절전모드 운전을 통한 효과적인 냉방!

NEW

에어컨

에너지효율등급

1등급

냉방 전용



■ 초절전 디지털 인버터 시스템 ■ 2-step 쿨링 ■ 3중 항균 필터 ■ 스피드 / 컴포트 / 정음 / 청정 운전 ■ 절전모드 ■ 상하스윙 ■ 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약 ■ 강력제습 바이러스닥터

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AR07K5170HV	40101701	23004696
AR09K5170HV	40101701	23004697
AR11K5170HV	40101701	23004698
AR13K5170HV	40101701	23004699
AR15K5170HV	40101701	23004700

모 델 명	냉방능력 (kW) (정격)	난방 능력 (kW) (정격)	히터능력 (kW)	소비전력 (kW) 냉방 (정격)	소비전력 (kW) 난방 (정격)	실내기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실외기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실내기명	실외기명	배관명	전원사양 (상/선식/V)
AR07K5170HV	3.0	-	-	0.85	-	826 x 261 x 261	720 x 548 x 265	AR07K5170HVN	AR07K5172HXB	FRC-1438NA2	단상, 220V, 60Hz
AR09K5170HV	3.6	-	-	1.08	-	826 x 261 x 261	720 x 548 x 265	AR09K5170HVN	AR09K5170HXB	FRC-1438NA2	단상, 220V, 60Hz
AR11K5170HV	4.2	-	-	1.16	-	896 x 261 x 261	790 x 548 x 285	AR11K5170HVN	AR11K5170HCX	FRC-1412NA2	단상, 220V, 60Hz
AR13K5170HV	5.2	-	-	1.49	-	1,065 x 301 x 294	880 x 648 x 310	AR13K5170HVN	AR13K5170HDX	FRC-1412NA2	단상, 220V, 60Hz
AR15K5170HV	6.0	-	-	1.86	-	1,065 x 301 x 294	880 x 793 x 310	AR15K5170HVN	AR15K5170HEX	FRC-1458XA2	단상, 220V, 60Hz

벽걸이형

냉난방기 (초절전 디지털 인버터)

트라이앵글 디자인으로 더욱 강력해진 냉난방!

NEW

에어컨

에너지효율등급

1등급

냉난방 전용



모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AR07K5190HV	40101787	22981773
AR09K5190HV	40101787	22981772
AR11K5190HV	40101787	22981771
AR13K5190HV	40101787	22981770
AR16K5190HV	40101787	22916109

모 델 명	냉방능력 (kW) (정격)	난방 능력 (kW) (정격)	냉방 소비전력 (kW)	난방 소비전력 (kW)	실내기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실외기 크기 (mm) (가로 x 세로 x 깊이)	실내기명	실외기명	배관명	전원사양 (상/선식/V)
AR07K5190HV	3.0	3.8	0.74	0.93	896 x 261 x 261	790 x 548 x 285	AR07J5190HVN	AR07K5190HCX	FRH-1438NH3	단상, 220V, 60Hz
AR09K5190HV	3.6	4.3	0.96	1.14	896 x 261 x 261	790 x 548 x 285	AR09J5190HVN	AR09K5190HCX	FRH-1438NH3	단상, 220V, 60Hz
AR11K5190HV	4.7	5.6	1.2	1.43	1,065 x 301 x 294	880 x 793 x 310	AR11J5190HVN	AR11K5190HEX	FRH-1412XA3	단상, 220V, 60Hz
AR13K5190HV	5.2	7.0	1.4	2	1,065 x 301 x 294	880 x 793 x 310	AR13J5190HVN	AR13K5190HEX	FRH-1412XA3	단상, 220V, 60Hz
AR16K5190HV	6.5	7.6	2.05	2.22	1,065 x 301 x 294	880 x 793 x 310	AR16J5190HVN	AR16K5190HEX	FRH-1458XA3	단상, 220V, 60Hz



로비에서 사무실까지 깨끗한 공기를 빠르고 넓게!

더 빠르고 넓은 청정

강력한 두개의 팬으로 전면에서 오염된 공기를 흡입하고 세 방향으로 청정한 공기를 내보내어 넓고 빠르게 공기를 청정해 줍니다.

※ 제품의 설치 위치, 환경 등에 따라 효과가 달라질 수 있음

눈에 보이는 청정

미세먼지, 초미세먼지 상태를 숫자로 쉽게 보여주고, 먼지 및 가스를 포함한 공기의 종합 청정도를 4단계 색상으로 알려줍니다.

※ 4색 청정도 표기는 환경부 미세먼지 예보 등급과 동일한 기준으로 제품에 적용되어 있습니다.

PM2.5 헤파필터 시스템

PM2.5 헤파필터는 미세먼지와 초미세먼지는 물론 0.02μm의 미세한 먼지까지 99.9% 제거해 줍니다.

극세필터, 숯활취필터, PM2.5 헤파필터

※ 미세먼지 제거율은 흡입된 공기에 한함 (한국가계연구원 시험 성적 기준)
※ 실험실 측정 수치로 실사용 환경에서는 달라질 수 있음

중형공기청정기 **AX50J7100WTD** 눈에 보이는 청정으로 달라진 기후에 답하다!

■ 스마트 자동 운전 모드

■ 탈부착이 용이한 전면 도어 ■ 바이러스닥터

■ 스피드 운전 / 취침 / 예약 / 잠금 있음

■ 4단계 청정도 표시 (빨-노-초-파)

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX50J7100WTD	40161602	22865819

모델명	CA면적(㎡)	바이러스닥터	필터	운전 모드	센서	디스플레이	소비전력 (W)	색상	무게 (kg)	제품크기 (mm) W x H x D	에너지 소비효율
AX50J7100WTD	54	●	Pre-filter/HEPA필터/탈취필터	●	PM10 / Gas센서	Hidden LED	27	Airy White / Air Born	15	360 x 1,054 x 284	1등급

대형공기청정기 **AX90J9000WKD** 미세먼지 제거와 탈취능력으로 공기를 깨끗하게!

■ 복합식 공기청정기 (필터 + 이온) ■ 사용 면적 : 151.2㎡ (국내 최대 청정면적)

■ CA 인증 (공기청정협회 공기청정 규격 통과) ■ 바이러스닥터

■ HEPA Pro Filter System™ (집진/탈취 일체형)

■ 국내 유일 100% 탈취효율, 초미세먼지 99.9% 제거

■ 중국 유독가스 제거 A등급(상해질량국 성적서)

■ 4WAY 서라운드 바람으로 국내 최고 청정속도

■ 필터 상태를 직접 눈으로 확인

제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
AX90J9000WKD	40161602	22939983

모델명	CA면적(㎡)	바이러스닥터	필터	운전 모드	바람 모드	센서	디스플레이	작동	리모컨	색상	무게 (kg)	제품크기 (mm) W x H x D	에너지 소비효율
AX90J9000WKD	151.2	●	HEPA Pro Filter System™ (집진/탈취 일체형)	자동/강/약/미/취침	4 WAY, 3D 입체, WIDE	먼지/탈취	LED	소프트 터치	●	Twilight White	32.2	360 x 1,890 x 327	1등급

※ CA 인증 : Clean Air 인증 ※ CA면적 (151.2㎡)과 에너지관리공단 면적(152.8㎡)은 시험성적으로 시험환경에 따라 조금씩 차이가 날 수 있음 ※ 2014년 6월 20일 에너지관리공단 등록 기준 ※ QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 / 패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운받으셔서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인하실 수 있습니다. 대표제품 홈페이지로 연결됨으로, 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.



국내 최초 보관 목적에 따라 다양한 맞춤 구성!

품격을 높인 세련된 Ice Blue LED 디스플레이

기능과 조작상태를 한눈에 알 수 있는 세로형 LED 디스플레이로 더욱 사용이 편리합니다.

구석구석 냉기를 골고루 전달하는 멀티냉각 시스템

멀티냉각방식으로 냉기를 골고루 전달하니 식품을 더 신선하게 보관이 가능합니다. 냉기가 칸마다 구석구석 전달되어 더 신선하고 맛있는 음식을 맛볼 수 있습니다.

다양한 수납과 신선한 보관 실속 냉장 전용고

실속 있는 내부 구성으로 다양한 수납은 물론, 신선한 보관이 가능합니다. 기존과 확 다른 구조로 내부는 더 고급스럽고, 더 편리하게 사용할 수 있습니다.

큰 술이나 수박도 통째로 넣을 수 있는 이중접이 선반

2단으로 완전히 접을 수 있는 이중접이식 선반으로 보다 효율적이고 편리한 내 맘대로 공간 활용이 가능합니다.

더 맛있는 음식보관! 습도조절 2단 빅박스

식품마다 다른 최적의 보관습도를 조절할 수 있는 빅박스로 수분이 필요한 채소/과일은 고습도에서, 건어물이나 쌀은 낮은 습도에서 더 맛있게 보관하세요!

구석구석 환하게! 타원 LED 라이팅 기울었던 소스병도 착! 담도어 가드

내부 구석구석 환하게 비추는 타원 LED 라이팅으로 음식물을 보다 쉽고 빠르게 찾을 수 있고 간편하게 높낮이를 조절하는 담도어 가드로 깔끔하고 다양한 수납이 가능합니다.

※ 상기 이미지는 대표모델 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

냉장전용고 **RR35H61007F** 사용 목적에 따라 다양한 구성이 가능한 One Door 냉장전용고!

■ 큰 술이나, 수박을 통째로 넣을 수 있는 이중접이 선반

■ 더 맛있는 음식보관! 습도조절 2단 빅박스

■ 구석구석 환하게! 내부 타원 LED 라이팅

■ 기능과 조작상태를 한눈에 알 수 있는 세로형 Ice Blue LED 디스플레이


제품정보

340 L (냉장 340 L)

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RR35H61007F	24131501	22881535

모 델 명	용량	에너지 소비효율	크기(mm) W x H x D	색상	컴프레서	냉각 방식	도어 핸들	선반 재질	디스플레이 타입
RR35H61007F	340 L	1 등급	595 x 1,800 x 684 mm	Refined Steel	디지털인버터 컴프레서	멀티냉각시스템	이지핸들	강화유리	메탈릭 (Ice Blue LED)

※ 조달 냉장고 내용연수는 10년! 오랫동안 믿고 쓸 수 있는 성능과 서비스의 삼성 냉장고로 선택하세요!



독립냉각으로 더욱 신선해진 삼성 냉장고


독립냉각(Twin Cooling Plus)

냉장실과 냉동실 각각 독립냉각으로 냉장실은 최적습도를 유지해 야채를 오래오래 신선하게 보관해주고, 냉동실은 음식 냄새없는 깨끗한 얼음을 만들어 줍니다.



스마트 변온모드

표준, 냉동꺼짐, 냉장꺼짐, 전체냉장, 미니냉장 5가지 모드로 용도에 맞는 온도 전환은 물론 에너지까지 절약할 수 있습니다.



에너지 효율 1등급

에너지 효율 1등급 냉장고로 전기료 걱정을 줄이고 부담없이 사용할 수 있습니다.



일반 냉장고

RT62K7045SL

사용 용도에 맞게 변환 가능한 냉장고!



615 L (냉동 160L, 냉장 455L)

- 독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지
- 냉장실, 냉동실의 공간을 사용패턴에 맞게 사용 가능
- 도어를 90° 열어도 간섭없이 인출
- 디지털 인버터 컴프레서

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT62K7045SL	24131501	23008422

모 델 명	용량	에너지 소비효율	크기(mm) W × H × D	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT62K7045SL	615L (냉동 160L, 냉장 455L)	1등급	836 x 1,862 x 788 mm	Natural	디지털인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준/냉동꺼짐/냉장꺼짐/전체냉장/미니냉장	LED(냉동/냉장)

일반 냉장고

RT53K6035SL / RT50K6035SL

독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지!



525 L (냉동 125L, 냉장 400L)

499 L (냉동 125L, 냉장 374L)

- 독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지
- 냉장실, 냉동실의 공간을 사용패턴에 맞게 사용 가능
- 도어를 90° 열어도 간섭없이 인출
- 디지털 인버터 컴프레서

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT53K6035SL	24131501	23005569
RT50K6035SL	24131501	23012259

모 델 명	용량	에너지 소비효율	크기(mm) W × H × D	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT53K6035SL	525L (냉동 125L, 냉장 400L)	1등급	790 x 1,855 x 720 mm	Natural	디지털인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준/냉장꺼짐/전체냉장/미니냉장	LED(냉동/냉장)
RT50K6035SL	499L (냉동 125L, 냉장 374L)		790 x 1,785 x 720 mm						

일반 냉장고

RT38K5039WW / RT32K5030WW

LED로 더 오래 신선하게!



381 L (냉동 88L, 냉장 293L)

317 L (냉동 71L, 냉장 246L)

- 독립냉각으로 최적의 온도와 습도 유지
- 냉장실, 냉동실의 공간을 사용패턴에 맞게 사용 가능
- 도어를 90° 열어도 간섭없이 인출
- 디지털 인버터 컴프레서

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT38K5039WW	24131501	23005538
RT32K5030WW	24131501	23005537

모 델 명	용량	에너지 소비효율	크기(mm) W × H × D	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	스마트 변온모드	실내조명
RT38K5039WW	381L (냉동 88L, 냉장 293L)	1등급	675 x 1,785 x 668 mm	Snow White	디지털인버터 컴프레서	독립냉각	●	표준/냉장꺼짐/전체냉장/미니냉장	LED(냉장)
RT32K5030WW	317L (냉동 71L, 냉장 246L)		600 x 1,715 x 672 mm						

소형 냉장고

RT25HAR4DWW

주방과 잘 어울리는 신개념 모던 디자인!



255 L (냉동 53 L, 냉장 202 L)

- 수납이 편리한 이지슬라이드 선반
- 야채와 과일을 촉촉하게! 자연야채실
- 편리한 트위스트 아이스 메이커
- LED로 더 오래 신선하게!



제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RT25HAR4DWW	24131501	22682222

모 델 명	용량 (냉동/냉장)	에너지 소비효율	크기(mm) W × H × D	색상	컴프레서	냉각 방식	탈취기	야채실	냉장실 선반	아이스메이커	Fresh Room	실내조명 (냉장실)
RT25HAR4DWW	255 L (냉동 53 L, 냉장 202 L)	1등급	555 x 1,635 x 637 mm	스노우 화이트	디지털인버터 컴프레서	멀티냉각	-	자연 야채실	이지 슬라이드 선반	Twist	-	LED

소형 냉장고

RR05FARAEWW

효과적으로 공간을 활용하는 미니냉장고!



42 L (냉장 42 L)

- 42 L 냉장 전용
- 콘도, 호텔, 원룸, 오피스텔용
- 소형 냉장고



제품정보

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
RR05FARAEWW	24131501	22547777

모 델 명	용량	에너지 소비효율	크기(mm) W × H × D	색상	용도
RR05FARAEWW	42 L	1등급	439 x 510 x 470 mm	화이트	냉장전용

* QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 / 패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운받으셔서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인 하실 수 있습니다. 대표제품 웹페이지로 연결됨으로, 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.

애벌빨래를 위한 빌트인 싱크에서
냉수/미온수 조정이 가능한 워터젯까지,
내가 원하던 기술이 시작부터 끝까지!

따뜻하게 편리하게, 더 깨끗하게

삼성 **액티브워시** 2016 NEW

애벌빨래와 본 세탁을 한 자리에서 **한 번에 편하게, 더 깨끗하게 액티브워시**
빌트인싱크와 워터젯으로 애벌빨래 후 본 세탁을 한 자리에서 할 수 있고 뜨거려 앉거나 허리를 숙이지 않아 더 편리한 세탁이 가능합니다.

애벌부터 본 세탁까지
한번에! 원스탑케어

소비자를 위한 따뜻한 배려!
16년형 미온수 워터젯

입체 물살로 엉킴을 줄이고
세탁은 깨끗하게! 워블테크

애벌빨래를 위한 액티브 워시만의 **놀라운 편의성**

불리고!
애벌 전용 급수인
워터젯을 통해
세탁물을 미리
담가두고 불릴 수
있어요.

비비고!
세탁기 앞에 서서
옷의 얼룩에 세제를
바르거나 편하게
비벼빨기를
할 수 있어요.

한번에 쓱!
애벌빨래 후 불편하게
이동하지 않고
세탁물을 바로
세탁기에 넣을 수 있어
세탁실도 더 깔끔해져요.

모터 10년 무상보증
삼성 세탁기니까 가능
합니다! 뛰어난 부품
품질 경쟁력으로 전자동
모터까지 무상보증을
실시합니다.

삼성 액티브워시 **WA16J6850KW**

애벌부터 본 세탁까지 원스탑 케어!

- 자주 입는 근무복, 와이셔츠 등은 손쉽게 바로 애벌빨래 가능
- 허리 부담을 줄이는 빌트인싱크와 워터젯
- 애벌빨래와 본 세탁을 한자리에서 편하게, 원스탑 케어

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
WA16J6850KW	52141601	22951519

모델명	용량	액티브 워시	미온수 워터젯	워블	통세척 알람	표준/소량/계속/빠른/심세/물림 세척	다이아몬드 세탁조	스마트 체크	무세척 통세척	3중진동 저감장치	안전 도아락	최근 코스	예약 코스	물놀이 조절	아린이 보호기능	듀얼 글라스터 조작부	도어	자동차 광택코팅	컬러	에너지 소비효율	크기(mm) W×H×D
WA16J6850KW	16 kg	●	●	스테인리스 워블	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10단	●	●	강화유리	●	화이트	1등급	630 × 1,100 × 690

삼성 버블샷3 **WD14F5K5ASG**

풍부한 거품이 한올한올 깨끗하게!

- 세탁량에 따라 세제 자동 투입 (오토 디스펜스)
- 한올 한올 깨끗하게 버블과 2개의 워터샷
- 스마트 체크
- 공기만으로 옷감 손상없이 에어살균

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
WD14F5K5ASG	52141601	22687976

모델명	세탁	건조	크기(mm) W×H×D	버블	워터샷	세제 자동 투입	스포츠퍼블	베이비버블	컬러	도어 타입	디스플레이	에너지 소비효율
WD14F5K5ASG	14 kg	8 kg	650 x 950 x 790 mm	●	●	●	●	●	차콜그레이	크롬 이중글라스 안전 도어	그래픽 LED	1등급

세탁물 건조기 **SDC-CA907BW**

깔끔한 빌트인 타입의 고품격 디자인!

- 빨지 않고 공기만으로 세균, 탈취하는 에어워시
- 옷감에 따라 자동 / 수동으로 조절하는 14가지 건조 코스
- 사용 편리성을 높인 내부조명등 & 수위량 표시기
- 원하는 방향으로 조정이 가능한 양방향 도어

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
SDC-CA907BW	52141601	22930175

모델명	건조용량	크기(mm) W×H×D	투입구사이즈	건조 방식	시간조절	온도조절	드럼	색상	디스플레이	건조 코스	건조대 건조	양방향 도어	양방향 도어
SDC-CA907BW	9 kg	598 x 844 x 603 mm	380 mm	응축식 (컨덴싱방식)	최대 100분	3단계 (강, 중, 약)	다이아몬드	화이트	그래픽 LED	14가지	●	●	●

업소용 청소기 **VC-R935D**

강력한 성능, 넉넉한 사이즈로 더욱 편리한 청소기!

- 10리터로 늘어난 분리형 대용량 먼지통
- 고광택 코팅
- 물세척 가능 반영구 필터
- 고광택 스틸 다단 연장관
- 다양한 보조 브러시

모델명	나라장터 물품분류번호	나라장터 물품식별번호
VC-R935D	47121602	22692161

모델명	전원코드자동감김장치	먼지통	필터	고광택 코팅	고광택 스틸 다단 연장관	다양한 보조 브러시
VC-R935D	●	분리형 10리터 대용량	물세척 반영구 필터	●	●	●

※ QR Code (Quick Response Code) : 스마트폰 / 패드 앱스토어에서 QR Code 관련 앱을 다운받으셔서, QR Code를 읽으시면, 해당 제품의 상세한 정보를 확인 하실 수 있습니다. 대표제품 웹페이지로 연결됨으로, 일부 사양 차이가 있을 수 있습니다.

삼성 노트북 제품사양

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

구 분			NT900X5L-K31G	NT370E5L-X12G
시스템	운영체제	OS	Windows10 Home 삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.	Windows 10 Pro
	프로세서	CPU	Intel® Core™ i3 6100U	Intel® Core™ i7 Processor 6700HQ
		CPU 클럭	2.3 GHz	2.60 GHz / 3.50GHz
		L3 캐시 메모리	-	6 MB
	칩셋		-	Intel HM170
	메모리	메인 메모리	4 GB	4GB
		메모리 타입	LPDDR3	DDR4
		메모리 슬롯	-	2 SODIMM
	Display	LCD	38.1cm 350 nit FHD LED Display (1,920 x 1,080)	39.6cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare
		그래픽 칩셋	Intel® HD Graphics 520	NVIDIA GeForce 920MX
		그래픽 메모리	-	2GB gDDR3
멀티 미디어	사운드	사운드	SoundAlive™	SoundAlive™
		스피커	스테레오 스피커 (2 W x 2)	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)
		사운드 포트	Headphone-out / MIC Combo	Headphone-out / MIC Combo
	카메라		720p HD 카메라	720p HD 카메라
저장장치	HDD		128 GB Solid-state drive	128GB Solid-state drive + 1TB Hard Disk Drive (5400RPM)
	ODD		-	Super Multi Dual Layer
	FDD		-	-
통신	유선 LAN		10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet	10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet
	무선 LAN		802.11 ac (2 x 2)	802.11 ac (2x2)
	블루투스		Bluetooth v4.1	Bluetooth v4.0
I / O 포트	본체 I / O 포트		(Chargable USB 포함) 1 DC-in, 1 HDMI, 1 mini Ethernet (어댑터 필요), 1 USB-C [최대 5Gbps, 4K 디스플레이 출력 (어댑터필요), 충전] 2 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader	1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1(SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader
입력 장치	키보드		패블 키보드	패블 키보드 / 숫자키
	포인팅		클릭패드	터치패드
파워	배터리		-	-
	AC 어댑터	어댑터 출력 파워	40 W	48Wh
크기 / 무게	크기 (W x D x H)	본체 크기	346.5 x 236.8 x 14.5 mm	375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8 mm
	무게	본체 무게	1.29 Kg	2.3 kg
보증기간			1년	1년
제품 이미지				

* 제품 사양은 제조사 사양에 의해 변경될 수 있음

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

구 분			NT370E5L-K11G	NT370E5L-K10G
시스템	운영체제	OS	Windows 10 Pro	Windows 10 Pro
	프로세서	CPU	Intel® Core™ i5 Processor 6300HQ	Intel® Core™ i5 Processor 6300HQ
		CPU 클럭	2.30 GHz / 3.20GHz	2.30 GHz / 3.20GHz
		L3 캐시 메모리	6 MB	6 MB
	칩셋		Intel HM170	Intel HM170
	메모리	메인 메모리	4GB	4GB
		메모리 타입	DDR4	DDR4
		메모리 슬롯	2 SODIMM	2 SODIMM
	Display	LCD	39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare	39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare
		그래픽 칩셋	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
		그래픽 메모리	-	-
멀티 미디어	사운드	사운드	SoundAlive™	SoundAlive™
		스피커	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)
		사운드 포트	Headphone-out / MIC Combo	Headphone-out / MIC Combo
	카메라		720p HD 카메라	720p HD 카메라
저장장치	HDD		128GB Solid-state drive + 1TB Hard Disk Drive (5400RPM)	500GB Hard Disk Drive (5400RPM)
	ODD		Super Multi Dual Layer	Super Multi Dual Layer
	FDD		-	-
통신	유선 LAN		10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet	10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet
	무선 LAN		802.11 ac (2x2)	802.11 ac (2x2)
	블루투스		Bluetooth v4.0	Bluetooth v4.0
I / O 포트	본체 I / O 포트		1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1(SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader	1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1(SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader
입력 장치	키보드		패블 키보드 / 숫자키	패블 키보드 / 숫자키
	포인팅		터치패드	터치패드
파워	배터리		-	-
	AC 어댑터	어댑터 출력 파워	48Wh	48Wh
크기 / 무게	크기 (W x D x H)	본체 크기	375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8 mm	375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8 mm
	무게	본체 무게	2.3 kg	2.3 kg
보증기간			1년	1년
제품 이미지				

* 제품 사양은 제조사 사양에 의해 변경될 수 있음

삼성 노트북 제품사양

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

구 분			NT370E5L-K07G	NT370E5L-K05G
시스템	운영체제	OS	Windows 10 Home 삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.	Windows 10 Pro
	프로세서	CPU	Intel® Core™ i7 Processor 6700HQ	Intel® Core™ i5 Processor 6440HQ
		CPU 클럭	2.60 GHz / 3.50GHz	2.60 GHz / 3.50GHz
		L3 캐시 메모리	6 MB	6 MB
	칩셋		Intel HM170	Intel HM170
	메모리	메인 메모리	4GB	4GB
		메모리 타입	DDR4	DDR4
		메모리 슬롯	2 SODIMM	2 SODIMM
	Display	LCD	39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare	39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare
		그래픽 칩셋	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530
		그래픽 메모리	-	-
멀티 미디어	사운드	사운드	SoundAlive™	SoundAlive™
		스피커	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)
		사운드 포트	Headphone-out / MIC Combo	Headphone-out / MIC Combo
	카메라		720p HD 카메라	720p HD 카메라
저장장치	HDD		128GB Solid-state drive + 1TB Hard Disk Drive (5400RPM)	1TB Hard Disk Drive (5400RPM)
	ODD		Super Multi Dual Layer	Super Multi Dual Layer
	FDD		-	-
통신	유선 LAN		10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet	10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet
	무선 LAN		802.11 ac (2x2)	802.11 ac (2x2)
	블루투스		Bluetooth v4.1	Bluetooth v4.1
I / O 포트	본체 I / O 포트		1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1(SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader	1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1(SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader
입력 장치	키보드		패블 키보드 / 숫자키	패블 키보드 / 숫자키
	포인팅		터치패드	터치패드
파워	배터리		-	-
	AC 어댑터	어댑터 출력 파워	48Wh	48Wh
크기 / 무게	크기 (W x D x H)	본체 크기	375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8 mm	375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8 mm
	무게	본체 무게	2.3 kg	2.3 kg
보증기간			1년	1년
제품 이미지				

* 제품 사양은 제조사 사정에 의해 변경될 수 있음

삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.

구 분			NT370E5L-K02G	NT370E5L-K01G	NT500R5L-M01G
시스템	운영체제	OS	Windows 10 Home 삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.	Windows 10 Home 삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.	Windows 10 Pro
	프로세서	CPU	Intel® Core™ i5 Processor 6300HQ	Intel® Core™ i3 Processor 6100H	Intel® Core™ i5 Processor 6200U
		CPU 클럭	2.30 GHz / 3.20GHz	2.70 GHz	2.30 GHz / 2.80GHz
		L3 캐시 메모리	6 MB	3 MB	3 MB
	칩셋		Intel HM170	Intel HM170	-
	메모리	메인 메모리	4GB	4GB	4GB
		메모리 타입	DDR4	DDR4	DDR4
		메모리 슬롯	2 SODIMM	2 SODIMM	-
	Display	LCD	39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare	39.6cm HD LED Display (1366 x 768), Anti-Glare	39.6cm FHD LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare
		그래픽 칩셋	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 530	Intel® HD Graphics 520
		그래픽 메모리	-	-	-
멀티 미디어	사운드	사운드	SoundAlive™	SoundAlive™	SoundAlive™
		스피커	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)	스테레오 스피커 (1.5 W x 2)
		사운드 포트	Headphone-out / MIC Combo	Headphone-out / MIC Combo	Headphone-out / MIC Combo
	카메라		720p HD 카메라	720p HD 카메라	웹 카메라
저장장치	HDD		1TB Hard Disk Drive (5400RPM)	500GB Hard Disk Drive (5400RPM)	128GB Solid-state drive + 500GB Hard Disk Drive (5400RPM)
	ODD		Super Multi Dual Layer	Super Multi Dual Layer	Super Multi Dual Layer
	FDD		-	-	-
통신	유선 LAN		10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet	10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet	10 / 100 / 1000 Gigabit Ethernet
	무선 LAN		802.11 ac (2x2)	802.11 ac (2x2)	802.11 ac (2x2)
	블루투스		Bluetooth v4.1	Bluetooth v4.1	Bluetooth v4.1
I / O 포트	본체 I / O 포트		1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1(SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader	1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1(SD, SDHC, SDXC)	1 DC-in, 1 HDMI, 1 RJ45(랜), 1 VGA, 1 USB3.0, 2 USB2.0, 3-in-1(SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader
입력 장치	키보드		패블 키보드 / 숫자키	패블 키보드 / 숫자키	패블 키보드 / 숫자키
	포인팅		터치패드	터치패드	터치패드
파워	배터리		-	-	-
	AC 어댑터	어댑터 출력 파워	48Wh	48Wh	43Wh
크기 / 무게	크기 (W x D x H)	본체 크기	375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8 mm	375 x 249.2 x 24.2 ~ 29.8 mm	375 x248 x 20.8 mm
	무게	본체 무게	2.3 kg	2.3 kg	1.9 kg
보증기간			1년	1년	1년
제품 이미지					

* 제품 사양은 제조사 사정에 의해 변경될 수 있음

삼성 모니터 제품사양

구 분		LS27D85KTSN/CR	LS24E65KPLA/KR
디스플레이	화면크기	68.4 cm	59.8 cm
	밝기	350 cd/m² (Typ.)	250 cd/m² (Typ.)
	명암비	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
	시야각(좌우/상하)	178° / 178°	178° / 178°
	응답속도(ms)	5 (GTG) ms	4 (GTG) ms
해상도		2,560 x 1,440 (WQHD)	1,920 x 1,080
컬러지원		1 B	16.7 M
입력신호	입력단자	Dual Link DVI, Display Port, HDMI, Audio In, Headphone	D-sub cable, HDMI to DVI cable, Audio cable
Plug & Play	USB 허브 지원	1Up 4Down (3.0 Ver.)	-
전원	소비전력	with USB : Typ 85 W, Max 90 W / without USB : Typ 50 W , Max 55 W	0.3 W (Typ.)
	대기모드시 소비전력	0.5 W	0.005 W
전원방식		Internal Power	Internal Power
VESA 규격		100 x 100	100 x 100
제품 색상		Matt Black & Titanium Silver	Black
크기	제품 (W x H x D) (스탠드 포함)	MAX : 627.4 x 596.3 x 280 mm MIN : 627.4x 466.3 x 280 mm	MAX : 554.6 × 482.3 × 224.0 mm MIN : 554.6 × 352.3 × 224.0 mm
	제품 (W x H x D) (스탠드 미포함)	627.4 x 376.4 x 66.1 mm	554.6 × 330.5 × 55.4 mm
	포장 (W x H x D)	798 x 354 x 469 mm	632 × 185 × 406 mm
무게	제품 무게 (스탠드 포함)	9.95 kg	5.63 kg
	무게 (박스 포장)	13.6 kg	7.14 kg
특징		Eco Saving, Samsung MagicBright3, Off Timer, Image Size, PIP 2.0, PBP, USB Super-charging, Magic Up-scaling, Eco Light Sensor, OSD Auto Rotate, game mode	Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Eye saver mode, flicker free, Game mode, Image Size, Smart Eco Saving, Off Timer
스탠드 타입		HAS	HAS
제품 이미지			

구 분		LS27D590CS/KR	LS27C350HSAGKR
디스플레이	화면크기	68.5 cm	68.5 cm
	밝기	350 cd/m² (Typ.)	300 cd/m² (Typ.)
	명암비	Mega ∞ DCR (Static 3,000 : 1)	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
	시야각(좌우/상하)	178° / 178°	170° / 160°
	응답속도(ms)	4 (GTG) ms	5 (GTG) ms
해상도		1,920 x 1,080	1,920 x 1,080
컬러지원		16.7 M	16.7 M
입력신호	입력단자	D-Sub, Display Port, HDMI, Audio In, Headphone	D-Sub, HDMI, Headphone
Plug & Play	USB 허브 지원	-	-
전원	소비전력	24 W	25 W (Typ.)
	대기모드시 소비전력	0.3 W	0.3 W (Typ.)
전원방식		External Adaptor	-
VESA 규격		100 x 100	-
제품 색상		Black High Glossy	Black High Glossy
크기	제품 (W x H x D) (스탠드 포함)	623.5 x 463 x 182.0 mm	642 x 480.4 x 230 mm
	제품 (W x H x D) (스탠드 미포함)	623.5 x 366.0 x 59.5 mm	642 x 389 x 103 mm
	포장 (W x H x D)	695 x 135 x 435 mm	721 x 466 x 151.1 mm
무게	제품 무게 (스탠드 포함)	5.6 kg	4.65 kg
	무게 (박스 포장)	7.4 kg	6.35 kg
특징		Game Mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, Image Size, Samsung MagicBright, Flicker free	Eco Saving, Magic Upscale, Multi Screen S/W, Samsung MagicBright11, Off Timer, MagicTune, Image Size
스탠드 타입		Curved T-Shape	Simple
제품 이미지			

삼성 모니터 제품사양

구 분		LS24D590PLA/KR	LS23E20KBSSGKR
디스플레이	화면크기	59.8 cm	58.4 cm
	밝기	250 cd/m² (Typ.)	250 cd/m² (Typ.)
	명암비	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
	시야각(좌우/상하)	178° / 178°	170° / 160°
	응답속도(ms)	5 (GTG) ms	5 (GTG) ms
	해상도	1,920 x 1,080	1,920 x 1,080
컬러지원		16.7 M	16.7 M
입력신호	입력단자	D-Sub, HDMI 2, Headphone	D-Sub, DVI
Plug & Play	USB 허브 지원	-	-
전원	소비전력	21 W (Typ)	22 W (Typ)
	대기모드시 소비전력	0.3 W	0.1 W
전원방식		External Adaptor	Internal Power
VESA 규격		-	100 x 100
제품 색상		Matt Black & Dark Silver	Black
크기	제품 (W x H x D) (스탠드 포함)	541.8 x 421.2 x 169.2 mm	542.9 x 404.9 x 170.0 mm
	제품 (W x H x D) (스탠드 미포함)	541.8 x 344.9 x 58.5 mm	542.9 x 321.4 x 77.2 mm
	포장 (W x H x D)	607 x 132 x 397 mm	620 x 140 x 412 mm
무게	제품 무게 (스탠드 포함)	3.98 kg	3.67 kg
	무게 (박스 포장)	5.36 kg	5.11 kg
특징		Game mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, Image Size, Flicker free	Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Eye saver mode, flicker free, Game mode, Image Size, Smart Eco Saving, Off Timer
스탠드 타입		T-shape	Simple
제품 이미지			

구 분		LS22E20KBSSGKR	LS19E20KBRSGKR
디스플레이	화면크기	54.6 cm	48.1 cm
	밝기	250 cd/m² (Typ.)	250 cd/m² (Typ.)
	명암비	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)	Mega ∞ DCR (Static 1,000 : 1)
	시야각(좌우/상하)	170° / 160°	170° / 160°
	응답속도(ms)	5 (GTG) ms	5 (GTG) ms
해상도		1,920 x 1,080	1,280 x 1,024
컬러지원		16.7 M	16.7 M
입력신호	입력단자	D-Sub, DVI	D-Sub, DVI
Plug & Play	USB 허브 지원	-	-
전원	소비전력	21 W (Typ)	16 W (Typ)
	대기모드시 소비전력	0.1 W	0.1 W
전원방식		Internal Power	Internal Power
VESA 규격		100 x 100	100 x 100
제품 색상		Black	Black
크기	제품 (W x H x D) (스탠드 포함)	504.3 x 385.4 x 170.0 mm	407.0 x 419.6 x 170.0 mm
	제품 (W x H x D) (스탠드 미포함)	504.3 x 301.9 x 77.5 mm	407.0 x 336.0 x 76.8 mm
	포장 (W x H x D)	593 x 140 x 371 mm	500 x 140 x 429 mm
무게	제품 무게 (스탠드 포함)	3.52 kg	3.21 kg
	무게 (박스 포장)	4.75 kg	4.51 kg
특징		Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Eye saver mode, flicker free, Game mode, Image Size, Smart Eco Saving, Off Timer	Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Eye saver mode, flicker free, Game mode, Image Size, Smart Eco Saving, Off Timer
스탠드		Simple	Simple
제품 이미지			

삼성 스마트프린터 제품옵션

구분		모델	장착모델
LBP	양면인쇄장치	ML-U5510A	ML-5510N / 5510ND / 6510ND
		ML-U8400A	ML-8800 / 8800N / 8900N / 8851N / 8951N
	보조 급지장치	ML-S4550AR	ML-4555N
		ML-S3710A	ML-3710D / 3710ND
		ML-S5010A	ML-4510ND / 5010ND / 5015ND
		ML-S6510A	ML-5510N / 5510ND / 6510ND
		ML-S8850A	ML-8851N / 8951N
		SL-SCF3800	SL-M3310ND / SL-M3320ND / SL-M4020ND / SL-M4070FR
		CLP-6270A	CLP-620NDK / 670NDK
CLBP	보조 급지장치	CLP-S775A	CLP-775ND
		CLX-S6250A	CLX-6250FXK