



Höyrysilityskeskus

- Pumpun paine jopa 5,8 baaria
- Lisähöyry jopa 330 g
- Vesisäiliön tilavuus 1,5 l
- Lukitsin

GC7831/20

Silitä nopeammin kaksinkertaisen höyrymäärän ansiosta*

Philipsin pienikokoisin höyrysilityskeskus

Suuttimen jatkuva höyryntuottokyky mahdollistaa vaatteidesi silittämisen nopeasti lämpötilaa säätämättä OptimalTEMP-tekniikan ansiosta. Kevyttä ja kompaktia laitetta on helppo käyttää ja säilyttää.

Hyödyt

Lämpötilaa ei tarvitse säätää, ei vahingoita kangasta

- OptimalTEMP-tekniikka, ei lämpöasetuksia
- Turvallinen kaikille vaatteille. Ei vahingoita kangasta
- Riippumattomien asiantuntijoiden testaama ja hyväksymä

Jatkuva höyryntuotto nopeuttaa silittämistä

- Tehokas höyryntuotanto poistaa rypyt nopeasti
- Mukana kalkinpoistosäiliö – ei vaihtopatruunoita, ei lisäkuluja
- SteamGlide Plus -pohja takaa vaivattoman liukumisen kaikilla kankailla
- Säästä energiaa ECO-tilassa

Kompakti tekniikka

- Suuri vesisäiliö kestää käytössä pitempään
- Kevyttä ja kompaktia laitetta on helppo käyttää ja säilyttää
- Turvalukitus takaa turvallisen ja helpon kuljettamisen
- Virta katkeaa automaattisesti, jos höyrysilitysrautaa ei ole vähään aikaan liikutettu

PHILIPS

Ominaisuudet

Erittäin tehokas höyryntuotto



Tehokkaan höyryntuotannon ansiosta silotat rypyt helposti. Lisähöyry tehoaa myös kaikkein sitkeimpiin ryppyihin. Tämä lisähöyry sopii täydellisesti myös pystyasennossa silittämiseen vaatteiden ja verhojen raikastamiseksi.

Lämpötilaa ei tarvitse muuttaa



Nyt voit siirtyä suoraan silkin silittämiseen farkkuihin säätämättä välissä lämpötilaa. OptimalTEMP-tekniikka varmistaa, ettei lämpötilaa tarvitse säätää kesken silityksen. Sinun ei tarvitse tuhata aikaa vaatteiden esilajitteluun tai lämpötilan muuttamisen odotteluun. Voit silittää mitä tahansa kangasta koska tahansa.

Ei vahingoita kangasta



OptimalTEMP-tekniikan ansiosta silitysrauta ei vahingoita minkään tyyppistä silittettävää kangasta. Voit jopa sen pohjalevy alaspäin vaatteiden tai laudan päällä. Ei palamisen tai kiillon riskiä.

1,5 litran vesisäiliö

Voit silittää yhtäjaksoisesti 1.5 tuntia 1.5 litraisen vesisäiliön ansiosta. Säiliöstä näkee helposti paljon siellä on vettä jäljellä, ja voit täyttää sen helposti hanan alla suuren vedentäyttöaukon kautta.

Älykäs kalkinpoisto



Älykäs Smart Calc Clean -järjestelmä ilmoittaa, kun on kalkinpoiston aika. Laitteen oma kalkinpoistosäiliö helpottaa kalkinpoistoa. Vaihtopatruunoita ei tarvita, joten kalkinpoisto ei aiheuta lisäkuluja.

Asiantuntijoiden hyväksymä

Woolmark-hyväksyntä tarkoittaa, että tuotetta voi käyttää turvallisesti kaikilla villakankailla. OptimalTEMP-tekniikan silitysraudat ovat ensimmäisiä ja ainoita silitysrautoja, jotka ovat saaneet tämän hyväksynnän.

SteamGlide Plus -pohja



Ainutlaatuisen titaanikerroksen ja kuusikerroksisen pinnoitteen ansiosta SteamGlide Plus -pohja liukuu vaivattomasti kaikenlaisilla kankailla. Naarmuuntumaton ja tarttumaton pohja on myös helppo pitää puhtaana.

Energiaa säästävä



Säästä energiaa erinomaisella silitystuloksella. ECO-tila vähentää silitysraudan energiankulutusta sellaisilla teksteillä, jotka eivät tarvitse niin paljon höyryä.

Pienikokoinen ja helppokäyttöinen

Tämä kevyt ja kompakti silitysrauta on helppo säilyttää ja se mahtuu kätevästi silityslaudalle. Ainutlaatuisen ProVelocity-tekniikan ansiosta höyrysilityslaitteet ovat nyt entistä pienempiä ja kätevämpiä.

Turvalukitus



Voit lukita silitysraudan turvallisesti alustaan, jotta et vahingossa osu kuumaan pohjalevyyn siirtäessäsi sitä.

Automaattinen virrankatkaisu



Automaattinen virrankatkaisutoiminto katkaisee höyrysilityskeskuksesta virran, kun sitä ei ole käytetty muutamaan minuuttiin. Toiminto säästää energiaa ja tuo mielenrauhaa.

Spesifikaatiot

Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Tekniikka

Kaikille silitettävälle tekstiileille	Kyllä
Ei palovammoja	Kyllä
Lämpötilaa ei tarvitse säätää	Kyllä
OptimalTEMP-tekniikka	Kyllä
ProVelocity-höyrystin Smart Control -proessori	Kyllä

Muistutus kalkinpoistosta	Valo Ääni ei vaihtopatruunoita, ei lisäkuluja
---------------------------	---

Mukana tulevat lisätarvikkeet

Kalkinpoistosäiliö	Kyllä
--------------------	-------

Tallennustila

Lukitsin	Helpottaa kuljettamista ja lisää turvallisuutta
Johdon säilytys	Tarrakiinnitys
Letskun säilytys	Letskun säilytyspaikka

Nopea ryppyjen silytys

Jatkuva höyryntuotokyky	Enintään 120 g/min
Virta	2400 W
Paine	Pumpun paine jopa 5,8 baaria
Käyttövalmis	2 min
Lisähöyry	Enintään 330 g
Täsmähöyrytoiminto	Kyllä
Säädettävät höyrytasot	Kyllä
Pystyhöyrytys	Kyllä
Jännite	220–240 V

Koko ja paino

Pakkauksen mitat (L x K x S)	23 x 27,5 x 39,3 cm
Tuotteen mitat (L x K x S)	19,3 x 22,3 x 37,3 cm
Kokonaispaino pakkauksen kanssa	3,85 kg
Silitysraudan paino	1,2 kg
Silitysraudan ja alustan paino	2,95 kg

Helppokäyttöinen

Turvallinen kaikille silitettävälle tekstiileille	Jopa herkille kankaille, kuten silkille
Liukuva pohja	5 tähteä
Pohjan nimi	SteamGlide Plus
Vesisäiliön tilavuus	1 500 ml
Liikkumavapautta kiertonivelellä	Johto kääntyy 180 astetta
Letskun pituus	1,6 m
Integroitu virtapisto	Kyllä
Virtajohdon pituus	1,8 m
Tarkkuushöyrykärki	Kyllä
Käyttövalmis	Merkkivalo Äänimerkki
Täyttö milloin tahansa käytön aikana	Kyllä
Automaattinen virrankatkaisu	Kyllä
Naarmuuntumaton pohja	4 tähteä
Käyttää vesijohtovettä	Kyllä

Takuu

2 vuoden maailmanlaajuinen takuu	Kyllä
----------------------------------	-------

Ympäristöystävällisyys

Energiansäästötila	Kyllä
Energiansäästö*	30 %
Kierrätysmuovia	30 %
Käyttöopas	100 % uusiopaperia

Pakkauksen mitat

Korkeus	27,60 cm
Leveys	39,30 cm
Syvyys	23,00 cm
Nettopaino	3,30 kg
Kokonaispaino	3,94 kg
EAN	08710103809852
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä	1
Alkuperämaa	ID
Yhdenmukainen järjestelmäkoodi	851640

Kalkinpoisto

Kalkinpoisto ja puhdistus	Smart Calc Clean -kalkinpoisto
---------------------------	--------------------------------

* Säästää jopa 30 % energiaa ECO-tilassa verrattuna Turbo-tilaan standardin IEC 60311 mukaan

* Verrattuna Philipsin Azur Performer -höyrysilitysrautaan



Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.
2019, Elokuu 23
Version: 7.1.1
EAN: 08710103809852

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Oikeudet spesifikaatioiden muutoksiin pidätetään. Tuotemerkit ovat Koninklijke Philips in tai heidän omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com