



Dampstasjon

- Pumpetrykk på maks 5,8 bar
- Dampstøt på opptil 330 g
- Vannbeholder på 1,5 l
- Bærelås

GC7831/20

Stryk raskere med dobbelt så mye damp*

Den mest kompakte dampgeneratoren vår

Med kraftig kontinuerlig damp går strykejobben raskt unna – uten at du trenger å justere temperaturen, takket være OptimalTEMP-teknologien. Lett og kompakt for enkel bruk og oppbevaring.

Fordeler

Ingen temperaturinnstilling, garantert ingen svimerker

- OptimalTEMP-teknologi, ingen temperaturinnstillinger er nødvendig
- Kan trygt brukes på alle strykbare plagg, garantert ingen svimerker
- Uavhengig testet og godkjent

Rask stryking med kontinuerlig, kraftig damp

- Kraftig damp for effektiv fjerning av skrukker
- Beholder for kalkrensfunksjon inkludert – ingen patroner, ingen ekstra kostnader
- SteamGlide Plus-strykesåle sørger for at strykejernet glir optimalt

- Spar energi med ECO-modusen

Kompakt teknologi

- Stor beholder for langvarig bruk
- Lett og kompakt for enkel bruk og oppbevaring
- Bærelås for sikker og enkel transport
- Automatisk sikkerhetsutkobling når du går fra strykejernet

PHILIPS

Funksjoner

Svært kraftig damp



Kraftig, kontinuerlig damp håndterer selv de tykkeste tekstiler. Se vanskelige skrukker smelte bort med et ekstra dampstøt akkurat der du trenger det. Dette ekstra dampstøtet er også perfekt for vertikal damping når du vil friske opp klær og gardiner.

Ingen temperaturinnstilling nødvendig



Du kan stryke alt fra silke til dongeri uten å justere temperaturen. Takket være OptimalTEMP er ingen bryter eller innstillinger nødvendig. Dermed trenger du ikke lenger sortere klesvasken på forhånd eller vente på at strykejernet skal varmes opp og kjøles ned. Du er klar for alle typer tekstil, når som helst.

Ingen svimerker – garantert



Takket være OptimalTEMP-teknologi garanterer vi at dette strykejernet ikke vil gi svimerker på strykbart stoff. Du kan til og med la det ligge med strykesålen ned på klærne eller strykebrettet. Ingen svimerker, ingen glans. Garantert.

Vannbeholder på 1,5 liter

En 1,5-liters gjennomsiktig beholder gir 1,5 timers kontinuerlig bruk. Du kan tydelig se hvor mye vann som er igjen og enkelt fylle på under springen gjennom det store påfyllingslokket.

Smart avkalking



Det innebygde avkalkingsystemet, Smart Calc Clean, minner deg på når du må avkalke apparatet. Den består av en beholder som forenkler avkalkingen. Dette betyr ingen ekstra patroner eller ekstra kostnader.

Godkjent av eksperter

Godkjenningsstemplet Woolmark Gold kontrollerer at et produkt er trygt å bruke på alle typer ullstoff. Våre dampstrykejern med OptimalTEMP-teknologi er de første og eneste av alle merker som har oppnådd dette sertifiseringsnivået.

SteamGlide Plus-strykesåle



Vår eksklusive SteamGlide Plus-strykesåle – med avansert titanlag og belegg med seks lag – sørger for at strykejernet glir optimalt over alle tekstilstoffer. Klebefri, ripesikker og enkel å holde ren.

Energibesparende



Spar strøm og få samme flotte resultat. ECO-modusen reduserer energiforbruket ditt for plagg som krever mindre damp.

Kompakt og hendig

Den lette, kompakte størrelsen er perfekt for oppbevaring og sitter godt på strykebrettet. Eksklusiv ProVelocity-teknologi gjør våre dampgeneratorer mindre og mer kompakte enn noen gang.

Sikkerhetslås for bæring



Lås strykejernet fast til basestasjonen for enkel transport rundt omkring i huset, og for å redusere risikoen for å komme borti den varme strykesålen ved et uhell.

Automatisk avslåing



Den automatiske sikkerhetsutkoblingen slår automatisk av strykejernet med dampgenerator hvis det ikke har vært i bruk på et par minutter. Dette sparer energi og gir deg ro i sjelen.

spesifikasjoner

Vær oppmerksom på at dette er et hefte før salg. Innholdet i heftet representerer den kunnskapen vi har per dags dato og landet nevnt ovenfor. Innholdet i dette heftet kan endres uten varsel. Philips påtar seg ikke noe erstatningsansvar når det gjelder innholdet i dette heftet.

Teknologi

For alle strykbare stoffer	Ja
Unngå å brenne deg	Ja
Ingen temperaturinnstilling nødvendig	Ja
OptimalTEMP-teknologi	Ja
ProVelocity-dampmotor	Ja
Smart Control Processor	Ja

Påminnelse om kalkrens	Lys Lyd ingen patroner, ingen ekstra
------------------------	--

Tilbehør som følger med

Beholder for kalkrens	Ja
-----------------------	----

Lagring

Bærelås	For transport og sikkerhet
Ledningsoppbevaring	Borrelåsfeste
Oppbevaring av slange	Oppbevaringsrom for slange

Rask fjerning av skrukker

Kontinuerlig damp	Opptil 120 g/min
Drift	2400 W
Trykk	Pumpetrykk på maks. 5,8 bar
Klar til bruk	2 min
Dampstøt	Opptil 330 g
Damp på forespørsel	Ja
Ulike dampnivåer	Ja
Vertikal damp	Ja
Spenning	220–240 V

Størrelse og vekt

Emballasjemål (B x H x L)	23 x 27,5 x 39,3 cm
Produktmål (B x H x L)	19,3 x 22,3 x 37,3 cm
Totalvekt med emballasje	3,85 kg
Vekt på strykejern	1,2 kg
Vekt på strykejern + base	2,95 kg

Lett å bruke

Trygg å bruke på alle stoffer som kan strykes	Også på fine stoffer som silke
Svært glatt strykesåle	5 stjerner
Navn på strykesåle	SteamGlide Plus
Kapasitet for vann-tank	1500 ml
Ledningsfrihet (dreier)	180 graders bevegelsesfrihet med ledningen
Slangelengde	1,6 m
Integrert strømkontakt	Ja
Lengde på nettleddning	1,8 m
Presisjonsdampspiss	Ja
Klar til bruk	Lysindikator Lydindikator
Påfylling når som helst under bruk	Ja
Automatisk sikkerhetsutkobling	Ja
Strykesålen er motstandsdyktig mot riper	4 stjerner
Egnet til vann fra springen	Ja

Garanti

To års verdensomspennende garanti	Ja
-----------------------------------	----

Grønn effektivitet

Energisparingsmodus	Ja
Energibesparende*	30 %
Laget av resirkulert plast	30 %
Brukerhåndbok	100 % resirkulert papir

Mål, emballasje

Høyde	27,60 cm
Bredde	39,30 cm
Dybde	23,00 cm
Nettovekt	3,30 kg
Bruttovekt	3,94 kg
EAN	08710103809852
Antallet produkter som følger med	1
Opprinnelsesland	ID
Harmonisert systemkode	851640

Kalkhåndtering

Avkalking og rengjøring	Smart Calc Clean
-------------------------	------------------

* Opptil 30 % energisparing med Øko-modus sammenlignet med Turbo-modus basert på IEC 60311

* Sammenlignet med dampjernet Azur Performer fra Philips

