

PHILIPS

Triikimissüsteem

PerfectCare
Compact

Pumba rõhk kuni 5,8 baari

Kuni 330 g võimas auruvoog

1,5 l veepaak

Kandmislukustus

GC7831/20



Kiirem triikimine tänu kahekordsele aurukogusele*

Meie kõige kompaktsem triikimissüsteem

Võimas pidev aur kiirendab triikimist ja tänu meie OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole temperatuuri vaja reguleerida. Kompaktne ja kerge seade, mida on lihtne kasutada ja hoiustada.

Temperatuuri pole vaja reguleerida, põletusi kindlasti ei teki

- OptimalTEMP-tehnoloogia, temperatuuri seadistamine ei ole vajalik
- Ohutu kõikidele triigitavatele rõivaesemetele – mitte ühtegi põletusjälge
- Sõltumatult katsetatud ja heaks kiidetud

Kiire triikimine pideva auruvooga

- Võimas aur kortsude tõhusaks eemaldamiseks
- Calc Cleani mahuti kuulub komplekti – ei kassetidele ja lisakuludele
- SteamGlide Plusi tald üliheaks libisemiseks
- Säästke energiat ECO-režiimiga

Kompaktne tehnoloogia

- Kerge ja kompaktne, et oleks lihtne kasutada ja hoiule panna
- Suur veepaak pikemaks kasutamiseks
- Kandmislukustus ohutuks ja lihtsaks transportimiseks
- Automaatne ohutusüliti järelevalveta jäänud triikraua väljalülitamiseks

Esiletõstetud tooted

Eriti võimas auruvoog



Jõuline pidev aur töötleb hõlpsasti isegi kõige paksemat kangast. Vaadake, kuidas eriti jõuline aur eemaldab kangekaelsed kortsud just siis, kui seda vajate. See lisaur sobib ideaalselt ka vertikaalseks aurutamiseks, et rõivaesemeid ja kardinaid värskendada.

Temperatuuri seadistamine ei ole vajalik



Saate nii siidi kui ka teksariiet ilma temperatuuri reguleerimata triikida. Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale ei ole valimine ega seadistamine vajalik. Seega ei ole enam vaja pesu eelnevalt sorteerida ega triikraua kuumenemist või jahtumist oodata. Olete iga kell valmis mis tahes materjalist riideeset triikima.

Mitte ühtegi põletusjälge – garanteeritud



Tänu OptimalTEMP-tehnoloogiale lubame, et see triikraud ei jäta kunagi triigitavale materjalile põletusjälgi. Võite selle jätta isegi triikimislauale oleva riideeseme peale seisma. Mitte ühtegi põletusjälge ega läiget. Garanteeritud!

1,5 l veepaak



1,5-liitrine veepaak võimaldab seaded 1,5 tundi järjest kasutada. Saate vaadata, kui palju vett on alles ja tänu suurele täiteavale on kraaniveega täitmine lihtne.

Nutikas katlakivi eemaldamine



Meie sisseehtatud katlakivieemaldussüsteem Smart Calc Clean tuletab teile katlakivi eemaldamise vajadust meelde. Süsteemi kuulub mahuti, mis lihtsustab katlakivi eemaldamist. Seega ei ole vaja kasutada kassette ega maksta lisakulusid.

Ekspertide poolt heaks kiidetud

Woolmark Goldi heakskiidu tempel tagab, et toodet on ohutu kasutada mis tahes villasel riidel. Meie OptimalTEMP-tehnoloogiaga aurutriikraud on esimesed, mis said kõikide triikraua kaubamärkide seas sellise taseme sertifikaadi.

SteamGlide Plus tald



Meie ainulaadne täiustatud titaaniumkihi ja kuuekihilise kattega SteamGlide Plusi tald tagab igal kangal suurepärase libisemise. Mittenakkuv, kriimustustekindel ja lihtsasti puhastatav.

Energiasääst



Säästke energiat ja saavutage sama head tulemused. ECO-režiim vähendab vähem auru vajavate rõivaesemete triikimisel elektritarbimist.

Kompaktne ja mugav



Kerget ja kompaktset seadet on lihtne hoiule panna ja see mahub kenasti triikimislauale. Tänu ainulaadsele ProVelocity tehnoloogiale on meie triikimissüsteem väiksemad ja kompaktsemad kui kunagi varem.

Ohutu kandmislukustus



Triikimissüsteemi ümber paigutamiseks ja kuuma talle tahtmatu puudutamise vältimiseks lukustage triikraud aluse külge.

Spetsifikatsioon

Tehnoloogia

Sobib kõigile triigitavatele kangastele
Põletusjälgi ei teki
Temperatuuri seadistamine ei ole vajalik
OptimalTEMPi tehnoloogia
ProVelocity aurugeneraator
Nutikas juhtprotsessor

Kiire kortsueemaldus

Pidev auruvoog: Kuni 120 g/min
Võimsus: 2400 W
Rõhk: max 5,8 bar pump
Kasutusvalmis: 2 min
Võimas auruvoog: Kuni 330 g
Aur alati saadaval
Muudetavad aurutasemed
Vertikaalne aur
Pinge: 220–240 V

Lihne kasutada

Ohutu triigitavatele kangastele: Isegi õrnadel kangastel nagu siid
Talla libisevus: 5 tähed
Talla nimetus: SteamGlide Plus

Veepaagi mahtuvus: 1500 ml
Juhtmekinniti (pöörlev): 180° pöörlev juhtmekinniti
Vooliku pikkus: 1,6 m
Sisseehitatud pistik
Toitejuhtme pikkus: 1,8 m
Täpne auruotsak
Kasutusvalmis: Indikaatortuli, Helimärguanne
Täita saab igal hetkel kasutamise ajal
Automaatne väljalülitumine
Kriimustuskindel tald: 4 tähed
Võib kasutada kraanivett

Katlakivihoidlus

Katlakivi eemaldamine ja puhastamine: Smart Calc Clean
Katlakivi eemaldamise meeldetuletus: Kerge, Heli, ei kassetidele ja lisakuludele

Komplektisolevad tarvikud

Calc Cleani mahuti

Hoiustamine

Kandmiselukustus: Transportimiseks ja ohutuse tagamiseks
Juhtmehoidik: Takjapaelaga kinnitus
Voolikuhooidik: Vooliku hoiustuspesa

Suurus ja kaal

Pakendi mõõtmed (L x K x S): 23 x 27,5 x 39,3 cm
Toote mõõtmed (L x K x S): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
Kogukaal koos pakendiga: 3,85 kg
Triikraua kaal: 1,2 kg
Triikraua kaal koos alusega: 2,95 kg

Garantii

2-aastane ülemaailmne garantii

Rohelised omadused

Energiat säästev režiim
Energiasääst*: 30 %
Kasutatud ringlussevõetud plastikut: 30 %
Kasutusjuhend: 100% ringlussevõetud paberist

