

PHILIPS

Lyginimo sistema

PerfectCare Viva

Maks. 6, barų siurblio slėgis

Garų pliūpsnis iki 340 g

2 l vandens bakelis

Kompaktiškas dizainas

GC7057/20



2 kartus daugiau garų – greitesnis lyginimas *

be jokio temperatūros nustatymo

Lyginkite greičiau ir paprasčiau naudodami „Philips“ lyginimo sistemą. Lyginkite drabužius nereguliuodami temperatūros – tuo pasirūpins pažangi „OptimalTEMP“ technologija.

Jokių temperatūros nustatymų ir jokių drabužių sudeginimų

- Lyginkite džinsus ir šilką nekeisdami temperatūros nustatymų
- Saugu palikti įkaitusį lygintuvo padą ant lyginimo lentos

Greitas lyginimas naudojant galingą garų srautą

- Galingas garų srautas efektyviai pašalina raukšles
- Integruota lengvo valymo sistema pailgina prietaiso naudojimo laiką
- „Philips“ sukurtas geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus padas
- Taupykite energiją naudodami ECO režimą

Kompaktiška technologija

- Lengvas ir kompaktiško dydžio, kad būtų paprasta laikyti
- Didelis vandens bakelis ilgesniam nepertraukiamam naudojimui
- Saugus ir patikimas nešimo užraktas
- Saugumą ir energijos taupymą užtikrina automatinis apsauginis išjungimas



asimpleswitch.com

Ypatybės

Itin galingas garų srautas



Pritaikius šias pažangias technologijas lyginimas tapo daug greitesnis. Galingas nuolatinis garų srautas įveikia net sunkiai išlyginamas raukšles, greitai ir lengvai lygina storesnius audinius. Be to, prireikus galima pasinaudoti papildomu garų pliūpsniu. Tai ypač naudinga taikant vertikalų lyginimą garais arba bandant išlyginti sunkiai įveikiamas raukšles.

„OptimalTEMP“ technologija



Pritaikius „OptimalTEMP“ technologiją nebereikia keisti temperatūros nustatymų, laukti, kol temperatūra bus tinkama arba rūšiuoti drabužių. Dėl tobulo temperatūros ir nuolatinio garų srauto derinio galite lyginti džinsus ir šilką nesudegindami audinių.

Saugu ir patogu



Pažangi „OptimalTEMP“ technologija apsaugo audinius nuo sudeginimo. Lygindami galite būti ramūs, nes net ant medvilniniu audiniu dengtos lyginimo lentos paliktas karštas lygintuvas nepadarys jokios žalos. Riešas lyginant mažiau pavargs, nes jums nereikės dažnai kilnoti lygintuvo nuo pagrindo.

2 l vandens bakelis



Bakelis yra ypač didelės 2 l talpos, todėl galėsite nepertraukiamai naudoti iki 2 valandų ir nereikės pripildyti bakelio. Be to, jis yra pmatomas, tad galėsite lengvai matyti bakelį 360° ir žinosite, kiek vandens liko, kad galėtumėte nuolat veiksmingai generuoti garus. Jei reikės papildyti, lyginimo sistema didelę pripildymo angą, per kurią lengvai pripildysite vandens bakelį po kranu arba iš ąsočio, arba butelio bet kuriuo metu lygindami

Išmanus kalkių valymas



Reguliarus kalkių šalinimas padeda apsaugoti lygintuvą ir užtikrina garų funkcijos veikimą. Išmanioji kalkių šalinimo sistema yra integruota kalkių šalinimo ir valymo funkcija, užtikrinant ilgą lyginimo sistema veikimą. Lygintuvas indikatoriais ir garsu primins jums, kada reikia atlikti valymo ir kalkių šalinimo procedūrą. Padėkite lygintuvą ant išmaniosios kalkių šalinimo sistemos indo ir pradėkite procesą. Nešvaraus vandens ir kalkių surinkimo procedūra trunka apie 2 minutes. Jai pasibaigus garų generatorius pyptelės vieną kartą, taip pranešdamas, kad jį vėl galima naudoti.

Lengva ir kompaktiško dydžio, kad būtų paprasta laikyti



Dėl revoliucinės „ProVelocity“ technologijos galėjome sukurti kompaktiškesnę nei kada anksčiau lyginimo sistemą. Mažesnio dydžio prietaisas puikiai tinka ant lyginimo lentos, jį patogiu ir lengva nešti. Be to, lyginimo sistema užims kur kas mažiau vietos laikant.

Automatinis apsauginis išjungimas



Automatinio apsauginio išjungimo funkcija automatiškai išjungia lyginimo sistemą, jei ji nenaudojama kelias minutes. Tai padeda taupyti energiją ir užtikrina saugumą, o jums nereikia nerimauti.



asimpleswitch.com

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant aplinką vienoje arba keliose „Philips“ ekologiskumo srityse – efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.

Specifikacijos

Technologija

Visiems lyginamiems audiniams

Nesudeginsite

Nereikia nustatyti temperatūros

„OptimalTEMP“ technologija

„ProVelocity“ garų generatorius

Išmanus valdymo procesorius

Greitai šalina raukšles

Nepertraukiamas garas: iki 120 g/min

Maitinimas: 2400 W

Slėgis: Maks. 6 barų siurblio slėgis

Parengta naudoti: 2 min.

Garų padidėjimas: iki 340 g

Garai prireikus

Įvairūs garų lygiai

Vertikali garų srovė

Įtampa: 220–240 V

Paprasta naudoti

Saugu lyginti visus lyginamus audinius: Net

tokiems gležniems kaip šilkas

Lygintuvo pado slydimas: 5 žvaigždutės

Lygintuvo padas: „SteamGlide Plus“

Sukimosi laisvė (sukimas): laisvė 360 laipsnių kampu

Žarnelės ilgis: 1,6 m

Maitinimo laido ilgis: 1,8 m

Parengta naudoti: Šviesos indikatorius, Garso indikatorius

Naudodami galite pripildyti bet kuriuo metu

Automatinis apsauginis išjungimas

Lygintuvo pado atsparumas įbrėžimams:

4 žvaigždutės

Tinka vanduo iš čiaupo

Įkaitimo laikas: 2 min.

Ypač didelė pildymo anga

Nuosėdų kontrolė

Nuosėdų šalinimas ir valymas: Išmanus kalkių valymas

Kalkių šalinimo priminimas: Šviesa, Garsas,

Taip, nereikia jokių kasečių, nėra papildomų

Pridėti priedai

Kalkių nuosėdų valymo indas

Laikymas

Nešimo užraktas: Transportavimui ir saugumui

Laido laikymas: Fiksavimas su lipdukais

Žarnos laikymas: Žarnos laikymo skyrelis

Dydis ir svoris

Pakuotės matmenys (P x A x I): 42,7 x 23,8 x 33,5 cm

Gaminio matmenys (P x A x I): 32,2 x 19,4 x 23,6 cm

Lygintuvo svoris: 1,2 kg

Lygintuvo svoris + pagrindas: 4,1 kg

