

Impresora multifunción HP PageWide de la serie 377dw



La impresora multifunción más rápida de su categoría por un valor excepcional^{1,2}

Más rápida que cualquier impresora multifunción a color de su categoría, HP PageWide ofrece documentos en color de calidad profesional, un rápido escaneado a doble cara y la mejor eficiencia de energía de su categoría³, todo ello a un precio muy asequible.

Seguridad dinámica: Es posible que los cartuchos con chips que no pertenezcan a HP, no funcionen hoy o en el futuro. Obtenga más información en:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Titulares

- Escaneado a doble cara de una sola pasada
- Imprima archivos Microsoft Word y PowerPoint desde USB
- Impresión directa inalámbrica de HP y NFC Touch-to-print
- Panel de control personalizable



2-sided scanning



HP Mobile Printing



HP PageWide Technology



Color touchscreen



Color profesional y bajo coste total²

- Resultados que espera, un valor duradero y un coste total de propiedad bajo.²
- Imprima color de calidad profesional en una gran variedad de papeles. Ideal para el uso en la oficina.
- Dedique menos tiempo y presupuesto al mantenimiento programado con la tecnología HP PageWide optimizada.⁴

La impresora multifunción más rápida de su clase¹

- Minimice la espera y aproveche su tiempo con velocidades inigualables¹: hasta 45 ppm y la impresión de la primera página más rápida de su categoría.⁵
- Escaneado a doble cara directamente a correo electrónico y la nube.⁶
- Gestione las tareas desde una pantalla táctil de 10,9 cm (4,3 pulgadas). Imprima fácilmente archivos PDF y JPEG desde una unidad USB.
- Imprima desde su dispositivo móvil con la tecnología Wi-Fi Direct® y NFC Touch-to-print sin necesidad de red.^{7,8}

Tecnología probada. Eficiencia energética superior.³

- Minimice el tiempo de inactividad con la tecnología HP PageWide que ofrece un rendimiento fiable a la demanda empresarial.
- Ahorre con la tecnología HP PageWide, diseñada para utilizar mucha menos energía que cualquier otra impresora multifunción de su categoría.³
- Obtenga documentos en color de calidad profesional y el rendimiento que necesita con los cartuchos originales HP PageWide.

Especificaciones técnicas

Funciones	Impres, copia, escáner, fax
Velocidad de impresión	Hasta 30 ppm Negro ISO (A4); Hasta 30 ppm Color ISO (A4); Hasta 16 ppm dúplex (A4) Oficina general (negro) Hasta 45 ppm; Oficina general (color) Hasta 45 ppm salida de la primera página: En sólo 7 segundos negro (A4, listo); En sólo 7.5 segundos color (A4, listo)
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel normal sin especificar, papel mate para presentaciones HP Premium y papel mate para folletos HP) Negro; Hasta 2400 x 1200 ppp optimizados a partir de 600 x 600 ppp de entrada (en papel fotográfico HP Advanced) Color
Tecnología de impresión	Tecnología PageWide de HP con tintas pigmentadas
Área de impresión	Márgenes de impresión: Superior: 4,2 mm; Inferior: 4,2 mm; Izquierdo: 4,2 mm; Derecho: 4,2 mm
Lenguajes de impresión	HP PCLXL (PCL6), PDF nativo, emulación HP Postscript nivel 3
Funciones de impresión	Impresión sin bordes: No; Admite impresión directa: No admite dispositivos de almacenamiento
Número de cartuchos de impresión	4 (1 de cada color: negro, cian, magenta y amarillo)
Capacidad de impresión móvil	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certificación Mopria™; NFC Touch-to-Print; Impresión Wi-Fi Direct; Google Cloud Print 2.0; Aplicaciones móviles; Complemento de servicio de impresión HP
Ciclo de trabajo mensual	Hasta 40.000 páginas (A4); Volumen de páginas mensual recomendado: 500 a 3000
Sensor de papel automático	Sí
Velocidad del procesador	1,2 GHz
Pantalla	Pantalla táctil IR, pantalla de gráficos en color (CGD) de 10,92 cm (4,3 pulg.)
Capacidad inalámbrica	Sí, WiFi 802.11b/g/n integrada
Conectividad	Estándar: 2 hosts USB 2.0 de alta velocidad; 1 dispositivo USB 2.0 de alta velocidad; 1 red Ethernet 10/100 Base-TX; 2 puertos de módem RJ-11/línea telefónica; Opcional: Admite los siguientes servidores Jetdirect externos; Solo impresión: servidor de impresión externo (J7988G) HP Jetdirect en 1700, servidor de impresión externo Fast-Ethernet HP Jetdirect en3700 para periféricos de USB 2.0 y 3.0 de alta velocidad aptos para red (J7942G), 802.11b/g inalámbrica HP Jetdirect ew2400 y servidor de impresión externo Fast Ethernet (USB 2.0, 10/100Base-TX, 802.11b/g) (J7951G), servidor de impresión inalámbrica 802.11b/g HP Jetdirect ew2500 (U8021A); Otros accesorios admitidos: Apple AirPort Express, Apple AirPort Extreme, Apple Airport TimeCapsule; Wi-Fi Direct
Memoria	Estándar: 768 MB; máximo: 768 MB
Parámetros copiadora	Copia de ID; Cambiar tamaño; Calidad; Más claro/más oscuro; Copia a doble cara; Selección de bandejas; Intercalar; Márgenes de encuadernación; Vista previa de copia con recorte y ajuste de tamaño; Mejoras; Activar/desactivar copia; Activar/desactivar copia en color; Control de acceso a color; Autenticación y autorización nativas; Establecer como nuevos valores predeterminados; Número máximo de copias; Hasta 99 copias; Resolución de copiado: Hasta 600 ppp
Velocidad de copiado	Hasta 30 cpm negro ISO (A4), Hasta 30 cpm color ISO (A4)
Funciones del software inteligente de la copiadora	HP Copy Fix; Reducción/ampliación desde el cristal del escáner (de 25 a 400 %); Intercalar; Copia a doble cara; Ajustes de imagen (oscuridad, nitidez)
Características técnicas del escáner	Tipo de escáner: De superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF); Tecnología de exploración: Contact Image Sensor (CIS); Modos de entrada de datos para escaneo: Aplicaciones del panel frontal: copia, escaneado a correo electrónico con búsqueda de dirección de correo electrónico LDAP, escaneado a carpeta de red, escaneado a USB, escaneado a SharePoint, escaneado a ordenador con software; Aplicaciones del cliente: EWS, aplicación HP Scan, compatible con HP Capture and Router; Versión Twain: Versión 1.9; Escaneado de AAD a doble cara: Sí; Tamaño máximo de escaneado (superficie plana, AAD): 216 x 356 mm; Resolución óptica de escaneado: Hasta 1200 ppp
Formato de archivos escaneados	Mapa de bits (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), texto enriquecido (.rtf), PDF con búsqueda (.pdf), texto (.txt), TIFF (.tif)
Velocidad de escaneado	Hasta 25 ipm (monocromo y color); Hasta 26 ipm (monocromo y color); dúplex: Hasta 26 ipm (monocromo y color)
Área escaneable	tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm; tamaño máximo de papel: 216 x 356 mm AAD
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	color de 24 bits; gris de 8 bits/ 256
transmisión digital	Estándar: Escaneado a correo electrónico con búsqueda de direcciones de correo electrónico LDAP; Escaneado a carpeta de red; Escaneado a USB; Escaneado a SharePoint; Escaneado a ordenador con software; Archivo de fax a carpeta de red; Archivo de fax a correo electrónico; Fax a ordenador; Activar/desactivar fax; Activar/desactivar fax en color, control de acceso a color; Autenticación y autorización nativas
Fax	Sí, color, 33,6 kbps
Especificaciones de fax	Memoria de fax: Hasta 100 páginas (blanco y negro); Hasta 8 páginas (color); Resolución de fax: Estándar: 203 x 98 ppp; Fina: 203 x 196 ppp; marcado rápido: Hasta 99 números
Funciones del software inteligente del fax	Fax digital: se encuentra disponible el envío de fax a ordenador con Windows y Macintosh. Visite http://www.hp.com/support para descargar el software más reciente
Compatibilidad con tarjetas de memoria	Ninguno
Funciones del software inteligente de la impresora	Aplicaciones móviles HP; Google Cloud Print v2; Apple AirPrint™; Complemento de impresión Android; HP ePrint; HP EasyColor; Vista previa de impresión; Impresión automática a doble cara; Impresión de varias páginas por hoja (2, 4, 6, 9 y 16); Intercalado; Impresión de folletos; Portadas; Selección de bandejas; Ajuste de escala; Orientaciones vertical y horizontal; Solo escala de grises de alta calidad y tinta negra; Modos de impresión de oficina general/profesional/presentación/número máximo de ppp; Puerto USB frontal; Copia/Escaneado/Fax; Accesos directos al panel de control; Impresión de PIN del controlador de impresión universal de HP; HP Color Access Control; Opcional: soluciones de ampliación de HP y de otros fabricantes; Conexión inalámbrica
Administración de impresoras	HP Web Jetadmin; Servidor web integrado; Kit de recursos de administrador de impresora UPD de HP; Utilidad de HP (Mac); HP JetAdvantage Security Manager opcional
Gestión de la seguridad	SSL/TLS (HTTPS), autenticación LDAP; IPP a través de TLS; WPA2-Enterprise con cable; Autenticación inalámbrica 802.1x (EAP-TLS, LEAP y PEAP); Autenticación de clave precompartida para la conexión inalámbrica (PSK); Cortafuegos, configuración certificada; Bloqueo del panel de control; EWS protegido con contraseña; Desactivación de protocolos y servicios inactivos; Syslog; Firmware firmado; Configuración de administrador; Control de acceso de autenticación y autorización nativos, control de acceso a color nativo; Desconexión de autenticación configurable; Impresión de PIN del controlador de impresión universal; Modo Mopy a través de la impresión de PIN del controlador de impresión universal

Contenido de la caja	J9V80B Impresora multifunción HP PageWide 377dw; Cartucho de instalación PageWide HP 913 negro (aprox. 3000 páginas); Cartucho de instalación PageWide HP 913 cian, cartucho de instalación PageWide HP 913 magenta, cartucho de instalación PageWide HP 913 amarillo; rendimiento combinado (aprox. 1500 páginas); Cable de alimentación; Cable de teléfono; Guía de instalación; CD-ROM (para software, controladores de impresora Windows y Mac, y Guía del usuario)
Accesorios	D3Q23A Bandeja de papel para 500 hojas HP PageWide Pro P0V04A Soporte y bandeja de papel HP PageWide Pro, 2x500-sheet Solo se puede añadir una opción de gestión del papel adicional: bandeja adicional de 500 hojas y o un soporte y bandeja 2x500-sheet.
Consumibles	L0R95AE Cartucho negro original PageWide HP 913A ~3500 páginas F6T77AE Cartucho cian original PageWide HP 913A Aproximadamente 3.000 páginas F6T78AE Cartucho magenta original PageWide HP 913A Aproximadamente 3.000 páginas F6T79AE Cartucho amarillo original PageWide HP 913A Aproximadamente 3.000 páginas
Sistemas operativos compatibles	Windows 10, Windows 8, Windows 7; OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks Lion; Linux (http://www.hp.li.net)
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7; 32 o 64 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer; Windows Vista®: sólo 32 bits, espacio disponible en disco duro de 2 GB, unidad de CD-ROM/DVD o conexión a Internet, puerto USB, Internet Explorer 8 Mac: Apple® OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite y OS X v10.9 Mavericks; 1 GB de espacio disponible en el disco duro; Es necesaria una conexión a Internet; USB
Software incluido	Windows Installer y controlador discreto PCL 6; Instalador de Mac para PS; Actualización de HP; Estudio de la participación de HP; Barra de herramientas Bing; HP Smart Print; Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) IRIS
tipos de soportes	Papel normal (ligero, intermedio, gramaje medio, gramaje alto, gramaje extra alto, perforado previamente, reciclado, grueso, otro papel normal de inyección de tinta), fotográfico (satinado, brillante, satinado suave, satinado, mate, otro papel fotográfico de inyección de tinta), sobres, etiquetas, tarjetas, papeles especiales (satinado y mate para folletos, tríplico para folletos, Hagaki, tarjetas de felicitación, otros papeles especiales de inyección de tinta)
tamaños de los soportes	Bandeja 1: Oficio, A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, sobres (B5, C5, C6, DL); Bandeja 2: A4, A5, B5 (JIS), sobres (B5, C5, DL); Bandeja 3: A4, A5, B5 (JIS); personalizado: Bandeja 1: de 76 x 127 a 216 x 356 mm; Bandeja 2: de 102 x 210 a 216 x 297 mm; Bandeja 3: de 500 hojas opcional: De 102 x 210 a 216 x 356 mm
manipulación del papel	Entrada estándar: Bandeja de entrada de 500 hojas, bandeja multiuso de 50 hojas; Hasta 30 Sobres; Máximo de tarjetas: Hasta 100 tarjetas; Hasta 25 hojas papel fotográfico; Máximo de sobres: Hasta 37 sobres Salida estándar: Bandeja de salida de 300 hojas (boca abajo); máximo: Hasta 300 hojas Impresión a doble cara: Automática (estándar) AAD: Estándar, 50 hojas
peso del papel	Bandeja 1: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 300 g/m ² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m ² (sobre), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 2: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 75 a 90 g/m ² (sobre), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta); Bandeja 3: de 60 a 120 g/m ² (papel normal), de 125 a 250 g/m ² (papel fotográfico), de 120 a 180 g/m ² (folleto), de 163 a 200 g/m ² (tarjeta) Gramaje recomendado del papel: de 60 a 120 g/m ² (papel normal); de 125 a 300 g/m ² (papel fotográfico); de 75 a 90 g/m ² (sobre); de 120 a 180 g/m ² (folletos); de 163 a 200 g/m ² (tarjeta)
Dimensiones de la impresora (An x P x Al)	530 x 407 x 467 mm
Dimensiones del embalaje (An x F x Al)	600 x 495 x 594 mm
Peso de la impresora	22,15 kg
Peso de embalaje	26,39 kg
Almacenamiento de datos	Temperatura: -40 °C a 60 °C, Humedad: De 5 a 90% HR
Acústica	Emissiones de potencia acústica: 6,9 B(A); Presión acústica Emisiones: 56 dB(A) (impresión monocromo/color), 54 dB(A) (copia monocromática con AAD), 54 dB(A) (copia en color con AAD), 45 dB(A) (escaneado en color con AAD), 45 dB(A) (escaneado monocromático con AAD), inaudible (inactivo)
Alimentación	requisitos: Tensión de entrada: de 100 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz) consumo: 100 vatios (máximo), 70 vatios de media (impresión), 9,5 vatios (lista), 4,5 vatios (modo reposo), 0,2 vatios (apagado manual); Consumo eléctrico típico (TEC): 0,799 kWh/semana Fuente de alimentación: Fuente de alimentación incorporada
homologaciones	CISPR 22:2008-09/EN 55022:2010 (Clase B); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; Directiva EMC 2004/108/EC con marca CE (Europa); Certificación ENERGY STAR®
País de origen	Fabricado en China
Garantía	Un año de garantía, servicio y soporte in situ; Un año de soporte técnico por teléfono, chat y correo electrónico
servicio y soporte	U9HE9E 3 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377 U9HFOE 4 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377 U9HF1E 5 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377 U9HGOE 3 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable con intercambio de equipos para la impresora multifunción PageWide 377 U9HG1E 4 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable con intercambio de equipos para la impresora multifunción PageWide 377 U9HG2E 5 años de soporte de hardware in situ HP al siguiente día laborable con intercambio de equipos para la impresora multifunción PageWide 377 U9HG6PE 1 año de soporte de hardware HP postgarantía al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377 U9HG7PE 2 años de soporte de hardware HP postgarantía al siguiente día laborable para la impresora multifunción PageWide 377 U9HHOPE 1 año de soporte de hardware in situ HP postgarantía al siguiente día laborable con intercambio de equipos para la impresora multifunción PageWide 377

Notas al pie

¹ Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes del modo en color más rápido disponible de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 800 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide y los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Velocidades HP PageWide basadas en el modo de oficina general y sin incluir la primera página. Más información en <http://www.hp.com/go/printerspeeds>. ² Comparación del coste total de propiedad basado en 90 000 páginas, especificaciones publicadas por los fabricantes para el rendimiento por página y el uso de energía, precios de venta al consumidor recomendados por los fabricantes para hardware y consumibles HP, precios promedio de venta al consumidor para dispositivos de la competencia, coste por página basado en el rendimiento ISO con impresión continua en modo predeterminado con cartuchos de máxima capacidad disponibles, consumibles de larga duración de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 euros y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 euros y 800 euros en noviembre de 2015, sin incluir los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los precios reales pueden variar. Más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims> y <http://www.hp.com/go/learnabouthsupplies>. ³ La declaración de energía se basa en las comparaciones de los datos presentados en energystar.gov para la mayoría de las impresoras profesionales a color de su categoría con precios comprendidos entre 300 y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 800 euros en noviembre de 2015, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Los resultados reales pueden variar. Más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>. ⁴ Menos mantenimiento programado basado en 150 000 páginas impresas y comparaciones publicadas de la mayoría de las impresoras láser a color con precios comprendidos entre 300 y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 800 euros en noviembre de 2015; según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Para obtener más información, visite <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>. ⁵ Comparación basada en las especificaciones publicadas por los fabricantes sobre la primera página impresa en el modo listo y de suspensión de todas las impresoras profesionales a color con precios comprendidos entre 300 y 600 euros, e impresoras multifunción con precios comprendidos entre 400 y 800 euros en noviembre de 2015, sin incluir otros productos HP PageWide, y los productos con una cuota de mercado del 1 % o inferior, según los datos de cuota de mercado publicados por IDC en el Q3 de 2015. Valores sujetos a la configuración del dispositivo. Los resultados reales pueden variar. Más información en <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>. ⁶ Requiere que la impresora tenga conexión a Internet. Los servicios pueden requerir un registro. La disponibilidad de la aplicación varía según el país, el idioma y los acuerdos. Para obtener más información, consulte <http://www.hpconnected.com>. ⁷ El dispositivo móvil se debe conectar directamente a la señal de una impresora o impresora multifunción compatible con Wi-Fi Direct® antes de imprimir. En función del dispositivo móvil, es posible que se necesite una aplicación o controlador. Wi-Fi Direct es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®. Más información en <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. ⁸ Necesita un dispositivo móvil compatible y habilitado para impresión NFC. Para obtener una lista de los dispositivos móviles habilitados para impresión NFC, consulte <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.



<http://www.hp.com/es>

El producto puede diferir de las imágenes que se muestran. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Las garantías de los productos y servicios de HP son las indicadas en las declaraciones expresas de garantía que se incluyen con los mismos. Nada de lo aquí indicado debe interpretarse como una garantía adicional. HP no se responsabiliza de errores u omisiones técnicos o editoriales que puedan existir en este documento.

4AA6-5023ESE

