

iQ500

SN658X03IE

**speedMatic myčka nádobí, 60 cm
plně vestavná myčka**

A++



- ✓ S varioSpeed Plus je mytí a sušení až o 66% kratší, při zachování zářivých výsledků.
- ✓ timeLight promítá na podlahu zbyvajíc čas nebo fázi mycího cyklu.
- ✓ Více volného prostoru při plnění myčky díky košům varioFlex se sklopnými trny a etažéry.
- ✓ Stačí stisknout tlačítko a automatický program efektivně řídí celý proces mytí nádobí.
- ✓ Velice úsporné mytí s třídou spotřeby energie A++.

Vybavení

Technické údaje

Spotřeba vody (l) : 9,5
konstrukce : vestavný
Výška bez pracovní desky (mm) : 815
rozměry niky (mm) : 815-875 x 600 x 550
Hloubka při otevřených dvířkách (mm) : 1150
výškově nastavitelné nožičky : Ano - pouze přední
Max. výškové nastavení nožiček (mm) : 60
výškově nastavitelný sokl : horizontální a vertikální
Hmotnost netto (kg) : 37,0
hmotnost brutto (kg) : 39,0
příkon (W) : 2400
jištění (A) : 10
napětí (V) : 220-240
frekvence (Hz) : 60; 50
Délka přívodního kabelu (cm) : 175
Typ zástrčky : Gardy zástrčka s uzemněním
Délka přívodní hadice (cm) : 165
Délka odpadní hadice (cm) : 190
EAN : 4242003782545
počet sad nádobí : 13
Energetická třída : A++
Vážená roční spotřeba energie (kWh/annum) NEW (2010/30/EC) : 262
Spotřeba energie (kWh) : 0,92
Režimu ponechání v zapnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,50
Příkon ve vypnutém stavu (W) - NEW (2010/30/EC) : 0,50
Vážená roční spotřeba vody (l/rok) NEW (2010/30/EC) : 2660
Třída účinnosti sušení : A
Srovnávací program : Eco
Délka srovnávacího programu (min) : 210
Hlučnost dB : 44
Způsob montáže : plně integrovatelný



4 242003 782545

iQ500

SN658X03IE

**speedMatic myčka nádobí, 60 cm
plně vestavná myčka**

Vybavení

Výkon a spotřeba

- náplň: 13 jídelních sad
- třída spotřeby energie: A++
- spotřeba energie v programu Eco 50: 262 kWh/rok na základě 280 standardních mycích cyklů (napojení na studenou vodu) a spotřebě v režimech s nízkou spotřebou energie. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu používání spotřebiče.
- spotřeba energie při programu Eco 50: 0.92 kWh
- spotřeba energie ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu: 0.5 W / 0.5 W
- Spotřeba vody v programu Eco 50: 2660 litrů/rok, na základě 280 standardních mycích cyklů. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu používání spotřebiče.
- spotřeba vody v programu Eco 50: 9.5 l
- třída účinnosti sušení: A; na stupnici od G (nejhorší účinnost) do A (nejlepší účinnost)
- Uvedené hodnoty se vztahují na „standardní program“ eco 50 °C. Tento program je vhodný pro mytí běžně znečištěného nádobí a jedná se o neúčinnější program z hlediska kombinované spotřeby vody a energie.
- doba trvání programu Eco 50: 210 min
- trvání režimu ponechání v zapnutém stavu: 0 min
- hlučnost: 44 dB(A) re 1 pW
- spotřeba energie při připojení na teplou vodu (program Eco 50 °C): 0.7 kWh
- spotřeba vody v programu auto 45-65 °C: 7 l, v závislosti na stupni zašpinění nádobí

Programy a speciální funkce

- počet programů 8: intenzivní 70 °C, auto 45-65 °C, Eco 50 °C, tichý program 50 °C, sklo 40 °C, hodinový 65 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- počet speciálních funkcí 4: intensivePlus, varioSpeed, hygienaPlus, extra sušení
- program péče o myčku
- 5 mycích teplot

Technologie oplachování a sušení

- speedMatic hydraulický systém
- dávkovací asistent
- iQDrive
- aquaSenzor, senzor naplnění
- auto 3in1
- výměník tepla
- technika střídavého mytí
- regenerační elektronika
- 5. ostřikovací rovina pro samočištění plochého sítka
- materiál vnitřní vany: nerez

Ukazatele stavu a obsluhy

- Piezo - touchControl ovládání (černé)
- ovládání shora
- ukazatel zbytkového času v minutách
- akustický signál ukončení programu
- timeLight
- barva ukazatele: modro/bílá
- časová předvolba 1-24 hod
- elektronický ukazatel nedostatku soli
- elektronický ukazatel nedostatku leštidla

Komfort

- systém košů VarioFlex
- stříbrné XXL mycí koše
- výškově nastavitelný horní koš pomocí 3-násobného rackMaticu
- sklopné přihrádky v horním koši (2x)
- sklopné přihrádky na talíře v dolním koši (4x)
- etažér na příbory v horním koši
- koš na příbory v dolním koši
-

Bezpečnost

- aquaStop se zárukou
- mechanická dětská pojistka proti otevření dvířek
- servo-zámek
- systém ochrany skla
- zpředu nastavitelné nožičky
- vč. ochranného plechu pro podstavbu (ochrana před párou)

Rozměry

- rozměry spotřebiče (V x Š x H): 81.5 x 59.8 x 55 cm

**speedMatic myčka nádobí, 60 cm
plně vestavná myčka**

rozměry v mm