



PHILIPS
myGarden
Postament-/
postvalgusti
Cockatoo
roostevaba teras
LED



16492/47/P0



Nautige kaunist valgustatud aeda

Roostevabast terasest Philips Cockatoo LED-postamentvalgusti lisab teie aiale või eesöuele stiili ja jõulisust. Selle moodne ümmargune disain heidab allasuunas ohtralt sooja valget LED-valgust, et valgustada sissesõiduteed, teeradu või avatud alasid.

Säästlikud valgustuslahendused

- Energiasääst
- Kvaliteetne LED-tuli

Mõeldud väljas kasutamiseks

- Kvaliteetne roostevaba teras ja tipptasemel sünteetilised materjalid

Täiuslik valgusti õue

- Philips pakub LED-moodulile ja draiverile 5-aastast garantiid

PHILIPS

Eriomadused

- Kerge paigaldada
- Ilmastikukindel
- Pikk tööiga – kuni 25 aastat

Esiletõstetud tooted

Energiasääst



See Philipsi valgusti on tavaliste valgusallikatega võrreldes energiasäästlikum, võimaldades teil säästa nii elektrile kuluvat raha kui ka loodust.

Kvaliteetne LED-tuli

Selle Philipsi lambiga kaasasoleva LED-lambi näol on tegemist Philipsi ainulaadse lahendusega. Ilma viivitusega süttimine tagab optimaalse valgusvoo ning tõstab esile teie kodu erksad värvid.

Kvaliteetne materjal

See Philipsi valgusti on loodud spetsiaalselt õueruumide jaoks, olles tugev ja kauakestev ning valgustades teie aeda ööst öösse. See on valmistatud kvaliteetsest survevalumiiniumist ja tipptasemel sünteetilisest materjalidest.

5-aastane garantii LED-süsteemile



Lisaks selle lambi standardsele 2-aastasele garantiile pakub Philips LED-süsteemile (lambis olev LED-moodul ja draiver) 5-aastast garantiid.

Kerge paigaldada



Valgusti paigaldamine võib olla keeruline, kuid selle Philipsi välisvalgustiga võite olla kindel, et paigaldamise lihtsustamisele on pööratud palju tähelepanu. Selle tootega on kaasas paigaldamiseks kasutatav mutrivõti.

Ilmastikukindel



See Philipsi välisvalgusti on spetsiaalselt loodud kasutamiseks niisketes väliskeskkondades ja on veekindluse tagamiseks läbinud põhjalikud katsetused. IP-taset kirjeldavad kaks näitajat: esimene neist viitab kaitstusele tolmu eest, teine vee eest. Sellel valgustil on tase IP44, mis tähendab seda, et see on kaitstud veepritsmete eest, ning sellest tulenevalt on see levinuim ja ideaalseim üldvalgustuseks välitingimustes.

Pikk tööiga



Valgusallikas, millele võite kindel olla. Selles Philipsi LED-valgustiga komplektis olevad LED-lambid kestavad kuni 25 000 tundi (mis võrdub 25 aastaga, kui kasutusaeg päevas on keskmiselt kolm tundi ning sisse- ja väljalülitamistsükleid vähemalt 13 000). Hea on mõelda, et täiuslikult valgustatud kodus pole vaja muretseda valgusti hoolduse ega lambipirni vahetamise pärast.

Spetsifikatsioon

Disain ja viimistlus

- Värvus: roostevaba teras
- Materjal: roostevaba teras, sünteetiline

Kaasas lisafunktsioon/-tarvik.

- 5-aastane garantii LED-moodulile: Jah
- Täielikult ilmastikukindel: Jah
- Integreeritud LED: Jah

Aiapiirkond

- Aiapiirkond: Tagaaed, Esiaed

Mitmesugust

- Välja töötatud spetsiaalselt tootele: Aed ja terrass
- Stiliseerige: Kaasaegne
- Tüüp: Postament-/postvalgusti
- EyeComfort: Ei

Toote mõõtmed ja kaal

- Kõrgus: 41,5 cm
- Pikkus: 15 cm
- Kaal pakendita: 0,740 kg
- Laius: 19,2 cm

Hooldus

- Garantii: 5 aastat

Tehnilised andmed

- Tööaeg kuni: 25 000 tund(i)
- Valgusallikas, mille valgusvoog võrdub tavalambiga võimsusega: 58 W
- Valgusti koguvalgusvoog luumenites: 800 lm
- Valgusallika tehnoloogia: LED, 230 V
- Valguse värv: soe valge
- Toiteallikas: Vahemik 220 V – 240 V, 50 Hz
- Hämardatav valgusti: Ei
- LED: Jah
- Sisseehitatud LED: Jah
- Energiaklassiga valgusallikas: Sisseehitatud LED
- Valgusallikate arv: 1
- Komplekti kuulub elektrilamp: 8 W
- IP-kood: IP44, suuremate kui 1 mm objektide vastane kaitse, pritsmevastane kaitse
- Kaitseklass: I – maandatud

Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718696158968
- Kaal pakendita: 0,740 kg
- Brutokaal: 0,945 kg
- Kõrgus: 436,000 mm
- Pikkus: 161,000 mm
- Laius: 161,000 mm
- SAP EAN/UPC – tükk: 8718696158968
- Materjali number (12NC): 915005379201
- EAN/UPC – karp: 8718696228081
- Kõrgus: 43,6 cm
- SAP kogukaal EAN (tükk): 0,945 kg
- Kaal: 0,945 kg
- Netokaal: 0,740 kg
- SAP kõrgus (tükk): 436,000 mm
- SAP pikkus (tükk): 161,000 mm
- SAP laius (tükk): 161,000 mm
- Laius: 16,1 cm
- Pikkus: 16,1 cm



Väljalaske kuupäev:
2020-05-26
Version: 0.587

© 2020 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

www.lighting.philips.com