

Constamment Efficace

grâce à la nouvelle série laser couleur professionnelle de Brother





Imprimantes



HL-L8260CDW

Imprimante facile à utiliser
 Imprime jusqu'à 31 pages par minute
 Bac papier standard 300 feuilles
 Capacité papier max. 1.050 feuilles
 Impression via USB, LAN & Wi-Fi
 Ecran LCD
 Toners 6.500 p. mono & 4.000 couleur

HL-L8360CDW

Imprimante facile à utiliser
 Imprime jusqu'à 31 pages par minute
 Bac papier standard 300 feuilles
 Capacité papier max. 2.380 feuilles
 Impression via USB, LAN & Wi-Fi
 Ecran tactile couleur de 6,8 cm
 Toners 9.000 p. mono & 6.500 couleur
 NFC pour impression mobile & sécurisée

HL-L9310CDW

Imprimante pour usage professionnel
 Imprime jusqu'à 31 pages par minute
 Bac papier standard 300 feuilles
 Capacité papier max. 2.380 feuilles
 Impression via USB, LAN & Wi-Fi
 Ecran tactile couleur de 6,8 cm
 Toners 9.000 p. mono & 9.000 couleur
 NFC pour impression mobile & sécurisée

HL-L9310CDWT

Spécifications HL-L9310CDW +
 Bac papier standard 800 feuilles

HL-L9310CDWTT

Spécifications HL-L9310CDW +
 Bac papier standard 1.300 feuilles

Performance d'impression incroyable en couleur pour les bureaux exigeants

La nouvelle série d'imprimantes et multifonctions laser couleur a été conçue pour les utilisateurs ayant des volumes d'impression élevés. Vous pouvez compter sur nos appareils robustes qui impriment, copient et numérisent à haute vitesse. Grâce aux toners de haute, très haute et ultra haute capacité, vous pourrez faire des économies sur vos coûts d'impression. Ajoutez à cela des fonctions de sécurité avancées, des options intelligentes pour le travail mobile et beaucoup de flexibilité avec des bacs à papier supplémentaires et vous avez le partenaire idéal pour le bureau.

Multifonctions



DCP-L8410CDW

Imprimer, copier & scanner
Imprime jusqu'à 31 pages par minute
Scanne jusqu'à 28 pages par minute
Bac papier standard 300 feuilles
Capacité papier max. 1.050 feuilles
Impression via USB, LAN & Wi-Fi
Ecran tactile couleur de 9,3 cm
Toners 6.500 p. mono & 4.000 couleur
ADF 50 feuilles



MFC-L8900CDW

Imprimer, copier, scanner & faxer
Imprime jusqu'à 31 pages par minute
Scanne jusqu'à 28 pages par minute
Bac papier standard 300 feuilles
Capacité papier max. 2.380 feuilles
Impression via USB, LAN & Wi-Fi
Ecran tactile couleur de 12,6 cm
Toners 9.000 p. mono & 6.500 couleur
ADF 70 feuilles recto-verso
NFC pour impression mobile & sécurisée



MFC-L9570CDW

Imprimer, copier, scanner & faxer
Imprime jusqu'à 31 pages par minute
Scanne jusqu'à 50 pages par minute
Bac papier standard 300 feuilles
Capacité papier max. 2.380 feuilles
Impression via USB, LAN & Wi-Fi
Ecran tactile couleur de 17,6 cm
Toners 9.000 p. mono & 9.000 couleur
ADF 80 feuilles recto-verso
NFC pour impression mobile & sécurisée

MFC-L8690CDW

Spécifications DCP-L8410CDW +
Imprimer, copier, scanner & faxer
ADF 50 feuilles recto-verso

MFC-L9570CDWT

Spécifications MFC-L9570CDW +
Bac papier standard 800 feuilles

HL-L8260CDW

HL-L8360CDW

HL-L9310CDW

HL-L9310CDWT

HL-L9310CDWTT

Imprimantes

| | HL-L8260CDW | HL-L8360CDW | HL-L9310CDW | HL-L9310CDWT | HL-L9310CDWTT | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Ecran | | | | | | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Ecran LCD de 2 lignes |
| | <input type="radio"/> | Ecran tactile couleur de 6,8 cm |
| Imprimer | | | | | | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Vitesse d'impression jusqu'à 31 pages (recto) et 14 pages (recto-verso) par minute en monochrome et en couleur |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Impression recto-verso automatique |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Résolution jusqu'à 2.400 x 600 dpi |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | PCL6, BR-Script3 (Postscript®3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| Connectivité | | | | | | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | USB & USB host |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Sans fil IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi Direct™ |
| | <input type="radio"/> | NFC pour une authentification sécurisée et une impression mobile |
| Mobilité | | | | | | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | iPrint&Scan, Brother Print Service plugin pour Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria |
| Gestion du papier | | | | | | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bac papier standard - 250 feuilles |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bac papier universel - 50 feuilles |
| | | | <input type="radio"/> | | | Bac papier supplémentaire standard - 500 feuilles |
| | | | | <input type="radio"/> | | Bacs papier supplémentaires standards - 2x 500 feuilles |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | Bac de sortie - 150 feuilles (face imprimée vers le bas), 1 feuille (face imprimée vers le haut) |
| Consommables¹ | | | | | | |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | TN-421 - Capacité standard - 3.000 BK & 1.800 CMY |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | | TN-423 - Haute capacité - 6.500 BK & 4.000 CMY |
| | <input type="radio"/> | | | | | TN-426 - Super haute capacité - 9.000 BK & 6.500 CMY |
| | | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | TN-910 - Ultra haute capacité - 9.000 BK & 9.000 CMY |
| <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | DR-421CL - Tambour, BU-330CL Courroie, WT-320CL Collecteur de toner usagé |
| Accessoires | | | | | | |
| 3x | 3x | 3x | 1x | | | LT-330CL - Bac papier 250 feuilles |
| | 2x | 2x | 1x | | | LT-340CL - Bac papier 500 feuilles |
| | 1x | 1x | | | | TT-4000 - Module papier 4x 520 feuilles |
| | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | | | | TC-4000 - Connecteur pour module papier |
| | <input type="radio"/> | CH-1000 - Support lecteur de carte |

¹ Nécessité du logiciel Brother.

² Nécessite un téléchargement optionnel pour certains modèles.

³ Nécessite une connexion Internet.

⁴ Rendement déclaré conformément à la norme ISO/IEC 19798.



DCP-L8410CDW
MFC-L8690CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW
MFC-L9570CDWT

Multifonctions

| 9,3 | 9,3 | 12,6 | 17,6 | 17,6 | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Ecran |
| | | | | | Ecran tactile couleur (en cm) |
| | | | | | Imprimer |
| <input type="checkbox"/> | Vitesse d'impression jusqu'à 31 pages (recto) et 14 pages (recto-verso) par minute en monochrome et en couleur |
| <input type="checkbox"/> | Impression recto-verso automatique |
| <input type="checkbox"/> | Résolution jusqu'à 2.400 x 600 dpi |
| <input type="checkbox"/> | PCL6, BR-Script3 (Postscript [®] 3™ Language Emulation), PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
| | | | | | Scanner |
| 28 | 28 | 28 | 50 | 50 | Vitesse de numérisation (pages par minute en monochrome et en couleur) |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Scan recto-verso automatique |
| <input type="checkbox"/> | Résolution jusqu'à 1.200 x 2.400 dpi (scanner à plat), 1.200 x 600 dpi (ADF), 19.200 x 19.200 dpi (interpolé) |
| <input type="checkbox"/> | Vers USB, fichier ¹ , (server ²) e-mail, image, OCR, réseau (Windows [®]), (S)FTP, SharePoint [®] |
| <input type="checkbox"/> | Vers Brother Apps & Cloud services ³ Box, Dropbox, Evernote™, Facebook, Flickr, Google Drive™, OneDrive & OneNote |
| | | | | | Copier |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Copie recto-verso automatique |
| <input type="checkbox"/> | Résolution jusqu'à 1.200 x 600 dpi |
| | | | | | Faxer |
| | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 33,6 kbps Super G3 - Faxer des documents via Internet ² |
| | | | | | Connectivité |
| <input type="checkbox"/> | USB & USB host |
| <input type="checkbox"/> | Gigabit Wired Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| <input type="checkbox"/> | Sans fil IEEE 802.11b/g/n & Wi-Fi Direct™ |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | NFC pour une authentification sécurisée et une impression mobile |
| | | | | | Mobilité |
| <input type="checkbox"/> | iPrint&Scan, Brother Print Service plugin pour Android, AirPrint, Google Cloud Print 2.0 & Mopria |
| | | | | | Gestion du papier |
| <input type="checkbox"/> | Bac papier standard - 250 feuilles |
| <input type="checkbox"/> | Bac papier universel - 50 feuilles |
| | | | | <input type="checkbox"/> | Bac papier supplémentaire standard - 500 feuilles |
| <input type="checkbox"/> | Bac de sortie - 150 feuilles (face imprimée vers le bas), 1 feuille (face imprimée vers le haut) |
| 50 | 50 r/v | 70 r/v | 80 r/v | 80 r/v | Chargeur automatique de documents (ADF) |
| | | | | | Consommables⁴ |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | TN-421 - Capacité standard - 3.000 BK & 1.800 CMY |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | TN-423 - Haute capacité - 6.500 BK & 4.000 CMY |
| | | <input type="checkbox"/> | | | TN-426 - Super haute capacité - 9.000 BK & 6.500 CMY |
| | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | TN-910 - Ultra haute capacité - 9.000 BK & 9.000 CMY |
| <input type="checkbox"/> | DR-421CL - Tambour, BU-330CL Courroie, WT-320CL Collecteur de toner usagé |
| | | | | | Accessoires |
| 3x | 3x | 3x | 3x | 1x | LT-330CL - Bac papier 250 feuilles |
| | | 2x | 2x | 1x | LT-340CL - Bac papier 500 feuilles |
| | | 1x | 1x | | TT-4000 - Module papier 4x 520 feuilles |
| | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | TC-4000 - Connecteur pour module papier |
| <input type="checkbox"/> | CH-1000 - Support lecteur de carte |

Solutions d'impression flexibles

Nos imprimantes laser couleur sont compatibles avec toutes les solutions Brother PrintSmart. Grâce à nos simples solutions d'entreprise simples, chaque organisation peut gérer efficacement son parc d'imprimantes, sécuriser des informations confidentielles et profiter d'une liberté mobile totale.

Impression insouciante avec Managed Print Services



MPS permet aux entreprises d'améliorer leur productivité et d'optimiser leur budget très facilement. Vous pouvez acheter ou louer votre machine et payer les consommables par page. Ainsi vous pouvez intelligemment et avec une tranquillité d'esprit totale, réduire vos coûts d'impressions.



Pas de commandes manuelles de toners



Pas d'attente pour les réparations



Pas de soucis pour vos dépenses

Gestion d'impression avec PrintSmart CostControl

PrintSmart Cost Control donne un suivi complet de l'usage et du paramétrage d'impression de l'imprimante dans votre organisation. L'interface d'utilisateur aisé et la fonction de rapportage contribuent à avoir plus de contrôle sur vos dépenses d'impression, coûts réduits et une productivité optimale.

CostControl 
Powered by b-guard

Impression sécurisée avec PrintSmart SecurePro

PrintSmart Secure Pro combine tous les avantages du PrintSmart Cost Control avec l'ajout des fonctions extra de sécurité dont « pull printing ». L'impression mobile et les fonctions de scanings améliorées donnent une plus-value à toute PME.

SecurePro 
Powered by b-guard

Contactez votre revendeur ou visitez notre site web
www.brother.be

brother
at your side

Brother International Belgium NV/SA

Brother se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Brother est une marque enregistrée déposée de Brother Industries Ltd. Les noms des produits cités sont des marques déposées ou enregistrées de leurs sociétés respectives.

Éditeur responsable: Brother International Belgique sa
www.brother.be / info@brother.be / Industrialaan 32 - 1702 Groot-Bijgaarden