



HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z

Det bedste inden for ydeevne og sikkerhed

Denne HP Color LaserJet MFP med JetIntelligence kombinerer exceptionel ydeevne og energieffektivitet med dokumenter i professionel kvalitet, når du har brug for dem – samtidig beskyttes dit netværk med branchens dybeste sikkerhed.¹



Quality laser printing



Low energy

Verdens sikreste udskrivning¹

- Med HP Sure Start kontrollerer alle printere regelmæssigt driftskoden og reparerer sig selv efter forsøg på hacking.
- Registrering af indtrængen under drift finder og stopper angreb løbende og genstarter så automatisk.
- Med HP Web Jetadmin kan du centralisere administrationen af printermiljøet – og forøge driftseffektiviteten.²
- Giv arbejdsgrupperne, hvad de har brug for, så de kan arbejde effektivt. Du kan nemt udvikle, installere og tilføje 180 HP- og tredjepartsløsninger.

Hurtig udskrivning kombineret med energieffektivitet

- Scanning er nu hurtigere end nogensinde før; Dupleksscanning med en hastighed på op til 167 billeder pr. minut. Scan til SharePoint og mere.³
- Printeren starter hurtigt og udskriver den første side hurtigere – på kun 12,6 sekunder.⁴
- Denne multifunktionsprinter bruger usædvanlig lidt energi – takket være sit innovative design og toner teknologien.⁵
- Blandt mulighederne for papirhåndtering er der et stativ med hjul og 550-arks føder til papirstørrelserne 10,16 x 15,24 cm (4 x 6") til legal.

Større. Sideantal, ydeevne og beskyttelse.⁶

- ColorSphere3-tonerformulering kombineret med en automatisk papirsensor giver førende udskriftskvalitet
- Med de originale HP-tonerpatroner med JetIntelligence får du 39 % flere sider pr. patron end med de tidligere versioner.⁶
- Hjælper med at sikre den originale HP-kvalitet, som du har betalt for, ved hjælp af teknologi, der kontrollerer ægtheden af patronerne og forhindrer svindel.
- Brug mindre tid på at udskifte patroner og mere tid på at drive forretning. Vælg tonerpatroner med høj kapacitet.⁷


Giv arbejdsgrupperne den hastighed, de har brug for

- Du kan hjælpe arbejdsgrupper til nemt at få alle sider med, og der registreres potentielle fejl eller manglende sider – hver gang.
- Indtast data hurtigere og mere præcist ved hjælp af tastaturet, der kan trækkes ud.
- Hjælper med at sikre, at alle scannede dokumenter vender den rigtige vej, er beskåret rigtigt og er gråtoneoptimerede.
- Læg op til 150 ark i den automatiske dokumentføder, og scan hurtigt – uden overvågning.

Produktpræsentation

HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z vist

1. Hardwareintegrationslomme;
2. Lettilgængelig USB-port
3. 1.000-arks hæftemaskine/stabler med 3-arks udbakke med jobforskydning
4. Indbygget automatisk mulighed for tosidet udskrivning
5. HP High-Performance Secure-harddisk
6. 550-arks bakke 2
7. 1x550-sheet/2.000-sheet HCI-føder og stativ
8. Automatisk dokumentføder til 150 ark med enkelt gennemløb, tosidet scanning og HP EveryPage
9. Ikonbaseret farveberøringsskærm på 20,3 cm
10. Tastatur, der kan trækkes ud
11. 100-arks universalsbakke 1
12. Adgang til udskrifststi via nederste højre dør
13. Frontdæksel, som giver adgang til tonerpatronerne
14. Wi-Fi Direct-udskrivning og Bluetooth Low Energy
15. Plads til kablesikkerhedslås
16. Faxport
17. Indbygget Gigabit Ethernet
18. Hi-Speed-USB 2.0-printerport
19. USB-port til tilslutning af eksterne USB-enheder



Tilbehør, forbrugsvarer og support

Forbrugsvarer	CF450A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, sort (12.500 sider)
	CF451A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, cyan (10.500 sider)
	CF452A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, gul (10.500 sider)
	CF453A Original HP 655A LaserJet-tonerpatron, magenta (10.500 sider)
	CF470X Original HP 657X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, sort (28.000 sider)
	CF471X Original HP 657X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, cyan (23.000 sider)
	CF472X Original HP 657X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, gul (23.000 sider)
	CF473X Original HP 657X LaserJet-tonerpatron med høj kapacitet, magenta (23.000 sider)
	P1B92A HP LaserJet 220V-vedligeholdelseskit (Op til 150.000 sider for HP Color LaserJet Enterprise M65X- og M68X-serien, HP Color LaserJet Managed E650XX- og E675XX-serien; Op til 225.000 sider for HP Color LaserJet Managed E651XX- og E676XX-serien)
	P1B93A HP LaserJet Image Transfer Belt Kit (Op til 150.000 sider)
	P1B94A HP LaserJet Toner Collection Unit (Op til 100.000 sider)
Tilbehør	P1B09A HP Color LaserJet-mediebakke til 550 ark
	P1B10A HP Color LaserJet-papirbakke med stativ og plads til 550 ark
	P1B11A HP Color LaserJet-arkføder med stativ til 3x550
	P1B12A HP Color LaserJet HCI-føder med stativ til 1 x 550/2000-Sheet
	J8J96A HP hæftekassette refill
	CC487A HP LaserJet MFP analogt faxtilbehør 500
	F5S62A HP Trusted Platform Module-tilbehør
	B5L28A Indvendige HP USB-porte
	B5L29A HP High-Performance Secure-harddisk
	E5K48A HP 1 GB x32 (800 MHz) DDR3 SODIMM med 144 ben
	B5L31A HP FIH (Foreign Interface Harness)
	A7W13A HP LaserJet tastaturovertrækket - dansk/fransk-Schweiz /tysk-Schweiz
	A7W14A HP LaserJet-tastatur med svensk tastaturlag
	J8030A HP 3000w-tilbehør til nærfeltskommunikation (NFC)/Direkte Trådløs
	J8031A HP Jetdirect 2900nw-printerserver
	J8J95A HP 300 ADF-valseudskiftningssæt
Service og support	U9NP3E HP's 3-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise MFP M68x
	U9NP4E HP's 4-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise MFPP M68x
	U9NP5E HP's 5-års hardwaresupport næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise MFP M68x
	U9NX1PE HP's 1-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise MFP M68x
	U9NX2PE HP's 2-års hardwaresupport efter garantiudløb næste hverdag med tilbageholdelse af defekte medier til Colour LaserJet Enterprise MFPM68x

Tekniske specifikationer

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z
Produktnummer	J8A17A
Funktioner	Print, kopiering, scanning, fax
Kontrolpanel	Berørings-skærm på 20,3 cm (8,0") med farvegrafik (CDG); Skærm, som kan roteres (justerbar vinkel); Oplyst startknap (gør det nemt at vende tilbage til startmenuen); Tastatur, der kan trækkes ud
Udskriv	
Udskrivningsteknologi	Laser
Udskrivningshastighed ¹	Sort (A4, almindelig): Op til 56 sider/min; Farve (A4, almindelig): Op til 56 sider/min; Sort (A4, dupleks): Op til 56 sider/min; Farve (A4, dupleks): Op til 56 sider/min;
Udskrivning af første side ²	Sort (A4, klar): På kun 5,8 sekunder; Farve (A4, klar): På kun 5,8 sekunder; Sort (A4, dvale): På kun 12,6 sekunder; Farve (A4, dvale): På kun 12,6 sekunder;
Udskriftsopløsning	Sort (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Farve (bedst): Op til 1200 x 1200 dpi; Teknologi: HP ImageREt 3600; 600 x 600 dpi; HP ProRes 1200 (1200 x 1200 dpi); Pantone®-kalibreret;
Normeret forbrug pr. måned	Op til 120.000 sider A4; Anbefalet antal sider pr. måned: 2.000 til 17.000
Printerens avancerede softwarefunktioner	Vis udskrift, dupleksudskrivning, udskriv flere sider pr. ark (2, 4, 6, 9, 16), sortering, vandmærker, lagring af udskriftsopgaver, lettilgængelig USB
Standardprintersprog	HP PCL 6, HP PCL 5c; HP Postscript Level 3-emulering, integreret udskrivning af PDF-filer (v1.7), URF (AirPrint)
Skrifttyper og skriftsnit	105 interne TrueType-skrifttyper, der er skalerbare i HP PCL, 92 interne, skalerbare skrifttyper i HP Postscript 3-emulering (Euro-symbol indbygget); 1 intern Unicode-skrifttype (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-skrifttyper (Calibri, Cambria); Der fås flere skrifttypeløsninger via flash-hukommelseskort fra tredjeparter; HP LaserJet-skrifttyper og IPDS-emulering findes på http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Udskriftsområde	Udskriftsmarginer Top: 4,3 mm, Bund: 4,3 mm, Venstre: 4,3 mm, Højre: 4,3 mm; Maksimalt udskriftsområde : 207,4 x 347,1 mm
Dupleksudskrivning	Automatisk (standard)
Kopier	
Kopieringshastighed ³	Sort (A4): Op til 56 kopier/min.; Farve (A4): Op til 56 kopier/min.
Specifikationer for kopimaskine	Tosidet kopiering, skalerbarhed, billedjusteringer (mørkhed, kontrast, baggrundsoprydning, skarphed), N-up-, N- eller Z-sortering, indholdsretning, sortering, brochure, opgaveopbygning, kant til kant, opgavelagring, id-kopiering, bogkopiering, A til B-kopiering (forskellige mediestørrelser); Maksimalt antal kopier: Op til 9.999 kopier; Kopieringsopløsning: Op til 600 x 600 dpi;
Scan	
Scanningshastighed ⁴	Almindelig (A4): Op til 83 sider/min. (sort/hvid) og op til 83 sider/min. (farve); Dupleks (A4): Op til 167 sider/min. (sort/hvid), op til 167 sider/min. (farver)
Scanningsfilformat ⁵	Digital afsendelse: PDF, Hi-Compression-PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Scan til USB med nem adgang: PDF, JPEG, TIFF MTIFF, XPS, PDF/A, tekst (OCR), Unicode-tekst (OCR), RTF (OCR), søgbar PDF (OCR), søgbar PDF/A (OCR), HTML (OCR), CSV (OCR); Udskriv fra USB med nem adgang: PDF, PS, filer klar til udskrivning (.prn, .pcl, .cht)
Scannerspecifikationer	Scannertype Flatbed, automatisk dokumentføder; Scanningsteknologi: CCD (Charge Coupled Device); Start af scanning: Funktioner på frontpanelet: Kopiering, E-mail; Fax; Gem i netværksmappe; Gem på USB; Gem i enhedens hukommelse; Gem på SharePoint; Open Extensibility Platform-programmer (OXP) HP Scan eller brugerprogram via TWIN; Twin-version: Version 2.1; Dupleks ADF-scanning: Ja; Maksimal scanningsformat (flatbed, ADF): 216 x 356 mm; Optisk scanningsopløsning: Op til 600 dpi
Avancerede scannerfunktioner	Optimering af tekst/billede; Billedjusteringer; Opgaveopbygning; Indstilling for udskriftskvalitet; Scanningsopløsning fra 75 til 600 dpi kan vælges; Automatisk registrering af farve; Kantsletning; Jobmeddelelse; Sletning af tomme sider; HP Quick Sets; HP EveryPage; Automatisk retning; Integreret optisk tegngenkendelse (OCR); Automatisk beskæring til side; Automatisk farveindstilling
Anbefalet antal scanninger pr. måned	26.750 til 44.500
Område, der kan scannes	Minimumstørrelse på medie (flatbed): Ingen minimumstørrelse Maksimumstørrelse på medie (flatbed): 216 x 356 mm ;Minimumstørrelse på medie (ADF): 68 x 147 mm Maksimumstørrelse på medie (ADF): 215,9 x 863,6 mm
Bitdybde/gråtoneniveauer	24 bit / 256
Digital forsendelse	Standard: Scan til e-mail; Scan til SharePoint; Gem i netværksmappe; Gem på USB-drev; Send til SharePoint; Send til FTP; Send til LAN-fax; Send til internetfax; Lokal adressebog; SMTP via SSL; Fjernelse af tomme sider; Kantsletning; Automatisk farveregistrering; Automatisk beskæring til indhold; Kompakt PDF-format; Automatisk farveskala; Automatisk retning; Registrering af flere ark; Automatisk udretning; Automatisk beskæring til side; OCR; Ekstraudstyr: Valgfrit via HP Digital Sending Software (HP DSS); Send til mappe; Send til arbejdsgang; Send til printer; Godkendelse; Digital fax (send til LAN, Internet); OCR; Lokalt adressekartotek
Fax	
Fax	Ja, 33,6 kbps
Faxspecifikationer	Fax-hukommelse: Op til 500 sider; Fax-opløsning: Standard: 203 x 98 dpi; Fin: 203 x 196 dpi; Superfin: 203 x 392 eller 300 x 300 dpi; Hurtigopkald: Op til 1.000 numre (hver med 210 destinationer)
Avancerede faxegenskaber	Gemte faxer;Faxarkivering;Størrelsestilpasning;Faxadressebog;LAN/internet-fax;Bekræftelse af faxnummer;Faxplan til feriedage
Processorhastighed	1,2 GHz
Tilslutning	
Standard	1 Hi-Speed Device USB 2.0; 2 USB-værtsporte (1 walk-up, 1 ekstern adgang); 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværk; 1 hardwareintegrationslomme; 1 fax; 1 Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 Bluetooth Low Energy
Ekstraudstyr	HP Jetdirect 2900nw-printerserver J8031A
Trådløs forbindelse	Ja, indbygget Wi-Fi Direct, Bluetooth Low Energy (BLE); Ekstratilbehør, aktiveres ved køb af HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A
Funktion til mobiludskrivning	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-certificeret; Direkte trådløs udskrivning; Bluetooth Low Energy; Google Cloud Print 2.0
Understøttede netværksprotokoller	Via indbygget netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6; Udskrivning: TCP-IP port 9100 Direct Mode, LPD (understøtter kun raw-kø), udskrivning via Web Services, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-udskrivning, Google Cloud Print; Netværksregistrering: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, manuelt, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2 /v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, administration af SSL-certifikater, Firewall, ACL, 802.1x
Netværksegenskaber	Ja, via den integrerede HP Jetdirect Ethernet-printerserver (standard), som understøtter 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE)-understøttelse på Fast Ethernet- og Gig-forbindelser; IPsec (standard); Trådløst 802.11a/b/g/n-netværk (standard).
Harddisk	Almindelig HP High-Performance Secure-harddisk med 500 GB minimalt (AES 256 hardwarekryptering eller større)
Hukommelse	Standard: 1,5 GB (printer) 1 GB (scanner) ;Maksimum: 4,5 GB
Mediehåndtering	
Antal papirbakker	Standard: 4 ;Maksimum: 4
Medietyper	Papir (almindeligt, let, bankpost, genbrugspapir, halvtøkt, kraftigt, halvtøkt blankt, kraftigt blankt, ekstra kraftigt blankt, karton, kort blankt) farvetransparenter, labels, brevpapir, kuverter, fortrykt, hullet, farvet, groft, uigennemskinnelig film, brugerdefineret
Medieformat	Brugerdefineret (mål): Bakke 1: 76 x 127 til 216 x 356 mm; Bakke 2, 3: 101,6 x 148 til 216 x 356 mm; Bakke 4: brugerdefinerede størrelser understøttes ikke af denne bakke Understøttet (mål): Bakke 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, postkort (enkelt og dobbelt JIS), konvolutter (DL, C5, B5, C6); Bakke 2, 3: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard; Bakke 4: A4 ADF: Oficio; executive; statement; 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); Postkort (JIS); DPostcard (JIS); 68 x 147 mm til 215,9 x 863,6 mm

Model	HP Color LaserJet Enterprise Flow MFP M682z
Produktnummer	J8A17A
Mediehåndtering	Standardinput: 100-arks universalbakke, to 550-arks papirbakker 2, 3; 2.000-arks bakke med høj kapacitet, 150-arks automatisk dokumentføder Standardoutput: 500-arks udbakke, 500-arks udbakke med hæftemaskine/stabler, tosidet udskrivning ADF: Standard, 150 ark
Gramvægt	Bakke 1: 60-220 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Bakke 2, 3: 60-163 g/m ² (almindeligt papir), 120-220 g/m ² (blankt papir); Bakke 4: 60 til 163 g/m ² (almindeligt papir);
Papirkapacitet	Bakke 1: Papir: 100 ark (75 g/m ² medie); Konvolutter: 10 Bakke 2: Almindeligt papir (75 g/m ²) ark: 550 (55 mm stakhøjde); Blanke ark (120 g/m ²): 250 (30 mm stakhøjde) Bakke 3: Almindeligt papir (75 g/m ²): 550 (55 mm stakhøjde) Blanke ark (120 g/m ²): 250 (30 mm stakhøjde); Stor papirkapacitet: Almindeligt papir (75g/m ²): 2.000 (200 mm stakhøjde) Maksimum: Op til 3.200 ark ADF: Standard, 150 ark
Udskriftsbakkens kapacitet	Standard: Op til 1.000 ark Kuverter: Op til 85 konvolutter Transparenter: Op til 200 ark Maksimum: Op til 1.000 ark
Kompatible operativsystemer	Android, Linux Boss (5.0), Linux Debian (7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6), Linux Fedora (22, 23, 24), Linux Mint (17, 17.1, 17.2, 17.3, 18), Linux Red Hat Enterprise (6.0, 7.0), Linux SUSE (13.2, 42.1), Linux Ubuntu (12.04, 14.04, 15.10, 16.04, 16.10), macOS 10.12 Sierra, OS X 10.10 Yosemite, OS X 10.11 El Capitan, UNIX, alle 32-/64-bit udgaver af Windows 10 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-/64-bit-udgaver af Windows 7, alle 32-/64-bit-udgaver af Windows 8/8.1 (undtagen RT OS til tablet-pc'er), alle 32-bit-udgaver af Windows Vista (Home Basic, Premium, Professional osv.), 32-bit-udgaver af Windows XP SP3 (XP Home, XP Pro osv.)
Kompatible netværksoperativsystemer	Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0, Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 og 3), Citrix på Windows Server 2003/2003 R2, Citrix på Windows Server 2008/2008 R2/2008 R2 SP1, Citrix på Windows Server 2012/2012 R2, Citrix Presentation Server 4.0/4.5, Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 og 3) til Windows Server 2008 Terminal Services, 32-/64-bit, Citrix XenApp 6.0/6.5 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenApp 7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), Citrix XenDesktop 5.6 (til Windows Server 2008 R2 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5 (til Windows Server 2008 R2 SP1 Terminal Services, 32-/64-bit), Citrix XenDesktop 7.0/7.5 (til Windows Server 2012 og 2012 R2 Terminal Services, 64-bit), NetWare 6.5/SP8 Novell Clients http://www.novell.com/iprint , Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 til Linux, Novell Servers http://www.novell.com/iprint , Windows Server 2003/2003 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2, 32-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008, 32-/64-bit (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008 R2, 64-bit (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2, 32-/64-bit (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2012/2012 R2, 64-bit Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services), Windows Server 2016, 64-bit Standard/Essential/Datacenter (+ Cluster og Terminal Services)
Mindste systemkrav	Windows: 2 GB ledig plads på harddisken; Læs mere om hardwarekravene til operativsystemet på http://www.microsoft.com Mac: 1,3 GB ledig plads på harddisken; Internet; Du kan se hardwarekravene til operativsystemet på http://www.apple.com for yderligere oplysninger
Medfølgende software	HP Connected, HP Device Experience (DXP), HP PCL 6-printerdriver, HP-softwareinstallationsprogram/-afinstallationsprogram, Mac OS-velkomstskaerm (sender brugerne videre til http://www.123.hp.com eller OS App, hvor de kan få printersoftware), onlinebrugervejledninger
Sikkerhedsstyring	Identitetsadministration: Kerberos-godkendelse; LDAP-godkendelse (Lightweight Directory Access Protocol); 1000 brugerpinkoder; Valgfrie løsninger til godkendelse fra HP og tredjepart (f.eks.; badge-læsere); Netværk: IPsec/firewall med certifikat; Pre-Shared Key og Kerberos-godkendelse; Understøtter WJA-10 IPsec-konfigurations-plugin; 802.1x-godkendelse (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; Certifikater; Adgangskontrolliste; Data: Lagerkryptering; Krypteret PDF og e-mail (bruger FIPS 140-validerede kryptografiske biblioteker fra Microsoft); Sikker sletning; SSL/TLS (HTTPS); Krypterede legitimationsoplysninger; Enhed: Stik til sikkerheds lås; Deaktivering af USB-port; Tilslutning af hardware til sikkerheds løsninger; Registrering af indtrængen med Red Ballon-sikkerhedsteknologi - konstant enheds overvågning for at forhindre angreb; SureStart Secure Boot - BIOS-integritetskontrol med selvreparerende funktion; Godkendelseslister - indlæser kun kendt, god kode (DLLs, exe-filer,...); Sikkerhedsstyring: Kompatibel med HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog-meddelelser, der er forarbejdede og tilgængelige i Arcsight og Splunk SIEMs
Printeradministration	HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin-software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit til HP Universal-printerdriver
Mål og vægt	
Printermål (B x D x H)	Minimum 657 x 657 x 1270 mm; Maksimum: 992 x 967 x 1529 mm
Pakkemål (B x D x H)	856 x 760 x 1684 mm
Printervægt ⁷	76,3 kg
Pakkevægt	96,4 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 15 til 30°C Luftfugtighed: 30 til 70 % relativ luftfugtighed
Lagerforhold	Temperatur: -20 til 40 °C Luftfugtighed: 10 til 90% relativ luftfugtighed
Lydforhold	Lydintensitet: 6,8 B(A) Lydtryk: 53 dB(A)
Strømforsyning ⁸	Krav: Indgangsspænding: 100 til 127 V nominelt (±10 %), 50 til 60 Hz nominelt (+/-3 Hz), 12 A; Indgangsspænding: 220 V til 240 V nominel, (+/-10 %) 50 til 60 Hz nominelle (+/- 3Hz), 6 A. Ikke dobbeltspænding. Strømforsyningen afhænger af produktnummer med identificeret med nummerkode.; Forbrug: 900 watt (udskrivning/kopiering), 47 watt (klar), 0,9 watt (dvale), 0,9 watt (automatisk tænd/sluk), 0,1 watt (slukket); Typisk elforbrug (TEC): Blue Angel: 2,68 kWh/uge; Energy Star 3.0: 0,779 kWh/uge; Strømforsyningstype: Indbygget 220-V strømforsyning;
Teknologi til energibesparelse	HP Auto-tænd/sluk-teknologi; Instant-on-teknologi; Instant-on-kopiering
Certificeringer ⁹	CISPR 22:2008 (internationalt) – klasse A, CISPR 32:2012 (internationalt) – klasse A, EN 55032:2012 (EU) – klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 301 489-3 V1.6.1, EMC-direktiv 2014/30/EU, andre EMC-godkendelser som krævet i de individuelle lande ENERGY STAR®; EPEAT® Silver; CECP Overholder Blue Angel ¹⁰ Ja, Blue Angel DE-UZ 205 – kun sikret ved brug af originale HP-forbrugsvarer Telegodkendelser: ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2; EN 300 328 V1.9.16; EN 300 330-2 V1.6.1; EN 301 893 V1.8.1; R&TTE 1999/5/EC; Andre sikkerhedsgodkendelser vedrørende telekommunikation i henhold til krav i de enkelte lande
Oprindelsesland	Fremstillet i Holland
Kassens indhold ¹¹	HP Color LaserJet Managed Flow MFP M682z-printer; Original HP LaserJet-tonerpatron (12.500 sider), sort; originale HP LaserJet-tonerpatroner, cyan, magenta og gul (10.500 sider pr. patron – tonerpatroner er installeret); Cd med software drivere og dokumentation; Dokumentation (vejledning til hardwareinstallation); Strømledning
Garanti	1-års garanti med support næste hverdag på stedet Garanti- og supportmulighederne varierer afhængigt af produkt, land og gældende lovkraft. På http://www.hp.com/support kan du læse mere om HP's prisbelønnede service og support i dit område.

Fodnoter

- ¹ Baseret på HP's gennemgang af offentliggjorte sikkerhedsfunktioner i konkurrenternes printere i samme klasse. Kun HP tilbyder en kombination af sikkerhedsfunktioner, der kan overvåge, registrere og automatisk stoppe et hackerangreb og derefter selvvalidere softwareintegriteten under genstart. Der findes en liste over printere på <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Flere oplysninger: hp.com/go/printersecurityclaims.
- ² HP Web Jetadmin er gratis og kan downloades på hp.com/go/webjetadmin.
- ³ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
- ⁴ Målt efter 15 minutter i dvale. Den præcise hastighed afhænger af systemkonfiguration, software, driver, dokumentets kompleksitet og tid i dvale.
- ⁵ Energikrav baseret på TEC-data, der anvendes på energystar.gov pr. januar 2017. Dataene er normaliseret for at bestemme energieffektiviteten for laserprintere i klassen med offentliggjorte hastigheder på 50 til 60 sider/min. Afhænger af enhedens indstillinger. De faktiske resultater kan variere.
- ⁶ Udsagnet om flere sider i forhold til tidligere patroner er baseret på sidekapaciteten med originale HP 653X LaserJet-tonerpatroner i farver med høj kapacitet sammenlignet med originale HP 657X-LaserJet-tonerpatroner i farver med høj kapacitet. Du kan finde flere oplysninger på hp.com/go/learnaboutsupplies.
- ⁷ Originale HP 657X LaserJet-tonerpatroner med høj kapacitet medfølger ikke; skal købes separat.
- ⁸ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Læs mere på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ¹⁰ En enhed, der opfylder kravene for FCC's klasse A, opfylder de mindre stringente krav til udledningsniveauer (højere udledning), som FCC tillader for produkter, der anvendes i virksomhedsmiljøer. En enhed i FCC's klasse A må ikke markedsføres til brug i beboelsesmiljøer, og en enhed i FCC's klasse A bør ikke købes til brug i beboelsesmiljøer pga. den øgede risiko for RF-interferens.

Ansvarsfraskrivelse vedr. tekniske specifikationer

- ¹ Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet.
- ² Målt ifølge ISO/IEC 17629. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfigurationen, softwaren, driveren og dokumentets kompleksitet.
- ³ Udskrivning af første kopi, når maskinen er klar, og simplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 29183, duplekskopieringshastighed målt med ISO/IEC 24735; omfatter ikke det første sæt testdokumenter. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Den nøjagtige hastighed varierer, afhængigt af systemkonfigurationen, softwaren og dokumentets kompleksitet.
- ⁴ Scanningshastigheder målt fra den automatiske dokumentføder. Den faktiske behandlingshastighed afhænger af scanningsopløsningen, netværksforholdene, computerens ydeevne og programmet.
- ⁵ Scanningssoftware medfølger ikke i pakken. HP Scan- og TWAIN-driver kan downloades på <http://hp.com/support>.
- ⁶ High-Performance Secure-harddisk (AES 256-hardwarekryptering eller bedre); Funktioner til sikker sletning (sikker sletning af midlertidige filer, sikker sletning af opgavedata, sikker sletning af ATA-disk).
- ⁷ Med printerpatroner.
- ⁸ Krav til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Slut aldrig enheden til en anden driftsspænding. Det kan ødelægge printeren og gøre garantien ugyldig. Værdier for strømforbrug er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- ⁹ Kravene til strømforsyningen er baseret på det land eller det område, hvor printeren sælges. Anvend ikke andre driftsspændinger. Det kan ødelægge printeren og medføre, at garantien bortfalder. Energy Star-værdien er typisk baseret på måling af en 115-V-enhed.
- ¹⁰ Baseret på BA TEC-metoden med følgende mulige undtagelser: Indstilling med 1 minuts dvaleforsinkelse eller mindre, Wi-Fi deaktiveret.
- ¹¹ Patroner medfølger; Kapacitet på 10.500 sider i farve (C/Y/M) og 12.500 sider i sort-hvid. Sideantallet er baseret på ISO/IEC 19798 og uafbrudt udskrivning. Det faktiske sideantal kan variere betragteligt, afhængigt af de udskrevne billeder og andre faktorer. Du kan få flere oplysninger på <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. Antallet af sider kan variere, afhængigt af udskrivnings- og brugsforholdene hos kunden.



www.blauer-engel.de/uz205



Windows 10



<http://www.hp.com/dk>

Produktet kan afvige fra de viste billeder. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Oplysningerne heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og tjenesteydelser findes i de udtrykkelige garantierklæringer, der følger med produkterne og tjenesteydelserne. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Udgivet i EMEA 4AA7-0264, April 2021

—

