

Barra Portacavi Orizzontale con Profilo Sfalsato di 5,1 cm a 75°, Barra di Supporto per la Gestione dei Cavi in Armadi Rack 19", Confezione da 10

ID prodotto: CMLB102



Queste barre di allacciamento si installano orizzontalmente sulla parte anteriore o posteriore del rack per fornire un punto di fissaggio sicuro per gestire i cavi; questi vanno fissati alle barre di allacciamento con fascette per cavi per ridurre la tensione su di essi e impedire di danneggiare le porte sull'apparecchiatura con montaggio a rack. Le barre di allacciamento presentano un distanziale di 5 cm per un comodo accesso ai cavi.

Le barre di allacciamento per cavi proteggono l'apparecchiatura poiché scaricano il peso dei cavi nel rack, il che riduce la tensione a cui possono essere sottoposte le porte dell'apparecchiatura con montaggio a rack. Le barre di allacciamento costituiscono inoltre un percorso per i cavi, caratteristica che migliora il raffreddamento passivo all'interno del rack. Ciò consente di mantenere il rack a una temperatura ottimale, al fine di estendere la vita dell'apparecchiatura e ridurre o eliminare i tempi di fermo.

Le barre di allacciamento per cavi sono costruite in acciaio pieno e occupano solo un terzo di un'unità rack in ogni punto di installazione. Le barre di allacciamento sono studiate in modo da essere posizionate in orizzontale e sono dotate di un distanziale di 5 cm a 75 gradi, che consente di far passare i cavi comodamente dal retro dell'apparecchiatura. Il design arrotondato in acciaio pieno offre un'elevata capacità di carico, a differenza delle barre piatte che tendono a flettersi facilmente.

La confezione contiene 10 barre di allacciamento per cavi, per consentire l'acquisto di più barre contemporaneamente. È la soluzione ideale per implementazioni su vasta scala, poiché riduce nettamente l'imballo e i costi di spedizione.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Scaricamento del peso del fascio di cavi dalle porte dell'apparecchiatura con montaggio a rack
- Instradamento dei cavi nel rack per una configurazione ordinata e per il raffreddamento passivo

Caratteristiche

- **Ottimizza il Percorso dei Cavi nel Rack**: Si installa orizzontalmente su armadi rack standard da 19" per mantenere tratte verticali dei cavi ordinate in sale server o armadi di rete, riducendo la trazione sulle porte durante installazione e manutenzione
- **Progettato per Ambienti IT**: Confezione da 10, ideale per installazioni su larga scala e ottimizzare i costi di spedizione; Ogni barra passacavi a basso profilo occupa solo un terzo di 1U, risultando ideale per ambienti rack ad alta densità
- **Migliora il Flusso d'Aria**: Favorisce la ventilazione passiva mantenendo i cavi organizzati e fuori dai percorsi di ventilazione; Aiuta a garantire temperature adeguate nel rack e previene cali di prestazioni legati al calore
- **La Scelta dei Professionisti IT**: Mantiene gli armadi rack ordinati, organizzati ed efficienti nella circolazione dell'aria, sono collaudati per garantire solidità e prestazioni affidabili nel tempo; Con supporto multilingue gratuito a vita, 24/5
- **Protegge le apparecchiature**: Realizzata in acciaio pieno, con offset da 5,1 cm e profilo arrotondato, ogni barra è progettata per sostenere carichi elevati e ridurre la trazione sui cavi, preserva la qualità del segnale e la durata delle porte

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Standard del settore	EIA/ECA-310-E

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza prodotto	19.0 in [48.3 cm]
Larghezza prodotto	2.0 in [5.1 cm]

Altezza prodotto	0.4 in [1.1 cm]
Peso prodotto	4.6 oz [130.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	20.1 in [51.0 cm]
Larghezza del Pacco	4.6 in [11.7 cm]
Altezza del Pacco	2.6 in [6.5 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.8 lb [1.7 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	10 - Barra orizzon. Gestione Cavi
	20 - Viti M5
	20 - Dadi ingabbiati M5

Informazioni sulla garanzia

Warranty	2 Anni
----------	--------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.