

HP PageWide Pro 777z multifunctionele printer



Een nieuw tijdperk met voordelige kleur, hoge productiviteit en krachtige beveiliging

Bedrijven veranderen razendsnel en als u niet meeverandert, gaat u achterlopen. Daarom heeft HP de nieuwe generatie HP PageWide Pro ontworpen – voor extra productiviteit met een efficiënte draadloze MFP die de laagste kosten per kleurenprint biedt, een maximale uptime en optimale beveiliging.

Printer die dynamische beveiliging ondersteunt. Alleen bedoeld voor gebruik met cartridges met een originele HP chip. Cartridges met een niet-HP chip werken mogelijk niet en cartridges die nu werken, zullen mogelijk in de toekomst niet werken. Meer informatie op:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



De laagste kosten voor kleur¹

- Altijd de kwaliteit die u gewend bent met HP PageWide technologie met de laagste kosten per kleurenpagina.¹
- Print meer pagina's en vervang minder vaak cartridges met optionele High Capacity cartridges.²
- Print nog sneller en bespaar nog meer per pagina door deze printer in te stellen op algemene kantoormodus.³
- Help de kosten te drukken – deze HP PageWide Pro printer gebruikt minder stroom dan elke andere laserprinter concurrent in deze klasse.⁴

Minder onderbrekingen. Maximale uptime.

- Beperk onderbrekingen met een HP PageWide Pro printer die is gemaakt voor het minste onderhoud in haar klasse.⁵
- Wacht korter, doe meer met snelheden van 65 ppm in kleur en zwart-wit.⁶
- Print Microsoft® Word en PowerPoint® bestanden met een USB-poort die snel formaten herkent en print.⁷
- Voorzie deze HP PageWide Pro printer van tal van accessoires zodat hij volledig voldoet aan uw behoeften op kantoor.

Krachtige beveiliging om aanvallen te detecteren en te stoppen

- Een set geïntegreerde veiligheidsfuncties helpt uw printer te beschermen zodat het geen toegangspunt kan worden voor aanvallen.
- Zorg voor de veiligheid van vertrouwelijke gegevens. Voer een pincode in op het apparaat om uw printopdracht op te halen.
- Stel gemakkelijk configuratiepolicy's in en valideer automatisch de instellingen voor elke HP printer in uw printerpark.⁸
- Voorkom potentiële aanvallen en kom direct in actie dankzij directe meldingen van mogelijke veiligheidsinbreuken.

Ontworpen met oog voor het milieu

- Wees zuinig met grondstoffen met HP PageWide Pro – deze is zuinig en gebruikt minder stroom dan alle andere laser MFP's in deze klasse.⁴
- Gecertificeerd voor ISO klasse 5 stofvrije ruimtes – ideaal voor gevoelige omgevingen.
- Reduceer uw impact op het milieu. U kunt gemakkelijk en kosteloos cartridges recycleren via HP Planet Partners.⁹
- Beperk het geluid tot het absolute minimum met een MFP die geruisloos is. Plaats hem in de buurt van mensen zonder het werk te verstoren.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Productrondeleiding

Foto: HP PageWide Pro MFP 777z

1. 20,3-cm kleurentouchscreen
2. Handige USB-poort
3. 16 GB voor opslag van taken en printen met pincode
4. Multi-purpose lade 1 voor 100 vellen ondersteunt media tot A3-formaat
5. Eén klep om gemakkelijk cartridges te vervangen
6. Automatische duplexfunctie
7. Invoerlade 2 voor 550 vellen ondersteunt media tot A3-formaat
8. Documentinvoer voor 100 vellen met single-pass dubbelzijdig scannen ondersteunt media tot A3.
9. Flatbed scanner accepteert pagina's tot 297 x 432 mm
10. Uitvoerbak voor 500 vel
11. Draadloze netwerkinterface, Wi-Fi Direct®, NFC touch-to-print, Bluetooth® Low Energy
12. Faxpoorten, Ethernet-poort, 2 Hi-Speed USB 2.0 host-poorten, Hi-speed USB 2.0-apparaatpoort



Accessoires, supplies en support

Accessoires	P1V16A HP PageWide Managed papierlade voor 550 vel
	P1V17A HP PageWide Managed papierlade en kast voor 550 vel
	P1V18A HP PageWide Managed papierlade voor 3x550 vel en standaard
	P1V19A HP PageWide Managed high-capacity papierlade en standaard voor 4000 vel
	W1B43A HP PageWide printkopreinigingskit
	W1B44A HP PageWide onderhoudsvloeistofhouder
	W1B45A HP PageWide rollenset
	W1B49A HP 128-GB geheugenmodule
	W1B53A HP HW Integratiepocket bedieningspaneel 8-inch
Supplies	M0J86AE Originele HP 991A zwarte PageWide cartridge ca 10.000 pagina's
	M0J74AE Originele HP 991A cyan PageWide cartridge ca 8000 pagina's
	M0J78AE Originele HP 991A magenta PageWide cartridge ca 8000 pagina's
	M0J82AE Originele HP 991A gele PageWide cartridge ca 8000 pagina's
	M0K02AE Originele HP 991X zwarte high-capacity PageWide cartridge Ca 20.000 pagina's
	M0J90AE Originele HP 991X cyan high-capacity PageWide cartridge Ca 16.000 pagina's
	M0J94AE Originele HP 991X magenta high-capacity PageWide cartridge Ca 16.000 pagina's
	M0J98AE Originele HP 991X gele high-capacity PageWide cartridge Ca 16.000 pagina's
Service en support	U9LH6E HP 3 jaar hardwaresupport op volgende werkdag + behoud van defecte media voor PageWide Pro 777 multifunctionele printer
	U9LH7E HP 4 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor PageWide Pro 777 multifunctionele printer
	U9LH8E HP 5 jaar hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor PageWide Pro 777 multifunctionele printer
	U9LJ8PE HP 1 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor PageWide Pro 777 multifunctionele printer
	U9LJ9PE HP 2 jaar post-warranty hardwaresupport op de volgende werkdag + behoud van defecte media voor PageWide Pro 777 multifunctionele printer

Technische specificaties

Model	HP PageWide Pro 777z multifunctionele printer
Bestelnr.	Y3Z55B
Functies	Afdrukken, kopiëren, scannen, faxen
Bedieningspaneel	20,3 cm (8 inch) CGD (grafisch kleurendisplay), Cap-touchscreen
Printen	
Printtechnologie	HP PageWide technologie met inkt op pigmentbasis
Printsnelheid¹	Zwart (A4, ISO): Tot 45 ppm; Kleur (A4, ISO): Tot 45 ppm; Zwart (A4, dubbelzijdig): Tot 31 ipm; Zwart (algemeen, kantoor): Tot 65 ppm; Kleur (algemeen, kantoor): Tot 65 ppm

Model	HP PageWide Pro 777z multifunctionele printer
Bestelnr.	Y3Z55B
Eerste pagina gereed ²	Zwart (A4, gereed): Vanaf 7,75 s; Kleur (A4, gereed): Vanaf 7,75 s
Printresolutie	Zwart (beste): Tot 1200 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op niet-gespecificeerd normaal papier, HP Premium presentatiepapier mat en HP brochure mat); Kleur (beste): Tot 2400 x 1200 geoptimaliseerd dpi bij 600 x 600 dpi invoer (op HP Advanced Photo Paper)
Maandelijks printvolume ³	100.000 pagina's (A4); Aanbevolen aantal pagina's per maand⁴: 2500 tot 20.000
Slimme printersoftwarefuncties	HP mobiele apps, Google Cloud Print v2, HP EasyColour, printvoorbeeld, automatisch dubbelzijdig printen, meer pagina's per vel afdrukken (2, 4, 6, 9, 16), sorteren, printen in boekopmaak, omslagen, invoerlade selecteren, vergroten/verkleinen, portrait-/landscape-oriëntatie, alleen hoge kwaliteit grijstinten en zwarte inkt, afdrukmodi algemeen kantoor/professioneel/presentatie/maximum dpi, USB-poort aan de voorzijde, bedieningspaneel kopiëren/scannen/faxen sneltoetsen HP UPD-printen met pincode, HP colour access control; Optioneel: Uitbreidingsoplossingen van HP en derde partijen.
Standaard printertalen	HP PCLXL (PCL6), PCL5, native PDF, HP Postscript Level 3 emulatie, standaard Office, PJI, JPEG, PCLM
Printgebied	Printmarges: Boven: 4,2 mm, Onder: 4,2 mm, Links: 4,2 mm, Rechts: 4,2 mm; Maximaal bedrukbaar gebied: 296,5 x 448,7 mm
Printen zonder witranden	Nee
Aantal printcartridges	4 (1 zwart, cyaan, magenta, geel)
Multitasking wordt ondersteund	Ja
Compatibele geheugenkaarten	eMMC solid state drive (SSD) voor het opslaan van afdructaken
Dubbelzijdig printen	Automatisch (standaard)
Kopiëren	
Kopieersnelheid ⁵	Zwart (A4, ISO): Tot 45 kpm; Kleur (A4, ISO): Tot 45 kpm
Copierspecificaties	ID kopiëren; Formaat wijzigen; Kwaliteit; Lichter/donkerder; Dubbelzijdig kopiëren; Invoerlade selecteren; Sorteren; Inbindmarge; Kopievoorbeeld met bijsnijden en formaat wijzigen; Verbeteringen; Kopiëren in-/uitschakelen; Kopiëren in kleur in-/uitschakelen; Automatische kleurdetectie; Colour Access Control; Standaard autorisatie en authenticatie; Instellen als nieuwe standaard; Maximumaantal kopieën: 999 kopieën; Kopieerresolutie: Tot 600 dpi; Verkleinen/vergroten: 25 tot 400%
Slimme copiersoftwarefuncties	Verkleinen/vergroten vanaf de glasplaat (25 tot 400 %); Sorteren; Dubbelzijdig kopiëren; Afbeelding aanpassen (donkerte, scherpte)
Scannen	
Scansnelheid	Standaard (A4): Tot 50 ipm (monochroom en kleur); Dubbelzijdig (A4): Tot 35 ipm (monochroom en kleur)
Bestandsformaat voor scannen	Door meegeleverde software ondersteunde bestandstypen voor scannen: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Rich Text (.rtf), doorzoekbaar PDF (.pdf), Tekst (.txt), TIFF (.tif)
Scannerspecificaties	Scannertype: Flatbed, automatische documentinvoer Scantechnologie: Contact Image Sensor (CIS); Invoermodi voor scannen: Functies op het bedieningspaneel: Kopiëren, scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres, scannen naar netwerkmap, scannen naar USB, scannen naar sharepoint, scannen naar computer met software; Clientapplicaties: EWS, HP Scan App, compatibel met HP Capture and Route; Twain-versie: Versie 2.1; Dubbelzijdig scannen via ADF: Ja; Maximum scanformaat (flatbed, ADF): 297 x 432 mm; Optische scanresolutie: Tot 600 dpi
Geavanceerde scannerfuncties	Afbeelding aanpassen; Uitvoer kwaliteit instellen; Scanresolutie instelbaar van 75 tot 1200 dpi; Jobmeldingen; Scannen en opslaan naar bestemmingen: netwerkmap, computer, sharepoint, USB-flashdrive, e-mail; OCR software is inbegrepen bij de printer, OCR is voltooid bij de PC, zie hoofdstuk software voor meer informatie.
Aanbevolen aantal scans per maand	2.500 tot 50.000
Te scannen oppervlak	Maximum mediaformaat (flatbed): 297 x 432 mm; Minimum mediaformaat (via ADF): 101 x 152 mm; Maximum mediaformaat (via ADF): 297 x 432 mm
Bitdiepte/ grijstinten	24-bits (kleur); 8-bits (grijs) / 256
Digital sending	Standaard: Scannen naar e-mail met opzoeken van LDAP e-mailadres; Scannen naar netwerkmap; Scannen naar USB; Scannen naar SharePoint; Scannen naar computer met SW; Fax archiveren naar netwerkmap; Fax archiveren naar e-mail; Faxen naar computer; Faxen in-/uitschakelen; Faxen in kleur, Colour Access Control in-/uitschakelen; Standaard autorisatie en authenticatie; Snelle instellingen
Faxen	
Faxen	Ja, kleur, 33,6 Kbps
Faxspecificaties	Faxgeheugen: Tot 500 pagina's (zwart-wit); Faxresolutie: Standaard: 203 x 98 dpi; Fijn: 203 x 196 dpi; Snelkiezen: Onbeperkt;
Slimme faxsoftwarefuncties	Digitale fax - faxen naar computer is beschikbaar onder Windows en Macintosh, ga naar http://www.hp.com/support om de nieuwste software te downloaden
Processorsnelheid	1,5 GHz
Interfacemogelijkheden	
Standaard	2 Hi-Speed USB 2.0-host; 1 Hi-Speed USB 2.0-apparaat; 1 Ethernet 10/100/1000 Base-T netwerk; 2 RJ-11 modempoot/telefoonlijn; 802.11 b/g/n - dual-band station; NFC; Bluetooth smart; Wi-Fi Direct
Optioneel	HP Jetdirect 2900nw printserver J8031A
Draadloos	Ja, ingebouwd Wi-Fi 802.11b/g/n - dual-band
Mobiele printcapaciteit	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™-gecertificeerd; Wireless Direct Printing; Google Cloud Print 2.0; Mobiele apps
Ondersteunde netwerkprotocollen	802.1x (PEAP, EAP-TLS, LEAP); ARP; ARP Ping; Auto-IP (APIPA); CIFS v1 Client; DHCPv4/BOOTP; DHCP optie 81 (FQDN); DNS Resolver; eSCL; HTTP; HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP; IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLNMR; mDNS; Microsoft WSD detectie, print, scan; NetBIOS; Poort 9100 print; SLP; SMTP-client; SNMP v1, v2, v3; Syslog; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Persoonlijk; WPA-Bedrijven
Netwerkmogelijkheden	Ja, via ingebouwd Ethernet, draadloos 802.11b/g/n - dual-band
Geheugen	Standaard: 1,5 GB; Maximum : 1,5 GB

Model	HP PageWide Pro 777z multifunctionele printer
Bestelnr.	Y3Z55B
Papierverwerking	
Aantal papierladen	Standaard: 2; Maximum: Tot 5
Mediatypen	Gewoon papier; HP EcoFFICIENT; HP Premium mat presentatiepapier, 120 gr; HP mat brochurepapier, 180 gr; HP glanzend brochurepapier; HP Advanced Photo Paper; Licht 60-74 gr; Middelzwaar 85-95 gr; Middelzwaar 96-110 gr; Zwaar 111-130 gr; Extra zwaar 131-175 gr; Kaarten 176-220 gr; Etiketten; Briefpapier; Envelop; Zware envelop; Voorbedrukt; Geperforeerd; Gekleurd; Bankpost; Kringloop; Ruw
Mediaformaat	Ondersteund (metrisch): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Bankafschrijf; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Afwijkende formaten; Enveloppen; Envelop B5; Envelop #10; Envelop C5; Envelop #9; Envelop DL; Envelop Monarch; Envelop C6; Kaarten; A6 systeemkaart; Afwijkende formaten; Fotomedia; 10 x 15 cm
Mediaverwerking	Standaard invoer: universele invoerlade voor 550 vellen; Multi-purpose lade voor 100 vel Standaarduitvoer: Uitvoer voor 500 vel, printzijde omlaag Optionele invoer: lade voor 550 vellen (TT), lade voor 550 vellen (FS), lade voor 3x550 vellen (FS), lade voor 2x2000 vellen (FS) Automatische documentinvoer: 100 vel
Mediagewicht	Lade 1: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier); 125 tot 300 gr/m ² (foto); 75 tot 90 gr/m ² (envelop); 120 tot 180 gr/m ² (brochure); 163 tot 200 gr/m ² (kaarten); Lade 2: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier); 125 tot 250 gr/m ² (foto); 75 tot 90 gr/m ² (envelop); 120 tot 180 gr/m ² (brochure); 163 tot 200 gr/m ² (kaarten); Lade 3: 60 tot 120 gr/m ² (gewoon papier); 125 tot 250 gr/m ² (foto); 120 tot 180 gr/m ² (brochure); 163 tot 200 gr/m ² (kaarten); Automatische documentinvoer: 60 tot 120 gr/m ² (normaal papier); 125 tot 300 gr/m ² (foto); 75 tot 90 gr/m ² (envelop); 120 tot 180 gr/m ² (brochure); 163 gr/m ² (kaart)
Invoercapaciteit	Standaard: Tot 550 vellen universele lade; Tot 100 vellen - MP-lade Maximum: Tot 4.000 + 550 + 100 vellen Automatische documentinvoer: 100 vel
Uitvoercapaciteit	Standaard: Tot 500 vel Enveloppen: Tot 50 enveloppen Transparanten: Geen etiketten OR labels: Tot 200 vel Kaarten: Tot 200 kaarten Maximum: Tot 500 vel
Compatibele besturingssystemen	Windows 10 (32/64-bits), Windows 8/8.1 (32/64-bits), Windows 7 (32/64-bits), Windows XP SP3/Vista (beperkte ondersteuning van oudere 32-bits), Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Windows Server 2016 64-bits, Windows Server 2012 R2/Terminal Services 64-bits, Windows Server 2012, 64-bits (Cluster-ondersteuning, terminal services), Windows Server 2008 R2 64-bits (SP1 Cluster-ondersteuning, standaard/Enterprise edition), Windows Server 2008 64-bits (SP1, SP2, Enterprise edition, cluster-ondersteuning), Windows Server 2008 Legacy 32-bits (SP1, SP2, standaard/Enterprise edition, cluster support, terminal services), Windows Server 2003 R2 oudere 32-bits (Standard/Enterprise edition SP2), Windows Server 2003 oudere 32-bits (SP1, SP2, cluster support, terminal services), Citrix (Zie ook http://www.hp.com/go/citrix) XenDesktop 5.X en 7.X, Windows Server 2012 2012 R2/2008 R2 met Citrix XenApp 6.0/6.5/7.X, Windows Server 2008 Terminal Services met Citrix XenApp 5.0/XenApp 5.0 functie Pack 2 en 3, Novell Client voor Open Enterprise Server 2/Netware 6.5, Novell iPrint Client v5.X (http://www.novell.com/iprint), Linux (meer informatie is beschikbaar http://www.hp.com/go/linuxprinting), SAP (voor meer informatie is beschikbaar http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (voor meer informatie is beschikbaar http://www.hp.com/go/unixmodelscripts), mobiele printer (voor meer informatie is beschikbaar http://www.hp.com/go/mobileprinting)
Minimum systeemeisen	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 1-GHz 32-bits/64-bits processor, 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer. Windows Vista®: 800-MHz processor (alleen 32-bits), 2 GB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 of hoger (alleen 32-bits): een Intel® Pentium® II, Celeron® of 233-MHz compatibele processor, 850 MB vrije schijfruimte, cd-rom/dvd drive of internetverbinding, USB-poort, Microsoft® Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite; Minimaal 1,2 GB vrije schijfruimte beschikbaar; Internet is vereist; USB-poort
Inbegrepen software	Windows installatieprogramma voor discrete PCL 6 driver met de Printer Assistant hulpmiddelen en scan-/faxsoftware; Mac installatieprogramma voor PS driver met HP Utility en scan-/faxsoftware; HP Participation Study; OCR software is inbegrepen bij de printer, OCR is voltooid bij de PC, zie hoofdstuk software voor meer informatie.
Beveiligingsbeheer	SSL/TLS (HTTPS), LDAP-authenticatie; Optionele verificatieoplossingen van HP en derde partijen (bv. badgelezers) IPP via TLS; WPA2-Enterprise bekabeld; 802.1x draadloze verificatie (EAP-TLS, LEAP en PEAP); Pre-Shared Key (PSK) authenticatie voor draadloos gebruik; Firewall, certificatenconfiguratie; Vergrendeling bedieningspaneel; EWS met wachtwoordbeveiliging; Uitschakelen van niet-gebruikte protocollen en services; Syslog; Ondertekende firmware; beheerinstellingen; Standaard authenticatie en autorisatie voor toegangscontrole, standaard toegangscontrole voor kleurgebruik; Configureerbare authenticatie-time-out; UPD-printen met pincode; Mopy-modus via UPD-printen met pincode; Compatibel met optionele HP JetAdvantage Security Manager
Printerbeheer	HP Web Jetadmin; Embedded Web Server; HP UPD Printer Administrator Resource-kit; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (optioneel)
Afmetingen en gewicht	
Afmetingen printer (B x D x H)	Minimum: 598 x 576 x 728 mm; Maximum: 1524 x 956 x 1033 mm
Afmetingen verpakking (B x D x H)	790 x 760 x 885 mm
Gewicht printer ⁶	69,50 kg
Gewicht verpakking	34,52 kg
Omgevingscondities	Temperatuur: 15 tot 30 °C; Luchtvochtigheid: 20 tot 80% rel
Gegevensopslag	Temperatuur: -40 tot 60 °C Luchtvochtigheid: 5 tot 90% rel
Geluid	Geluidskrachtemissie: 7,0 B (A);
Voeding⁷	Vereisten: Ingangsspanning: 100 - 240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz); Verbruik: 75,2 Watt (tijdens afdrukken), 24,75 Watt (standby), 3,13 Watt (slaapstand), 0,21 Watt (uit); Standaardenergieverbruik (TEC-waarde): 1,73 kWh/week; Blue Angel (slaapstand): 3,26 W; Blue Angel (standaardmodus): 24,46 W; Type voedingsbron: Interne (geïntegreerde) universele voedingsmodule
Energiebesparingstechnologie	Planning aan/uit technologie
Certificaten	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Klasse B); ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; EN 61000-3-2 (2014)/IEC 61000-3-2 Ed.4.0 (2014-05); EN 61000-3-3 (2013-08)/IEC 61000-3-3 (2013-05); VCCI V-3 (2015.04); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004MC Directive 2014/30/EU met CE-merk (Europa) ENERGY STAR®-gequalificeerd; EPEAT® Silver; CECP; Blue Angel RAL-UZ 205

Model	HP PageWide Pro 777z multifunctionele printer
Bestelnr.	Y3Z55B
Land van herkomst	Geproduceerd in Nederland
Inhoud van de doos	HP PageWide Pro 777z multifunctionele printer; HP 991 zwarte PageWide setupcartridge (ca 10.000 pagina's); HP 991 cyaan PageWide setupcartridge (ca 6.000 pagina's); HP 991 magenta PageWide setupcartridge (ca 6.000 pagina's); HP 991 gele PageWide setupcartridge (ca 6.000 pagina's); Netsnoer; Installatiegids
Garantie	Eén jaar garantie met onsite service en support; Eén jaar telefonische support, chat en e-mail

Voetnoten

¹ Claim van laagste kosten per kleurenpagina is van toepassing op apparaten die niet volgens contract worden verkocht: Vergelijking van HP PageWide A3-apparaten met de meeste kleureninkt//laser-MFP's (€2.700-€6.750) en kleureninkt/laser een-functieprinters (€1.350-€2.700) uit deze klasse uit januari/februari 2017; marktgegevens van IDC uit Q4 2016. Kostenvergelijkingen per pagina (CPP) gerapporteerd door gap intelligence, Pricing & Promotions Report januari/februari 2017, voor apparaten/supplies die niet volgens contract zijn verkocht, zijn gebaseerd op de gepubliceerde specificaties van de fabrikant voor cartridges met de hoogste capaciteit, inclusief long-life supplies, de adviesprijs van de fabrikant en de pagina-opbrengst. HP opbrengst volgens ISO/IEC 24711 bij continu printen in standaardmodus. De werkelijke opbrengst varieert, afhankelijk van de inhoud van de afgedrukte pagina's en andere factoren. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/learnaboutsups> en <http://www.hp.com/go/PageWideClaims>.

² High-capacity cartridges zijn niet inbegrepen bij de printeraankoop; ze moeten apart worden aangeschaft. De vergelijking is gebaseerd op ISO 24711-cartridgeopbrengst van originele HP 990 serie high-capacity PageWide cartridges in vergelijking met originele HP 990 serie PageWide cartridges. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/learnaboutsups.

³ De vergelijking is gebaseerd op printen in de Professionele modus.

⁴ Energie claim op basis van gegevens van TEC, zoals gerapporteerd op energystar.gov vanaf januari 2017. Gegevens zijn genormaliseerd om de energiezuinigheid te bepalen van A3 kleuren laserprinters in de klasse met een gepubliceerde snelheid van 20 tot 80 ppm, exclusief andere HP PageWide producten. Afhankelijk van de apparaatinstellingen. De werkelijke resultaten kunnen variëren.

⁵ Claim over minder service-onderdelen is gebaseerd op een analyse door BLI van toonaangevende A3-MFP's in deze klasse uit augustus 2016; berekeningen op basis van openbaar beschikbare en/of door de fabrikant gepubliceerde geschatte opbrengst van long-life supplies en uitgaande van 600.000 geprinte pagina's (waarvan 60% in zwart, 40% in kleur); Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/pagewideclaims>.

⁶ Gebaseerd op door de fabrikant gepubliceerde specificaties van de snelst beschikbare kleurenmodus voor alle zakelijke A3-kleurenprinters tussen €900 en €2300 en kleuren-MFP's tussen €2000 en €4500 uit augustus 2016, uitgezonderd andere HP PageWide-producten en producten met een marktaandeel van 1% of minder volgens gegevens van IDC uit Q2 2016. Snelheden van HP PageWide in Algemene kantoormodus en uitgezonderd de eerste pagina. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.

⁷ De functie werkt met Microsoft® Word en PowerPoint® 2003 en hoger. Alleen Latijnse lettertypen worden ondersteund.

⁸ Moet apart worden aangeschaft. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁹ Het programma is niet in alle landen beschikbaar. Kijk voor meer informatie op <http://www.hp.com/recycle>.

Technische specificaties disclaimers

¹ ISO-snelheid gemeten met ISO/IEC 24734. Uitgezonderd de eerste pagina of de eerste serie ISO-testpagina's. Kijk voor meer informatie op hp.com/go/printerclaims

² Geen verwarming of opwarmtijd voor de fuser

³ Het printvolume is het maximum aantal pagina's dat per maand kan worden geproduceerd. Deze waarde geeft de robuustheid van het product aan in vergelijking met HP LaserJet of HP Color LaserJet apparaten, aan de hand waarvan kan worden bepaald welke printers en MFP's het meest geschikt zijn voor de behoeften van individuele gebruikers of teams.

⁴ Om optimale prestaties te waarborgen adviseert HP het aantal pagina's per maand binnen het opgegeven bereik te houden. Dit is gebaseerd op factoren als de frequentie waarmee supplies worden vervangen en de levensduur van het apparaat tijdens een verlengde garantieperiode.

⁵ Specificaties voor snelheid zijn bijgewerkt volgens actuele, in de industrie gangbare testmethoden.

⁶ Met inkt geïnstalleerd, geen media in de laden.

⁷ De voedingsspecificatie is gebaseerd op het land of de regio waar de printer wordt verkocht. Verander het ingestelde voltage niet. De printer kan hierdoor beschadigd raken en de productgarantie kan vervallen. Het stroomverbruik in slaapstand is afhankelijk van het switchvermogen van het netwerk, de configuratie van de gebruiker en de netwerkactiviteit.

⁸ Genormaliseerde TEC (watt-uur per pagina): 0,164 Wh/pagina



<http://www.hp.com/nl>

Het uiterlijk van het product kan afwijken van de getoonde afbeeldingen. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De van toepassing zijnde garanties voor HP producten en diensten zijn vastgelegd in de uitdrukkelijke garantiebepalingen die bij dergelijke producten en diensten op fysieke en/of elektronische wijze worden meegeleverd of gepubliceerd op website(s) van HP. Niets in dit document mag als een aanvullende garantie worden opgevat. HP is niet aansprakelijk voor technische en/of redactionele fouten c.q. weglatingen in dit document.

