

HP PageWide Pro 777z Çok İşlevli Yazıcı



Uygun fiyatlı renkli baskı, yüksek üretkenlik ve sağlam güvenlikte yeni bir dönem

İş hızlı hareket eder ve yavaşlamak geride kalmak anlamına gelir. HP, yeni nesil HP PageWide Pro yazıcıyı en düşük renkli maliyeti,² maksimum çalışma süresi ve sağlam güvenlik sunan verimli bir kablosuz MFP ile verimliliğe güç katmak için üretti.



HP'nin renkli için en düşük maliyeti¹

- Düşük bir renkli sayfa başı maliyet sağlayan HP PageWide Teknolojisi sayesinde beklediğiniz kaliteyi elde edin.¹
- İsteğe bağlı yüksek kapasiteli kartuşlar daha fazla sayfa basın ve daha seyrek kartuş değiştirin.²
- Bu yazıcıyı Genel Ofis moduna ayarlayarak daha hızlı baskı ve sayfa başına daha fazla tasarruf sağlayın.³
- Maliyetleri azaltmanızı sağlayan bu HP PageWide Pro önemli ölçüde düşük enerji kullanır.⁴

En az kesintiyle. En uzun çalışma süresiyle.

- Sınıfının en az bakım için tasarlanmış yazıcısı HP PageWide Pro ile kesintileri en aza indirin.⁵
- HP'nin dakikada 65 sayfaya varan en yüksek renkli ve siyah beyaz baskı hızı ile daha az bekleyin, daha çok iş yapın.⁶
- Dosyaları hızlı tanıyan, biçimlendiren ve basan bir USB bağlantı noktasıyla Microsoft Word ve PowerPoint dosyalarını basın.⁷
- Bu HP PageWide Pro yazıcıyı ofisinizin ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli aksesuarlarla donatın.

Saldırıları algılamak ve durdurmak için tasarlanmış sağlam güvenlik

- Yerleşik güvenlik özellikleri grubu, yazıcınızı saldırılar için giriş noktası olmaya karşı korur.
- Gizli bilgilerin güvenliğini güvence altına alın. Baskı işinizi almak için aygıtı PIN kodunu girin.
- Filonuzdaki her HP yazıcı için güvenlik yapılandırma politikaları belirleyin ve ayarları otomatik olarak doğrulayın.⁸
- Olası saldırıları önleyin ve güvenlik sorunlarının anında bildiriminiyle hemen harekete geçin.

Çevreye duyarlı tasarım

- Önemli ölçüde düşük enerji kullanmak üzere tasarlanan HP PageWide Pro sayesinde kaynakları koruyun.⁴
- ISO sınıf 5 temiz odalar için sertifikalıdır – hassas ortamlar için mükemmel.
- Çevre üzerindeki etkinizi azaltın. HP Planet Partners aracılığıyla ücretsiz ve kolay kartuş geri dönüşümüne güvenin.⁹
- Sessiz çalışmak için tasarlanmış bir MFP ile gürültüyü en azda tutun. Çalışmalarını bölmeden insanların yakınına yerleştirin.

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: <http://www.hp.com/go/learnaboutsups>



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Ürün tanıtımı

HP PageWide Pro MFP 777z görünümü

1. 20,3 cm renkli dokunmatik ekran
2. Kolay erişimli USB girişi
3. PIN baskı için 16 GB iş depolama
4. 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 1 A3 boyutuna kadar baskı malzemelerini destekler
5. Kolay değiştirilebilir kartuşlara tek kapaktan erişim
6. Otomatik çift taraflı baskı
7. 550 yapraklık tepsi 2 A3 boyutuna kadar destekler
8. Tek geçişli, iki taraflı tarama özellikli 100 yapraklık ADF A3 boyutuna kadar baskı malzemelerini destekler
9. Masaüstü tarayıcı ile 297 x 432 mm'ye kadar yapraklar kullanılabilir
10. 500 yapraklık çıktı kutusu
11. Kablosuz ağ bağlantısı, Wi-Fi Direct®, NFC dokunmatik baskı, Düşük Enerjili Bluetooth®
12. Faks bağlantı noktaları, Ethernet bağlantı noktası, 2 Hi-Speed USB 2.0 Host ve Hi-Speed USB 2.0 Aygıt bağlantı noktası



Aksesuarlar, Sarf Malzemeleri ve Destek

Aksesuarlar	P1V16A HP PageWide Managed 550 Yapraklık Kağıt Tepsisi
	P1V17A HP PageWide Managed 550 yapraklık Kağıt Tepsisi ve Dolap
	P1V18A HP PageWide Managed 3x550 Yapraklık Kağıt Tepsisi ve Sehpa
	P1V19A HP PageWide Managed 4000 yapraklık Yüksek Kapasiteli Kağıt Tepsisi ve Sehpa
	W1B43A HP PageWide Baskı Kafası Silici Takımı
	W1B44A HP PageWide Servis Sıvısı Kutusu
	W1B45A HP PageWide Silindir Takımı
	W1B49A HP 128 GB Bellek Modülü
	W1B53A HP Donanım Tümlleştirme Cebi Kontrol Paneli 8 inç
Sarf Malzemeleri	M0J86AE HP 991A Siyah Orijinal PageWide Kartuş ~10.000 sayfa
	M0J74AE HP 991A Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuş ~8.000 sayfa
	M0J78AE HP 991A Macenta Orijinal PageWide Kartuş ~8.000 sayfa
	M0J82AE HP 991A Sarı Orijinal PageWide Kartuş ~8.000 sayfa
	M0K02AE HP 991X Yüksek Kapasiteli Siyah Orijinal PageWide Kartuş ~20.000 sayfa
	M0J90AE HP 991X Yüksek Kapasiteli Camgöbeği Orijinal PageWide Kartuş ~16.000 sayfa
	M0J94AE HP 991X Yüksek Kapasiteli Macenta Orijinal PageWide Kartuş ~16.000 sayfa
	M0J98AE HP 991X Yüksek Kapasiteli Sarı Orijinal PageWide Kartuş ~16.000 sayfa
Servis ve Destek	U9LH6E HP 3 yıl Sonraki İş Günü PageWide Pro 777 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği için Arızalı Ortam Alıkoyma
	U9LH7E HP 4 yıl Sonraki İş Günü PageWide Pro 777 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği için Arızalı Ortam Alıkoyma
	U9LH8E HP 5 yıl Sonraki İş Günü PageWide Pro 777 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği için Arızalı Ortam Alıkoyma
	U9LJ8PE HP 1 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü PageWide Pro 777 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği için Arızalı Ortam Alıkoyma
	U9LJ9PE HP 2 yıl Garanti Sonrası Sonraki İş Günü PageWide Pro 777 Çok İşlevli Yazıcı Donanım Desteği için Arızalı Ortam Alıkoyma

Teknik Özellikler

Model	HP PageWide Pro 777z Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	Y3Z55B
İşlevler	Baskı, fotokopi, tarama, faks
Kontrol Paneli	20,3 cm (8 inç) CGD (Renkli Grafik Ekran), Cap dokunmatik ekran
Baskı	
Baskı teknolojisi	HP PageWide Teknolojisi, pigmentli mürekkepler ile
Baskı hızı¹	Siyah (A4, ISO): Dakikada 45 sayfaya kadar; Renkli (A4, ISO): Dakikada 45 sayfaya kadar; Siyah (A4, çift taraflı): Dakikada 31 resme kadar; Siyah (Genel Office): Dakikada 65 sayfaya kadar; Renkli (Genel Office): Dakikada 65 sayfaya kadar

Model	HP PageWide Pro 777z Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	Y3Z55B
İlk sayfa çıkış hızı ²	Siyah (A4, hazır): 7,75 sn kadar kısa sürede; Renkli (A4, hazır): 7,75 sn kadar kısa sürede
Baskı çözünürlüğü	Siyah (en iyi): 600 x 600 giriş dpi'den 1200 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar (Tanımlı olmayan, Düz, HP Premium Mat Sunum ve HP Mat Brosür kağıtlarında); Renkli (en iyi): 2400 x 1200 optimize edilmiş dpi'ye kadar, 600 x 600 giriş dpi'den (HP Advanced Fotoğraf Kağıtlarında)
Aylık Çalışma Döngüsü ³	100.000 sayfaya kadar (A4); Önerilen aylık sayfa sayısı⁴: 2.500 - 20.000
Yazıcı Akıllı Yazılım Özellikleri	HP Mobil Uygulamalar, Google Cloud Print v2, HP EasyColor, baskı önizleme, otomatik çift taraflı baskı, tek yaprakta çok sayfa baskı (2, 4, 6, 9, 16), harmanlama, kitapçık baskısı, kapak sayfaları, tepsi seçimi, ölçeklendirme, portre/yatay yönlendirme, yüksek kaliteli gri tonlama ve yalnızca siyah mürekkep, genel ofis/profesyonel/sunum/maksimum dpi baskı modları, ön USB bağlantı noktası, HP UPD PIN baskı için kopyalama/tarama/faks kontrol paneli kısayolları, HP renk erişim denetimi; İsteğe bağlı: HP ve üçüncü taraf genişletilebilirlik çözümleri.
Standart Yazıcı Dilleri	HP PCLXL (PCL6), PCL5, yerel PDF, HP Postscript Level 3 emülasyonu, yerel Office, PJI, JPEG, PCLM
Yazdırma Alanı	Yazdırma kenar boşlukları: Üst: 4,2 mm, Alt: 4,2 mm, Sol: 4,2 mm, Sağ: 4,2 mm; Maksimum baskı alanı: 296,5 x 448,7 mm
Kenarlıksız yazdırma	Hayır
Baskı kartuşu numarası	4 (biri tane siyah, mavi, kırmızı, sarı)
Çoklu görev desteklenir	Evet
Bellek Kartı Uyumluluğu	Yazıcı iş depolama için eMMC katı hal sürücüsü (SSD)
Çift taraflı baskı	Otomatik (standart)
Kopyalama	
Kopyalama Hızı ⁵	Siyah (A4, ISO): Dakikada 45 kopyaya kadar; Renkli (A4, ISO): Dakikada 45 kopyaya kadar
Fotokopi Makinesi Özellikleri	Kimlik Kopyası; Yeniden boyutlandır; Kalite; Açık/koyu; Çift taraflı kopyalama; Tepsi seçimi; Harmanla; Çilt kenar boşluğu; Kırpma ve yeniden boyutlandırma ile kopya önizleme; Geliştirmeler; Kopyalamayı etkinleştir/devre dışı bırak; Renkli kopyalamayı etkinleştir/devre dışı bırak; Otomatik renk seçimi; Renk erişim denetimi; Yerel yetkilendirme ve kimlik doğrulama; Yeni varsayılanlar olarak ayarla; Azami Kopya Sayısı: 999 kopyaya kadar; Kopya Çözünürlüğü: En fazla 600 dpi; Küçültme/Büyütme: %25-400
Baskı Kopyası Akıllı Yazılım Özellikleri	Tarayıcı camından küçültme/büyütme (%25 - 400); Harmanla; İki taraflı kopyalama; Resim ayarları (koyuluk, netlik);
Tarama	
Tarama Hızı	Normal (A4): Dakikada 50 resme kadar (siyah beyaz ve renkli); Çift taraflı (A4): Dakikada 35 resme kadar (siyah beyaz ve renkli)
Tarama Dosya Formatı	Yazılım tarafından desteklenen Tarama Dosyası Türleri: Bitmap (.bmp), JPEG (.jpg), PDF (.pdf), PNG (.png), Zengin Metin (.rtf), Aranabilir PDF (.pdf), Metin (.txt), TIFF (.tif)
Tarayıcı Özellikleri	Tarayıcı Tipi: Masaüstü, OBB Tarama Teknolojisi: Temaslı Görüntü Sensörü (CIS); Tarama Girdi Modları: Ön panel uygulamaları: kopyalama, LDAP e-posta adresi arama özelliği ile e-postaya tarama, ağ klasörüne tarama, USB'ye tarama, sharepoint'e tarama, yazılım ile bilgisayara tarama; İstemci uygulamaları: EWS, HP Scan Uygulaması, HP Capture and Route ile uyumlu; İkili sürüm: Sürüm 2.1; Çift taraflı ADF tarama: Evet; Maksimum tarama boyutu (masaüstü, ADF): 297 x 432 mm; Optik tarama çözünürlüğü: En fazla 600 dpi
Tarayıcı gelişmiş özellikleri	Resim ayarları; Çıkış kalitesi ayarı; 75-1200 dpi seçilebilir tarama çözünürlüğü; İş bildirimi; Tarama ve kaydetme hedefleri: ağ klasörü, Bilgisayar, Sharepoint, USB flash sürücü, e-posta; OCR yazılımı yazıcıyla birlikte sunulmaz, OCR bilgisayarda tamamlanır, daha fazla bilgi için yazılım bölümüne bakın.
Önerilen aylık tarama hacmi	2.500 - 50.000
Taranabilir alan	Maksimum baskı malzemesi boyutu (masaüstü): 297 x 432 mm; Minimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 101 x 152 mm; Maksimum baskı malzemesi boyutu (ADF): 297 x 432 mm
Bit derinliği/ Gri tonlama düzeyleri	24 bit (renkli); 8 bit (gri); / 256
Dijital yolla gönderme	Standart: LDAP e-posta adresi arama ile e-postaya tarama; Ağ klasörüne tarama; USB'ye tarama; Sharepoint'e tarama; Yazılım ile bilgisayara tarama; Ağ klasörüne faks arşivleme; E-postaya faks arşivleme; Bilgisayara faks; Faksı etkinleştirme/devre dışı bırakma; Renkli faksı etkinleştirme/devre dışı bırakma, renk erişim denetimi; Yerel yetkilendirme ve kimlik doğrulama; Hızlı Ayarlar
Faks	
Faks	Evet, renkli, 33,6 kbps
Faks Özellikleri	Faks belleği: 500 sayfaya kadar (siyah beyaz); Faks çözünürlüğü: Standart: 203 x 98 dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Hızlı çevirme: Sınırsız;
Faks Akıllı Yazılım Özellikleri	Dijital faks - Windows ve Macintosh ile bilgisayara faks özelliği kullanılabilir, en son yazılımı indirmek için http://www.hp.com/support adresini ziyaret edin.
İşlemci hızı	1,5 GHz
Bağlanabilirlik	
Standart	2 Hi-Speed USB 2.0 Host; 1 Hi-Speed USB 2.0 Aygıt; 1 Ethernet 10/100/1000 Base-T ağ bağlantısı; 2 RJ-11 modem bağlantı noktası/telefon hattı; 802.11 b/g/n - çift bantlı İstasyon; NFC; Bluetooth smart; Wi-Fi Direct
İsteğe Bağlı	HP Jetdirect 2900nw Baskı Sunucusu J8031A
Kablosuz	Evet, dahili Wi-Fi 802.11b/g/n - çift bantlı
Mobil baskı yeteneği	HP ePrint; Apple AirPrint™; Mopria™ sertifikalı; Kablosuz Doğrudan Baskı; Google Cloud Print 2.0; Mobil Uygulamalar
Desteklenen Ağ İletişim Kuralları	802.1x (PEAP, EAP-TLS, LEAP); ARP; ARP Ping; Auto-IP (APIPA); CIFS v1 Client; DHCPv4/BOOTP; DHCP Option 81 (FQDN); DNS Resolver; eSCL; HTTP, HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Microsoft WSD Keşif, Baskı, Tarama; NetBIOS; Bağlantı Noktası 9100 Baskı; SLP; SMTP istemcisi; SNMP v1, v2, v3; Syslog; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise.
Ağ Yetenekleri	Evet, çift bantlı Ethernet, kablosuz 802.11b/g/n - çift bantlı
bellek	Standart: 1,5 GB; En yüksek : 1,5 GB

Model	HP PageWide Pro 777z Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	Y3Z55B
Kağıt kullanma	
Kağıt tepsisi sayısı	Standart: 2; En yüksek: 5'e kadar
Baskı malzemesi tipleri	Düz kağıt; HP EcoEffICIENT; HP Premium Mat Sunum 120 g; HP Mat Broşür 180 g; HP Parlak Broşür; HP Gelişmiş Fotoğraf Kağıtları; Hafif 60-74 g; Orta 85-95 g; Orta Ağırlık 96-110 g; Ağır 111-130 g; Çok Ağır 131-175 g; Karton 176-220 g; Etiketler; Antetli; Zarf; Ağır Zarf; Baskılı; Delikli; Renkli; Bond; Geri dönüştürülmüş; Pürüzlü
Baskı malzemesi boyutu	Desteklenen (ölçü): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 - R; Arch A-R; A4/3; A4 - R; 16K; 197 x 273 mm - R, 195 x 270 mm - R; Executive - R; A5 - R; 16K: 184 x 260 mm - R; B5 (JIS) - R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Özel boyutlu baskı malzemesi; Zarflar; Zarf B5; Zarf #10; Zarf C5; Zarf #9; Zarf DL; Zarf Monarch; Zarf C6; Kartlar; A6 Dizin kartı; Özel boyutlu baskı malzemesi; Fotoğraf Baskı Malzemesi; 10 x 15 cm
Ortam kullanımı	Standart giriş: 550 yapraklık Evrensel Giriş Tepsisi; 100 yapraklık çok amaçlı tepsi Standart çıkış: 500 yapraklık yüzü aşağı çıktı kutusu İsteğe bağlı giriş: 550 yapraklık tepsi (TT), 550 yapraklık tepsi (FS), 3x550 yapraklık tepsi (FS), 2x2000 yapraklık tepsi (FS) ÖBB: En fazla 100 yaprak
Baskı malzemesi ağırlığı	Tepsi 1: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt); 125 - 300 g/m ² (fotoğraf); 75 - 90 g/m ² (zarf); 120 - 180 g/m ² (broşür); 163 - 200 g/m ² (kart) Tepsi 2: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt); 125 - 250 g/m ² (fotoğraf); 75 - 90 g/m ² (zarf); 120 - 180 g/m ² (broşür); 163 - 200 g/m ² (kart) Tepsi 3: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt); 125 - 250 g/m ² (fotoğraf); 120 - 180 g/m ² (broşür); 163 - 200 g/m ² (kart); ÖBB: 60 - 120 g/m ² (düz kağıt); 125 - 300 g/m ² (fotoğraf); 75 - 90 g/m ² (zarf); 120 - 180 g/m ² (broşür); 163 g/m ² (kart)
Girdi kapasitesi	Standart: 550 yaprağa kadar Evrensel Tepsi; 100 yaprağa kadar - MP Tepsi En yüksek: 4.000 + 550 + 100 yaprağa kadar ÖBB: En fazla 100 yaprak
Çıkış Kapasitesi	Standart: En fazla 500 yaprak Zarf: En fazla 50 zarf Saydam: Yok etiket: En fazla 200 yaprak Kart: 200 karta kadar En yüksek: En fazla 500 yaprak
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows 10 (32/64 bit), Windows 8/8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows XP SP3/Windows Vista (sınırlı Eski 32 bit desteği), Mac OS X v10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Windows Server 2016 64 bit, Windows Server 2012 R2/Terminal Services 64 bit, Windows Server 2012 64 bit (Cluster desteği, terminal services), Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1, Standard/Enterprise Sürümü, cluster desteği), Windows Server 2008 64 bit (SP1, SP2, Enterprise Sürümü, cluster desteği), Windows Server 2008 Eski 32 bit (SP1, SP2, Standard/Enterprise Sürümü, cluster desteği, terminal services), Windows Server 2003 R2 Eski 32 bit (Standard/Enterprise Sürümü SP2), Windows Server 2003 Eski 32 bit (SP1, SP2, cluster desteği, terminal services), Citrix (ayrıca bkz http://www.hp.com/go/citrix) XenDesktop 5.X ve 7.X, Windows Server 2012/2012 R2/2008 R2 ile Citrix XenApp 6.0/6.5/7.X, Windows Server 2008 Terminal Services ile Citrix XenApp 5.0/XenApp 5.0 Feature Pack 2 ve 3, Open Enterprise Server 2/Netware 6.5 için Novell Client, Novell iPrint Client v5.X (http://www.novell.com/iprint), Linux (Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/linuxprinting), SAP (Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/unixmodelscripts), mobil baskı (Daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/go/mobileprinting)
Asgari Sistem İhtiyaçları	Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7: 1 GHz 32/64 bit işlemci, 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Microsoft Internet Explorer. Windows Vista: 800 MHz işlemci (yalnızca 32 bit), 2 GB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücüsü veya İnternet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8. Windows XP SP3 veya üzeri (yalnızca 32 bit): Intel® Pentium® II, Celeron® veya 233 MHz uyumlu herhangi bir işlemci, 850 MB kullanılabilir sabit disk alanı, CD-ROM/DVD sürücü veya internet bağlantısı, USB bağlantı noktası, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X v10.12 Sierra, OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite; Minimum 1,2 GB kullanılabilir sabit disk alanı; İnternet gereklidir; USB bağlantı noktası
Yazılım Dahil	Printer Assistant araçları ve Tarama/Faks yazılımı ile ayrı PCL 6 sürücüsü için Windows Installer; HP Utility ve Tarama/Faks yazılımı ile PS sürücüsü için Mac Installer; HP Katılım Çalışması; OCR yazılımı yazıcıyla birlikte sunulmaz, OCR bilgisayarda tamamlanır, daha fazla bilgi için yazılım bölümüne bakın.
Güvenlik Yönetimi	SSL/TLS (HTTPS), LDAP kimlik doğrulaması; İsteğe bağlı HP ve 3. taraf kimlik doğrulama çözümleri (kimlik kartı okuyucular gibi) TLS üzerinden IPP; WPA2-Kuruluş kablolü; 802.1x kablosuz kimlik doğrulama (EAP-TLS, LEAP ve PEAP); Kablosuz İletişim için Önceden Paylaşılan Anahtarla Kimlik Doğrulama (PSK); Güvenlik duvarı, sertifika yapılandırması; Kontrol paneli kilidi; Parola korumalı EWS; Kullanılmayan protokol ve hizmetleri devre dışı bırakma; Syslog; İmzalı ürün yazılımı; Yönetici ayarları; Yerel kimlik doğrulaması ve yetkilendirme erişim denetimi, yerel renk erişim kontrolü; Yapılandırılabilir kimlik doğrulama zaman çıkışı; UPD PIN ile yazdırma; UPD PIN ile yazdırma aracılığıyla mopya modu; İsteğe bağlı HP JetAdvantage Security Manager ile uyumlu
Yazıcı Yönetimi	HP Web Jetadmin; Yerleşik Web Sunucusu; HP UPD Printer Administrator Resource Kit; HP Utility (Mac); HP JetAdvantage Security Manager (isteğe bağlı)
Boyutlar ve Ağırlık	
Yazıcı boyutları (G x D x Y)	Minimum: 598 x 576 x 728 mm; En yüksek: 1524 x 956 x 1033 mm
Paket Boyutları (G x D x Y)	790 x 760 x 885 mm
Yazıcı ağırlığı ⁶	69,50 kg
Paket Ağırlığı	34,52 kg
Çalıştırma koşulları	Sıcaklık: 15 - 30°C; Nem: % 20 - 80 BN
Bilgi Depolama	Sıcaklık: -40 - 60°C Nem: % 5 - 90 Göreceli nem
Akustik	Akustik güç emisyonları: 7,0 B(A);
Güç⁷	Gereksinimler: Giriş voltajı: 100 - 240 VAC (+/- %10), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Tüketim: 75,2 watt (baskı), 24,75 watt (hazır), 3,13 watt (uyku), 0,21 watt (kapalı); Genel Elektrik Tüketimi (TEC)[®]: 1,73 kWh/Hafta; Blue Angel (uyku modu): 3,26 W; Blue Angel (normal mod): 24,46 W; Güç kaynağı türü: Dahili (yerleşik) Evrensel Güç Kaynağı
Enerji tasarrufu sağlayan teknoloji	Schedule On ve Schedule Off
Sertifikalar	CISPR 32:2015/EN 55032:2015 (Sınıf B); ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; EN 61000-3-2 (2014)/IEC 61000-3-2 Ed.4.0 (2014-05); EN 61000-3-3 (2013-08)/IEC 61000-3-3 (2013-05); VCCI V-3 (2015.04); CISPR 24:2010/EN 55024:2010; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004MC Direktifi 2014/30/EU ile CE İşareti (Avrupa) ENERGY STAR® onaylı; EPEAT® Silver; CECp; Blue Angel RAL-UZ 205

Model	HP PageWide Pro 777z Çok İşlevli Yazıcı
Ürün numarası	Y3Z55B
Menşei Ülke	Hollanda'da üretilmiştir
Kutudakiler	HP PageWide Pro 777z Çok İşlevli Yazıcı; HP 991 Kurulum Siyah PageWide Kartuş (~10.000 sayfa); HP 991 Kurulum Camgöbeği PageWide Kartuş (~6.000 sayfa); HP 991 Kurulum Macenta PageWide Kartuş (~6.000 sayfa); HP 991 Kurulum Sarı PageWide Kartuş (~6.000 sayfa); Güç kablosu; Kurulum kılavuzu
Garanti	Bir yıllık, yerinde garanti, servis ve destek; Bir yıl teknik telefon desteği, sohbet ve e-posta

Dipnotlar

¹ HP'nin renkli sayfa başına en düşük maliyet beyanı, taahhütlü satılmayan aygıtlar için geçerlidir: HP PageWide A3 aygıtların, Ocak/Şubat 2017 itibarıyla HP renkli mürekkep/lazer MFP'lerin (2.700-6.750 Euro) ve renkli mürekkep/lazer tek işlevli yazıcıların (1.350-2.700 Euro) büyük çoğunluğuyla karşılaştırması. Ocak/Şubat 2017 itibarıyla Gap Intelligence Fiyatlandırma ve Kampanya Raporu tarafından bildirilen sayfa başı maliyet (CPP), taahhütlü satılmayan aygıtlar/sarf malzemeleri için karşılaştırmalar, uzun ömürlü sarf malzemelerini ve sayfa baskı kapasitesini kapsayan en yüksek kapasiteli kartuşlar için üreticiler tarafından yayınlanmış belirtilmelerine dayanmaktadır. ISO/IEC 24711 standardına ve varsayılan modda kesintisiz baskıya dayanan ortalama HP baskı kapasitesi. Gerçek baskı kapasitesi, basılan sayfaların içeriğine ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Yüksek kapasiteli kartuşlar satın alınan yazıcıyla birlikte sunulmaz; lütfen ayrı satın alın. Karşılaştırma, HP 990 serisi Yüksek Kapasiteli Orijinal PageWide Kartuşlar ile HP 990 serisi Orijinal PageWide Kartuşların ISO 24711 kartuş baskı kapasitelerinin karşılaştırmasına dayanmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

³ Karşılaştırma Profesyonel Modda baskıya dayanmaktadır.

⁴ Enerji beyanı, Kasım 2016 itibarıyla energystar.gov adresinde bildirilen tüm TEC verilerine dayanmaktadır. Veriler, diğer HP PageWide ürünleri hariç, yayınlanmış hızları dakikada 20 ila 80 sayfa arasında olan A3 HP renkli lazer yazıcıların enerji verimliliğini saptamak için normalleştirilmiştir. Aygıt ayarlarına bağlıdır. Gerçek sonuçlar değişiklik gösterebilir.

⁵ Daha az sayıda servis parçası beyanı, Ağustos 2016 itibarıyla sınıfın lideri A3 MFP'lerin BLI analizine, uzun ömürlü sarf malzemelerinin kamuya açık ve/veya üreticiler tarafından yayınlanmış nominal baskı kapasitelerine göre yapılan kullanım hesaplamalarına ve (%60 siyah beyaz/%40 renkli oraniyle) 600.000 sayfa basıldığı varsayımına dayanmaktadır.

⁶ Karşılaştırma, diğer HP PageWide ürünleri hariç, Ağustos 2016 itibarıyla fiyatı 900-2.300 Euro arasında olan tüm A3 HP renkli iş yazıcılarında ve fiyatı 2.000-4.500 Euro arasında olan MFP'lerde bulunan en hızlı renkli modu için üreticiler tarafından yayınlanmış belirtilmelere dayanmaktadır. HP PageWide hızları Genel Ofis moduna dayanmaktadır ve ilk sayfa hariç tutulmuştur.

⁷ Özellik, Word ve PowerPoint 2003 ve daha yeni sürümlerle çalışır. Yalnızca Latin dil yazı tipleri desteklenir.

⁸ Ayrı satın alınması gerekir. Ayrıntılı bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁹ Programın kullanılabilirliği değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/recycle>.

Teknik özellikler yasal uyarılar

¹ ISO hızları, ISO/IEC 24734 kullanılarak ölçülmüştür. İlk sayfa veya ilk ISO testi sayfaları grubu ölçüme dahil değildir. Ayrıntılar için bkz [hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims)

² Isıtma veya füzer ısınma süresi gerekli değildir

³ Baskı kapasitesi, aylık en fazla resimli çıktı sayısı olarak tanımlanır. Bu değer, HP LaserJet veya HP Renkli LaserJet aygıtlarına ilişkin ürün sağlamlığının karşılaştırmasını ve yazıcılar ile MFP'lerin bağlantılı kişilerin veya grupların taleplerini karşılayacak şekilde dağıtılmasını sağlar.

⁴ HP, uzatılmış garanti süresi üzerinden sarf malzemesi değiştirme aralıklarını ve aygıt ömrünü içeren etkenlere göre ayda basılan sayfa sayısının en uygun aygıt performansı için belirtilen aralık içerisinde olmasını önerir.

⁵ Hız özellikleri, güncel endüstri test yöntemlerini yansıtabilecek şekilde güncelleştirilmiştir.

⁶ Mürekkep takılı ve tepsilerde baskı malzemesi yokken.

⁷ Güç gereksinimleri yazıcının satıldığı ülkeye/bölgeye bağlıdır. Çalışma voltajlarını dönüştürmeyin. Voltajı dönüştürmeniz, yazıcının hasar görmesine neden olur ve ürün garantisini geçersiz kılar. Uyku modlarındaki güç tüketimi müşteri ağındaki anahtarın özelliklerine, kullanıcının yapılandırmasına ve ağ etkinliğine bağlıdır.

⁸ Normalleştirilmiş TEC (watt saat/sayfa): 0,164 Wh/sayfa



<http://www.hp.com/tr>

Ürün gösterilen resimlerden farklı olabilir. © Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Bu belgede yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. HP ürün ve hizmetlerine ilişkin yegane garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti bildirimlerinde belirtilmiştir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti verilmesi olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgede olabilecek teknik hatalardan veya yazım hatalarından ya da eksikliklerden sorumlu tutulamaz.

Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da yayınlanmıştır 4AA6-9238TRE, Aralık 2017

