

Dane techniczne


Drukarka HP PageWide Pro 750dw



Nowa era niedrogiego i wydajnego druku w kolorze, z mocnymi zabezpieczeniami

Biznes działa szybko – z urządzeniami HP dotrzymasz mu kroku.. Właśnie dlatego firma HP opracowała nową generację urządzeń HP PageWide Pro – aby zwiększyć wydajność dzięki efektywnej drukarce bezprzewodowej charakteryzującej się najniższym kosztem wydruku strony w kolorze², maksymalnym czasem pracy i doskonałymi zabezpieczeniami.

Drukarka obsługująca zabezpieczenia dynamiczne. Przeznaczona do użytku tylko z wkładami z oryginalnym układem scalonym HP. Wkłady z układami scalonymi innych producentów mogą nie działać, a te, które działają dzisiaj, mogą nie działać w przyszłości. Więcej informacji znajdziesz pod adresem:
<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Najtańszy druk HP w kolorze¹

- Korzystaj z jakości zapewnianej przez technologię HP PageWide, która gwarantuje niski koszt wydruku strony w kolorze.¹
- Drukuj więcej stron i rzadziej wymieniaj wkłady dzięki użyciu opcjonalnych wkładów o dużej pojemności².
- Drukuj jeszcze szybciej – i oszczędzaj więcej na każdej stronie – dzięki ogólnemu trybowi biurowemu³.
- Minimalizuj koszty – to urządzenie HP PageWide Pro zużywa bardzo mało energii.⁴

Minimalne przerwy. Maksymalny czas pracy bez przestoju⁵.

- Zminimalizuj przerwy w pracy dzięki urządzeniu HP PageWide Pro wymagającemu najmniejszej ilości czynności konserwacyjnych w swojej klasie⁵.
- Mniej czekania, większa wydajność pracy dzięki najwyższej prędkości spośród wszystkich produktów HP w tej klasie – nawet 55 str./min w kolorze i czerni.⁵
- Drukuj pliki programów Print Microsoft® Word i PowerPoint® dzięki portowi USB, który szybko rozpoznaje, formatuje i drukuje pliki tych programów⁷.
- Wyposaż drukarkę HP PageWide Pro w różnego rodzaju akcesoria, które pomogą zaspokajać potrzeby Twojej firmy.

Mocne zabezpieczenia mające na celu wykrywanie i powstrzymywanie ataków

- Zestaw zintegrowanych funkcji zabezpieczających pomaga chronić drukarkę przed atakami.
- Pomóż zapewnić bezpieczeństwo poufnych informacji. Wprowadź kod PIN w urządzeniu, aby wywołać zadanie drukowania.
- Z łatwością ustawiaj zasady konfiguracji i dokonuj automatycznej weryfikacji ustawień każdej drukarki HP we flocie urządzeń⁸.
- Zapobiegaj potencjalnym atakom i podejmuj natychmiastowe działania dzięki błyskawicznym powiadomieniom dotyczącym bezpieczeństwa.

Z myślą o ochronie środowiska

- Oszczędność zasobów dzięki technologii HP PageWide Pro opracowanej z myślą o znacznie niższym zużyciu energii.⁴
- Certyfikat dla pomieszczeń czystych klasy ISO 5 – idealne zastosowanie dla wrażliwych środowisk.
- Zmniejsz swój wpływ na środowisko. Możesz liczyć na łatwy recykling bez opłat za pośrednictwem programu HP Planet Partners⁹.
- Ogranicz hałas do minimum dzięki drukarce zaprojektowanej z myślą o cichej pracy. Umieść ją w pobliżu innych osób bez zakłócania ich pracy.



A3/11x17 inch media



Color touchscreen



2-sided printing



HP PageWide technology color

Przegląd produktu

Przedstawiono drukarkę HP PageWide Pro 750dw

1. Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm
2. Łatwo dostępny port USB
3. Zapisywanie zadań drukowania uwierzytelnianego kodem PIN
4. Podajnik uniwersalny 1 na 100 arkuszy obsługuje arkusze w formacie do A3
5. Pojedyncza pokrywa ułatwiająca wymianę wkładów
6. Automatyczne drukowanie dwustronne
7. Podajnik 2 na 550 arkuszy obsługuje arkusze w formacie do A3
8. Odbiornik na 500 arkuszy
9. Sieć bezprzewodowa, Wi-Fi Direct®, NFC Touch-to-Print, Bluetooth® Low Energy
10. Port Ethernet, 2 porty hosta USB Hi-Speed 2.0, port USB Hi-speed 2.0 Device



Akcesoria, materiały eksploatacyjne i biurowe

Akcesoria	P1V16A Podajnik papieru HP PageWide Managed na 550 arkuszy
	P1V17A Podajnik papieru HP PageWide Managed na 550 arkuszy z szafką
	P1V18A Podajnik papieru HP PageWide Managed na 3x550 arkuszy z podstawą
	P1V19A Podajnik o dużej pojemności na 4000 arkuszy i podstawa do urządzenia HP PageWide Managed
	W1B43A Zestaw do czyszczenia głowicy drukującej HP PageWide
	W1B44A Pojemnik płynu serwisowego HP PageWide
	W1B45A Zestaw rolek HP PageWide
	W1B49A Moduł pamięci HP 128 GB
	W1B54A Gniazdo do integracji sprzętu HP – panel sterowania 4,3"
	Materiały eksploatacyjne
	MOJ74AE Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 991A PageWide ok. 8000 stron
	MOJ78AE Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 991A PageWide ok. 8000 stron
	MOJ82AE Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 991A PageWide ok. 8000 stron
	MOK02AE Oryginalny czarny wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności Ok. 20 000 stron
	MOJ90AE Oryginalny błękitny wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności Ok. 16 000 stron
	MOJ94AE Oryginalny purpurowy wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności Ok. 16 000 stron
	MOJ98AE Oryginalny żółty wkład atramentowy HP 991X PageWide o dużej pojemności Ok. 16 000 stron
Serwis i pomoc techniczna	U9JY4E – 3-letnia sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym ze zwrotem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750 przez 3 lata
	U9JY5E – 4-letnia sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750
	U9JY6E – 5-letnia sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750
	U9LGOPE – roczna, pogwarancyjna sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750
	U9LG1PE – 2-letnia, pogwarancyjna sprzętowa pomoc techniczna HP w następnym dniu roboczym z zachowaniem wadliwych nośników dla PageWide Pro 750

Dane techniczne

Model	Drukarka HP PageWide Pro 750dw
Numer produktu	Y3Z46B
Funkcje	Wydrukuj
Panel sterowania	Kolorowy graficzny ekran dotykowy IR o przekątnej 10,9 cm (4,3") (CGD)
Drukowanie	Technologia HP PageWide z atramentami pigmentowymi
Technologia druku	Technologia HP PageWide z atramentami pigmentowymi
Prędkość druku	W czerni (A4, ISO): Do 35 str./min; W kolorze (A4, ISO): Do 35 str./min; W czerni (A4, duplex): Do 24 obrazów na minutę; W kolorze (A4, duplex): Do 24 obrazów na minutę; Czarny (ustawienia ogólne Office): Do 55 str./min; Kolor (ustawienia ogólne Office): Do 55 str./min
Czas drukowania pierwszej strony	Czarny (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 8,25 s; W kolorze (A4, tryb gotowości): W ciągu zaledwie 8,25 s

Model	Drukarka HP PageWide Pro 750dw
Numer produktu	Y3Z46B
Rozdzielczość druku	W czerni (best): Zoptymalizowana rozdzielczość do 1200 x 1200 dpi (przy druku na dowolnym zwykłym papierze, matowym papierze HP Premium Inkjet Presentation oraz matowym papierze broszurowym HP Inkjet Brochure w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi); W kolorze (best): Zoptymalizowana rozdzielczość do 2400 x 1200 dpi (na papierze fotograficznym HP Advanced Photo w rozdzielczości wejściowej 600 x 600 dpi)
Normatywny miesięczny cykl pracy ¹	Do 75 000 str. (A4); Zalecana ilość stron drukowanych miesięcznie²: 2500 do 15 000
Cechy inteligentnego oprogramowania drukarki	Aplikacje HP do urządzeń mobilnych, Google Cloud Print v2, Apple AirPrint™, HP EasyColour, podgląd wydruku, automatyczny druk dwustronny, druk kilku stron na arkuszu (2, 4, 6, 9, 16), segregowanie, drukowanie w trybie książkowym, okładki, wybór podajnika, skalowanie, orientacja pionowa/pozioma, druk w skali szarości wysokiej jakości i druk z wykorzystaniem tylko czarnego atramentu, tryby drukowania: biurowy ogólny / profesjonalny / prezentacja / maks. dpi, skróty panelu sterowania
Standardowe języki drukowania	HP PCLXL (PCL6), PCL5, bezpośredni druk plików PDF, emulacja HP Postscript Level 3, bezpośredni druk plików Office, PDL, JPEG, PCLM
Obszar drukowania	Marginesy wydruku: Górny: 4,2 mm, Dolny: 4,2 mm, Lewy: 4,2 mm, Prawy: 4,2 mm; Maksymalny obszar zadruku: 296,5 x 448,7 mm
Druk bez marginesów	Nie
Liczba wkładów drukujących	4 (po 1 w kolorach: czarny, błękitny, purpurowy, żółty)
Zgodność karty pamięci	Dysk SSD eMMC do przechowywania zadań drukarki
Drukowanie dwustronne	Automatyczny (standardowo)
Szybkość procesora	1,5 GHz
Sieci i łączność	
Standardowo	2 porty hosta Hi-Speed USB 2.0; 1 port urządzeń Hi-Speed USB 2.0; 1 karta sieciowa Ethernet 10/100/1000 Base-T; 2 porty RJ-11 modemu / linii telefonicznej; Dwuzakresowa karta sieciowa 802.11b/g/n; Moduł NFC; Bluetooth Smart; Wi-Fi Direct (dwuzakresowa karta sieci bezprzewodowej 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth Smart i Wi-Fi Direct – tylko do SKU Wi-Fi)
Opcjonalnie	Serwer druku HP Jetdirect 2900nw J8031A
Bezprzewodowe	Tak, wbudowany interfejs Wi-Fi 802.11b/g/n – dwupasmowy
Możliwość druku mobilnego	Apple AirPrint™; Certyfikat Mopria™; Wtyczka Android; Bezpośrednie drukowanie bezprzewodowe Wi-Fi Direct; Google Cloud Print 2.0; aplikacje mobilne; Windows 8/10; Windows 10 Mobile; Chromebook
Obsługiwane protokoły sieciowe	802.1x (PEAP, EAP-TLS, LEAP); ARP; ARP Ping; Auto-IP (APIPA); Klient CIFS v1; DHCPv4/BOOTP; DHCP – opcja 81 (FQDN); DNS Resolver; eSCL; HTTP; HTTPS; ICMPv4, ICMPv6; IPP, IPPS; IPv4, IPv6; LPD; LLMNR; mDNS; Microsoft WSD Discovery, drukowanie, skanowanie; NetBIOS; Drukowanie z portu 9100; SLP; Klient SMTP; SNMP v1, v2, v3; Syslog; TLS 1.0, 1.1, 1.2; WEP; WINS; WPA-Personal; WPA-Enterprise
Możliwości pracy w sieci	Tak, przez zintegrowaną kartę Ethernet, interfejs bezprzewodowy 802.11b/g/n – dwupasmowy
Pamięć	Standardowo: 1,5 GB; Maksymalnie : 1,5 GB
Obsługa papieru	
Liczba podajników papieru	Standardowo: 2; Maksymalnie: Do 5
Nośniki	Zwykły papier; HP EcoFFICIENT; Matowy HP Premium Presentation, 120 g; Matowy HP Brochure, 180 g; Błyszczący HP Brochure; Papiery fotograficzne HP Advanced; Lekki 60–74 g; Pośredni 85–95 g; Pośredni 96–110 g; Ciężki 111–130 g; Bardzo ciężki 131–175 g; Pocztówkowy 176–220 g; Etykiety; Firmowy; Koperta; Ciężka koperta; Z nadrukiem; Perforowany; Kolorowy; Bond; Makulaturowy; Szorstki
Format nośnika	Niestandardowy (system metryczny): Podajnik 1 obsługuje (99,06 mm do 304,8 mm) x (148,08 mm do 457,2 mm), podajniki podwójne obsługują (210,05 mm do 297,18 mm) x (148,08 mm do 215,9 mm), podajniki uniwersalne obsługują (210,05 mm do 297,18 mm) x (148,08 mm do 431,8 mm) Obsługiwany (metryczny): RA3; A3; 8K: 273 x 394 mm, 270 x 390 mm, 260 x 368 mm; B4 (JIS); Oficio 216 x 340 mm; C4; SRA4; RA4 – R; Arch A – R; A4/3; A4 – R; 16K; 197 x 273 mm – R, 195 x 270 mm – R; Executive – R; A5 – R; 16K: 184 x 260 mm – R; B5 (JIS) – R; Arch A; Statement; RA4; A4; 16K: 197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm; Executive; B5 (JIS); B6 (JIS); 10 x 15 cm; A5; A6; Nośniki o niestandardowych formatach; Koperty; Koperta B5; Koperta nr 10; koperta C5; Koperta nr 9; koperta DL; Koperta Monarch; Koperta C6; Karty; Karta indeksowa A6; Nośniki o niestandardowych formatach; Nośniki fotograficzne; 10 x 15 cm
Obsługa nośników	Podajniki standardowe: Podajnik na 550 arkuszy, uniwersalny podajnik na 100 arkuszy Standardowy odbiornik: Odbiornik na 500 arkuszy (wydrukiem do dołu) Podajniki opcjonalne: Podajnik na 550 arkuszy (TT), podajnik na 550 arkuszy (FS), podajnik 3 x 550 arkuszy (FS), 2 x 2000 arkuszy (FS)
Pojemność podajników	Standardowo: Do 550 arkuszy Maksymalnie: Do 4000 + 550 + 100 arkuszy
Pojemność wyjściowa	Standardowo: Do 500 ark. Koperty: Do 50 kopert Folie przezroczyste: Brak naklejki: Do 200 ark. Karty: Do 200 kart Maksymalnie: Do 500 ark.
Dotychczasowe oprogramowanie	Instalator Windows dla oddzielnego sterownika PCL 6 wraz z narzędziami Printer Assistant; Instalator Mac dla sterownika PS z narzędziem HP Utility; HP Participation Study
Zarządzanie drukarką	HP Web Jetadmin; Wbudowany serwer internetowy; Zestaw narzędzi dla administratorów drukarek HP UPD; HP Utility (Mac), HP JetAdvantage Security Manager (opcjonalnie)
Wymiary i waga	
Wymiary drukarki (szer. x głęb. x wys.)	Minimalnie: 598 x 531 x 457 mm; Maksymalnie: 1524 x 891 x 532 mm
Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)	790 x 760 x 619 mm
Masa drukarki ³	50,20 kg
Waga z opakowaniem (brutto)	56,58 kg
Środowisko pracy	Temperatura: Od 15 do 30°C; Wilgotność: Wilgotność wzgl. 20–80%
Archiwizacja danych	Temperatura: od -40 do 60°C Wilgotność: Wilgotność względna 5–90%
Akustyka	Moc dźwięku: 7,0 B(A);

Model	Drukarka HP PageWide Pro 750dw
Numer produktu	Y3Z46B
Zasilanie	Wymagania: Napięcie zasilania (wejściowe): 100–240 V (+/-10%), 50/60Hz (+/-3 Hz); Pobór mocy: 644 W (maks.), 63,4 W (drukowanie), 15,91 W (tryb gotowości), 1,87 W (tryb uśpienia), 0,22 W (urządzenie wyłączone); Średnie zużycie energii¹: 1,164 kWh/tydzień; Blue Angel (tryb uśpienia): 1,95 W; Blue Angel (tryb normalny): 15,89 W; Typ zasilacza: Wewnętrzny (wbudowany) zasilacz uniwersalny
Technologia funkcji oszczędności energii	Technologia Schedule On/Off
Certyfikaty	CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 (klasa B)ETSI; EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; EN 61000-3-2 (2014) / IEC 61000-3-2 wyd. 4.0 (2014-05); EN 61000-3-3 (2013-08) / IEC 61000-3-3 (2013-05); VCCI V-3 (2015.04); CISPR 24:2010 / EN 55024:2010; ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011-09; ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012-09; IEC 61000-4-2:2008; IEC 61000-4-3:2006 +A1:2007 +A2:2010; IEC 61000-4-4:2004; IEC 61000-4-5:2005; IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004; Dyrektywa elektromagnetyczna 2014/30/UE z oznaczeniem CE (Europa) Certyfikat ENERGY STAR [®] ; EPEAT [®] Silver; CECP; Certyfikat Blue Angel: Tak; Blue Angel RAL-UZ 205
Zgodne systemy operacyjne	Windows 10 (32/64-bit), Windows 8/8.1 (32/64-bit), Windows 7 (32/64-bit), Windows Vista (32-bit), Windows XP SP3 (32-bit), Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X v10.11 El Capitan, OS X v10.10 Yosemite, Linux (patrz http://www.hp.com/go/linuxprinting), UNIX (patrz http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)
Minimalne wymagania systemowe	Windows: Windows [®] 10, 8.1, 8, 7: procesor 1 GHz 32/64-bit, 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, Microsoft [®] Internet Explorer. Windows Vista [®] : procesor 800 MHz (tylko 32-bit), 2 GB wolnego miejsca na dysku twardym, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8; Windows [®] XP SP3 lub nowszy (tylko 32-bit): dowolny procesor Intel [®] Pentium [®] II, Celeron [®] lub zgodny procesor 233 MHz, 850 MB wolnego miejsca na dysku, napęd CD-ROM/DVD lub połączenie z internetem, port USB, przeglądarka Internet Explorer 8; Mac: Apple [®] OS X v10.12 Sierra; OS X v10.11 El Capitan; OS X v10.10 Yosemite; Minimum 1,2 GB wolnego miejsca na dysku twardym; Wymagane połączenie z internetem; Port USB
Kraj pochodzenia	Wyprodukowano w Holandii
Zawartość opakowania	Drukarka HP PageWide Pro 750dw; Czarny wkład konfiguracyjny HP PageWide 991 (ok. 6000 stron); Błękitny wkład konfiguracyjny HP PageWide 991; Purpurowy wkład konfiguracyjny HP PageWide 991; Żółty wkład konfiguracyjny HP PageWide 991 (kompozytowy CMY, ok. 3000 stron); Przewód zasilania; Instrukcja instalacji
Gwarancja	Roczna gwarancja na serwis i pomoc techniczną w miejscu instalacji; Roczna pomoc techniczna przez telefon, czat i pocztę elektroniczną

Przypisy

¹ Oświadczenie HP dotyczące najniższego kosztu wydrukowania strony w kolorze dotyczy urządzeń, które nie są sprzedawane w ramach umów: Porównanie urządzeń HP PageWide A3 z większością kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych HP (w cenie od 2700 do 6750 EUR) oraz kolorowych atramentowych/laserowych drukarek jednofunkcyjnych (w cenie od 1350 do 2700 EUR) wykonane w styczniu/lutym 2017 r. Koszt strony (CPP) określony w raporcie Gap Intelligence Pricing & Promotions Report (styczeń/luty 2017). Porównanie urządzeń / materiałów eksploatacyjnych niesprzedawanych w ramach umów bazuje na publikowanych specyfikacjach wkładów o najwyższej pojemności (danego producenta), w tym materiałów eksploatacyjnych o długiej żywotności, oraz wydajności. Średnia wydajność HP według normy ISO/IEC 24711 opiera się na druku ciągłym w trybie domyślnym. Rzeczywista wydajność różni się w zależności od zawartości drukowanych stron i innych czynników. Aby uzyskać więcej informacji, patrz <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

² Wkłady o dużej pojemności nie są dołączone do drukarek; wymagany jest osobny zakup. Porównanie powstało w oparciu o wydajności wkładów według normy ISO 24711 dla oryginalnych wkładów HP 990 PageWide o dużej pojemności w porównaniu z oryginalnymi wkładami HP 990 PageWide. Więcej informacji można znaleźć na stronie [hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies).

³ Porównanie w oparciu o druk w trybie profesjonalnej jakości.

⁴ Deklarowane zużycie energii na podstawie porównania wszystkich danych organizacji TEC z witryny energystar.gov w listopadzie 2016 r. Dane znormalizowane w celu określenia energooszczędności kolorowych drukarek laserowych A3 HP o deklarowanej prędkości 20–80 str./min., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Wydajność może się różnić w zależności od ustawień urządzenia. Rzeczywiste wyniki mogą się różnić.

⁵ Mniejsza liczba części serwisowych na podstawie analizy BLI dotyczącej wiodących w tej klasie urządzeń wielofunkcyjnych A3 wykonanej w sierpniu 2016 r. W obliczeniach wykorzystano publicznie dostępne lub opublikowane przez producentów wskaźniki wydajności dotyczące materiałów eksploatacyjnych o długim cyklu życia przy założeniu wydrukowania 600 000 stron (przy proporcji 60% wydruków czarno-białych i 40% wydruków kolorowych).

⁶ Porównanie oparte na opublikowanych przez producentów specyfikacjach najszybszego dostępnego trybu kolorowego wszystkich kolorowych drukarek A3 HP dla firm w cenie 900–2300 EUR i kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych dla firm w cenie 2000–4500 EUR, według stanu na sierpień 2016 r., z wyłączeniem innych produktów HP PageWide. Prędkości HP PageWide zostały zmierzone w trybie ogólnym biurowym, z wyłączeniem pierwszej strony.

⁷ Funkcja jest zgodna z oprogramowaniem Microsoft[®] Word i PowerPoint[®] 2003 oraz ich nowszymi wersjami. Obsługiwane są wyłącznie czcionki alfabetu łacińskiego.

⁸ Wymaga osobnego zakupu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie <http://www.hp.com/go/securitymanager>.

⁹ Dostępność programu może być różna. Więcej informacji jest dostępnych na stronie <http://www.hp.com/recycle>.

Dane techniczne zastrzeżenia

¹ Cykl roboczy jest definiowany jako maksymalna liczba ilustrowanych stron, jakie można wydrukować w ciągu miesiąca. Wartość ta pozwala na porównanie niezawodności produktu z urządzeniami HP LaserJet lub urządzeniami HP Color LaserJet i umożliwia odpowiednie dobranie drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, które spełnią potrzeby indywidualnych użytkowników lub zespołów korzystających z urządzenia.

² HP zaleca, aby liczba stron drukowanych miesięcznie mieściła się w przedstawionym zakresie optymalnym, obliczonym z uwzględnieniem takich czynników, jak terminy wymiany materiałów eksploatacyjnych i okres eksploatacji urządzenia przy wydużonym okresie gwarancji.

³ Z zainstalowanym atramentem, bez nośników w podajnikach.

⁴ Znormalizowany współczynnik TEC (liczba watogodzin na stronę): 0,155 Wh/stronę



www.blauer-engel.de/uz205



<http://www.hp.com/pl>

Produkt może odbiegać wyglądem od widocznego na ilustracjach. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie gwarancje udzielane w odniesieniu do produktów i usług HP określone zostały w oświadczeniach gwarancyjnych, załączanych do każdego produktu i usługi. Żadne informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym dokumencie.

