


CDPM2D52X-47

Caractéristiques Techniques - Provisoires

- ✓ Lave-vaisselle EVOSPACE
- ✓ 15 couverts
- ✓ A++
- ✓ 43 Db
- ✓ Interface Digit
- ✓ Départ différé 1-24h
- ✓ Couleur Inox

- ✓ Programmes Rapides
- ✓ Système Stop Rail
- ✓ Cuve et retour INOX
- ✓ Paniers gris : confort et modularité

- ✓ Maxi Plates
- ✓ Easyclick



Visuel non contractuel

EVOSPACE, une gamme alliant
pureté, esthétique, performance.



Descriptif complet

DESCRIPTIF

Référence commerciale	CDDM 2D52X-47
Esthétique	Evospace
Nombre de couverts	15
Couleur	Inox
Couleur des paniers	Gris métallisé
Accessoire coutellerie sur panier supér	Gris métallisé
Panier à couverts dans le panier supérieur	Oui
Panier Supérieur Extra large	Oui
Support de tasses escamotable	Oui
Supports escamotables du panier inférieur	Oui
Couleur du panier à couverts	Gris métallisé
Matériau de cuve	ACIER INOXYDABLE
Tambour et double porte en acier inoxydable	Oui
Top amovible	Dessus démontable
Contrôle électronique par boutons	Digital
Système de séchage	A Condensation
Options de départ différé	1-24h

TECHNOS

Perfect Rapid Zone	-
Panier Sup Réglable	Easyclick
Maxi Plates inserts	Oui
Impulse wash	Oui
Paniers Bas XXL	Oui
Stop Rail	Oui
Système de triple filtrage auto-nettoyant	Oui
Système smart sensor	-
Ouverture / Fermeture de porte en douceur	Oui
Super silencieux	Oui

PROGRAMMES

Nombre de programmes	10
Programmes automatique	-
Programme ECO 45°C	Oui
Programme Intensif 75°C	Oui
Programme Rapide 50°C	Oui
Programme Universel 60°C	Oui

TOUCHES / AFFICHAGE

Economie	Oui
Marche - Arrêt	Oui
Sélection des programmes	Oui
Départ différée	Oui
Economie	Oui
Sélection programmes par LED	Oui
Manque de sel	Oui
Démarrage	Oui
Degré de salissure	-

PERFORMANCES

Classe énergétique	A++
Niveau sonore dB (A)	43
Consommation d'eau (l)	10
Energy consumption annual (kWh/annum)	270
Water consumption annual (l/annum)	2800
Consommation d'énergie en kWh	0,94
Performance de séchage	A
Consommation d'énergie annuelle totale (kWh)	270
Durée du cycle du programme de référence (min)	170


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur Produit Emballé (mm)	890
Largeur Produit Emballé (mm)	625
Profondeur Produit Emballé (mm)	665
Poids net (kg)	40,6
Poids brut (kg)	44,52
Profondeur (mm)	600
Largeur (mm)	600
Socle réglable	-
Hauteur avec top (mm)	850
Hauteur sans top (mm)	820
Longueur du tuyau d'alimentation (cm)	150
Longueur du tuyau d'évacuation (cm)	160
Certificats de conformité	CE + IMQ
Longueur du cordon d'alimentation électrique (cm)	160
Code EAN	8 016 361 915 602



Pour vous aider à relayer notre discours

easyclick



Le système Easyclick de Candy permet d'adapter la hauteur des paniers à leur chargement. Vous pouvez faire varier la hauteur du panier supérieur pour plus de modularité même chargé. Cela vous permet de placer facilement cocottes et grandes assiettes !



La technologie Candy Maxiplates est unique sur le marché. Elle permet grâce à des picots spécifiques de ranger des plats de grande largeur, comme les plats à pizza. La modularité est totale puisque les picots sont situés sur chaque côté du panier. L'aménagement Maxiplates permet également un lavage de qualité car l'inclinaison des plats est optimale.

Cuve et retours inox




La cuve et les retours en Inox du Lave Vaisselle Candy permettent une meilleure résistance aux rayures. Cela évite plus facilement tout dépôt de salissure, limite les odeurs et assure une plus grande longévité du lave vaisselle. La cuve Inox permet également un meilleur séchage de la vaisselle.



Le bandeau EVOSPACE est un bandeau qui permet une utilisation rapide de lave-vaisselle. Ce dernier permet une programmation dans le sens de lecture, plus simple et plus intuitive.



Pour vous aider à relayer notre discours



Les lave-Vaisselle Candy sont équipés de **paniers gris**. Ces nouveaux paniers sont **plus modulables**. Ils permettent de ranger la vaisselle dans **un nombre varié de configurations**. Vous pouvez donc **maximiser l'espace** afin d'y **ranger plus de vaisselle**.



Stop Rail

Le Système Stop Rail de Candy est un **système breveté** qui permet le **blocage du panier inférieur**. Il garantit un **confort et une sécurité totale** y compris lorsque le panier est chargé. Il **empêche le déséquilibre du panier et évite toute casse votre vaisselle**.

